

Temat: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**Nr arch.: **Z - 3259**Zleceniodawca: **Italmetal Sp. z o.o., Łęg**Rzędna: **130,43 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr T. Wołkowicz**Data wykonania: **21.02.2011 r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydełko**System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

Rodzaj i średnica świda	Śr. rur i głęb. zarurowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przelot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej			
							Opis geologiczny i barwa		Wilgotność	Ilość walczkowa	Stan gruntu				Zaw. CaCO ₃ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wyk. BHP				0,0-0,5		nN (Ps,Gb,KO)	Nasyp niebudowlany piaszczysto - glebowy z domieszką otoczków	wg		ln	<1	f_{Qp}	G1	I			
SRO 9'				0,5-1,5		Ps	Piasek średni żółta			szg							
				1,5-2,0		Gpz	Glina piaszczysta zwięzła brązowa			1x2					tpl	G2	IIa
				2,0-2,6		Po	Pospółka żółtoszara			zg					G1	IIIe	
				2,6-3,0		Ps	Piasek średni żółtoszara										n

OTWÓR NR 5

Rzędna: **130,80 m npm.**Data wykonania: **21.02.2011 r.**

Wyk. BHP				0,0-0,4		nN (Gb, Ps, KO)	Nasyp niebudowlany glebowo - piaszczysty z domieszką otoczków			ln		nasyp		I
SRO 9'				0,4-2,1	1	Ps	Piasek średni żółta	wg		szg	<1	f _{Qp}	G1	IIIc
				2,1-2,6	2	Gpz	Gлина piaszczysta zwięzła brązowa		2x3	tpl			G2	IIa
				2,6-3,0	3	Ps	Piasek średni żółta		n	zg			G1	IIId

OTWÓR NR 6

Rzędna: **131,24 m npm.**Data wykonania: **22.02.2011 r.**

Wyk. BHP				0,0-0,4		nN(Gπ, Gb)	Nasyp niebudowlany gliniasto - glebowy		0x1/-			nasyp		I
SRO 9'			1,00	0,4-1,4	1	Gπ/π	Gлина pylasta przewarstwiona pyłem brązowożółta	wg	2x3 0x1	tpl /pl	<1	f _{Qp}	G3	IIa
				1,4-2,7	2	Ps	Piasek średni żółta			szg			G1	IIIc
				2,7-3,1	3	Gp	Gлина piaszczysta brązowa		0x1	tpl			G3	IIa
				3,1-3,5		Ps	Piasek średni		n	zg			G1	IIId

Zał. Nr 05.02