

Temat: *Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa*Nr arch.: *Z - 3259*Zleceniodawca *Italmetal Sp. z o.o., Łęg*Rzędna: *130,15 m npm.*Dozór geologiczny: *mgr T. Wołkowicz*Data wykonania: *16.02.2011 r.*Geolog dokumentujący: *mgr Barbara Szydelko*System wiercenia - typ wiertnicy: *na sucho UGB 50M*

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zarzucania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przełot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SRO 9'				0,0-0,4		nN(Pg,Ps)	Nasyp niebudowlany piaszczysty	wg	0x0/	tpl	<1	f _{Qp}	G1	I
				0,4-0,8		nN(Ps)	Nasyp niebudowlany piaszczysty			/szg				
				0,8-1,7	1	Ps+Pg	Piasek średni z domieszką gliniastego żółtobrązowa			szg				IIIc
				1,7-2,1	2	Pr	Piasek gruby żółta							IIId
SRU 7'	φ 8 1/2'			2,1-6,0	3	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu średniego żółtoszara	n			<1	f _{Qp}	G1	IIIf
					4					zg				
					5									
					6									

OTWÓR NR 29

Rzędna: *129,83 m npm.*Data wykonania: *17.02.2011 r.*

SRO 9'			1,30	0,0-0,5		nN(Ps)	Nasyp niebudowlany piaszczysty	wg		ln	<1	f _{Qp}	G1	I
				0,5-1,1	1	Ps+Ż	Piasek średni z domieszką żwiru żółtobrązowa			szg				IIIc
				1,1-1,5		Gpz	Gлина piaszczysta zwięzła brązowa		2x3	tpl			G2	IIa
				1,5-2,6	2	Ps	Piasek średni żółta							IIId
SRU 7'	φ 8 1/2'		4,80	2,6-6,0	3	Pd	Piasek drobny j.szarożółta	n			<1	f _{Qp}	G1	IIIf
					4					zg				
					5									
					6									

Zał. Nr 05.13