

Temat: **Łęg, gm. Jelcz - Laskowice ul. Zachodnia - Hala przemysłowa**Nr arch.: **Z - 3259**Zleceniodawca: **Italmetal Sp. z o.o., Łęg**Rzędna: **129,69 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr T. Wołkowicz**Data wykonania: **25.02.2011 r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydelko**System wiercenia - typ wiertnicy: **na sucho UGB 50M**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zarurowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Przelot warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów w dobrych warunkach wodnych	Nr warstwy geotechnicznej	
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
wyk. BHP	ϕ 8 1/2'		0,90	0,0-0,6		nN(Po,Ps,KO)	Nasyp niebudowlany z pospółki z do - mieszką piasku średniego i otoczków	wg	2x3	ln	<1	nasyp	G2	I	
SRO 9'				0,6-1,2	1	Gpz	Glina zwięzła brązowa			tpl		f_{Qp}		IIIa	
				1,2-1,7		Ps	Piasek średni żółta			szg					IIIc
SRU 7'			2,50		1,7-6,0			Pd	Piasek drobny j.szara	n	zg	G1	IIIb		
														2	
														3	
	4														
					5										
					6										

OTWÓR NR 31

Rzędna: **130,13 m npm.**Data wykonania: **24.02.2011 r.**

wyk. BHP				0,0-1,0		nN (Gr,Pd,Bet)	Nasyp niebudowlany gruzowo - piaszczysty			zm /ln		nasyp		I
SRO 9'				1,0-1,4	1	Gp	Gлина piaszczysta brązowa	wg	1x2	tpl	<1	f_{Qp}	G3	IIa
				1,4-2,5	2	Ps+KO	Piasek średni z domieszką otoczków żółta			szg			G1	IIIc
				2,5-3,0	3	Ps	Piasek średni szara	n		zg				IIId

Zał. Nr 05.14