



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu**

Żywiec, dnia 31 stycznia 2023 r.

KR.ZUZ.5.4210.3.46.2022.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej jako „k.p.a.”), art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt. 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm., dalej jako „Prawo wodne”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2022 r. (data wpływu: 12.12.2022r.) złożonego przez MG Goczał Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 35, 32-640 Zator, działającą poprzez Pełnomocnika Pana Rafała Bodziocha, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przebudowę stawu polegającą na likwidacji dwóch wysp na działce o nr ewid. 5/21 (obręb 0004 Zator), w m. Zator, gm. Zator, pow. oświęcimski.

o r z e k a m:

- I. Udzielam **MG Goczał Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 35, 32-640 Zator**, zwaną dalej Uprawnioną, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawu polegającą na likwidacji dwóch wysp na działce o nr ewid. 5/21 5/21 (obręb 0004 Zator), o następujących parametrach:

Parametry istniejącego zbiornika wodnego:

- Powierzchnia - 1,13 ha
- Średnia szerokość - ok. 75 m
- Średnia długość - ok. 150 m
- Rzędna zwierciadła wody w stawie - 233,81 m n.p.m.
- Rzędna dna stawu - 232,75 m n.p.m.

Parametry wyspy A:

- Powierzchnia - 0,056 ha
- Rzędna - 234,21 m n.p.m.
- Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
- X: 5541126.34 Y: 6602500.84

Parametry wyspy B:

- Powierzchnia - 0,075 ha
- Rzędna - 234,21 m n.p.m.
- Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
- X: 5541057.27 Y: 6602535.85

Wszystkie rzędne wysokościowe urządzeń wodnych podano w układzie PL-KRON86-NH (Kronsztad).

- II. Warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki Uprawnionej w związku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi:

1. Prace związane z opróżnianiem zbiornika wodnego wykonywane będą w okresie bezdeszczowym.

2. Zrzut wody do rowu pn. Bugaj i Rudzianka prowadzony będzie w sposób kontrolowany, tak aby nie nastąpiło uszkodzenie skarp oraz dna rowu.
 3. Uprawniony pokryje koszty dodatkowych napraw skarp oraz dna rowu Bugaj i Rudzianka wynikających z ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek eksploatacji ww. rowu.
 4. O terminie przystąpienia do robót należy powiadomić, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu.
 5. O terminie przystąpienia do robót należy powiadomić, z 14-dniowym wyprzedzeniem, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wadowicach (pisemnie).
 6. Należy uporządkować teren po zrealizowaniu robót związanych z przebudową stawu.
 7. Podczas prowadzenia prac należy zapewnić swobodny przepływ przez stawy dla wód dopływających z rowu "Bugaj".
 8. Utrzymania w należytym stanie technicznym wraz z bieżącą konserwacją wszystkich urządzeń i obiektów stawowych.
 9. Bezwzględного przestrzegania właściwej obsługi urządzeń doprowadzających wodę do stawu oraz podejmowania w razie potrzeby wód wezbraniowych (z opadów nawałnych i rozlewnych oraz roztopów).
 10. Wykonania, przed rozpoczęciem opuszczania stawów, niezbędnych prac remontowo-konserwacyjnych na odprowadzalnikach.
 11. Usuwania w stawie, w okresie jesienno-zimowym, powstałych oblodzeń w obrębie budowli wodnych, w celu eliminacji blokady dopływu i odpływu wód.
- III. **Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**
- IV. Niniejsza decyzja nie reguluje obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu w dniu 12.12.2022 r. wpłynął wniosek MG Goczał Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 35, 32-640 Zator, działającej poprzez Pełnomocnika Pana Rafała Bodziocha, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przebudowę stawu polegającą na likwidacji dwóch wysp na działce o nr ewid. 5/21 (obręb 0004 Zator), w m. Zator, gm. Zator, pow. oświęcimski.

Do wniosku dołączono: pełnomocnictwo, operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dowód wniesienia opłat za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz pismo Związku Spółek Wodnych w Oświęcimiu z dnia 30.01.2023 r., znak: ZSW-GWM-524-1/188/23/SM, określającym warunki zrzutu wód z przebudowywanego stawu.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. W związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu

zachowania ich funkcji. Zatem, zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego, *przebudowa* wymagała uzyskania zgody wodnoprawnej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treścią art. 61 k.p.a., pismem z dnia 20 grudnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu zawiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 *Prawa wodnego*, podano również do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Zator, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Miasta i Gminy Zator, oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń PGW WP Zarządu Zlewni w Żywcu i Urzędu Miasta i Gminy Zator. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Ponadto, dokumentację uzupełniono w dniach: 29.12.2022 r., 05.01.2023 r., 25.01.2023 r. i 31.01.2023 r.

Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, co następuje.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stawu wodnego polegająca na likwidacji dwóch wysp zlokalizowanych na działce o nr ewid. 5/21 (obręb 0004 Zator), w m. Zator, gm. Zator, pow. oświęcimski.

Prace związane z likwidacją prowadzone będą na opróżnionym zbiorniku. Mnich spustowy na odprowadzalniku ze stawu wyposażony jest w szandory, pozwalające regulować odpływ wody ze zbiornika. Przy opróżnianiu zbiornika przewiduje się zrzut wody w ilości 0,2 m³/s. Zawarte w operacie wodnoprawnym obliczenia wskazują na możliwość przyjęcia wód przez rów Bugaj i Rudzianka. Materiał powstały z likwidacji wysp zostanie rozplanowany na terenie działki o nr ewid. 5/21, obręb 0004 Zator, będącej własnością Inwestora.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane zamierzenie nie naruszy ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911). Inwestycja realizowana będzie na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nr PLRW200015213499 „Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia”. Jest to naturalna część wód o stanie ogólnym dobrym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Przebudowa stawu nie powinno mieć negatywnego wpływu na utrzymanie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 159 o kodzie europejskim PLGW2000159 w regionie wodnym Górnej Wisły, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zamierzone wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych oraz planowane korzystanie z wód nie powinno wpłynąć negatywnie na stan ekologiczny wód w zakresie hydromorfologii, na dotychczasowe formy użytkowania oraz jakość i ilość wód podziemnych.

Zamierzone korzystanie z wód nie powinno naruszać także ustaleń: planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli „zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne”.

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentacji i informacji, nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. DYREKTORA
p.o. Z-cy Dyrektora
Mariola Stwora

Otrzymują:

1. Pan Rafał Bodzioch – Pełnomocnik MG Goczał Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 35, 32-640 Zator,
2. Gmina Zator, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 32-640 Zator - (ePUAP),
3. Pan Michał Goczał (+informacja RODO),
4. Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu, ul. Strzelecka 3, 32-600 Oświęcim,
5. ZUZ aa.

Decyzję ostateczną otrzymują:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Wadowicach,
2. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ Żywiec – w miejscu

Zgodnie z art.398 Prawa wodnego za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę w wysokości 237,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych 87/100).

Decyzja stała się
ostateczna w dniu

20-02-2023

KIEROWNIK
Działu Zgód Wodnoprawnych
Małgorzata Piontek