

**Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o.**

Al. Solidarności 10, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski 26.03.2023

## **Zapytanie ofertowe nr ZO/00/1/1.1.1/062/2023**

**na**

**Materiały na potrzeby wytworzenia próbek do badań - materiały formierskie - żywica furanowa, utwardzacz do żywic furanowych, zasypka egzotermiczna, pokrycie do form, otulina egzotermiczna, oddzielacz do modeli i rdzennic, piasek chromitowy, alkohol izopropylowy**

Tytuł projektu: **„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania grubościennych odlewów kadzi żużlowych z żeliwa i staliwa z powierzchniowymi warstwami ceramicznymi PWC”**

Numer projektu: **POIR.01.01.01-00-0894/19**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa I: **Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa**

Działanie 1.1: **Projekty B+R przedsiębiorstw**

Poddziałanie 1.1.1: **Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Firmy Odlewnia Ostrowiec sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Al. Solidarności 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

## I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Nazwa Zamawiającego | Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o. |
| Ulica               | Aleja Solidarności 10         |
| Numer lokalu        | -                             |
| Kod pocztowy        | 27-400                        |
| Miasto              | Ostrowiec Świętokrzyski       |
| Powiat              | ostrowiecki                   |
| Województwo         | Świętokrzyski                 |
| Numer telefonu      | 41 26 36 125                  |
| NIP                 | 661-19-15-832                 |

## II. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termin składania ofert                      | 27.04.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miejsce i sposób składania ofert            | Oferta może być złożona w wybranej formie:<br>- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: <a href="mailto:projekt@odlewnia-ostrowiec.pl">projekt@odlewnia-ostrowiec.pl</a><br>- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: <b>Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o., Aleja Solidarności 10, 27-400 Ostrowiec Św.</b><br>- osobiście w siedzibie Spółki |
| Adres e-mail, na który należy wysłać oferty | <a href="mailto:projekt@odlewnia-ostrowiec.pl">projekt@odlewnia-ostrowiec.pl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia      | Jarosław Franczyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu  | 606 972 062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu | <a href="mailto:projekt@odlewnia-ostrowiec.pl">projekt@odlewnia-ostrowiec.pl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skrócony opis                               | Materiały na potrzeby wytworzenia próbek do badań - materiały formierskie - żywica furanowa,                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| przedmiotu zamówienia                       | utwardzacz do żywic furanowych, klej odlewniczy, sznur uszczelniający, zasyпка egzotermiczna, pokrycie do form, otulina egzotermiczna, oddzielnac do modeli i rdzennic, piasek chromitowy, alkohol izopropylowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| Rodzaj zamówienia                           | Zapytanie ofertowe na dostawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| Cel zamówienia                              | Celem zamówienia jest zakup materiałów na potrzeby wytworzenia próbek do badań - materiały formierskie - żywica furanowa, utwardzacz do żywic furanowych, zasyпка egzotermiczna, pokrycie do form, otulina egzotermiczna, oddzielnac do modeli i rdzennic, piasek chromitowy, alkohol izopropylowy- zakup w ramach realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania grubościennych odlewów kadzi żużlowych z żeliwa i staliwa z powierzchniowymi warstwami ceramicznymi PWC” o numerze POIR.01.01.01-00-0894/19 |      |          |
| Przedmiot zamówienia (wymagania techniczne) | Przedmiotem zamówienia jest zakup Materiałów na potrzeby wytworzenia próbek do badań - materiały formierskie - żywica furanowa, utwardzacz do żywic furanowych, klej odlewniczy, sznur uszczelniający, zasyпка egzotermiczna, pokrycie do form, otulina egzotermiczna, oddzielnac do modeli i rdzennic, piasek chromitowy, alkohol izopropylowy                                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J.m. | Ilość    |
|                                             | Specyfikacja produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
|                                             | ŻYWICA FURANOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1120,00  |
|                                             | Zawartość alkoholu furfurylowego min. 70%, zawartość azotu poniżej 0,1%, zawartość wolnego formaldehydu max0,4%, fenol max1,0%, czas wstępnego wiązania 40÷60 minut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
|                                             | UTWARDZACZ DO ŻYWIC FURANOWYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 470,00   |
|                                             | 1.Bardzo szybki (zimowy) -czas wstępnego wiązania 3÷15 minut, zawartość H2SO4 max3% 2.Średni (wiosna, jesień) -czas wstępnego wiązania 20÷40 minut, zawartość H2SO4 max1% 3.Wolny (letni) -czas wstępnego wiązania 45÷60 minut, zawartość H2SO4 max0,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
|                                             | Pokrycie do form cyrkonowe alkoholowe (impregnat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 125,00   |
|                                             | Zawiesina materiałów mineralnych w organicznych rozpuszczalnikach alkoholowych, gęstość 1,5÷2,5g/cm³ w 20°C, lepkość 1,20÷2,50 mPa*s (20°C), pH 6,5÷8,5 (20°C nierozcieńczony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
|                                             | Pokrycie do form cyrkonowe alkoholowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 260,00   |
|                                             | Zawiesina materiałów mineralnych w organicznych rozpuszczalnikach alkoholowych, gęstość 1,8÷2,5g/cm³ (20°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |
|                                             | Oddzielnac do modeli i rdzennic (pasta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 11,00    |
|                                             | Oddzielnac do modeli i rdzennic (pasta-ciaستowe ciało stałe), gęstość 1,4÷2,0g/cm³ w 20°C, alkoholowo-parafinowo-aluminiowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |
|                                             | Oddzielnac do modeli i rdzennic (płynny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 33,00    |
|                                             | Oddzielnac do modeli i rdzennic płynny (zawiesina) aluminiowo-parafinowo-alkoholowa, gęstość 0,8÷1,0g/cm³ w 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|                                             | Otulina egzotermiczna 270/405 H200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | szt. | 3,00     |
|                                             | Otulina egzotermiczna owalna o wymiarach 270x405 H=200. Moduł geometryczny > 4,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|                                             | Otulina egzotermiczna 300/450 H200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | szt. | 12,00    |
|                                             | Otulina egzotermiczna owalna o wymiarach 300x450 H=200. Moduł geometryczny > 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|                                             | PIASEK CHROMITOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5 500,00 |
|                                             | Piasek chromitowy o frakcji głównej 0,500/0,355/0,250 lub 0,425/0,300/0,212 lub grubszy o zawartości Cr2O3 min.46%, Al2O3 min.13%, Fe2O3 min.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|                                             | ALKOHOL IZOPROPYLENOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,00    |
|                                             | Zawartość alkoholu min.80%; gęstość 780÷800 g/l; pH około 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | ZASYPKA<br>EGZOTERMICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 210,00 | Zasyпка zawartość Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> max 70%. SiO <sub>2</sub> max 20%, MgO max 30% |
| Nr i nazwa kodu CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień | 24957100-8 Gotowe spoiwa do form odlewniczych i rdzeni<br>14735000-2 Cyrkon (pokrycie)<br>44111500-6 Izolatory i osprzęt izolujący (otuliny)<br>24900000 – 3 Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne (oddzielacz)<br>44111520-2 Tworzywa izolacyjne (zasyпка izolacyjna)<br>14211000-3 Piasek<br>24322000-7 Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe |    |        |                                                                                                 |
| Harmonogram realizacji zamówienia                  | Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie do 15.06.2023 r., zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, po wcześniejszej informacji telefonicznej lub e-mailowej.                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                                                                                 |

### III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, JEŻELI DOTYCZY:

Nie dotyczy

### IV. INFORMACJE DODATKOWE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wytyczne do przygotowania oferty | <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimalny termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru.</li> <li>Termin ważności oferty wynosi minimum 45 dni.</li> <li>Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN lub w EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmującą wszystkie koszty realizacji.</li> <li>Cena określona w ofercie powinna obejmować koszt transportu do siedziby Zamawiającego – Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o. Al. Solidarności 10, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski.</li> <li>Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.</li> <li>Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.</li> <li>Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.</li> <li>Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.</li> <li>Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku gdy wygrają więcej niż dwie oferty z taką samą ilością punktów,</li> <li>- z wygranym wykonawcą, pod warunkiem, że w wyniku negocjacji warunki oferty nie ulegną pogorszeniu na niekorzyść Zamawiającego.</li> </ul> </li> <li>Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.</li> <li>Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają</li> </ol> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.</p> <p>12. Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień lub uzupełnień</p> <p>13. Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu. W przypadku gdy, którykolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, należy go podpisać zgodnie z reprezentacją firmy z adnotacją „NIE DOTYCZY”</p> <p>14. Wszelkie pisma, sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.</p> <p>15. Cena oferty może być wyrażona w złotych polskich lub w EUR. Cena wyrażona w EUR zostanie przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert.</p> <p>16. Wysokość wynagrodzenia netto należnego wykonawcy powiększana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).</p> <p>17. Płatności będą dokonywane w walucie, w której wyrażona była cena oferty.</p> <p>18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.</p> <p>19. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek cesji wiarytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.</p> <p>20. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.</p> <p>21. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.</p> <p>22. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie będzie mógł zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.</p> |
| <b>Warunki zmiany umowy</b>                                | Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem zmian nieistotnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy</b> | <p>Formularz ofertowy</p> <p>Jednostkowe zestawienie cen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zamówienia uzupełniające</b>                            | Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie to wyceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

uzupełniającego zamówienia.

## V. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i jego wagami:

| Kryterium             | Waga % | Maksymalna ilość punktów jaką można osiągnąć |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------|
| Cena (Kc)             | 85%    | 100                                          |
| Termin płatności (Kp) | 15%    |                                              |

Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą oferentom zgodnie z tabelą poniżej:

| Kryterium – Cena (Kc)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba punktów, które można zdobyć za kryterium | Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium                                                                                                                                                                                                                |
| 85                                              | $Kc = (Cmin / Cbad) \times Pmax$<br>Gdzie:<br>Cmin – cena netto minimalna,<br>Cbad – cena netto oferty badanej,<br>Pmax – maksymalna ilość punktów, które można zdobyć za kryterium                                                                                        |
| Kryterium – Termin płatności (Kp)               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba punktów, które można zdobyć za kryterium | Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium                                                                                                                                                                                                                |
| 15                                              | $Kp = (Tbad / Tmax) \times Pmax$<br>Gdzie:<br>Tbad – termin płatności faktur wyrażony w dniach w ofercie badanej,<br>Tmax – maksymalny termin płatności faktur wyrażony w dniach w złożonych ofertach,<br>Pmax – maksymalna ilość punktów, które można zdobyć za kryterium |

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych pod kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zostanie upubliczniona poprzez wysłanie informacji do każdego oferenta oraz zostanie umieszczona na stronach internetowych, na których zostało ono upublicznione.

#### VI. WYKLUCZENIA:

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Informacja dotycząca powiązań kapitałowych lub osobowych</b></p> | <p>W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;</li> <li>• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;</li> <li>• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;</li> </ul> <p>pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.</p> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|