

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

Załącznik nr 1 do umowy
KD.OZZ.271.R.10.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

LP	Przedmiot dostawy	Szczegółowe parametry/Opis	wymiary (mm) wys./szer./gl.	Nazwa producenta /Model/ Numer katalogowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN) (kol.6 x kol.7)	Podatek VAT	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Warsztat elektryczny A5b.0.2.- KD S.A., ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica										
Meble Specjalistyczne										
1.	Metalowe szafy na narzędzia	szafa stalowa, obciążenie korpusu szafy: 500 kg; zamek kluczowy z pokrętkiem w systemie master - 2 klucze; ryglowanie 2 punktowe; 4 półki przestawne o nośności 100 kg, konstrukcja zgrzewna malowana proszkowo (kolor RAL 7024); drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami (kolor RAL 2003), drzwi od wewnętrznej strony powinny posiadać dodatkową blachę z perforacją umożliwiającą zawieszenie drobnych narzędzi;	1950/1000/435		szt.	2				
2.	Regał magazynowy metalowy	Regał metalowy ocynkowany. Noga perforowana. Regał zaczepowy. Minimalne obciążenie na jedną półkę 150 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej zapewniającej minimalną nośność.	2500x1200x600		szt.	2				
3.	Krzesło warsztatowe	Obrotowe krzesło warsztatowe z regulowaną wysokością siedziska i oparcia pleców, bez podłokietników, na kółkach do podłoża betonowego. Konstrukcja podpory krzesła			szt.	2				

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi Klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

		metalowa, kolor czarny. Materiał siedziska: pianka PU (PUR, poliuretan)								
4.	Stół warsztatowy z zamykanymi na klucz z szufladami	Blat: lakierowana sklejka o gr. min. 36 mm + mata gumowa na całej powierzchni blatu, gładka o gr. min. 3 mm nie połączona na stałe z blatem. Konstrukcja stołu metalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7024, kształtowniki z profili o wymiarach minimum 80mm x 50mm o gr. min. 2,0mm, nośność konstrukcji min. 800 kg, wnęka na nogi do pracy na siedząco, Szafka z szufladami: 5 szt. z czego 1 szt. szuflada h min. 180 mm, 4 szt. szuflad h min 90mm, nośność szuflad min. 35 kg, zabezpieczone przed wypadaniem, wysów szuflad min. 90%, zamykane na jeden zamek z systemem blokującym wszystkie szuflady, zamek w systemie master z 2 szt. kluczy	890/1500/750		szt.	2				
Warsztat 1 A5a.0.9.- KD S.A., ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica										
Meble Specjalistyczne										
5.	Tablica warsztatowa na pojemniki	stojąca, metalowa dostarczana z pojemnikami, co najmniej 12 szt. pojemników o szer. 202mm, 24 szt. pojemników o szer. 144mm, 16 szt. pojemników o szer. 101mm	1560/940/395		szt.	1				
6.	Mata antyzmęczeniowa i antypoślizgowa czarna	materiał: winylowa powierzchnia z podkładem z pianki (stapiana na gorąco, nieklejona), grubość: min. 15 mm; odporność na chemikalia: Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na oleje i chemikalia. Mata pełna.	15/1500/900		szt.	3				
7.	Stół warsztatowy do dużych obciążeń, blat powlekany blachą ocynkowaną	Blat: lakierowana sklejka o gr. min. 36 mm, powlekana blachą ocynkowaną o gr. min. 1,5 mm. Konstrukcja stołu metalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7024, kształtowniki z profili o wymiarach minimum 60mm x 60mm o	890/2000/890		szt.	3				

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi Klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

		gr. min. 3,0mm, nośność konstrukcji min. 3000 kg, pod blatem mają się znajdować zamykane na zamek 2 szafki z szufladami: szafka nr 1: 2 szt. szuflad h 90mm + 2 szt. szuflad h180mm. Szafka nr 2: 3 szt. szuflad h180mm. Pomiędzy szafkami dolna półka pokryta blachą ocynkowaną gr. min. 1,5mm. Nośność szuflad min. 35 kg, zabezpieczone przed wypadaniem, wysów szuflad min. 90%, zamykane na jeden zamek z systemem blokującym wszystkie szuflady, zamek w systemie master z 2 szt. kluczy								
8.	Metalowe szafy na narzędzia	szafa stalowa, max. obciążenie korpusu szafy: 600 kg; zamek kluczowy z pokrętkiem w systemie master - 2 klucze; ryglowanie 2 punktowe; 4 półki przestawne o nośności 100 kg, konstrukcja zgrzewna malowana proszkowo (kolor RAL 7024); drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami (kolor RAL 2003), drzwi od wewnętrznej strony powinny posiadać dodatkową blachę z perforacją umożliwiającą zawieszenie drobnych narzędzi;	1950/900/535		szt.	2				
9.	Kolumna dostawna regału magazynowego metalowego z pkt 10	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Noga perforowana. Regał zaczepowy. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	2				
10.	Regał magazynowy metalowy	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Noga perforowana. Regał zaczepowy. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	2				
Magazyn materiałów eksploatacyjnych A5a.0.4.- KD S.A., ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica										
Meble Specjalistyczne										

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

11.	Kolumna dostawna regału magazynowego metalowego z pkt 12	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	3				
12.	Regał magazynowy metalowy	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	1				
13.	Kolumna dostawna regału magazynowego z pkt 14	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1000x600		szt.	2				
14.	Regał magazynowy metalowy	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1000x600		szt.	2				
Wypożyczalnia narzędzi A5a.0.6.- KD S.A., ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica										
Meble Specjalistyczne										
15.	Kolumna dostawna regału magazynowego metalowego z pkt 16	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Regał zaczepowy. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	3				
16.	Regał magazynowy metalowy	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Regał zaczepowy. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	1				
17.	Metalowe szafy na pojemniki	szafa stalowa, korpus 500 kg nośności, zamek kluczowy z pokrętkiem w systemie master - 2 klucze; ryglowanie 2 punktowe. Szafa wypożyczona w listwy nośne oraz pojemniki warsztatowe. Na plecach szer. pojemników 144mm. Liczba pojemników 72 szt. Na drzwiach szer. pojemników 101mm. liczba	1950/1000/435		szt.	2				

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

		pojemników 84 szt. Konstrukcja zgrzewna malowana proszkowo (kolor RAL 7035); drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami (kolor RAL 7035).								
18.	Metalowe szafy na narzędzia	szafa stalowa, max. obciążenie korpusu szafy: 600 kg; zamek kluczowy z pokrętkiem w systemie master - 2 klucze; ryglowanie 2 punktowe; min. 4 półki przestawne o nośności 100 kg, konstrukcja zgrzewna malowana proszkowo (kolor RAL 7024); drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami (kolor RAL 2003), drzwi od wewnętrznej strony powinny posiadać dodatkową blachę z perforacją umożliwiającą zawieszenie drobnych narzędzi.	1950/900/535		szt.	1				
Warsztat mechaniczny A5b.0.1.- KD S.A., ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica										
Meble Specjalistyczne										
19.	Kolumna dostawna regału magazynowego metalowego z pkt 20	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Regał zaczepowy. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	8				
20.	Regał magazynowy metalowy	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Regał zaczepowy. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, 7 półek z blachy ocynkowanej.	2500x1000x600		szt.	2				
Warsztat 2 A5b.0.10.- KD S.A., ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica										
Meble Specjalistyczne										
21.	Metalowe szafy na narzędzia	szafa stalowa, max. obciążenie korpusu szafy: 600 kg; zamek kluczowy z pokrętkiem w systemie master - 2 klucze; ryglowanie 2 punktowe; min. 4	1950/900/535		szt.	1				

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

		półki przestawne o nośności 100 kg, konstrukcja zgrzewna malowana proszkowo (kolor RAL 7024); drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami (kolor RAL 2003), drzwi od wewnętrznej strony powinny posiadać dodatkową blachę z perforacją umożliwiającą zawieszenie drobnych narzędzi;								
22.	Mata antyzmęczeniowa i antypoślizgowa czarna	materiał: winylowa powierzchnia z podkładem z pianki (stapiana na gorąco, nieklejona), grubość: min. 15 mm; odporność na chemikalia: Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na oleje i chemikalia. Mata pełna.	15/1500/900		szt.	3				
23.	Stół warsztatowy do dużych obciążeń, blat powlekany blachą ocynkowaną	Blat: lakierowana sklejka o gr. min. 36 mm, powlekana blachą ocynkowaną o gr. min. 1,5 mm. Konstrukcja stołu metalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7024, kształtowniki z profili o wymiarach minimum 60mm x 60mm o gr. min. 3,0mm, nośność konstrukcji min. 3000 kg, pod blatem mają się znajdować zamykane na zamek 2 szafki z szufladami: szafka nr 1: 2 szt. szuflad h 90mm + 2 szt. szuflad h180mm. Szafka nr 2: 3 szt. szuflad h180mm. Pomiędzy szafkami dolna półka pokryta blachą ocynkowaną gr. min. 1,5 mm. Nośność szuflad min. 35 kg, zabezpieczone przed wypadaniem, wysów szuflad min. 90%, zamykane na jeden zamek z systemem blokującym wszystkie szuflady, zamek w systemie master z 2 szt. kluczy	890/2000/890		szt.	3				
24.	Kolumna dostawna regału magazynowego metalowego z pkt 25	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Regał zaczepowy. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, min. 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	3				
25.	Regał magazynowy metalowy	Regał metalowy ze stali ocynkowanej. Regał zaczepowy. Noga perforowana. Minimalne obciążenie na jedną półkę 500 kg, min. 7 półek z blachy ocynkowanej	2500x1200x600		szt.	1				

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi Klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

Wiata magazynowa- KD S.A., ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica

Regały paletowe

26.	Kolumna dostawna regału magazynowego paletowego z pkt 27	Regał metalowy paletowy. Rama ze stali ocynkowanej. Belki poziome malowane proszkowo na kolor bezpieczny żółty. Regały wypełnione półką siatkową 3 poziomy 3x1000kg + 3 poziomy 3x500kg.	7000x2700x1100		szt.	3				
27.	Regał magazynowy paletowy	Regał metalowy paletowy. Rama ze stali ocynkowanej. Belki poziome malowane proszkowo na kolor bezpieczny żółty. Regały wypełnione półką siatkową 3 poziomy 3x1000kg + 3 poziomy 3x500kg.	7000x2700x1100		szt.	6				
28.	Regał magazynowy paletowy	Regał metalowy paletowy. Rama ze stali ocynkowanej. Belki poziome malowane proszkowo na kolor bezpieczny żółty. Regały wypełnione półką siatkową 3 poziomy 3x1000kg + 3 poziomy 3x500kg.	7000x3500x1100		szt.	2				
29.	Kolumna dostawna regału z pkt 28	Regał metalowy paletowy. Rama ze stali ocynkowanej. Belki poziome malowane proszkowo na kolor bezpieczny żółty. Regały wypełnione półką siatkową 3 poziomy 2x1000kg + 3 poziomy 2x500kg.	7000x1800x1100		szt.	3				

Szatnie pracownicze 1 piętro- KD S.A., ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica

Szafki ubraniowe

30.	Metalowa szafka ubraniowa z ławką	Szafka dwukomorowa. Konstrukcja z blachy grubości min. 0,6 mm. Na drzwiach szafy ma być wykonana perforacja, umożliwiająca prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz szafy. Szafa ma posiadać przedział ubraniowy, zamykany	Wymiar szafki z ławką 2100x780x780		szt.	93				
-----	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--	------	----	--	--	--	--

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

		drzwiami z zamkiem cylindrycznym w systemie Master z ryglowaniem w jednym punkcie. Wizytownik na drzwiach. Wewnątrz przedziału ma znajdować się półka górna. Każda komora wyposażona jest w drążek ubraniowy z haczykami. Każda z szafek na bocznych ściankach ma mieć otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie. Kolor szafy RAL 7035. Ławka stała ma stelaż wykonany ze stalowych profili połączonych ze sobą w technologii spawania. Nogi stelażu wyposażone w stopki poziomujące. Konstrukcja malowana ma być proszkowo, w kolorze szafy. Podstawa ma posiadać siedzisko wykonane materiału odpornego na wilgoć i łatwego w utrzymaniu czystości np. lakierowane drewno lub sklejką o gr min.20mm. Podstawa ma mieć dopasowany wymiar do szafy montowana do niej przy pomocy śrub.								
31.	Metalowa szafka skrytkowa	Konstrukcja z blachy grubości min. 0,6 mm ma być zgrzewana. Szafka wyposażona jest w stopki poziomujące. Każda skrytka zamykana jest drzwiami z zamkiem cylindrycznego z ryglowaniem w jednym punkcie w systemie Master. Do każdej skrytki min 2 klucze. Na zewnętrznej stronie drzwi ma znajdować wizytownik, dzięki któremu można opisać szafę. Każda z szafek na bocznych ściankach ma mieć otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie. Kolor szafy RAL 7035 lub zbliżony. Szafka składa się z min. dwóch kolumn i szesnastu zamykanych skrytek o min h 190mm i szer. 250mm. Łącznie min. 80 skrytek.	1800x580x320		szt.	5				
RAZEM (poz. 1-31):										

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ)

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

SIWZ – KD.OZZ.271.R.10.2023

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” nr RPDS.05.02.01-02-0001/20.