

Warszawa, dn. 19.04.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/VITASYNTH/2023

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych prac B+R szansą na zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym” w ramach Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.3 Innowacje w MŚP Typ projektów Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, konkurs numer RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21,

Zamawiający zaprasza do składania ofert na Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

VITASYNTH SP. Z O. O.

ul. Szałwiowa 2

03-167 Warszawa

KRS: 0000341174

REGON: 121072974

NIP: 6772335293

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Andrzej Krukowski

Telefon: +48 22 456 38 64

Mail: akrukowski@vitasynth.eu

SEKCJA II: OPIS ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2. Zawarcie umowy

Umowa zostanie zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Tytuł projektu: „Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych prac B+R szansą na zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym”

II.2.2. Kategoria i rodzaj wydatku nadane przez Zamawiającego.

Zadanie nr 2: Zakup środków trwałych - Suszarka owiewowa 250lt (3 szt.)

Zadanie nr 2: Zakup środków trwałych - Komora klimatyczna (2szt.)

Zadanie nr 2: Zakup środków trwałych – Suszarka próżniowa

Zadanie nr 2: Zakup środków trwałych – Pompa próżniowa z osprzętem

II.2.3. KOD CPV

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42716200-0 Suszarki

38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

42122450-9 Pompy próżniowe

II.2.4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienia poniższych środków trwałych o wskazanych parametrach minimalnych:

Suszarka owiewowa 250lt:

Parametry techniczne:

- Liczba sztuk: 3.
- Wymuszony mechanicznie obieg powietrza, zapewniający równomierne owiewanie suszonego materiału
- Regulowana prędkość obrotowa wentylatora obiegu powietrza
- Regulacja stopnia wymiany powietrza w komorze poprzez uchylne klapy, co najmniej cztery wartości nastawy dla użytkownika
- Pojemność nominalna komory 250 ± 25 lt
- Materiał komory oraz półek: stal nierdzewna lub równoważna
- Wyoblone boki komory oraz punkty mocowań półek uniemożliwiające gromadzenie się zanieczyszczeń
- Ilość mocowań półek: ≥ 8 szt.
- Maks. obciążenie półki: ≥ 20 kg
- Ilość półek w dla każdej z suszarek: 5 szt.
- Typ półek: nierdzewna blacha perforowana
- Zakres temperatur roboczych: od 10°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C
- Dokładność regulacji temperatury: co 1°C
- Ochrona nadtemperaturowa: 3.1 wg. DIN 12880 lub równoważnej, z alarmem wizualnym
- Niejednorodność przestrzenna temperatury w komorze w 150°C : $\leq \pm 2.5^{\circ}\text{C}$
- Stabilność temperatury w komorze dla 150°C : $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Czas stabilizacji temperatury (po 30s czasie otwarcia drzwiczek) dla temperatury 150°C : < 8 min
- Czas nagrzewania komory do temperatury 150°C : < 25 min
- Na wlocie powietrza filtr wlotowy HEPA: H14, wg. EN 1822-1:2209, zatrzymujący $> 99.995\%$ cząsteczek o średnicy $0.3 \mu\text{m}$ lub równoważny
- Suszarki posadowione na mobilnym wózku wykonanym ze stali nierdzewnej z czterema kółkami skrętnymi, co najmniej dwa koła wyposażone w hamulec
- Wymiary zewnętrzne dla suszarki i wózka: największy bok < 85 cm, wysokość < 120 cm

- Waga pustego urządzenia: < 100kg
- Zamek do drzwi
- Uszczelka bezsilikonowa: preferowany Viton lub równoważny (o zbliżonym składzie chemicznym (fluoropolimery) oraz odporności chemicznej i termicznej)
- Interfejsy komunikacji: Ethernet i USB
- Oprogramowanie (wspólne dla wszystkich suszarek i komór klimatycznych): alarmowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwer internetowy do pokazywania zapisów, funkcja zarządzania wieloma użytkownikami i uprawnieniami; automatyczny, definiowany w czasie eksport zmierzonych wartości; raporty do dalszego przetwarzania / archiwizacji; automatyczne/ręczne tworzenie kopii i przywracanie
- Świadectwo wzorcowania - po instalacji urządzenia wymagane wzorcowanie dla 9-punktów pomiarowych w temperaturze wskazanej przez Zamawiającego
- Zapis wartości pomiarowych w zabezpieczonym przed manipulacjami pliku zgodnie z wytycznymi Audit Trail GLP/GMP wg. FDA 21 CFR Part 11
- Dokumentacja kwalifikacyjna IQ/OQ

Komora klimatyczna 100lt:

Parametry techniczne:

- Liczba sztuk: 2.
- Pojemność nominalna komory $100 \pm 10\text{lt}$
- Szczelne drzwiczki wewnętrzne wykonane z szkła bezpiecznego
- Ogrzewane drzwi
- Materiał komory i półek: stal nierdzewna
- Ilość mocowań półek: ≥ 4 szt.
- Ilość półek do każdej komory: 4szt
- Typ półek: nierdzewna blacha perforowana
- Nośność półki: $\geq 20\text{kg}$
- Zakres temperaturowy komory: $0-70^{\circ}\text{C}$
- Zakres wilgotności względnych (RH) dla komory: 10-80%
- Niejednorodność przestrzenna temperatury dla 40°C i 75% RH: $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Niejednorodność przestrzenna temperatury dla 25°C i 60% RH: $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Stabilność temperatury dla 40°C i 75% RH: $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Stabilność temperatury dla 25°C i 60% RH: $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Stabilność wilgotności dla 40°C i 75% RH: $\leq \pm 2\% \text{ RH}$
- Stabilność wilgotności dla 25°C i 60% RH: $\leq \pm 2\% \text{ RH}$
- Czas stabilizacji temperatury i wilgotności (po 30s czasie otwarcia drzwiczek) dla 40°C : < 8 min
- Czas stabilizacji temperatury i wilgotności (po 30s czasie otwarcia drzwiczek) dla 25°C : < 8 min
- Ochrona nadtemperaturowa: 3.1 wg. DIN 12880 lub równoważnej, z alarmem wizualnym i dźwiękowym
- Interfejsy: Ethernet i USB
- Wymiary zewnętrzne dla komory: największy bok < 85cm, wysokość < 120cm
- Waga pustego urządzenia: < 150kg

- Suszarki posadowione na mobilnym wózku wykonanym ze stali nierdzewnej z czterema kółkami skrętnymi, co najmniej dwa koła wyposażone w hamulec
- Zamek do drzwi
- Zewnętrzne 2 zbiorniki na wodę demineralizowaną i zużytą, 20 litrów każdy, z pompą i mocowaniem
- Oprogramowanie (wspólne dla wszystkich suszarek i komór klimatycznych): alarmowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwer internetowy do pokazywania zapisów, funkcja zarządzania wieloma użytkownikami i uprawnieniami; automatyczny, definiowany w czasie eksport zmierzonych wartości; raporty do dalszego przetwarzania / archiwizacji; automatyczne/ręczne tworzenie kopii i przywracanie
- Zapis wartości pomiarowych w zabezpieczonym przed manipulacjami pliku, zgodnie z wytycznymi Audit Trail GLP/GMP wg. FDA 21 CFR Part 11
- Dokumentacja kwalifikacyjna IQ/OQ

Suszarka próżniowa 115lt do rozpuszczalników

Parametry techniczne:

- Pojemność nominalna komory 115 ± 20 lt
- Wnętrze suszarki zgodne do pracy z atmosferą wybuchową z ATEX 2G IIB T3 - deklaracja zgodności z wymogami dyrektywy ATEX(2014/34/UE)
- Szczelne drzwiczki - współczynnik nieszczelności [bar/h]
- Szyba drzwiczek wykonana ze szkła bezpiecznego
- Zabezpieczenie ciśnieniowe do aktywacji ogrzewania od < 100 mbar
- Ciśnienie końcowe: ≤ 5 mbar
- Przyłącze próżni z kołnierzem DN16 lub DN25
- Przyłącze gazu (powietrze/gaz obojętny) z ogranicznikiem przepływu
- Materiał komory i półek: stal nierdzewna
- Ilość mocowań półek: ≥ 4 szt.
- Ilość półek do każdej komory: 3 szt.
- Materiał półek: stal nierdzewna
- Nośność półki: ≥ 20 kg
- Zakres temperaturowy komory: od $+10^{\circ}\text{C}$ powyżej temperatury otoczenia do $\geq 100^{\circ}\text{C}$
- Niejednorodność przestrzenna temperatury dla 100°C : $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Stabilność temperatury dla 100°C : $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Interfejsy: Ethernet i USB
- Wymiary zewnętrzne dla komory: największy bok $< 85\text{cm}$, wysokość $< 120\text{cm}$
- Uszczelka do bezsilikonowa: preferowany FKM, lub inne fluoropolimery zbliżonej odporności chemicznej i stabilności termicznej
- Zamek do drzwi
- Oprogramowanie (wspólne dla wszystkich suszarek i komór klimatycznych): alarmowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwer internetowy do pokazywania zapisów, funkcja zarządzania wieloma użytkownikami i uprawnieniami; automatyczny, definiowany w czasie

- eksport zmierzonych wartości; raporty do dalszego przetwarzania / archiwizacji;
automatyczne/ręczne tworzenie kopii i przywracanie
- Zapis wartości pomiarowych w zabezpieczonym przed manipulacjami pliku, zgodnie z wytycznymi Audit Trail GLP/GMP wg. FDA 21 CFR Part 11
 - Dokumentacja kwalifikacyjna IQ/OQ
 - Świadectwo wzorcowania - po instalacji urządzenia wymagane wzorcowanie dla 9-punktów pomiarowych w temperaturze wskazanej przez Zamawiającego

Pompa próżniowa wraz z osprzętem:

Parametry techniczne:

- Pompa próżniowa śrubowa, bezolejowa wraz z osprzętem: odporna na korozyjne gazy i ciecze
- Maksymalna wydajność pompy: $9 \pm 1 \text{ m}^3/\text{h}$
- Uszczelnienia chemoodporne: PTFE, PEAK lub równoważne
- Ciśnienie końcowe pompy: $\leq 5 \times 10^{-3} \text{ mbar}$
- Układ sterowania pompą:
 - Dotykowy panel sterujący do zamocowania w oddaleniu od pompy (kabel $\geq 2\text{m}$), umożliwiający utrzymanie zadanego poziomu próżni w układzie, spięty z czujnikiem ciśnienia i elektrozaworem, wyposażony w złącza Ethernet/USB
 - Elektrozawór odcinający zainstalowanym po stronie ssawnej pompy
 - Zintegrowany z pompą czujnik układu pomiarowego z zakresem pomiarowym: 1100 - 0.001 mbar, z wizualizacją ciśnienia w układzie
- Akcesoria, ze złączami KF DN 25:
 - Trójnik nierdzewny do montażu czujnika ciśnienia, zaworu odcinającego oraz pompy
 - Łapacz cieczy z chłodnicą na wylocie z pompy
 - Separator na wlocie, z zdejmowaną kolbą szklaną zapobiegający zanieczyszczeniu układu próżni
 - Kompatybilne uszczelki i klamry spinające
 - Mobilna podstawa zintegrowana z pompą

W przypadkach, gdy w Dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz innych dostępnych dla Oferenta dokumentach, opisach lub specyfikacjach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości, parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, o których mowa w ust. powyżej, musi skutkować realizacją usługi w sposób zapewniający uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W

razie wątpliwości, co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

II.2.5. Warunki udziału w postępowaniu

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 90 dni.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) Spełniają warunek: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3),
 - b) Spełniają warunek: posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
 - c) Spełniają warunek: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
 - d) Spełniają warunek: posiadania osób zdolnych do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3)
 - e) Spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
 - f) Nie są powiązani osobowo ani kapitałowo w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na podstawie oświadczenie oferenta.
5. Mając na uwadze pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Zamawiający informuje, że zamówienie lub

jego poszczególne części mogą być realizowane przez Wykonawcę lub pracowników (personel) Wykonawcy będącymi osobami niepełnosprawnymi, jednocześnie spełniającymi warunki wskazane w pkt. 4.

6. Mając na uwadze pozytywny wpływ na politykę równouprawnienia płci, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia lub jego części mogą być realizowane zarówno przez kobiety, jak również mężczyzn (zakres dostaw oraz lokalizacja dostaw, nie wyklucza pracy personelu zarówno męskiego, jak i żeńskiego), którzy spełniają warunki wskazane w pkt. 4.
7. Okres gwarancji min. 12 miesięcy.

II.3. Składanie ofert

1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres akrukowski@vitasynth.eu lub w wersji papierowej na adres: VITASYNTH SP. Z O. O., ul. Szałwiowa 2, 03-167 Warszawa lub poprzez portal Baza Konkurencyjności (moduł OFERTY) do 19.05.2023 r.
2. Oferta na wykonanie zamówienia powinna zawierać co najmniej:
 - a) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania zawierający oświadczenie, że oferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w rozdziale II.2.4. Przedmiot zamówienia oraz w zał. 4.
 - b) Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 - c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 - d) Karty katalogowe elementów przedmiotu zamówienia lub specyfikacje (w języku polskim). Dane zawarte w kartach katalogowych/specyfikacjach będą podstawą do sprawdzenia, czy oferowane elementy spełniają parametry techniczne określone przez Zamawiającego. Ocena spełnienia wymagań odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert

1. Oferty złożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego maksymalnie w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 3 dni kalendarzowe od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.
5. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia.

II.5. Kryteria i sposób oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium (W)
A	Całkowita cena brutto (w pln).	70%
B	Termin realizacji od podpisania umowy (w dniach kalendarzowych)	10%
C	Serwis dostępny w Polsce posiadający autoryzację serwisową producenta urządzenia	10%
D	Gwarancja	10%
	Razem	100%

- Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o wymienione kryteria i poniższą punktację.

Kryterium A

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę brutto, otrzyma 70 pkt. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej w oparciu o wzór:

$$\frac{\text{Całkowita cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Całkowita cena brutto oferty badanej}} * 70$$

Kryterium B

W kryterium „termin realizacji” oceniany będzie zadeklarowany przez Wykonawcę termin dostawy przedmiotu zamówienia liczony od dnia podpisania umowy na przedmiot zamówienia (w dniach kalendarzowych).

Punkty za kryterium „termin realizacji” zostaną przyznane wg następującej metody:

- do 45 dni od podpisania umowy - 10 punktów
- od 46 dnia od podpisania umowy do 60 dnia od podpisania umowy – 5 punktów
- powyżej 60 dni od podpisania umowy - 0 pkt

Kryterium C

Punkty zostaną przyznane, gdy oferent będzie posiadał serwis na terenie Polski posiadający autoryzację serwisową producenta urządzenia:

- Za zaoferowanie w/w serwisu dostępnego w Polsce – 10 pkt
- Brak zaoferowania w/w serwisu dostępnego w Polsce – 0 pkt

Kryterium D

W kryterium „Gwarancja” oceniany będzie udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia dostawy, określony w miesiącach. Punkty za kryterium „Gwarancja” zostaną przyznane wg następującej metody:

- za udzielenie 36-miesięcznej gwarancji Wykonawca otrzyma 10 pkt.
- za udzielenie 24-miesięcznej gwarancji Wykonawca otrzyma 5 pkt.
- za udzielenie 12-miesięcznej gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Minimalny okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli wykonawca nie uzupełni pola z okresem gwarancji, Zamawiający uzna, że intencją wykonawcy było zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji (12 miesięcy) i taką wartość podstawy do powyższego wzoru.

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż minimalny wymagany przez Zamawiającego, ale krótszy niż 24 miesiące, udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do 12 miesięcy. Zaokrąglenie zostanie zastosowane tylko na potrzeby oceny oferty, w przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej i podpisania z Wykonawcą umowy, wiążący będzie zaoferowany przez niego okres gwarancji.

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące, ale krótszy niż 36 miesięcy, udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do 24 miesięcy. Zaokrąglenie zostanie zastosowane tylko na potrzeby oceny oferty, w przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej i podpisania z Wykonawcą umowy, wiążący będzie zaoferowany przez niego okres gwarancji.

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy, udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do 36 miesięcy. Zaokrąglenie zostanie zastosowane tylko na potrzeby oceny oferty, w przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej i podpisania z Wykonawcą umowy, wiążący będzie zaoferowany przez niego okres gwarancji.

3. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę punktową danej oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę punktową.
4. Mając na uwadze pozytywny wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska) Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu dostaw Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, zobowiązany jest do wyboru oferty najbardziej korzystnej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu etc.). Zaleca się, aby aspekty te zostały uwzględnione w ofercie składanej przez Oferenta.

II.6. Sposób przyznawania punktacji i obliczenia ceny

1. W kryterium „Cena całkowita brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. W formularzu należy podać cenę netto, mającą zastosowanie stawkę podatku VAT, wysokość podatku VAT i wartość brutto, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

3. Cena brutto określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia i uwzględniać wszelkie opłaty, jeżeli Wykonawca takie przewiduje, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
4. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych w Zapytaniu ofertowym, jak i własnej wiedzy i doświadczenia.
6. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena brutto, wyrażona w złotych (PLN). Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po kursie sprzedaży NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu kurs sprzedaży NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
8. Dla celów porównania ofert Oferent musi jasno rozpisać jakie podatki i opłaty uwzględnił w formularzu ofertowym w kryterium
9. W przypadku, gdyby w ofercie pojawiły się zapisy budzące wątpliwości Zamawiającego co do wyliczenia poszczególnych składników całkowitej ceny brutto, Zamawiający może poprosić o dokładniejsze uzasadnienie i sposób wyliczenia ceny.
10. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta przeprowadzonych dostaw. Za rażąco niską cenę Zamawiający rozumie przypadek, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
11. W takim przypadku Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała „rażąco niską cenę” złożenia wyjaśnień/dokumentów dotyczących ceny. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wyjaśnienia w formie korespondencji elektronicznej (mail na wskazany przez Wykonawcę adres w ofercie). Niedostarczenie wymaganej dokumentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
12. Spośród ofert, które będą porównywalne pod względem ekonomicznym, kryterium rozstrzygającym będzie oddziaływanie na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, wykorzystanie materiałów do produkcji pochodzących z recyklingu etc.). Zaleca się w Ofercie uwzględnić w/w aspekty.

SEKCJA III. INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

III.2. Korespondencja

1. Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego w wersji papierowej na adres: VITASYNTH SP. Z O. O., ul. Szałwiowa 2, 03-167 Warszawa lub w wersji elektronicznej na e-mail: akrukowski@vitasynth.eu.
2. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szałwiowa 2, 03-167 Warszawa, czynne w godz. 8-16.

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 r.
2. Miejsce dostarczenia zamówienia: ul. Szałwiowa 2, 03-167 Warszawa.

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy.

1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
4. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie.
5. Aneksowanie warunków umowy z wykonawcą jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:
 - a) W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.

- b) W uzasadnionych zmianach w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających np. z przyczyn technicznych.
 - c) W wyniku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 - d) W przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
 - e) Gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
 - f) Gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
- pod warunkiem, iż zmiany nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1. zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

6. Za uchylenie się od zawarcia umowy z Zamawiającym, na warunkach określonych w ofercie oraz w zapytaniu ofertowym, lub nienależytym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie oferty złożonej przez Zamawiającego.
7. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

SEKCJA IV: INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, nie może być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SEKCJA V: ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia.