

Warszawa, 27.04.2023 r.

### **Zapytanie ofertowe nr 9/2023**

**Wynajem terenu do testów wraz ze sprzętem i materiałami oraz usługami niezbędnymi do przeprowadzenia badań terenowych systemów sejsmometrycznych.**

#### **I. Nazwa i adres Zamawiającego**

Nazwa: Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o.o.  
Adres: ul. Mesyńska 16  
Miejscowość: 02-761 Warszawa  
NIP: 5262739921

#### **II. Tryb udzielania zamówienia**

1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych sejsmometrycznego wielopłaszczyznowego systemu pomiarowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2. Niniejsze Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zostało opublikowane na stronie <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
4. Językiem obowiązującym w ramach postępowania jest język polski.

#### **III. Nazwa i kod zamówienia**

1. Nazwa zamówienia: Wynajem terenu do testów wraz ze sprzętem i materiałami oraz z usługami niezbędnymi do przeprowadzenia badań terenowych systemów sejsmometrycznych
2. Kategoria zamówienia: usługi
3. Podkategoria zamówienia: usługi inne
4. Kod CPV / nazwa kodu CPV:

**24600000-0 – Materiały wybuchowe**

**24615000-8 – Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne**

**45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

**45500000-2 – Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej**  
**70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne**

#### IV. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem terenu do testów wraz ze sprzętem i materiałami oraz z usługami niezbędnymi do przeprowadzenia badań terenowych systemów sejsmometrycznych. Elementy usługi, tj.: wynajem terenu do testów oraz usług związanych z wykonaniem kontrolowanych wymuszeń fali sejsmicznej, umożliwią przeprowadzenie testów terenowych systemu głowic pomiarowych.

#### V. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem terenu do testów wraz ze sprzętem i materiałami oraz z usługami niezbędnymi do przeprowadzenia badań terenowych systemów sejsmometrycznych.

#### VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje wynajmu terenu do testów wraz ze sprzętem i materiałami oraz z usługami niezbędnymi do przeprowadzenia badań terenowych systemów sejsmometrycznych, na które to usługi składają się następujące elementy:

- wynajem terenu do testów, umożliwiającego wykonanie kontrolowanych wymuszeń fal sejsmicznych
- wynajem sprzętu oraz usługi wykonania kontrolowanego wymuszenie fali sejsmicznej za pomocą materiałów wybuchowych,
- przygotowanie terenu pod posadowienie kiosków pomiarowych oraz przywrócenie terenu do pierwotnego stanu,
- zabezpieczenie terenu do testów na czas realizacji usług wykonania kontrolowanych wymuszeń fal sejsmicznych.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełne wsparcie techniczne w trakcie badań terenowych przez okres 6-ciu m-cy, licząc od dnia podpisania umowy.

#### Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

**Wynajem terenu oraz sprzętu i materiałów do wykonania kontrolowanych wymuszeń fal sejsmicznych, celem realizacji badań terenowych systemów sejsmometrycznych, spełniające następujące wymagania jakościowe:**

| Lp. | Opis poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia                                                                                    | Ilość (szt.) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | <b>Wynajem terenu do testów, umożliwiającego wykonanie kontrolowanych wymuszeń fal sejsmicznych</b> , spełniające minimalne wymagania: | 1            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- obszar chroniony o wielkości do 5 ha, umożliwiający wykonanie kontrolowanych wymuszeń fal sejsmicznych przy użyciu sprzętu (kula wyburzeniowa) i materiałów wybuchowych – teren niezalesiony, suchy, o stabilnym podłożu, bez cieków wodnych oraz wodach gruntowych na poziomie poniżej 5 m,</li> <li>- dostępność terenu w odległości do 5 km w każdym kierunku od miejsca wzbudzania fali sejsmicznej (teren do testów 5h), celem posadowienia głowic sejsmometrycznych (10 szt.) i kiosków pomiarowych (6 szt.), po wcześniejszej analizie podłoża geologicznego terenu przez Zamawiającego – patrz pkt. 3,</li> <li>- udostępnienie pomieszczenia (budynek, wiatła) o powierzchni min. 50 m<sup>2</sup> wraz z dostępnością do zasilania elektrycznego, na terenie miejsca wzbudzania fali sejsmicznej, na czas wykonywania każdej z ośmiu (8) dwudniowych sesji kontrolowanego wymuszenia fali sejsmicznej z możliwością zabezpieczenia urządzeń pomiarowych Zamawiającego.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 2 | <p><b>Wynajem sprzętu oraz usługi wykonania kontrolowanego wymuszenia fali sejsmicznej za pomocą materiałów wybuchowych</b>, spełniające minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynajem dźwigu z obsługą (operator) wraz z uwalnianą kulą (lub równoważne) o ciężarze około 5 t. do wzbudzania fali sejsmicznej – na czas wykonywania jednej (1) dwudniowej sesji kontrolowanego wymuszenia fali sejsmicznej,</li> <li>- usługa wykonania kontrolowanego wymuszenia fali sejsmicznej za pomocą materiałów wybuchowych, celem przeprowadzenia maksymalnie ośmiu (8) dwudniowych sesji kontrolowanego wymuszenia fali sejsmicznej, zgodnie z przepisami prawa dot. użycia materiałów wybuchowych.</li> </ul> <p><b>UWAGA:</b> Szczegółowy opis ww. zakresu przedmiotu zamówienia oraz wymagania formalno-prawne dla Wykonawcy, zawarte są w tekście poniżej tabeli.</p> <p><b>UWAGA:</b> Zamawiający dopuszcza realizację ww. usługi przez Podwykonawcę, spełniającego wskazane wymagania formalno-prawne, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynajem sprzętu (wiertnica) celem wykonania otworów dla ładunków wybuchowych - do wymuszenia kontrolowanej fali sejsmicznej - o głębokości około 5 m oraz ich zabezpieczenia przed zasypaniem/zamuleniem do czasu realizacji kontrolowanych wybuchów,</li> </ul> | 1 |
| 3 | <p><b>Przygotowanie terenu pod posadowienie kiosków pomiarowych oraz przywrócenie terenu do pierwotnego stanu</b>, spełniające minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie 9 stanowisk do posadowienia głowic pomiarowych na płytach betonowych o wymiarach 75 x 75 cm i grubości co najmniej 20 cm, na głębokości około 4-5 m,</li> <li>- poprowadzenie peszli z pilotem, na połączenie kablowe, pomiędzy głowicą pomiarową a kioskiem pomiarowym (2 peszle na jeden kiosk),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | na głębokości co najmniej 50 cm, o długości do 100 m (kabel nie jest elementem tego zamówienia),<br>- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, tj. usunięcie płyt betonowych oraz wyrównanie terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 4 | <b>Zabezpieczenie miejsca wzbudzania fali sejsmicznej na czas realizacji kontrolowanych wymuszeń fal sejsmicznych</b> , spełniające minimalne wymagania:<br>- zabezpieczenie miejsca wzbudzania fali sejsmicznej, na czas realizacji kontrolowanego wymuszania fali sejsmicznej z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i/lub kuli wyburzeniowej, tj. w okresie ośmiu (8) dwudniowych sesji, przez 8 godz./dzień,<br>- zabezpieczenie wymaganych przepisami prawa środków bezpieczeństwa oraz sanitarnych. | 1 |

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania formalno-prawne dla Wykonawcy, w zakresie kontrolowanego wymuszenia fali sejsmicznej za pomocą materiałów wybuchowych:

- 1) Opracowanie technologii wybuchowego generowania fali parasejsmicznej w sposób umożliwiający wysoką powtarzalność impulsów generujących oraz - przy współpracy z Zamawiającym - opracowanie interfejsów przekazujących czas wybuchu do urządzeń pomiarowych Zamawiającego.
- 2) Określenie zagrożeń związanych z wykorzystaniem na rzecz Zamawiającego w pracach badawczych materiałów i urządzeń wybuchowych oraz wdrożeniem procedur bezpieczeństwa w trakcie trwania badań terenowych (wysadzania materiałów i urządzeń wybuchowych).
- 3) Dobór we współpracy z Zamawiającym urządzeń, wyposażenia oraz metodologii użycia materiałów i urządzeń wybuchowych do osiągnięcia założeń badawczych Zamawiającego.
- 4) Zabezpieczenie materiałów wybuchowych, środków inicjujących oraz urządzeń i wyposażenia niezbędnego do realizacji generowania fali parasejsmicznej z wykorzystaniem materiałów wybuchowych o zwiększonej sile detonacji.
- 5) Wytworzenie lub pozyskanie urządzenia wybuchowego (kapsuły wybuchowej) oraz systemu zainicjowania zawartego w niej materiału wybuchowego do detonacji z systemem dostarczającym do aparatury Zamawiającego precyzyjny sygnał momentu detonacji pozwalający na jego pomiar lub oznaczenie. Kapsuła musi zawierać od 400g do 1000g materiału wybuchowego. Konstrukcja kapsuły i/lub zastosowana technologia oraz metodologia wysadzania musi umożliwiać zmianę w warunkach polowych ilości inicjowanego materiału wybuchowego w przedziale 400 -1000g bez istotnej zmiany kształtu powstałej fali uderzeniowej.
- 6) Zabezpieczenie minimum 11 szt. kapsuł do wybuchowego wygenerowania fali parasejsmicznej wraz z systemami ich inicjowania. Na planowane w sierpniu i wrześniu sesje prób terenowych Wykonawca przygotowuje 9 kapsuł zawierających 3 typy różnych materiałów wybuchowych po 3 szt. każdego typu.
- 7) Przeprowadzenie minimum 9 procedur wygenerowania parasejsmicznej fali za pomocą kapsuł-generatorów w terminach i miejscu uzgodnionych z Zamawiającym. Planowane jest maksymalnie osiem (8) dwudniowych sesji badań terenowych z użyciem kapsuł do generowania parasejsmicznej fali metodą wybuchową. Pierwsze 2 sesje planowane są w maju 2023, cztery sesje planowane są w sierpniu 2023 roku a

ostatnie dwie sesje na początku września br.. Szczegółowe terminy ustalone zostaną pomiędzy Stronami przed podpisaniem umowy.

- 8) Przechowanie materiałów wybuchowych i środków inicjujących. Materiały wybuchowe oraz środki inicjujące użyte w każdej serii badawczej w celu utrzymania powtarzalności bodźców generujących fale parasejsmiczne muszą pochodzić z tych samych serii produkcyjnych.
- 9) W sytuacji niewykorzystania kapsuł-generatorów oraz niewykorzystania całości materiałów wybuchowych ich transport, utylizacja lub zabezpieczenie spoczywa na Wykonawcy i nie może obciążać Zamawiającego.
- 10) Transport materiałów wybuchowych, środków inicjujących oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji wybuchowego wygenerowania fali sejsmicznej do miejsca wysadzania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu substancji niebezpiecznych.
- 11) Zabezpieczenie personelu posiadającego kwalifikacje pozwalające na użycie materiałów wybuchowych typu wojskowego (mw na bazie heksogenu, pentrytu itp. materiałów wybuchowych o zwiększonej sile detonacji) oraz zapalników elektrycznych Erg.

Wymagania dla Wykonawcy - musi posiadać:

- 1) Koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w szczególności materiałami wybuchowymi klasy dostosowanej do zastosowanych w swoich rozwiązaniach materiałów wybuchowych i środków inicjujących oraz do wytwarzania i obrotu technologią kapsuł wybuchowych z ich użyciem.
- 2) Doświadczenie w prowadzeniu prac z użyciem wojskowych materiałów i urządzeń wybuchowych od minimum 3 lat.
- 3) Personel posiadający uprawnienia do samodzielnej pracy/szkolenia z użyciem materiałów wybuchowych od minimum 3 lat i samodzielnego kierowania pracami z użyciem materiałów wybuchowych o podwyższonej sile wybuchu.
- 4) Odpowiedni potencjał techniczny oraz zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności opracowania i wykonania urządzeń lub technologii wybuchowego generowania fali parasejsmicznej z możliwością koordynacji detonacji z pomiarem czasu oraz możliwością utrzymania wysokiego stopnia powtarzalności tego procesu. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wybuchowego wygenerowania fali parasejsmicznej w rejonie aparatury pomiarowej Zamawiającego

## **VII. Termin realizacji zamówienia i odbioru prac:**

Zamówienie powinno zostać zrealizowane przez okres 6 m-cy licząc od dnia podpisania umowy.

Płatności będą uregulowane w terminach określonych w § 6 ust. 7 umowy.

## **VIII. Miejsce realizacji zamówienia**

Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa

## **IX. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- a) Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację umowy;



- b) Nie podlegają wykluczeniu, tj. nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
- c) Spełniają wszystkie wymagania formalno-prawne w zakresie opracowania technologii oraz wykonania urządzeń do generowania fali parasejsmicznej za pomocą układów wykorzystujących materiały wybuchowe,
- d) Zgadzają się ze wszystkimi wymaganiami niniejszego postępowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą oświadczenie o braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji, braku w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzenia zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku Oferenta lub nie zasądzenia przez sąd likwidacji majątku Oferenta w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.), braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca do oferty dołączy następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1) Koncesję MSWiA na obrót materiałami wybuchowymi klasy dostosowanej do zastosowanych w swoich rozwiązaniach materiałów wybuchowych i środków inicjujących oraz do wytwarzania i obrotu technologią kapsuł wybuchowych z ich użyciem.
- 2) Oświadczenie o spełnieniu wymagań w zakresie doświadczenia i posiadania zdolności do wykonania zamówienia, wg. załącznika nr 5 do Zapytania.

Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły „spełnia/nie spełnia”.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

#### **X. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zadania:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:

- niekompletnych,
- wariantowych,
- niezgodnych z opisanymi powyżej wymaganiami,
- częściowych.

Zamawiający odrzuci ofertę gdy:

- będą zachodziły powiązania osobowe i/lub kapitałowe,
- będzie niekompletna,
- będzie wariantowa,
- jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu,
- oferta nie będzie spełniała wszystkich parametrów,
- zostanie złożona po terminie.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a) Cena netto (waga kryterium: 100%)

Sposób wyliczania punktów w ramach kryterium Cena netto:

$$C = C_n / C_{ob} \times [100]$$

gdzie:

- C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę,
- CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu,
- COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zamówienie na realizację dostawy zostanie udzielone Oferentowi, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu i w wyniku oceny zajmie najwyższe miejsce według liczby punktów.

## **XI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty**

Termin składania ofert: 8.05.2023 r.

1. Oferty przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem o braku powiązań (Załącznik nr 2), Oświadczeniem o braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji (Załącznik nr 3) i Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5) oraz parafowanym Wzorem umowy na dostawę (Załącznik nr 4) wraz z Koncesją MSWiA 'na obrót materiałami wybuchowymi klasy dostosowanej do zastosowanych w swoich rozwiązaniach materiałów wybuchowych i środków inicjujących oraz do wytwarzania i obrotu technologią kapsułów wybuchowych z ich użyciem' należy:
  - a) przesyłać przesyłać pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane elektronicznie) do 8.05.2023 r. r. na adres: mailowy: [info@isb-company.pl](mailto:info@isb-company.pl) lub
  - b) przesyłać za pośrednictwem modułu Oferty w serwisie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> do 8.05.2023 r. r. lub
  - c) przesyłać oryginał operatorem pocztowym lub kurierem, lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 9/2023” na adres: Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o.o.; Ul. Mesyńska 16; 02 – 761 Warszawa do 8.05.2023 r. r. w godzinach pracy biura: 8:00 – 16:00.
2. Termin wpływu oferty to godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego lub godzina wpływu na moduł Oferty w serwisie Baza Konkurencyjności lub godzina wpływu do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie IX 1. c. niniejszego zapytania.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego odrzucone i nie będą poddane ocenie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnień/wyjaśnień, w tym także w przypadku złożenia oferty na niewłaściwym formularzu.
5. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana w dogodnym dla obu stron terminie.

## **XII. Wykluczenia z udziału w postępowaniu**

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

## **XIII. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia**

Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania są możliwe pod warunkiem, że nie wpłyną one negatywnie na realizację przedmiotu umowy oraz są dopuszczalne zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Jakakolwiek umowa zawarta w konsekwencji niniejszego Zapytania ofertowego, powinna być wynikiem negocjacji i wzajemnej akceptacji warunków umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym m.in. w zakresie terminu realizacji zamówienia, własności intelektualnej, poufności, wyboru prawa, ewentualnego odszkodowania z tytułu roszczeń osób trzecich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:



1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją udzielającą wsparcia, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
4. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, jeśli wystąpi zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia („siła wyższa”), w wyniku którego nie będzie możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zmiany w umowie mogą zostać dokonane, jeśli nastąpi na tyle istotna zmiana w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (np. kwestie związane z łańcuchem dostaw), że realizacja umowy nie będzie mogła się odbyć zgodnie z pierwotną propozycją, a zmian tych nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

Ponadto dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wskazane jest w szczególności, gdy:

1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

#### **XIV. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających do wysokości 20% zakładanego zakresu zamówienia.

#### **XV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

Pytania należy kierować na adres e-mail: [info@isb-company.pl](mailto:info@isb-company.pl) lub w formie pisemnej, na adres siedziby: Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02 - 761 Warszawa.

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych z treścią niniejszego Zapytania ofertowego oraz sposobem przygotowania i złożenia ofert.

Treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie opublikowana w Bazie konkurencyjności.

#### **XVI. Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o zmianach zostanie umieszczona tak jak ogłoszenie, na stronie: <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
3. Cena powinna być podana w PLN. Ewentualne ryzyko kursowe jest po stronie Oferenta. Oferta cenowa powinna zawierać wszelkie koszty.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. do żadnego określonego działania.
6. Firma Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. nie może być obciążona jakimikolwiek kosztami czy wydatkami poniesionymi przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

## **XVII. Załączniki**

1. Wzór formularza oferty.
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Oświadczenie o braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji.
4. Wzór umowy.
5. Oświadczenie o wypełnieniu warunków udziału w postępowaniu.