


skala 1:50

prefabrykowana ścianka oporowa
przepustu rurowego na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 10 cm.

piasek gruboziarnisty (zasyпка przepustu)
gr. 30 cm
proj. przepust rurowy $\varnothing 1000$ mm z HDPE
mieszanka niezwiązana z kruszywem C_{90/3}
o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm



Masa : 1300 kg
Wymiary elementu:

- szerokość : 1800 mm
- długość : 1000 mm
- wysokość : 1500 mm

1	W-wa szczerlina: kostka betonowa (kolor szczerły)	gr. 8 cm
18	W-wa szczerlina: kostka kamienna 9x11 cm	gr. 11 cm
2	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3 cm
3	Podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{90/3} o ziarninności 0/31,5 mm	gr. 20 cm
4	Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej	gr. 20 cm.
5	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spowiem hydraulicznym	gr. 20 cm.
6	Geotkanina separacyjno-wzmacniająca	
7	Krawężnik betonowy 15x30 cm. - rys. nr 2	
8	Krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm. - rys. nr 2	
9	Pobocze z kruszywa	gr. 10 cm

prefabrykowana ścianka oporowa
przepustu rurowego na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 10 cm.

INWESTYCJA: BUDOWA ZJAZDU DROGOWEGO
KATEGORII PUBLICZNEJ
Z DROGI GMINNEJ UL. STAROCIŃSKIEJ [DZ. NR 245]
NA DZIAŁKĘ NR 2/8 W M. NOWY DWÓR GDAŃSKI

LOKALIZACJA: Jedn. ewid.: 221002.5, Nowy Dwór - G
obr. ewid.: 0005 Klecien, nr ewid. 2/8
Jed. ewid.: 221002.4, Nowy Dwór - G
obr. ewid.: 0003 Nowy Dwór Gd., nr ewid. 245

INWESTOR:

 primagran

Primagran Sp. z o.o.
Żuławki 15c
82-103 Stegna

FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	Drogowa
SKALA:	1:50	ROZMIAR ARKUSZU:	297x530

TYTUŁ RYSUNKU:

SPORZĄDZIŁ:	UPRAWNIENIA:	DATA:	PODPIS:
Waldemar Prorok		02.2021	

SPRAWDZIŁ:	UPRAWNIENIA:	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Wiesław Słemiakowski	1192/EL/87	02.2021	

JEDNOSTKA SPORZĄDZAJĄCA:

 **PROWALD**
PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING

Waldemar Prosek
ul. Polna 11c/17
82-300 Elbląg
REGON 281912469
NIP 578-145-26-90
Email:
biuro.prowald@wp.pl

NR RYSUNKU

04

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każde kopiowanie, powielanie całości lub części projektu do celów innych niż realizacja wymaga zgody autorów. Kopiowanie na nośniku magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszego opracowania.