

Toruń, 07.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

BRS Sp. z o. o.
Ul. Świerkowa 5
86-300 Skarszewy

Adres do korespondencji:
Ul. Kwiatowa 3
88-260 Unisław

tel.: 531999909

e-mail: brs.biuro@gmail.com

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa maszyn, urządzeń i narzędzi** wskazanych poniżej:

A. Park maszynowy hali:

1. Piła taśmowa przecinarka metalu – 1 szt. o parametrach:
 - Maksymalny zakres cięcia nie mniejszy niż:
 - Kąt 0°:
Rura - ø128 mm
Profil - 150 x 128mm
Kwadrat - 128 x 128 mm
 - Kąt 45°:
Rura - ø95 mm
Profil - 95 x 85 mm
Kwadrat - 85 x 85 mm
2. Wiertarka stołowa– 1 szt. o parametrach:
 - Nowa lub używana*
 - Obroty w zakresie od min.400 do 1400,
 - uchwyt wiertarski na wiertła zwykłe i maszynowe do min. 16 mm
3. Przecinarka piła do metalu ukośnica – 1 szt. o parametrach:
 - Maksymalna moc min.: 2000 W
 - Średnica tarczy: 355 mm
4. Wiertarka magnetyczna - 1 szt. o parametrach:
 - moc min. 1500 W,
 - Maksymalna głębokość wiercenia - 40 mm
 - Średnica wiertła krętego - 28 mm
 - Uchwyt wiertarski - B18 / 3-16 mm
5. Wycinarka/wypalarka plazmowa CNC– 1 szt. o parametrach:

- Nowa lub używana*,
 - Możliwość cięcia od krawędzi i przebijania w stali miękkiej min. 12 mm.
 - Pole robocze 1500 x 3000 mm,
 - zakres osi z 80 mm (prześwit bramy).
 - Oprogramowanie CAD/CAM umożliwia import i przetwarzanie najbardziej popularnych formatów plików: DXF.
6. Podajnik rolkowy z przymiarem – 1 szt. o parametrach:
- długość podajnika min: 2000 mm
 - szerokość podajnika min: 400 mm
 - zmienna wysokość: 650-1100 mm
 - nośność maksymalna min: 500 kg
7. Przecinarka uniwersalna (ukośnica) – 1 szt. o parametrach:
- Minimalna zdolność cięcia przy 0° 300 x 80 mm
 - Minimalna zdolność cięcia przy 45° (pod kątem) / ukośnie 45° 210 x 80 mm
 - Średnica taczy min. 255 mm
8. Przenośna przecinarka plazmowa – 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*
 - Typ: Cięcie plazmowe,
 - Prąd cięcia: nie mniej niż 65A,
 - Max. grubość cięcia: nie mniej niż 23mm,
 - Zasilanie: 230 LUB 400V,
 - Gaz: powietrze / azot
9. Giętarka walcarka zwijarka walce do rur i profili – 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*;
 - moc nie więcej niż 2800 W,
 - gięcie rur do min. $\varnothing$ 50
10. Prasa hydrauliczna pneumatyczna – 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*;
 - nacisk min. 40 ton,
 - szerokość prześwitu 730 mm
 - maksymalna wysokość prześwitu 1280 mm
 - manometr z metalową obudową wyskalowany w tonach
11. Giętarka do blachy – 1 szt. o parametrach:
- ~~Nowa lub używana*;~~
 - Grubość blachy giętej (St 40) nie mniej niż 0,8 mm,
 - dł. gięcia 2000 mm.
12. Agregat malarski – 1 szt. o parametrach:
- Nowy lub używany*;
 - prędkość dostarczania medium: 2l/m,
 - dostosowany do malowania farbami olejnymi
13. Wiertarka słupowa – 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*;
 - maksymalna średnica wiercenia: nie mniej niż 32 mm,
 - moc zainstalowana min. 2000 W
14. Przecinarka taśmowa – 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*;
 - moc zainstalowana min 2000 W,
 - możliwość cięcia pod kątem 45 stopni od lewo do 45 stopni do prawo,

- możliwość cięcia rur o średnicy 250 mm
15. Odkurzacze przemysłowe – 1 szt. o parametrach:
- bezworkowy,
 - do pracy na mokro i na sucho,
 - moc min. 1500 W
16. Instalacja sprężonego powietrza – 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*;
 - Kompresor śrubowy Moc [kW]: 7,5
 - Wydajność [l/min]: 750
 - Pojemność zbiornika [l]: 500
 - Max ciśnienie [bar]: 10
 - Przyłącze powietrza [cal]: 3/4,
 - Instalacja rozdziału powietrza na 3 stanowiska na szybkozłączach
17. Myjka ciśnieniowa z akcesoriami – 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*;
 - podgrzewanie wody,
 - maksymalne ciśnienie robocze min 120 bar,
 - maksymalna wydajność tłoczenia powyżej 450 l/h.
18. Zestaw narzędzi pneumatycznych – 1 komplet, o parametrach:
- 3 x ZESTAW- nasadki udarowe długie i krótkie (wymiary: 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm);
 - 3 x klucz udarowy (Moment maksymalny: 1100 Nm),
 - 1 x Nożyce do długotrwałego i wydajnego cięcia (Nadające się do cięcia blachy aluminiowej o grubości do 1,5 mm, 1,2 mm stali i 1,0 mm blachy ze stali nierdzewnej);
 - 2 x pistolet do pompowania kół;
 - 3 x pistolet do przedmuchu;
 - 2 x nitownica do nitów zrywalnych;
 - 1 x piaskarka kompletna z dyszą;
 - 1 x polerka;
 - 2 x szlifierka kątowna (tarcza min. 125 mm);
 - 2 x wiertarka (Uchwyt do wiertła 13mm)

B. Wyposażenie elektrotechniczne:

1. Walizka narzędziowa z zestawem narzędzi z atestem do 10000 V, dedykowanych do pracy do 1000 V – 1 szt. o parametrach:
 - walizka na kółkach,
 - minimum 48 narzędzi dedykowanych do prac instalacyjno-monterskich na urządzeniach elektrycznych,
2. Komplet elektronarzędzi akumulatorowych, min. 8 narzędzi – 1 zestaw, o parametrach:
 - szlifierka kątowna,
 - wkrętarko-wiertarka,
 - zakrętkarka udarowa,
 - młotowiertarka SDS,
 - piła szablata,
 - klucz udarowy,
 - pilarka,
 - wyrzynarka

3. Stół monterski – 1 szt. o parametrach:
 - Nowy lub używany*;
 - Stół roboczy o minimalnych wymiarach 1600x600 mm i nośności 300 kg,
 - Z oświetleniem i trzema panelami narzędziowymi
4. Komplet urządzeń pomiarowych instalacji – 1 zestaw o parametrach:
 - możliwość wykonania wszystkich przewidzianych normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych)

C. Wyposażenie monterskie:

1. Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi - 1 zestaw. o parametrach:
 - wyposażenie w 99 narzędzi
2. Zasilanie mobilne – 1 szt. o parametrach:
 - Nowy lub używany*;
 - agregat prądotwórczy trójfazowy,
 - nominalna moc prądnicy min, 6kW
3. Komplet elektronarzędzi – 2 zestawy o parametrach:
 - szlifierka kątowna,
 - wkrętarko-wiertarka,
 - wiertarka udarowa
4. Kompresor przewoźny – 1 szt. o parametrach:
 - wydajność efektywna min. 500l/m,
 - ciśnienie max 10 bar
5. Wiertnica do betonu – 1 zestaw o parametrach:
 - Nowa lub używana*;
 - Moc min: 3000W
 - Wiertnica 3-biegowa (wiercenie/otworowanie do średnicy 350 mm)
 - W zestawie komplet wiertel diamentowych (koronek) od 40 do 350 mm, stojak i płytę szybkiego montażu
6. Zestaw narzędzi laserowych – 1 szt. o parametrach:
 - poziomica,
 - niwelator,
 - dalmierz,
 - laser krzyżowy,
 - laser samopoziomujący
7. Oświetlenie i przedłużacze monterskie – 1 zestaw o parametrach:
 - 2 x przedłużacz 400V 50 mb,
 - 2 x przedłużacz 400V 25 mb,
 - 3 x rozdzielnica budowlana (min. 4 gniazda 230 V i 2 gniazda 400V wraz z kompletem zabezpieczeń),
 - 2 x przedłużacz hermetyczny 230V -25 mb,
 - 1 x redukcja 16/32 A,
 - 1 x redukcja 32/16A,
 - 3 x zestaw naświetlaczy ledowych na stojakach moc min. 100W
8. Szafka warsztatowa z wyposażeniem – 1 szt. o parametrach:
 - wyposażenie w 149 narzędzi

D. Wyposażenie spawalnicze:

1. Półautomat spawalniczy – 1 szt. o parametrach:
 - Nowy lub używany*;
 - częstotliwość 50/60Hz,
 - fazy-3,
 - nie mniej niż 400-415 VAC;
 - znamieniowa moc wyjściowa: cykl pracy-60%,-100%;
 - napięcie DC 34-30 VDC,
 - wysokie natężenie prądu nie mniej niż 400-340 A.
2. TIG chłodzony – 1 szt. o parametrach:
 - Nowy lub używany*
 - prąd min 330 A,
 - panel sterujący AC/DC
 - chłodnica cieczy, podwozie,
 - uchwyt TIG chłodzony cieczą min 4m
3. Przyłbica – 2 szt. o parametrach:
 - Bezstopniowa regulacja stopnia zaciemnienia w zakresie 9-13 DIN
4. Reduktor – 4 szt. o parametrach:
 - 98%Ar+2%O2
5. Stół spawalniczy – 1 szt. o parametrach:
 - Nowy lub używany*;
 - Wymiary min. 2900x1400 mm
 - grubość blatu jak i podbudowy min. 15mm.
 - siatka otworów 100x100mm pod system 28 lub 16.
6. Wózek do butli i butle – 2 zestawy, o parametrach:
 - Nowy lub używany*;
 - nośność min. 100 kg, miejsce na dwie butle (tlen, acetylen),
 - w zestawie 2 butle gazowe
7. Torba narzędziowa – 2 szt. o parametrach:
 - minimalna ilość narzędzi: 20
8. Spawarka migomat – 1 szt. o parametrach:
 - Nowa lub używana*
 - napięcie zasilania 230 V,
 - prąd min.200A
9. SPAWARKA inwerterowa TIG – 1 szt. o parametrach:
 - Nowa lub używana*;
 - Napięcie zasilania: 230V, 50Hz
 - Zakres prądu spawania: do 180A
 - Średnice elektrod otulonych: do 3,25mm
 - Wybór trybu pracy: MMA / TIG
 - Płynna regulacja prądu spawania

E. Wyposażenie ślusarskie:

1. Stół monerski – 1 szt. o parametrach:
 - Nowy lub używany*;

- Wymiary min. 1800x1000 mm
 - Grubość blatu jak i podbudowy min. 15mm.
 - Siatka otworów 100x100mm pod system 28 lub 16.
2. Zestaw narzędzi mocujących do stołów ślusarskich – 1 zestaw, o parametrach:
- Nowy lub używany*
 - minimum 24 narzędzia mocujące do stołu monterskiego: zacisk mocujący (6 szt.)
 - trzpień mocujący szybkiego montażu (8 szt.)
 - krążek Ø100 (4 szt.)
 - stoper 150mm (2 szt.)
 - stoper 225mm (2 szt.)
 - winkel płaski 275x150mm (2 szt.)
3. Wyposażenie narzędziowe stanowiska – 1 zestaw o parametrach:
- imadło ślusarskie (rozstaw szczęk min.150 mm),
 - szlifierka kątowa (moc min.2 kW, średnica ściernicy min. 250 mm);
 - kpl. młotków, punktaków i przecinaków ślusarskich,
 - kpl. wiertel do metalu, drewna i betonu,
 - kpl. narzynek i gwintowników

F. Stanowisko zgrzewalnicze:

1. Zgrzewarka doczołowa hydrauliczna z zestawem tuleji– 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*;
 - Zakres zgrzewania: 90-250mm średnicy
 - Moc całkowita: nie mniej niż 3.85 KW
 - Frezarka moc: nie mniej niż 1.1kW 230V 50Hz
 - Moc grzałki: nie mniej niż 2kW 230V 50Hz
 - Hydrauliczne urządzenia: nie mniej niż 750W (0-63bar) 230V 50Hz
 - Regulacja temperatury: 170-270 ° C ± 7 ° C
2. Zgrzewarka polifuzyjna mufowa z kompletem kamieni– 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*
 - zgrzewane średnice max fi 125 mm,
 - zgrzewane materiały HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF
3. Zgrzewarka polifuzyjna elektrooporowa – 1 szt. o parametrach:
- Nowa lub używana*
 - Zakres zgrzewania min. 20-315 mm, tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF.
 - Moc całkowita min. 2,5 Kw,
 - zasilanie 230 V
4. Zgrzewarka doczołowa z kompletem matryc– 1 szt. o parametrach:
- Napięcie zasilania: 230V,
 - moc:2000 W,
 - zakres pracy nie mniej niż: 16-32 mm,
 - temperatura pracy: 0-300 st.C,
 - rozmiary matryc: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm
5. Zestaw indywidualnych narzędzi monterskich – 1 zestaw o parametrach:
- zestaw 3 młotków,
 - łopata,
 - szpadel,

- łom łapowy,
- taczka,
- szlifierka kątowa akumulatorowa,
- latarka czołowa,
- dalmierz laserowy,
- poziomica laserowa

G. Transport na placu i hali:

1. Zestaw rolek transportowych – 1 szt. o parametrach technicznych:
 - Nowe lub używane*
 - udźwig min. 6000 kg, komplet zawierający rolki przenośnik z dyszlem oraz 2 zestawy rolek tylnych
2. Wózek paletowy – 1 szt. o parametrach technicznych:
 - Nowe lub używane*
 - udźwig min. 2500 kg
3. Wózek widłowy spalinowy – 1 szt. o parametrach:
 - Nowy lub używany*
 - udźwig min. 2 tony,
 - wysokość podnoszenia minimum 3 m.

H. Narzędzia projektowe:

1. Komputer z oprogramowaniem – 1 szt. o parametrach:

Minimalne wymagania:

- System operacyjny: Windows 10 Home lub równoważny**
- Procesor: Intel Core i5-9400 lub równoważny**
- Pamięć RAM [GB]: 16
- Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 1060, lub równoważna**
- Pojemność dysku SSD [GB]: 512,
- 2 x monitor min 27", UPS,
- oprogramowanie typu Microsoft Office 2019 lub równoważne**
- AUTOCAD dedykowane do projektowania 2D i 3D lub równoważne**

2. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 szt. o parametrach:

- druk kolorowy,
- minimalne funkcje: drukarka, skaner, kopiarka

I. Pozostałe obligatoryjne warunki i parametry przedmiotu zamówienia:

- gwarancja dla urządzeń nowych nie mniej niż 24 m-ce od daty sprzedaży rozumianej jako dzień dostawy do Zamawiającego.
- gwarancja dla urządzeń używanych nie mniej niż 12 m-cy od daty sprzedaży rozumianej jako dzień dostawy do Zamawiającego.
- cena obejmuje koszty dostawy i rozładunek u Zamawiającego
- **nie dopuszcza się składania ofert częściowych.**

*W przypadku maszyny używanej/narzędzia używanego oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że maszyna/urządzenie w przeciągu ostatnich 7 lat nie była/nie był współfinansowana/y ze środków publicznych krajowych i/lub unijnych.

** Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, tj. materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w dokumentacji produktu lub rozwiązania technologicznego.

Miejsce dostawy: BRS Sp. z o.o., ul. Piekarska 4b, 87-134 Zławieś Mała.

Kody CPV:

42415110-2 Wózki widłowe

42900000-5 Różne maszyny ogólne i specjalnego przeznaczenia

44510000-8 Narzędzia

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30232100-5 Drukarki i plotery

48320000-7 Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania

48600000-4 Pakiety oprogramowania do baz danych i operacyjne

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPKP.01.06.02-04-0308/19, pn. „Uruchomienie montowni innowacyjnych małoskalowych utylizacyjnych biogazowni rolniczych”.

III. OCENA OFERT

1. Kryteria oceny:

Cena (oczekiwane wynagrodzenie brutto): maksymalnie 100 pkt.

Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

najniższa oferta cenowa: $P1 = 100$ pkt.,

kolejne oferty cenowe: $Pn = [100 \text{ pkt.} - 10 \times (Cn/C1)]$

gdzie C1 - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: $O = C$

gdzie:

O – Ocena

C – Cena

2. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającą warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny.

IV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: do **21.12.2020 r.**
2. Miejsce i forma składania ofert:
 - a) Ofertę należy przygotować **na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania** i złożyć w BRS Sp. z o.o., pod adresem: Ul. Kwiatowa 3, 88-260 Unisław osobiście lub drogą pocztową lub emailem na adres: brs.biuro@gmail.com
 - b) **Do formularza ofertowego należy obligatoryjnie załączyć specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia. Brak specyfikacji spowoduje nieważność oferty.**
 - c) Oferty złożone i nie sporządzone na formularzu ofertowym, nie wypełnione w całości, złożone po ww. terminie lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
3. Dodatkowych informacji udziela Sławomir Łazarski pod numerem telefonu +48 531999909 oraz adresem e-mail: brs.biuro@gmail.com

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30.04.2021 r.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Do oferty należy załączyć **oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
3. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w tym:
 - 1) w zakresie parametrów urządzeń, sprzętu i narzędzi stanowiących przedmiot zamówienia, w przypadku ich zamiany na urządzenia o lepszej specyfikacji technicznej;
 - 2) w zakresie terminu jej wykonania w następujących okolicznościach:
 - a) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy.
 - b) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.
 - c) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w tym spowodowanych sytuacją które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.
 - d) konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych przez siłę wyższą.
- 3) Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań.