

Załącznik nr 1

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Komplet spawarek MIG z wyposażeniem

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

NR TELEFONU: ; FAX:

E-MAIL :

NIP: REGON:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ustaloną ryczałtowo:

RAZEM NETTO PLN/EUR/USD/CHF/GBP*

FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE – Komplet spawarek MIG z wyposażeniem	Parametr oferowany**
W skład kompletu muszą wchodzić:		
1.	co najmniej 2 sztuki spawarek MIG o następujących parametrach:	TAK / NIE Ile:
1.1	urządzenie musi posiadać moc spawania co najmniej 400 A,	TAK / NIE Ile:
1.2	urządzenie musi pracować w trybie półautomatycznym,	TAK / NIE
1.3	urządzenie musi być wyposażone w chłodnicę,	TAK / NIE

1.4	urządzenie musi posiadać program do stali nierdzewnej co najmniej typu 307, 308 i 316,	TAK / NIE Jaki:
1.5	urządzenie musi posiadać program do obróbki aluminium co najmniej AlMg i AlSi,	TAK / NIE Jaki:
1.6	urządzenie musi posiadać co najmniej 2 wyświetlacze prądu spawania A+V,	TAK / NIE Ile:
1.7	urządzenie musi być wyposażone w podajnik z przewodem zasilającym min. 5 m o następujących parametrach:	TAK / NIE Ile:
1.7.1	podajnik powinien być wyposażony w zestawy kołowe umożliwiające swobodne poruszanie,	TAK / NIE
1.7.2	podajnik nie powinien przekraczać masy 11 kg,	TAK / NIE Ile:
1.8	urządzenie musi być wyposażone w przewód pośredni zabezpieczony przed wyrwaniem gniazda w zabudowie wewnętrznej pomiędzy podajnikiem, a źródłem prądu,	TAK / NIE
1.9	urządzenie powinno być wyposażone w przewód spawalniczy min. 5 m chłodzony cieczą,	TAK / NIE Ile:
1.10	urządzenie powinno posiadać sterowanie synergiczne,	TAK / NIE
1.11	urządzenie powinno posiadać stopień ochrony co najmniej IP23S,	TAK / NIE
1.12	urządzenie powinno posiadać tolerancję wahań na zasilanie $\pm 15\%$,	TAK / NIE
1.13	urządzenie powinno być wyposażone w adapter do szpul K300,	TAK / NIE
1.14	urządzenie wyposażone w reduktor gazu Ar/CO ₂ .	TAK / NIE
2.	co najmniej 2 sztuki stołów spawalniczych o następujących parametrach:	TAK / NIE Ile:
2.1	stół o wymiarach minimalnych 2000 x 1000 mm,	TAK / NIE Ile:
2.2	powierzchnia stołu musi być utwardzona powierzchniowo,	TAK / NIE
2.3	stół musi być zabezpieczony w taki sposób, aby zapobiec przywieraniu odprysków spawalniczych,	TAK / NIE
2.4	stół powinien być wyposażony w podziałkę w skali milimetrowej na krawędziach blatu,	TAK / NIE
2.5	stół powinien przenosić obciążenie co najmniej 2900 kg,	TAK / NIE Ile:
2.6	stół wyposażony w perforację otworów $\phi 16$ w tolerancji H7,	TAK / NIE

2.7	stół musi posiadać dodatkowe otwory na bokach (3-rzędowy układ otworów),	TAK / NIE
2.8	dokładność wykonania rozstawu otworów musi być w zakresie co najmniej 0,04 – 0,06 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.9	nogi stołu muszą posiadać zestaw kołowy o odpowiedniej nośności,	TAK / NIE
2.10	każdy stół musi być wyposażony w następujący osprzęt:	TAK / NIE
2.10.1	co najmniej 4 kątowniki o wymiarach 90x90x25 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.2	co najmniej 2 kątowniki prawe o następujących wymiarach 200x137,5 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.3	co najmniej 2 kątowniki lewe o następujących wymiarach 200x137,5 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.4	co najmniej 4 kątowniki małe o następujących wymiarach 90x37,5x25 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.5	co najmniej 4 kątowniki o wymiarach 140x90x25 mm – w przybliżeniu 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.6	co najmniej 4 uniwersalne belki mocujące o wymiarach 115x25x12 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.7	co najmniej 2 uniwersalne belki mocujące L 400 o wymiarach 400x50x12 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.8	co najmniej 4 przesuwane stopery L 150 o wymiarach 150x25x12 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.9	co najmniej 24 sztuki trzpieni krótkich śr. o wymiarach 16x50 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.10	co najmniej 2 sztuki trzpieni długich śr. o wymiarach 16x50 mm – w przybliżeniu ± 20 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.11	co najmniej 8 uchwytów zaciskowych 180 - 200° ze śrubą mocującą,	TAK / NIE Ile: Jakie:

2.10.12	co najmniej 8 uchwytów zaciskowych 45 - 50° ze śrubą mocującą,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.13	co najmniej 4 podkładki dystansowe o średnicy 25 x 60 mm – w przybliżeniu ± 10 mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.14	co najmniej 4 uchwyty płaskie stalowe, hartowane średnica 80 – 100 mm oraz średnica 120 – 140 mm do rur,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.15	co najmniej 1 szczotka do otworów o średnicy 16 mm – w przybliżeniu ± 10mm,	TAK / NIE Ile: Jakie:
2.10.16	co najmniej 1 kamień do czyszczenia,	TAK / NIE Ile:
2.10.17	co najmniej 1 imbus kulkowy SW o wymiarach 5x120 mm – w przybliżeniu ± 10 mm.	TAK / NIE Ile: Jaki:
3.	Serwis w okresie gwarancyjnym.	TAK / NIE
4.	Transport na miejsce instalacji: ul. Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo.	TAK / NIE
5.	Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 8 godzin po stronie wykonawcy.	TAK / NIE
6.	Certyfikat CE	TAK / NIE
CENA NETTO: PLN/EUR/USD/CHF/GBP* Słownie: VAT: BRUTTO: PLN/EUR/USD/CHF/GBP*		
<u>Uwaga:</u> * niewłaściwe skreślić ** dla parametrów mierzalnych wpisać oferowaną wartość, zgodną z załączoną specyfikacją techniczną dla parametrów niemierzalnych należy przyjąć odpowiedź TAK/NIE		

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki przystąpienia do zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z parametrami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym i oferowane wyroby posiadają takie parametry.**
5. Oświadczamy, że dopuszczalny akceptowalny poziom jakości wyrobów jest zgodny z wymaganymi prawem atestami i certyfikatami.
6. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia.
7. Zapoznaliśmy się z opisem technicznym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że okres gwarancji wynosimiesiące/cy.
10. Oświadczamy, że czas reakcji serwisu w miejscu instalacji wynosigodziny.
11. Integralną częścią oferty są:
 - 1) Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanych wyrobów z uwzględnieniem wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych oraz wymaganych prawem atestów i certyfikatów,
 - 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

..... dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby(ów) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy