

Znak sprawy: DZP.262.75.2023.JŚ

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA ZASILACZA WYSOKIEGO NAPIĘCIA NA POTRZEBY PRACOWNI PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO W CENTRUM NAUKI KOPERNIK - PONOWIENIE

TRYB REGULAMINOWY
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 PLN

ZATWIERDZAM:

Ewa Kloc
DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
CENTRUM NAUKI KOPERNIK

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Nauki Kopernik
00-390 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
NIP: 701-002-51-69 REGON: 140603313

strony www: www.bip.kopernik.org.pl
www.kopernik.org.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z pominięciem przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*, na podstawie warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: DZP.262.75.2023.JŚ, wykonawcy zobligowani są do powoływania się na wyżej wskazane oznaczenie we wszelkich kontaktach z zamawiającym.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza wysokiego napięcia na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - ponowienie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
3. Oznaczenie CPV: 38000000-5; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 28 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału, tj.: nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy *O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.
2. Wykonawca spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, potwierdza w złożonej ofercie (formularzu).

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej – adres www.kopernik.logintrade.net/rejestracja/

UWAGA: instrukcja obsługi dla wykonawcy w/w platformy zakupowej jest dostępna na stronie internetowej – adres www.kopernik.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_regulaminowe_20210211.pdf

2. Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowej, o której mowa w pkt. 1, zakładka „zadaj pytanie” może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

UWAGA: wysłanie wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (pytania do zamawiającego) przez wykonawcę niezalogowanego, wymaga potwierdzenia zadanego pytania w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez wykonawcę.

3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 można składać w terminie do dnia 26 czerwca 2023 roku do godziny 12:00.
4. Zamawiający wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego, tj. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, udostępni niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert na stronie internetowej zapytania ofertowego, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt. 3.
5. Ofertę oraz inne wymagane przez zamawiającego dokumenty, wykonawca przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej, o której mowa w pkt. 1.
6. Zamawiający do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego upoważnia:

Joanna Świątek - Spec. ds. zakupów
Dział Zamówień Publicznych

VI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę sporządzoną w formie określonej w niniejszym rozdziale, należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia **30 czerwca 2023 rok do godziny 12:00**.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Ofertę – wypełniony na platformie formularz wykonawca skład za pośrednictwem platformy zakupowej.
UWAGA: złożenie oferty przez wykonawcę niezalogowanego wymaga potwierdzenia złożenia oferty w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez wykonawcę.
7. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia zamieszcza się w formularzu systemowym na platformie zakupowej z podaniem ceny ofertowej netto oraz obowiązującej stawki VAT.
8. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie należności publiczno-prawne, kwotę podatku VAT obliczoną według stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień składania Ofert, zobowiązania, koszty, narzuty i składniki, które poniesie wykonawca w związku z realizacją zamówienia, a także wszelkie ewentualne upusty, rabaty.
9. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
 - 1) „Cena” – 100,00 pkt – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu.
Oferty będą badane według poniższego wzoru:

$$\text{Liczba punktów zdobytych w kryterium „Cena”} = \frac{\text{najniższa cena brutto z ocenianych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100,00 \text{ pkt}$$

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, który spełni wszystkie postanowienia w niniejszej dokumentacji oraz którego oferta uzyska największą liczbę punktów spośród złożonych ofert, według określonych kryteriów oceny ofert.
3. Wszelkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający, wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, udzieli zamówienia na warunkach określonych w dokumentach niniejszego postępowania.
2. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1, zobowiązany będzie do złożenia przed udzieleniem zamówienia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 1 (nie dotyczy udzielenia zamówienia na podstawie umowy).

IX. ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące dokumenty:

- a) załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- b) załącznik nr 2 klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO).

DZP.262.75.2023.JŚ

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa zasilacza wysokiego napięcia
na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik**

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (INFORMACJE OGÓLNE)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie niżej wymienionego urządzenia do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego znajdującego się obok siedziby Zamawiającego (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 18, 00-390 Warszawa):

II. PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ FUNKCJONALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zasilacz wysokiego napięcia (1 sztuka)

- źródło wysokiego napięcia uniwersalnego zastosowania do doświadczeń z elektrostatyki, promieniotwórczości oraz zasilania lamp wyładowczych,
- napięcia z biegunem + lub –
- bezstopniowo nastawiane napięcie stałe uziemione i odłączone od masy w przedziale 0...+/- 5 kV oraz 0...+/- 10 kV lub w szerszym zakresie,
- napięcie wyjściowe ograniczone prądowo,
- bezpieczne w dotyku według normy VDE 0411,
- woltomierz cyfrowy z trójpozycyjnym wyświetlaczem LED, który poprzez przełącznik może być dołączony do każdego z wyjść,
- gniazdo uziemienia umożliwiające uziemienie dowolnego wyjścia; możliwość zastosowania napięcia symetrycznego w odniesieniu do uziemienia,
- ogranicznik prądowy do 2,5 mA przy obciążeniu rezystancyjnym 2 kΩ,
- wyjścia odporne na skutki zwarcia,
- lampy wyładowcze zasilane bez rezystora wstępnego,
- bezpieczne gniazda wyjściowe chroniące użytkownika przed przeskokiem iskry wyładowania,
- świetlna informacja o aktualnie wykorzystywanym obwodzie,
- prąd znamionowy (przy maks. napięciu wyjściowym): 0,1 mA,
- maksymalny prąd zwarcia: 3 mA,
- tętnienie resztkowe: nie większe niż 0,5%,
- energia wyładowania: nie większa niż 200 mJ,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem: odporne na skutki zwarcia,
- napięcie zasilające: 230V~,
- pobór mocy: 20 VA,
- wymiary obudowy: maks 230 x 240 x 170 mm,
- dopuszczenie samodzielnej wymiany bezpiecznika przez użytkownika bez utraty gwarancji producenta.

III. SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej zamawiającemu faktury VAT lub rachunku.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia i podpisany przez obie strony protokół odbioru.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdiagnozowania usterki od dnia zgłoszenia w terminie maksymalnym 5 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza zdalne zdiagnozowanie usterki.
3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji powinien zapewnić wsparcie techniczne – konsultacje telefoniczne, e-mail (bez ograniczeń).

V. DODATKOWE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia – wszystkie dostarczone jego elementy powinny być w stanie fabrycznie nowym, z oficjalnego kanału, wolne od wad technicznych, prawnych i formalnych.
2. Przedmiot zamówienia powinien zostać przygotowany i skonfigurowany w sposób umożliwiający po uruchomieniu przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego, korzystanie z niego (pracę) w pełnym zakresie jego funkcjonalności.
3. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia powinien przekazać zamawiającemu instrukcję użytkowania sprzętu.
4. Na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta umowa.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik, którego siedziba została wskazana w pkt. 1,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Nauki Kopernik jest: Marta Sklorz – Inspektor Danych Osobowych, e-mail: iod@kopernik.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, związane jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą *Prawo zamówień publicznych* oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.