

Zapytanie ofertowe
Nr ZK/65/PAKT

Dostawa akcesoriów audio-video na potrzeby realizacji projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii - PAKT”
nr projektu POPC.03.02.00-00-0001/22.

(rodzaj zamówienia: **dostawa**)

1. Wprowadzenie

- 1) Przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach decyzji o dofinansowanie numer POPC.03.02.00-00-0001/22-00.
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 r.

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Robisz To
ul. Targowa 56
03-733 Warszawa
NIP: 583-32-15-460

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego następujących Urządzeń:

Cz. 1: Statyw do tel fotograficznych

3.1.1 Statyw do tel fotograficznych wraz z zestawem tel kartonowych – 2 kpl.

Podstawowe funkcje i inne wymagania dla każdego kompletu:

- Statyw – 1 szt.
 - Udźwig statywu min. 5 kg
 - Maksymalne wymiary po rozłożeniu: wysokość nie mniej niż 250, szerokość nie mniej niż 250 cm
 - Możliwość regulacji wysokości i szerokości statywu
 - Długość statywu po złożeniu: nie więcej niż 80 cm
 - Zamawiający dopuszcza zarówno możliwość zaoferowania kompletnego statywu, jak i zestawu statywów wraz z regulowaną poprzeczką
- Dodatkowe tła (do każdego zestawu) 10 szt.
 - Kartonowe tła filmowe na rolce o wymiarach minimum 2,5 x 5m.
 - Kolory: 2 x zielone, czerwony, niebieski, 2 x białe, czarny, ciemnoszary, różowy, żółty
 - gramatura co najmniej 150 g /m2

Wszystkie dostarczone akcesoria muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

Cz. 2: Akcesoria montażowe

3.2.1 Klatka operatorska – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wykonana z aluminium/stali nierdzewnej
- Dedykowana do posiadanych przez Zamawiającego kamer Sony FX3
- Wyposażona w mocowanie coldshoe na górze klatki.
- Wyposażona w co najmniej 14 otworów z gwintowaniem 1/4"
- Wyposażona w co najmniej 4 otwory z gwintowaniem 3/8"
- Wyposażona w szynę NATO
- Klatka musi zapewniać dostęp do wszystkich przycisków, wszystkich złącz , baterii, stopki shoe i slotu kart SD
- Waga klatki: nie większa niż 250 gram

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.2 Top handle – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wykonana z aluminium/stali nierdzewnej
- Kompatybilna z zaoferowaną w pkt 3.2 klatką operatorską (Zamawiający dopuszcza dodatkowe adaptory w celu spełnienia warunku)
- Wyposażona w co najmniej 6 otworów z gwintowaniem 1/4"
- Wyposażona w co najmniej 2 otwory z gwintowaniem 3/8"
- Waga rączki: nie większa niż 150 gram
- Wyposażona w co najmniej jedno mocowanie typu cold shoe

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.3 Side handle – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Kompatybilna z zaoferowaną w pkt 3.2 klatką operatorską (Zamawiający dopuszcza dodatkowe adaptory w celu spełnienia warunku)

- Możliwość mocowania z lewej strony klatki
- Mocowanie za pomocą szyny NATO
- Rączka wyprofilowana z wgłębieniami na palce
- Waga rączki: nie większa niż 200 gram

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.4 Shoulder rig – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Kompatybilna z zaoferowaną w pkt 3.2 klatką operatorską (Zamawiający dopuszcza dodatkowe adaptory w celu spełnienia warunku)
- Kompletny zestaw umożliwiający montaż kamery na ramieniu zawierający: shoulder rig, base plate, rurki 15 mm wraz z klipsami montażowymi oraz rączki
- Możliwość zamontowania płytki typu quick release w standardzie arcaswiss (lub kompatybilnym)
- Maksymalny udźwig: nie mniejszy niż 3 kg
- Waga: nie większa niż 1,2 kg
- Dodatkowe akcesoria
 - Płytką typu quick release w standardzie arcaswiss (lub kompatybilnym).

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.5 Follow focus – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Możliwość montowania na rurce o średnicy 15mm
- Możliwość montowania na szynie NATO
- Pokrętko sterujące wykonane z materiału antypoślizgowego
- Wyposażony w zębatkę o standardzie 0,8 MOD
- Akcesoria:
 - Taśma umożliwiająca obsługę obiektywów o średnicy do min 100 mm

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.6 Zębatka na obiektyw z manipulatorem – 8 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Regulowana średnica
- Standard 0,8 MOD
- Możliwość ręcznej regulacji bez zewnętrznego follow focusa

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.7 Zacisk fotograficzny typu imadło – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wyposażony w co najmniej jeden gwint 1/4" i jeden 3/8"
- Możliwość zacisku co najmniej na elementach o średnicy 20-60mm
- Udźwig maksymalny: nie mniej niż 1,5 kg

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.8 Ramię montażowe typu magic arm– 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Ramię montażowe kompatybilne z zaciskiem fotograficznym
- Gwint męski 1/4"
- Udźwig maksymalny: nie mniej niż 1 kg

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.9 zestaw do czyszczenia obiektywów – 12 szt.

Zestaw składający się z co najmniej:

- gruszka
- pędzelek
- płyn do czyszczenia na mokro min. 30ml
- ściereczka z mikrofibry min. 1 szt
- chusteczki nawilżane min. 10 szt
- pokrowiec

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.2.10 szybkozłączki – 8 szt.

Zestaw składający się z co najmniej:

- zacisk i płytka kompatybilne ze standardem Arca Swiss (lub kompatybilnym).
- wykonane ze stali nierdzewnej, lub aluminium
- płytka wyposażona w co najmniej 2 śruby ¼ cala do montażu kamery
- zacisk wyposażony w co najmniej 3 gwinty ¼ cala i 1 gwint ¾ cala

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

Cz. 3: Statywy

3.3.1 Statyw z głowicą olejową– 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wyposażony w głowicę olejową przeznaczoną do nagrywania video
- Wyposażony w szybkozłączkę
- Wysokość w pełni rozłożonego statywu: min. 170cm
- Udźwig: min. 8 kg
- Statyw i głowica olejowa nie muszą stanowić zestawu sprzedawanego razem, możliwe jest zaoferowanie obu jako osobny produkt, pod warunkiem skompletowania wymaganego zestawu.
- Dodatkowe akcesoria:
 - torba do przechowywania i transportu dostosowana do zaoferowanego statywu
 - dodatkowa kompatybilna szybkozłączka (po jednej do każdego statywu)

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.3.2 Statyw z głowicą kulową – 20 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wyposażony w głowicę kulową
- Możliwość pracy jako monopod lub statyw z trzema nogami
- Wyposażony w szybkozłączkę w standardzie arcaswiss (lub kompatybilnym)
- Wysokość jako monopod: min. 180cm

- Wysokość jako statyw: min. 170cm
- Wysokość po złożeniu: nie więcej niż 50 cm
- Udźwig: min. 8 kg
- Waga: maksimum 2 kg
- Dodatkowe akcesoria:
 - torba do przechowywania i transportu dostosowana do zaoferowanego statywu

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.3.3 Gimbal – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego kamerą Sony FX3
- Maksymalny udźwig: min. 2,5 kg
- Prędkość obrotu (w każdej osi): nie mniejsza niż 360 stopni/s
- Czas pracy na baterii: min. 12 godzin
- Wyposażony w port USB-C
- Łączność Bluetooth min 5.0
- Obsługa podłączenia akcesoriów: co najmniej poprzez port NATO, cold-shore oraz otwory 1/4"
- Możliwość pracy jako monopod lub postawienia
- W przypadku, gdyby dla uzyskania spójności zaoferowanego Urządzenia niezbędne było zaoferowanie dodatkowych akcesoriów należy je również dołączyć do Urządzenia.

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.3.4 Statyw elastyczny z głowicą kulową – 14 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wyposażony w głowicę kulową
- Możliwością obrotu w poziomie o 360 stopni i pochylenia co najmniej do 90 stopni.
- Mocowanie 1/4"
- Wyposażony w trzy elastyczne nogi z gumowym wykończeniem
- Maksymalny udźwig: nie mniejszy niż 2,5 kg

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.3.5 Monopod z głowicą olejową/video – 14 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wyposażony w głowicę o możliwych przechylenie co najmniej +90/-70 stopni (w pionie) i obrotu o 360 stopni
- Maksymalny udźwig: nie mniejszy niż 2,5 kg
- Wysokość: min. 160cm
- Wysokość po złożeniu: nie więcej niż 70 cm
- Wyposażony w statyw z trzema nóżkami

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.3.6 Slider – 2 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Slider filmowy wolnostojący z możliwością zamontowania na statywie
- Kompatybilny z głowicą olejową statywu filmowego (pozycja 3.3.1)
- Długość slidera minimum 50cm
- Udźwig: minimum 4 kg
- Możliwość montażu śrubami o standardzie 3/8" i 1/4"

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.3.7 Głowica kulowa – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Możliwość przechyłu o 90°
- Wyposażona w szybkozłączkę kompatybilna ze standardem arcaswiss (lub kompatybilnym)
- Kompatybilna co najmniej z urządzeniami z gwintem 1/4"
- Udźwig: minimum 2,5 kg

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.3.8 Uchwyt tabletu na statyw – 30 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Możliwość montażu posiadanych przez Zamawiającego tabletów iPad 10,2" (9th gen)

- Wykonanie z aluminium lub innego metalu
- Możliwość mocowania na statywie co najmniej na gwincie ¼" lub arcaswiss (lub kompatybilnym)
- Wyposażony w coldshore do montażu dodatkowych akcesoriów

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

Cz. 4: Mattebox i filtry kwadratowe/prostokątne

3.4.1 Mattebox – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Kompatybilny co najmniej z obiektywami o średnicy 62, 67, 72, 82 mm – w celu zapewnienia kompatybilności do mattebox należy dołączyć odpowiednie adaptery
- Obsługa rozmiarów filtrów zgodnie z filtrami zaoferowanymi
- Możliwość montażu bezpośrednio na obiektyw
- Wyposażony w wrota, min. 1
- Kompatybilny z okrągłym filtrem polaryzacyjnym 82mm
- Masa poniżej 400g

3.4.2 Filtr mist – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Filtr typu blackmist
- Rozmiar 4" x 4"/100 x 100 mm, lub 4 x 5,65"
- Dyfuzja 25% +/- 10%
- Wyposażony w antyrefleksyjną powłokę odporne na zarysowania
- Filtr kompatybilny z zaoferowanym matteboxem

3.4.3 Zestaw filtrów ND – 4 kpl.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Zestaw filtrów ND4(0,6), ND16(1,2), ND64(1,8)
- Rozmiar każdego z filtrów 4" x 4", 100 x 100 mm, lub 4" x 5,65"
- Każdy filtr wyposażony w hydrofobową oraz antyrefleksyjną powłokę
- Filtry nie muszą stanowić zestawu sprzedawanego razem, możliwe jest zaoferowanie każdego filtra jako osobny produkt, pod warunkiem skompletowania wymaganego zestawu
- Filtr kompatybilny z zaoferowanym matteboxem

3.4.7 Pokrowiec na filtry – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wodoodporny materiał zewnętrzny
- Mieszczący minimum 8 filtrów, każdy w osobnej kieszeni
- Kompatybilny z zaoferowanymi filtrami z punktów 3.4.2 i 3.4.3

Wszystkie dostarczone Urządzenia i akcesoria w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 12-miesięcy, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres

Cz. 5: Filtry okrągłe

3.5.1 Filtr ND okrągły, regulowany – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Filtr regulowany, okrągły
- Średnica 82 mm
- Redukcja ilość światła co najmniej w zakresie ND2(0,3) - ND64(1.8)
- Z powłoką antyrefleksyjną, hydrofobową, olejoodporną i odporną na kurz
- Z technologią redukującą wystąpienia znaku krzyża
- Rama wykonana z aluminium

3.5.1 Filtr polaryzacyjny, okrągły – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Filtr polaryzacyjny
- Średnica 82mm
- Filtr wyposażony w hydrofobową, antyrefleksyjną powłokę odporną na zarysowania
- Filtr kompatybilny z zaoferowanym matteboxem

3.5.2 Zestaw do redukcji filtrów okrągłych – 10 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Zestaw redukcji do filtrów pozwalający na redukcję średnicy co najmniej w zakresie od 62 do 82 mm (w górę i w dół)
- Minimum 9 stopni regulacji (od najmniejszej do największej średnicy)

- Możliwość łączenia kilku redukcji jednocześnie

Cz. 6: Przewody

3.6.1 Przewody HDMI (M-M)

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Zdolność do przenoszenia sygnału video w co najmniej 4k
- Standard co najmniej HDMI 2.1
- Końcówki męskie

Ilości i długości:

- 6 szt. przewodów o długości pomiędzy 15, a 20 cm (przewody w oplocie)
- 20 szt. przewodów o długości 3 m (przewody w oplocie)
- 20 szt. przewodów o długości 5 m (przewody w oplocie)
- 6 szt. przewodów o długości 10 m (przewody w oplocie lub bez)
- 6 szt. przewodów o długości 20 m (przewody w oplocie lub bez)

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.6.2 Przedłużacze

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Wyposażony w automatyczny bezpiecznik
- Wyposażony w minimum 4 gniazda typu E, lub F

Ilości i długości:

- 30 szt. przewodów o długości 5 m
- 10 szt. przewodów o długości 10 m

3.6.3 Przewody USB

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Przewody w oplocie
- Standard min. USB 3.2 Gen 2x2

Ilości i długości:

- 20 szt. przewodów microUSB męski do USB-A męski o długości pomiędzy 2 a 3 m
- 20 szt. przewodów USB-C męski do USB-A męski o długości pomiędzy 2 a 3 m
- 20 szt. przewodów USB-C męski do USB-C męski o długości pomiędzy 2 a 3 m

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.6.4 Przedłużacz minijack-minijack

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Przewody w oplocie
- końcówki minijack 3,5 mm (z jednej męska z drugiej żeńska)

Ilości i długości:

- 10 szt. przewodów o długości 15 cm
- 30 szt. przewodów o długości pomiędzy 2 a 3 m
- 20 szt. przewodów o długości 5 m

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.6.5 Przewody XLR

Podstawowe funkcje i inne wymagania:

- Kolor kabli: czarny

Ilości i długości:

- 8 szt. przewodów XLR (F) do XLR (M) o długości 6 m
- 36 szt. przewodów XLR (F) do XLR (M) o długości 3 m
- 8 szt. przejściówek XLR (F) na mini XLR (F)
- 16 szt. przewodów XLR (M) na TRS (M) o długości 3 m

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.6.6 Przewody SDI

Podstawowe funkcje i inne wymagania:

- Kompatybilny ze standardem 12G-SDI, lub wyższym

Ilości i długości:

- 4 szt. przewodów SDI do SDI o długości 3 m
- 4 szt. przewodów SDI do SDI o długości 10 m

3.6.7 Rozdzielacze sygnału typu jack

Podstawowe funkcje i inne wymagania:

- obsługa stereo przy wszystkich gniazdach

Podstawowe ilości i typy złączy

- 1x Jack 6,3mm męski do 2x Jack 6,3mm żeński - 22 szt.
- 1x Jack 3,5mm męski do 2x Jack 3,5mm żeński - 40 szt.

3.6.8 Pozostałe przejściówki i adaptery

- Przejściówka USB-A do USB-C Standard min. USB 3.2 Gen 2x2 – 60 szt.
- Adapter XLR męski - Jack 3,5mm żeński - 12 szt.
- Adapter VGA do HDMI (Przejściówka z żeńskim gniazdem VGA i męską wtyczką HDMI Obsługa sygnału 1080p) - 6 szt
- Adapter Lightning do HDMI (Wyposażony w gniazdo HDMI oraz wtyczkę lightning Obsługa sygnału 1080p) - 6 szt.

Cz. 7 - Pozostałe drobne akcesoria

3.7.1 czytnik kart – 20 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Czytnik obsługujący karty w rozmiarze SD oraz micro SD
- Możliwość podłączenia do komputera co najmniej złączem USB-A
- Prędkość przesyłu minimum 5 Gb/s
- Obsługa kart o pojemności min. 512 GB

Wszystkie dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 24-miesiące, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres.

3.7.2 Zestaw pryzmatów – 2 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania:

- Zestaw min. 7 różnych pryzmatów obejmujący co najmniej pryzmat wypukły, wklęsły, prostopadłościenny, półokrągły oraz 3 trójkątne o różnych kształtach
- Grubość min. 15 mm

3.7.3 Kłapsy filmowy – 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania:

- Wymiary 25x30 cm (+/- 10%)
- Możliwość pisanie pisakami ścieralnymi
- Kolor tablicy do pisania biały

3.7.4 Plastikowe zaciski sprężynowe – 50 szt.

- 100 mm (+/- 10%)

3.7.5 Adapter otworu $\frac{3}{4}$ cala do gwintu $\frac{1}{4}$ cala - 8 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania:

- Gwint $\frac{1}{4}$ "
- Otwór gwintowany o średnicy $\frac{3}{4}$ "
- Wykonany ze stali, lub mosiądzu

Cz. 8 – Drukarka etykiet

3.8.1 Drukarka do etykiet - 4 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania:

- wyposażona w klawiaturę QWERTY
- wyposażona w ekran LED
- obsługiwana szerokość taśmy: minimum w standardzie 9 oraz 12 mm
- Zasilanie poprzez wbudowany akumulator
- Możliwość wyboru wielkości i stylów czcionek z poziomu urządzenia
- Waga do 500 gram
- dodatkowe materiały (dla każdej drukarki)
 - dedykowana taśma szerokości 12 mm, w kolorze czarnym (druk biały) - 14 metrów
 - dedykowana taśma szerokości 9 mm, w kolorze czarnym (druk biały) - 7 metrów
 - dedykowana taśma szerokości 12 mm, w kolorze białym (druk czarny)- 7 metrów
 - dedykowana taśma szerokości 12 mm, w kolorze żółtym (druk czarny)- 7 metrów

Cz. 9: Słuchawki

3.9.1 Słuchawki nauszne – 60 szt.

Podstawowe funkcje i inne wymagania Urządzenia:

- Przewodowe
- Otwarte
- nominalna impedancja: 250 Ohm
- pasmo przenoszenia: co najmniej w zakresie 5 Hz – 35 Khz
- max SPL: nie mniej niż 95 dB
- THD: <0,2%
- długość kabla: min. 3m zakończony złączem minijack (3,5mm)

Wszystkie dostarczone Urządzenia i akcesoria w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, fabrycznie zapakowane. Na zaoferowane urządzenia Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 12-miesięcy, a jeśli gwarancja producenta jest na okres dłuższy, co najmniej na ten okres

Kod zamówienia cpv:

- 32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio
- 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny
- 31224810-3 – Przedłużacze

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
31224810-3 – Przedłużacze
32572000-3 – Kabel komunikacyjny
32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32260000-3 – Urządzenia przesyłu danych
32342100-3 - słuchawki

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach podobnych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 25% zamówienia podstawowego.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia.

Termin dostawy: nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.

7. Termin związania ofertą

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania ofertowego:

Wykonawca, nie później niż w terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści *Zapytania ofertowego*. Jeżeli Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści *Zapytania ofertowego* po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. Pytania powinny być przekazywane Zamawiającemu na adres e-mail: zamowienia@robisz.to. Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, bez ujawniania źródła zapytania. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, przewidzianym w *Zapytaniu ofertowym*, Zamawiający może zmienić treść *Zapytania ofertowego*. W takim przypadku w opublikowanym *Zapytaniu ofertowym* zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy.

9. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w *Zapytaniu ofertowym*.

Na ofertę składają się:

Formularz oferty przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do *Zapytania ofertowego*.

Do oferty należy dołączyć:

Pełnomocnictwo – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności w postępowaniu.

Specyfikację techniczną oferowanych Urządzeń np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. potwierdzające zgodność parametrów zaoferowanych Urządzeń z treścią Zapytania.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (preferowane jest wypełnienie komputerowo). Każdy dokument sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Formularz oferty wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest załączenie do oferty dokumentu, w którym ujawnione są zasady reprezentacji Wykonawcy bądź wskazanie źródła, z którego taką informację można uzyskać. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
- 4) Ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanego dokumentu lub dokumentu podpisanego elektronicznie.
- 5) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy odpowiednio do sposobu złożenia oferty: umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” lub przesłać w osobnym pliku nazwanym „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą.

10. Miejsce oraz termin składania ofert.

- 1) Osobą do kontaktu w kwestiach związanych z postępowaniem jest Łukasz Baska
- 2) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (podpisany skan lub dokument podpisany elektronicznie), na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania – wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania oraz innymi dokumentami, określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu, w terminie do 04.07.2023 r., na adres: zamowienia@robisz.to lub poprzez portal <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cenę należy obliczyć według kalkulacji własnej z uwzględnieniem wszystkich wymagań odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określonych w *Zapytaniu ofertowym*.
- 2) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 3) Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji oraz będzie uwzględniała także ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
- 4) W ramach zaoferowanej ceny mieścić się będą wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją umowy, w tym wszelkie koszty dostawy Urządzeń.
- 5) Wykonawca może podać tylko jedną cenę wyrażoną w złotych (bez proponowania rozwiązań alternatywnych).
- 6) Cenę wyliczoną należy wpisać do Formularza oferty. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

13. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie złożonych ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium 1 „Cena za realizację zamówienia” - ocena na podstawie ceny brutto za dostawę wszystkich elementów zamówienia. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 90 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: $C = (C_{min} / C_{o,x}) \times 90 \text{ pkt}$, gdzie:

C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny

C_{min} – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

C_{o,x} – cena oferty ocenianej

Kryterium 2 „Termin realizacji” (T) – ocena na podstawie deklarowanego terminu dostawy zaoferowanych Urządzeń. W ramach kryterium można uzyskać 5 punktów.

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$T = (T_{min} / T_{x}) \times 5 \text{ pkt}$.

T - liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium

T_x – termin dostawy oferty ocenianej

T_{min} – najkrótszy wskazany termin dostawy

Termin realizacji nie może być krótszy niż 5 dni i dłuższy niż 30 dni. W przypadku wskazania terminu krótszego niż 5 dni, Zamawiający naliczy punkty, jak dla 5 dni i ten termin będzie obowiązujący dla Wykonawcy.

Kryterium 3 „Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia” (G) - Ocenie będzie podlegać liczba miesięcy gwarancji udzielonej na oferowane Urządzenia w formularzu oferty Formularza. W ramach kryterium można uzyskać 5 punktów.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

36 miesięcy i więcej – 5 pkt

30 – 35 miesięcy – 3,75 pkt

24 – 29 miesięcy – 2,5 pkt

18 – 23 miesięcy – 1,25 pkt

12 – 17 miesięcy – 0 pkt

Oferty z gwarancją poniżej 12 miesięcy zostaną odrzucone

Na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty dotyczące danego kryterium. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wykazane dane.

Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru:

$$S_{„x”} = C + T + G$$

gdzie:

S „x” – suma punktów oferty

C – punkty za kryterium „Cena za realizację zamówienia”

T – punkty za kryterium „Termin realizacji”

G – punkty za kryterium „Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia”

Każda z części jest rozpatrywana osobno.

W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów, zgodnie z powyższymi kryteriami dla więcej niż jednego Wykonawcy będzie taka sama, kryterium decydującym będzie C.

W przypadku, gdy liczba punktów, zgodnie z powyższymi kryteriami dla więcej niż jednego Wykonawcy będzie taka sama, a Wykonawcy zaoferują taką samą cenę Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie mechanizmu dogrywki cenowej.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

- 1) W przypadku wyboru oferty o wartości przekraczającej kwotę 50 tys netto, z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w danej części, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia, zgodnie z zał. 2 do Zapytania W pozostałych przypadkach zamówienia zostanie zrealizowane według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej umowy lub zamówienia w dowolnej formie.
- 2) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów ogólnie dostępnych w rejestrach publicznych.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Zmiana postanowień zawartej Umowy/warunków oferty w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z następujących przypadków:

- 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy/zamówienia:
 - a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
 - i. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy/zamówienia,
 - ii. wstrzymanie realizacji Umowy/zamówienia przez Zamawiającego;
 - b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi dokonywania odbiorów w terminach ustalonych w Umowie/zamówieniu;
 - c) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt 2)

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) – c) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,

d) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na realizacji dodatkowych dostaw polegających na powtórzeniu dostawy Urządzeń, przy czym maksymalna wartość takich dostaw nie może przekroczyć 25% zamówienia podstawowego, a wycena dodatkowych dostaw zostanie zrealizowana zgodnie z wyceną wskazaną w Ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania zmian technologicznych wskazanych w pkt 2).

2) zmiany technologiczne, w szczególności:

- a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy/zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
- b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy/zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- c) zmiana oferowanych przez Wykonawcę Urządzeń na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych z uwagi na brak możliwości dostawy Urządzeń wynikającego z oferty. Powyższe nie będzie powodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy.
- d) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego;

3) zmiana organizacji spełniania świadczenia:

zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy/zamówienia. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy/zamówienia;

4) pozostałe zmiany:

- a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy/zamówienia zgodnie z jej warunkami, przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej),
- b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
- c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy/zamówienia w przypadku ograniczenia środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy jakimi dysponuje Zamawiający. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami;
- d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;
- e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
- f) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie/zamówieniu, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy/zamówienia tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy.

16. Pozostałe postanowienia.

- 1) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego, do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w tym bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
- 2) Zamawiający odrzuci ofertę w całości lub danej części jeżeli:
 - a) treść oferty nie odpowiada treści *Zapytania ofertowego* (z zastrzeżeniem oczywistych omyłek, które są możliwe do samodzielnego poprawienia przez Zamawiającego), w tym w zakresie zaoferowanego okresu gwarancji lub terminu realizacji
 - b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 - c) została ona złożona przez oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
 - d) została złożona po terminie
 - e) Instytucja Pośrednicząca udzielająca dofinansowania wstrzyma finansowanie realizacji projektu
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania (lub jego część) w szczególności, jeżeli:
 - a) nie wpłynie żadna oferta,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - d) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od zawarcia umowy (przy czym Zamawiający ma możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę)
- 4) Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 5) Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty, o których mowa w art. 2. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- 6) Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty, które mają siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej oraz osoby posiadające obywatelstwo rosyjskie.
- 7) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
- 8) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający, z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i zasady uczciwej konkurencji, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów lub doprecyzowania treści ofert.
- 9) Informacja o wyniku postępowania, ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) — dalej RODO, Zamawiający informuje:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Robisz To
ul. Targowa 56
03-733 Warszawa
 - 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
 - 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2017 poz. 933) oraz inne podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe (oraz dane osobowe osób wskazanych w umowie) będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Po upływie powyższych terminów, przedmiotowe dane będą przechowywane zgodnie z wymogami przechowywania dokumentacji zgodnie z warunkami realizacji umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt 1 ppkt 1), nakładają na Zamawiającego dłuższy termin niż wskazany powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego udokumentowania udzielania zamówienia w ramach projektu;
 - 5) w przypadku gdy Pani/Pana oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego udokumentowania udzielania zamówienia w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt 1 ppkt 1).
 - 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 7) posiada Pani/Pan:
 - 8) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 9) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - 10) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - 11) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 12) nie przysługuje Pani/Panu:
 - 13) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 14) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 15) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- * **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.
- ** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załączniki do Zapytania ofertowego:

- 1) Nr 1 – Formularz oferty
- 2) Nr 2 - Wzór umowy



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



OFERTA

Nazwa Wykonawcy: _____

NIP/PESEL: _____

Adres: _____

Numer telefonu: _____

Adres e-mail: _____

Ja niżej podpisana/y:

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: ***Dostawa akcesoriów audio-video na potrzeby realizacji projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii - PAKT”***

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem zgodnie z poniższym Formularzem cenowym:

Formularz cenowy

Cz. 1 – Statyw do tel fotograficznych

Nazwa Urządzenia	cena jednostkowa netto /zł/	cena jednostkowa brutto /zł/	Ilość	Wartość całkowita brutto /zł/
1	2	3	4	5 [3x4]

3.6.1 Statyw do tel fotograficznych wraz z tłami akcesoriami Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			2 kpl.	
SUMA				
Warunki dodatkowe				
Termin dostawy	Nie dłuższy niż 30 dni			
Okres gwarancji na urządzenia	Minimum 12 miesiące			

Cz. 2 - Akcesoria montażowe

Nazwa Urządzenia	cena jednostkowa netto /zł/	cena jednostkowa brutto /zł/	Ilość	Wartość całkowita brutto /zł/
1	2	3	4	5 [3x4]
3.2.1 Klatka operatorska Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	



3.2.2 Top handle Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.2.3 Side handle Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.2.4 Shoulder rig Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.2.5 Follow Focus Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia wraz z akcesoriami			4 szt.	



3.2.6 Zębatka na obiektyw z manipulatorem Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			8 szt.	
3.2.7 Zacisk fotograficzny typu imadło Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.2.8 Ramię montażowe typu magic arm Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.2.9 zestaw do czyszczenia obiektywów Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			12 szt.	



3.2.10 szybkołączka Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			8 szt.	
SUMA RAZEM				
Warunki dodatkowe				
Termin dostawy	Nie dłuższy niż 30 dni			
Okres gwarancji na urządzenia	Minimum 12 miesięcy			

Cz. 3 - Statywy

Nazwa Urządzenia	cena jednostkowa netto /zł/	cena jednostkowa brutto /zł/	Ilość	Wartość całkowita brutto /zł/
1	2	3	4	5 [3x4]
3.3.1 Statyw z głowicą olejową Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia wraz z akcesoriami			4 szt.	



3.3.2 Statyw z głowicą kulową Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia wraz z akcesoriami			20 szt.	
3.3.3 Gimbal Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.3.4 Statyw elastyczny z głowicą kulową Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			14 szt.	
3.3.5 Monopod Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			14 szt.	



3.3.6 Slider Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			2 szt.	
3.3.7 Głowica kulowa Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.3.8 Uchwyt tabletu na statyw Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			30 szt.	
SUMA				
Warunki dodatkowe				
Termin dostawy	Nie dłuższy niż 30 dni			
Okres gwarancji na urządzenia	Minimum 12 miesiące			

Cz. 4 – Mattebox i filtry



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nazwa Urządzenia	cena jednostkowa netto /zł/	cena jednostkowa brutto /zł/	Ilość	Wartość całkowita brutto /zł/
1	2	3	4	5 [3x4]
3.4.1 Mattebox Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.4.2 Filtr mist Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.4.3 Zestaw filtrów ND Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 kpl.	



3.4.4 Pokrowiec na filtry Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
SUMA				
Warunki dodatkowe				
Termin dostawy	Nie dłuższy niż 30 dni			
Okres gwarancji na urządzenia	Minimum 12 miesiące			

Cz. 5 – Filtry okrągłe

Nazwa Urządzenia	cena jednostkowa netto /zł/	cena jednostkowa brutto /zł/	Ilość	Wartość całkowita brutto /zł/
1	2	3	4	5 [3x4]
3.5.1 Filtr ND okrągły, regulowany Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	



3.5.2 Filtr polaryzacyjny, okrągły Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
3.5.3 Zestaw do redukcji filtrów okrągłych Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			10 szt.	
SUMA				
Warunki dodatkowe				
Termin dostawy	Nie dłuższy niż 30 dni			
Okres gwarancji na urządzenia	Minimum 12 miesiące			

Cz. 6 – Przewody

Nazwa Urządzenia	cena jednostkowa netto /zł/	cena jednostkowa brutto /zł/	Ilość	Wartość całkowita brutto /zł/
1	2	3	4	



3.6.1 Przewody HDMI (M-M) 6 szt. przewodów o długości pomiędzy 15, a 20 cm 20 szt. przewodów o długości 3 m 20 szt. przewodów o długości 5 m 6 szt. przewodów o długości 10 m 6 szt. przewodów o długości 20 m			1 kpl. składający się ze wszystkich wskazanych w danym punkcie akcesoriów	
3.6.2 Przedłużacze 30 szt. przewodów o długości 5 m 10 szt. przewodów o długości 10 m			1 kpl. składający się ze wszystkich wskazanych w danym punkcie akcesoriów	
3.6.3 Przewody USB 20 szt. przewodów microUSB męski do USB-A męski o długości pomiędzy 2 a 3 m 20 szt. przewodów USB-C męski do USB-A męski o długości pomiędzy 2 a 3 m 20 szt. przewodów USB-C męski do USB-C męski o długości pomiędzy 2 a 3 m			1 kpl. składający się ze wszystkich wskazanych w danym punkcie akcesoriów	



3.6.4 Przedłużacz minijack-minijack 10 szt. przewodów o długości 15 cm 30 szt. przewodów o długości pomiędzy 2 a 3 m 20 szt. przewodów o długości 5 m			1 kpl. składający się ze wszystkich wskazanych w danym punkcie akcesoriów	
3.6.5 Przewody XLR 8 szt. przewodów XLR (F) do XLR (M) o długości 5 m 36 szt. przewodów XLR (F) do XLR (M) o długości 3 m 8 szt. przejściówek XLR (F) na mini XLR (F) 8 szt. przewodów XLR (M) na TRS (M) o długości 3 m			1 kpl. składający się ze wszystkich wskazanych w danym punkcie akcesoriów	
3.6.6 Przewody SDI 4 szt. przewodów SDI do SDI o długości 3m 4 szt. przewodów SDI do SDI o długości 10 m			1 kpl. składający się ze wszystkich wskazanych w danym punkcie akcesoriów	
3.6.7 Rozdzielacze sygnału typu jack 1x Jack 6,3mm męski do 2x Jack 6,3mm żeński - 22 szt. 1x Jack 3,5mm męski do 2x Jack 3,5mm żeński - 40 szt.			1 kpl. składający się ze wszystkich wskazanych w danym punkcie akcesoriów	

3.6.8 Pozostałe przejściówki i adaptory <i>Przejściówka USB-A do USB-C – 60 szt.</i> <i>Adapter XLR męski - Jack 3,5mm żeński - 12 szt.</i> <i>Adapter VGA do HDMI- 6 szt</i> <i>Adapter Lightning do HDMI- 6 szt.</i>			1 kpl. składający się ze wszystkich wskazanych w danym punkcie akcesoriów	
SUMA				
Warunki dodatkowe				
Termin dostawy	Nie dłuższy niż 30 dni			
Okres gwarancji na urządzenia	Minimum 12 miesiące			

Cz. 7 – Pozostałe drobne akcesoria

Nazwa Urządzenia	cena jednostkowa netto /zł/	cena jednostkowa brutto /zł/	Ilość	Wartość całkowita brutto /zł/
1	2	3	4	



3.7.1 czytnik kart			20 szt.	
3.7.2 Zestaw pryzmatów			2 szt.	
3.7.3 klaps filmowy			4 szt.	
3.7.4 Plastikowe zaciski sprężynowe			50 szt.	

3.7.5 Adapter otworu $\frac{3}{4}$ cala do gwintu $\frac{1}{4}$			8 szt.	
SUMA				
Warunki dodatkowe				
Termin dostawy	Nie dłuższy niż 30 dni			
Okres gwarancji na urządzenia	Minimum 12 miesiące			

Cz. 8 – Drukarka do etykiet

Nazwa Urządzenia	cena jednostkowa netto /zł/	cena jednostkowa brutto /zł/	Ilość	Wartość całkowita brutto /zł/
1	2	3	4	5 [3x4]
3.8.1 Drukarka do etykiet Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia			4 szt.	
SUMA				



<i>Warunki dodatkowe</i>		
<i>Termin dostawy</i>	<i>Nie dłuższy niż 30 dni</i>	
<i>Okres gwarancji na urządzenia</i>	<i>Minimum 12 miesięcy</i>	

Cz. 9 – Słuchawki

<i>Nazwa Urządzenia</i>	<i>cena jednostkowa netto /zł/</i>	<i>cena jednostkowa brutto /zł/</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość całkowita brutto /zł/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 [3x4]</i>
3.6.1 Słuchawki nauszne <i>Należy wskazać producenta i model zaoferowanego Urządzenia</i>			60 szt.	
SUMA				
<i>Warunki dodatkowe</i>				
<i>Termin dostawy</i>	<i>Nie dłuższy niż 30 dni</i>			
<i>Okres gwarancji na urządzenia</i>	<i>Minimum 12 miesięcy</i>			

Z uwagi na objętość załącznika Wykonawcy, którzy nie składają oferty na daną część proszeni są o stosowne usunięcie nie wypełnianych tabel.

Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego (powyżej) powinien podać producenta i dokładny model zaoferowanych Urządzeń (w miejscach gdzie jest to wymagane).

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zgodność parametrów Urządzeń z parametrami wskazanymi w Zapytaniu, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. (dla pozycji, gdzie należało wskazać producenta i model Urządzenia)

4. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz, że spełniam kryteria udziału w postępowaniu.
6. Oświadczam, iż nie występują wobec mnie przesłanki wykluczenia udziału w postępowaniu zgodnie z treścią Zapytania.
7. Uważam się za związanego/związaną niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy/realizacji zamówienia na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

czytelny podpis Wykonawcy