

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Prace remontowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową
ADRES INWESTYCJI:	94-127 Łódź ul. Pływacka 104
NAZWA INWESTORA:	"Julitta" Julitta Kozłowska
ADRES INWESTORA:	94-127 Łódź ul. Pływacka 104
BRANŻE:	budowlana; sanitarna; elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	
budowlana	Barbara Morawska
DATA OPRACOWANIA:	maj 2023

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	66,1%R+66,1%S
zysk [Z]	11,1%
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	23 610,08 zł
PODATEK VAT:	(23%) 5 430,32 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	29 040,40 zł
SŁOWNIE:	dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści i 40/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
maj 2023

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa	Robo cizna	Mater iały	Sprz ęt	R+S	R+na rzuty	M+na rzuty	S+na rzuty	R+S +narz uty	Kp	Z	Upro szcz one	Razem	Poży cje koszt orysu	Udzi ał %
1		remont elewacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 - 8	0,00 %
2		Remont ogrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 - 14	0,00 %
3		Wymiana stolarki okiennej PCV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 151,20	17 151,20	15 - 23	59,06 %
4		Remont stolarki drzwiowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24 - 26	0,00 %
5		Remont tynków i malowanie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27 - 39	0,00 %
6		Roboty wewnętrzne remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40 - 43	0,00 %
7		Prace remontowe instalacji sanitarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	44 - 49	0,00 %
8		Remont systemu wentylacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 300,00	3 300,00	50 - 50	11,36 %
9		instalacja elektryczna - remont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	800,00	51 - 66	2,75 %
		Narzuty kosztorysu										2 358,88		2 358,88		8,12 %
		Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,88	21 251,20	23 610,08		81,30 %
		VAT 23%												5 430,32		18,70 %
		Kosztorys brutto												29 040,40		100,00 %

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści i 40/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		remont elewacji			
1 d.1	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		$(12,69 + 12,26 * 2) * 6,78 * 28\%$	m2	70,639	
				RAZEM	70,639
2 d.1	KNR 4-01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$(12,69 + 12,26 * 2) * 6,78 * 28\%$	m2	70,639	
				RAZEM	70,639
3 d.1	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Mycie starych tynków ścian zewnętrznych	m2		
		$252,284 * 0,5 * 28\%$	m2	35,320	
				RAZEM	35,320
4 d.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3		
		$(12,69 + 12,26 * 2) * 6,78 * 0,28 * 0,02 + 5,2 * 1,0 * 0,15$	m3	2,193	
				RAZEM	2,193
5 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		$252,284 * 28\%$	m2	70,640	
				RAZEM	70,640
6 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		$(12,69 + 12,26 * 2) * 6,78$	m2	252,284	
				RAZEM	252,284
7 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		252,284	m2	252,284	
				RAZEM	252,284
8 d.1	KNR 2-02 1612-03	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m	m2		
		252,284	m2	252,284	
				RAZEM	252,284
2		Remont ogrodzenia			
9 d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z prętów stalowych na słupkach stalowych - remont	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.2	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2	m2		
		$0,9 * 2,0$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
11 d.2	KNR 2-31 0811-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.2	KNNR 5 0720-09 z.sz.2.14. 9902-01	Nawierzchnie na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.2	KNR 5-06 1707-08	Sprawdzanie działania aparatów zamontowanych na słupku	zesp		
		5	zesp	5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 5-06 1703-10	Zainstalowanie domofonu na słupku. skrzynki na listy ,	zesp	RAZEM	5,000
d.2		1	zesp	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wymiana stolarki okiennej PCV			
15	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien	m2		
d.3		1,40 * 1,20 + 1,80 * 1,2 + 0,50 * 1,20 + 0,7 * 1,20	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
16	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami w stolarnie okiennej	szt.		
d.3		6 * 2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
17	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie parapetów w murze	szt.		
d.3		4 + 1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR 4-01 0909-04	Regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
d.3		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19		Wymiana silnika rurowego z osprzętem do rolet zewnętrznych	szt		
d.3		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
20		Wymiana skrzynek zewnętrznych aluminiowych rolet	m		
d.3		0,9 + 1,80 * 3 + 2,86 + 1,80 + 0,50 * 1,2 + 0,70 * 1,2	m	12,400	
				RAZEM	12,400
21	KNNR 7 0503-07	Witryna aluminiowa -Scianka w przedsionku	m2		
d.3		2,50 * 2,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m2		
d.3		2,6 * 2,2 * 2	m2	11,440	
				RAZEM	11,440
23	KNNR-W 3 0704-04	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze z drewna twardego	m		
d.3		5,2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
4		Remont stolarki drzwiowej			
24	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.4		2,0 * 1,0 * 3 * 28%	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
25	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.4		4 + 4	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNR 4-01 0902-02	remont elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych górnych bez rozbierania skrzydeł	szt.		
d.4		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Remont tynków i malowanie wewnętrzne			
27 d.5	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		5,20 * 1,1	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
28 d.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		9,0 * 2,5 * 2 + 4,0 * 2,50 * 4 + (3,0 + 4,0 + 3,0 + 1,0) * 2,5 + 20,0 + 110 - 160 * 40%	m2	178,500	
				RAZEM	178,500
29 d.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		168,5	m2	168,500	
				RAZEM	168,500
30 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		160 * 40%	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
31 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		168,5 + 64	m2	232,500	
				RAZEM	232,500
32 d.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		2,0 * 1,00 * 4 * 2,0 * 1,2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
33 d.5	KNR 4-01 1215-08	Mycie i oczyszczenie ścian i sufitów	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
34 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		232,5	m2	232,500	
				RAZEM	232,500
35 d.5	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3,99 * 2,62 + 1,4 * 2,62 + 6,68 * 2,62	m2	31,623	
				RAZEM	31,623
36 d.5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu	m2		
		16,0 + 7,6 + 2,0 + 2,0	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
37 d.5	KNR 4-04 0301-01	Skucie podłoża w celu wyrównania poziomów	m3		
		27,6	m3	27,600	
				RAZEM	27,600
38 d.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		27,6	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
39 d.5	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające	m2		
		27,6	m2	27,600	
				RAZEM	27,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Roboty wewnętrzne remontowe			
40 d.6	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki z płytek terakota - klatka schodowa	m2		
		27,6	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
41 d.6	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
42 d.6	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone wys. min. 8 cm	m		
		3,96 * 2 + 6,72 * 2	m	21,360	
				RAZEM	21,360
43 d.6	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m2		
		3,96 * 2 * 2,0 + 6,72 * 2 + 2,0	m2	31,280	
				RAZEM	31,280
7		Prace remontowe instalacji sanitarnych			
44 d.7	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa -rury z tworzywa	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.7	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
46 d.7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.7	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.7	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
49 d.7	KNNR 4 0414-02	Grzejniki stalowe -montaż grzejników do gabinetów z przeróbką instalacji Krotność = 2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Remont systemu wentylacji			
50 d.8	własna	przeróbka i podłączenie przewodów wentylacyjnych parter +piętro	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
9		instalacja elektryczna - remont			
51 d.9	KSNR 5 0201-01	przeróbka tablicy na włączenie instalacji wentylacji	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.9	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		30	pomi ar.	30,000	
				RAZEM	30,000
53 d.9	KNR-W 4-03 1201-02	Sprawdzenie instalacji elektrycznej przedzwonienie przewodów	prze w.		
		30	prze w.	30,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,000
54 d.9	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		30	pomi ar.	30,000	
				RAZEM	30,000
55 d.9	KNR 5-08 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.9	KNR 5-08 0302-08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² przez przykręcanie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.9	KNR 5-08 0304-02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce ołowianej (3 wyloty)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
58 d.9	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
59 d.9	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
60 d.9	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		30 * 0,05 * 0,15	m ³	0,225	
				RAZEM	0,225
61 d.9	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		(4 + 3 + 8 + 2 + 2 + 9 + 8) * 2	kpl.	72,000	
				RAZEM	72,000
62 d.9	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4 + 3 + 2	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
63 d.9	KNR 5-08 0505-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wg projektu zatwierdzonego przez rzeczoznawcę p.pożarowego	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
64 d.9	KNR 5-08 0809-02	Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych	szt.		
		17 * 2 + 14	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
65 d.9	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów	szt.		
		(4 + 3 + 2 + 5) * 5	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
66 d.9		Podświetlenie LED słupka prz wejściu z domofonem . skrzynką ,numerem domu i nazwą ulicy			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		remont elewacji						
1 d.1	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2	70,639	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,31 r-g/m2	r-g	21,8981	0,000	0,00		
2*	1720200	-- M -- wapno suchogaszone 0,0011 t/m2	t	0,0777	0,000		0,00	
3*	1740103	gips szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0989	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,3532	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0084 m3/m2	m3	0,5934	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,7064	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	70,639	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,94 r-g/m2	r-g	66,4007	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0045 t/m2	t	0,3179	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,0055 t/m2	t	0,3885	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,022 m3/m2	m3	1,5541	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,005 m3/m2	m3	0,3532	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m2	m-g	2,1192	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m2	m-g	2,1192	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Mycie starych tynków ścian zewnętrznych	m2	35,320	0,000			
		-- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3554	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	10,5960	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3	2,193	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,26 r-g/m3	r-g	2,7632	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	70,640	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,2 r-g/m2 -- M --	r-g	14,1280	0,000	0,00		
2*	1525110	farba silikonowa 0,35 kg/m2	kg	24,7240	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0283	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	252,284	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,0319 r-g/m2 -- M --	r-g	8,0479	0,000	0,00		
2*	202x088	siatka 0,1405 m2/m2	m2	35,4459	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	252,284	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,0319 r-g/m2 -- M --	r-g	8,0479	0,000	0,00		
2*	202x088	siatka 0,1405 m2/m2	m2	35,4459	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 2-02 1612-03	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m	m2	252,284	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,1946 r-g/m2 -- M --	r-g	301,3785	0,000	0,00		
2*	2791500	plyty pomostowe długie 0,0423 m2/m2	m2	10,6716	0,000		0,00	
3*	2791501	plyty pomostowe krótkie 0,0002 m2/m2	m2	0,0505	0,000		0,00	
4*	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00107 m3/m2	m3	0,2699	0,000		0,00	
5*	2600618	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,00005 m3/m2	m3	0,0126	0,000		0,00	
6*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,0194 kg/m2	kg	4,8943	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	48300	rusztowanie ramowe warszawskie 0,3385 m-g/m2	m-g	85,3981	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				remont elewacji				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Remont ogrodzenia						
9 d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z prętów stalowych na słupkach stalowych -remont	m	8,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 2,2431 *0,5 = 1,12155 r-g/m -- M --	r-g	8,9724	0,000	0,00		
2*	1331511	siatka z prętów stalowych 1,56 m2/m	m2	12,4800	0,000		0,00	
3*	1361303	uchwyty metalowe 0,16 kg/m	kg	1,2800	0,000		0,00	
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa 0,0273 dm3/m	dm3	0,2184	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0062 m-g/m	m-g	0,0496	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnątrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2	m2	1,800	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 2,07 r-g/m2	r-g	3,7260	0,000	0,00		
2*	1511599	-- M -- farba olejna do gruntowania 0,249 dm3/m2	dm3	0,4482	0,000		0,00	
3*	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,239 dm3/m2	dm3	0,4302	0,000		0,00	
4*	1530599	rozcieńczalnik 0,106 dm3/m2	dm3	0,1908	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	2714299	skrzydła drzwiowe klepkowe zewnątrzne gruntowane 1 m2/m2	m2	1,8000	0,000		0,00	
7*		zamek antywłamaniowy - drugi 1 /m2		1,8000	0,000		0,00	
8*	39599	-- S -- środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0540	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 2-31 0811-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	10,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,2121 r-g/m2	r-g	2,1210	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNNR 5 0720-09 z.sz.2.14. 9902-01	Nawierzchnie na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej - roboty obok czynnego pasa	m2	10,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $1,56 * 1,07 = 1,6692$ r-g/m2	r-g	16,6920	0,000	0,00		
2*		-- M -- wymiana kostki -nawierzchni chodnika po robotach wymiany ,remontu furtki 1,02 /m2		10,2000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2	KNR 5-06 1707-08	Sprawdzanie działania aparatów zamontowanych na słupku	zesp	5,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $1,35 * 0,955 = 1,28925$ r-g/zesp.	r-g	6,4463	0,000	0,00		
2*		-- M -- sprawdzenie urządzeń 1 szt/zesp.	szt	5,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR 5-06 1703-10	Zainstalowanie domofonu na słupku. skrzynki na listy ,	zesp .	1,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 3,8 * 0,955 = 3,629 r-g/zesp.	r-g	3,6290	0,000	0,00		
2*		-- M -- słupek multimedialny 1 szt/zesp.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		skrzynka na listy dopasowana do elewacji 1 szt/zesp.	szt	1,0000	0,000		0,00	
4*		domofon 1 szt/zesp.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Remont ogrozenia				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		Wymiana stolarki okiennej PCV						
15 d.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien	m2	5,280	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 2,74 r-g/m2	r-g	14,4672	0,000	0,00		
2*	2740999	-- M -- okna zespolone potrójna szyba 1 m2/m2	m2	5,2800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,2112	0,000			0,00
5*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,3168	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami w stolarnie okiennej	szt.	12,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	6,3600	0,000	0,00		
2*	1344399	-- M -- klamka okienna z szyldem 1 szt./szt.	szt.	12,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.3	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie parapetów w murze	szt.	5,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,59 r-g/szt.	r-g	2,9500	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	kn_3001	-- M -- parapet z konglomeratu 1 szt./szt.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*	2380823	zaprawa cementowa M 7 0,004 m3/szt.	m3	0,0200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.3	KNR 4-01 0909-04	Regulacja skrzydeł okiennych zespólonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	6,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	6,4200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.3		Wymiana silnika rurowego z osprzętem do rolet zewnętrznych	szt	3,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				2 940,00	980,000			
Cena jednostkowa				980,00				
20 d.3		Wymiana skrzynek zewnętrznych aluminiowych rolet	m	12,400	0,000			
1*		-- M -- remont skrzynek zewnętrznych rolet 1 m/m	m	12,4000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				12 152,00	980,000			
Cena jednostkowa				980,00				
21 d.3	KNNR 7 0503-07	Witryna aluminiowa -Scianka w przedsionku	m2	5,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 3,07 r-g/m2	r-g	15,3500	0,000	0,00		
2*	1478500	-- M -- pianka poliuretanowa ogniochronna 0,1 kg/m2	kg	0,5000	0,000		0,00	
3*	8990499	kolki rozporowe plastikowe 0,33 szt./m2	szt.	1,6500	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		ścianka aluminiowa z drzwiami szklona - szkło bezpieczne hartowane 1 /m2		5,0000	0,000		0,00	
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0,1 m-g/m2	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22 d.3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m2	11,440	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				2 059,20	180,000			
Cena jednostkowa				180,00				
23 d.3	KNNR-W 3 0704-04	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze z drewna twardego	m	5,200	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,3 r-g/m	r-g	6,7600	0,000	0,00		
2*	2760799	-- M -- poręcze schodowe z drewna twardego 1,05 m/m	m	5,4600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wymiana stolarki okiennej PCV				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				17 151,20				
4		Remont stolarki drzwiowej						
24 d.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,680	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,35 r-g/m2	r-g	0,5880	0,000	0,00		
2*	2720299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
3*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,0168	0,000			0,00
4*	39599	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0336	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	8,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	4,2400	0,000	0,00		
2*	1344399	-- M -- klamka drzwiowa z szyldem 1 szt./szt.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26 d.4	KNR 4-01 0902-02	remont elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych górnych bez rozbierania skrzydeł	szt.	8,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,55 r-g/szt.	r-g	12,4000	0,000	0,00		
2*	2762301	-- M -- rremont skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 0,94 m/szt.	m	7,5200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 3 %	%		0,000		0,00	
4*	kalkulacja wykonawcy	remont stolarki drzwiowej 1 /szt.		8,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Remont stolarki drzwiowej				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
5		Remont tynków i malowanie wewnętrzne						
27 d.5	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2	5,720	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,03 r-g/m2	r-g	5,8916	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	178,500	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	73,1850	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	168,500	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,17 r-g/m2	r-g	197,1450	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,8762	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	1,1121	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	4,4821	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	1,1290	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	8,4250	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	6,7400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	64,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	35,2000	0,000	0,00		
2*	1720200	wapno suchogaszone 0,0011 t/m2	t	0,0704	0,000		0,00	
3*	1740103	gips szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0896	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,3200	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0064 m3/m2	m3	0,4096	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,6400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	232,500	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	22,0875	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	69,7500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	19,200	0,000			
		-- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,62 r-g/m2	r-g	11,9040	0,000	0,00		
2*	1511799	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081 dm3/m2	dm3	1,5552	0,000		0,00	
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,087 dm3/m2	dm3	1,6704	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,038 dm3/m2	dm3	0,7296	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.5	KNR 4-01 1215-08	Mycie i oczyszczenie ścian i sufitów	m2	110,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	5,3900	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych	m2	232,500	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	40,9200	0,000	0,00		
2*	1502110	-- M -- farba ceramiczna 0,276 dm3/m2	dm3	64,1700	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0698	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.5	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	31,623	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	29,0932	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu	m2	27,600	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 4,8 r-g/m2	r-g	132,4800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.5	KNR 4-04 0301-01	Skucie podłoża w celu wyrównania poziomów	m3	27,600	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 5,88 r-g/m3	r-g	162,2880	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2	27,600	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,103 r-g/m2	r-g	2,8428	0,000	0,00		
2*	2385999	-- M -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników 0,125 kg/m2	kg	3,4500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0022 m-g/m2	m-g	0,0607	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.5	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające	m2	27,600	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,147 r-g/m2	r-g	4,0572	0,000	0,00		
2*	1553913	-- M -- klej dyspersyjny - nieaktywny na urządzenie elektryczne 0,3 kg/m2	kg	8,2800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0053 m-g/m2	m-g	0,1463	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Remont tynków i malowanie wewnętrzne				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
6		Roboty wewnętrzne remontowe						
40 d.6	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki z płytek terakota - klatka schodowa	m2	27,600	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,078*1,5 = 1,617 r-g/m2	r-g	44,6292	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe do klatki schodowej niepoślizgowe 1,08 m2/m2	m2	29,8080	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	202x034	zaprawa klejowa "do płytek podłogowych 7,2174 kg/m2	kg	199,2002	0,000		0,00	
4*	2380015	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00014 m3/m2	m3	0,0039	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0264 m-g/m2	m-g	0,7286	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0425 m-g/m2	m-g	1,1730	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.6	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m2	51,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,294 r-g/m2	r-g	14,9940	0,000	0,00		
2*	1563499	-- M -- wykładzina podłogowa winylowa z atestem CE /do użytku publicznego / 1,112 m2/m2	m2	56,7120	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0039 m-g/m2	m-g	0,1989	0,000			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0101 m-g/m2	m-g	0,5151	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.6	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone wys. min. 8 cm	m	21,360	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	3,5030	0,000	0,00		
2*	1567000	-- M -- listwy przyściennie z wykładziny winylowej 1,07 m/m	m	22,8552	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0043	0,000			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0064	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.6	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ceramicznym na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m2	31,280	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 4,74 r-g/m2	r-g	148,2672	0,000	0,00		
2*	9_00017	-- M -- płytki ściennie 1,05 m2/m2	m2	32,8440	0,000		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa do płytek ściennych 5,78 kg/m2	kg	180,7984	0,000		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,41 kg/m2	kg	12,8248	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,9384	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	1,2512	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty wewnętrzne remontowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
7		Prace remontowe instalacji sanitarnych						
44 d.7	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa -rury z tworzywa	kpl.	3,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,7 r-g/kpl.	r-g	5,1000	0,000	0,00		
2*	6320299	-- M -- umywalki porcelanowe szpitalne dla nps 1 szt./kpl.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.7	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,27 r-g/m	r-g	1,3500	0,000	0,00		
2*	5601199	-- M -- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 0,93 m/m	m	4,6500	0,000		0,00	
3*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm 0,12 m/m	m	0,6000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
46 d.7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	3,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,64 * 0,955 = 0,6112$ r-g/szt.	r-g	1,8336	0,000	0,00		
2*	5644805	-- M -- kształtki kanalizacyjne z tworzywa 3 szt./szt.	szt.	9,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%		0,000		0,00	
4*	39511	-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.7	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	3,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,4846 * 0,955 = 0,462793$ r-g/m	r-g	1,3884	0,000	0,00		
2*	5064003	-- M -- rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 25 mm 1,03 m/m	m	3,0900	0,000		0,00	
3*	5101203	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm 0,57 szt./m	szt.	1,7100	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,4 %	%		0,000		0,00	
5*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,0152 m-g/m	m-g	0,0456	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.7	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	25,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,0838 * 0,955 = 0,080029$ r-g/m	r-g	2,0007	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.7	KNNR 4 0414-02	Grzejniki stalowe -montaż grzejników do gabinetów z przeróbką instalacji Krotność = 2	kpl.	2,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $1,37 * 2 = 2,74$ r-g/kpl.	r-g	5,4800	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	6000199	-- M -- grzejniki stalowe 0,5 * 2 = 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	6081199	wsporniki do grzejników 2 * 2 = 4 szt./kpl.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
4*	6081099	uchwyty do grzejników 1 * 2 = 2 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace remontowe instalacji sanitarnych				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
8		Remont systemu wentylacji						
50 d.8	własna	przeróbka i podłączenie przewodów wentylacyjnych parter +piętro	szt	6,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				3 300,00	550,000			
Cena jednostkowa				550,00				
Razem dział:				Remont systemu wentylacji				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					3 300,00			
9		instalacja elektryczna - remont						
51 d.9	KSNR 5 0201 -01	przeróbka tablicy na włączenie instalacji wentylacji	szt	3,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 2,63 r-g/szt	r-g	7,8900	0,000	0,00		
2*	7058999	-- M -- tablice rozdzielcze indywidualna przebudowa 1 szt./szt	szt.	3,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.9	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	30,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,3 r-g/pomiar.	r-g	39,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.9	KNR-W 4-03 1201-02	Sprawdzenie instalacji elektrycznej przedzwonienie przewodów	prze w.	30,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,0105 r-g/przew.	r-g	0,3150	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
54 d.9	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.	30,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,24 r-g/pomiar.	r-g	37,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.9	KNR 5-08 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym	szt.	3,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,0638 * 0,955 = 0,060929$ r-g/szt.	r-g	0,1828	0,000	0,00		
2*	8990499	-- M -- kołki rozporowe plastikowe 2 szt./szt.	szt.	6,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.9	KNR 5-08 0302-08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 przez przykręcanie	szt.	3,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,209 * 0,955 = 0,199595$ r-g/szt.	r-g	0,5988	0,000	0,00		
2*	7550099	-- M -- puszki szczękowe 1,02 szt./szt.	szt.	3,0600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.9	KNR 5-08 0304-02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce ołowianej (3 wyloty)	szt.	10,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,3113 * 0,955 = 0,297292$ r-g/szt.	r-g	2,9729	0,000	0,00		
2*	7540999	-- M -- odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne 1,02 szt./szt.	szt.	10,2000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.9	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	30,000	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,1586 r-g/m	r-g	4,7580	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.9	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	30,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,0315 r-g/m	r-g	0,9450	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.9	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,225	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 4,03 r-g/m3	r-g	0,9068	0,000	0,00		
2*	1700301	-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,191 t/m3	t	0,0430	0,000		0,00	
3*	1601808	piasek do betonów zwykłych 1,1 m3/m3	m3	0,2475	0,000		0,00	
4*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,16 m3/m3	m3	0,0360	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.9	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	72,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,14 * 0,955 = 0,1337$ r-g/kpl.	r-g	9,6264	0,000	0,00		
2*	8321799	-- M -- kołki kotwiące 2 szt./kpl.	szt.	144,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.9	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	szt.	9,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,33 * 0,955 = 0,31515$ r-g/szt.	r-g	2,8364	0,000	0,00		
2*	7304799	-- M -- oprawy żarowe zwykłe do przykręcania sufitowe 1 szt./szt.	szt.	9,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.9	KNR 5-08 0505-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wg projektu zatwierdzonego przez rzeczoznawcę p.pożarowego	szt.	5,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,34 * 0,955 = 0,3247$ r-g/szt.	r-g	1,6235	0,000	0,00		
2*	7309999	-- M -- oprawy p.pożarowe z atestem wg. projektu 1 szt./szt.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.9	KNR 5-08 0809-02	Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych	szt.	48,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,0352 * 0,955 = 0,033616$ r-g/szt.	r-g	1,6136	0,000	0,00		
2*	8990400	-- M -- kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną 1,1 szt./szt.	szt.	52,8000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.9	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów	szt.	70,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna $0,01 * 0,955 = 0,00955$ r-g/szt.	r-g	0,6685	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.9		Podświetlenie LED słupka prz wejściu z domofonem . skrzynką ,numerem domu i nazwą ulicy		1,000	0,000			
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				800,00	800,000			
Cena jednostkowa				800,00				
Razem dział:				instalacja elektryczna - remont				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					800,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 remont elewacji	0,00				
2 Remont ogrodzenia	0,00				
3 Wymiana stolarki okiennej PCV	0,00				
4 Remont stolarki drzwiowej	0,00				
5 Remont tynków i malowanie wewnętrzne	0,00				
6 Roboty wewnętrzne remontowe	0,00				
7 Prace remontowe instalacji sanitarnych	0,00				
8 Remont systemu wentylacji	0,00				
9 instalacja elektryczna - remont	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 66,1% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Pozycje uproszczone	21 251,20	21 251,20			
RAZEM	21 251,20	21 251,20			
zysk [Z] 11,1% (R+M+S+U+Kp(R+S))	2 358,88				
RAZEM	23 610,08				
VAT 23% (R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(RMS+U))	5 430,32				
RAZEM	29 040,40				

OGÓŁEM 29 040,40

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści i 40/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 599,3093	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	wapno suchogazzone	t	1,6487	0,0000	1,6487	0,00	0,00
2	gips szpachlowy	t	0,1885	0,0000	0,1885	0,00	0,00
3	piasek do zapraw	m3	6,7094	0,0000	6,7094	0,00	0,00
4	woda z rurociągu	m3	2,4851	0,0000	2,4851	0,00	0,00
5	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
6	cement portlandzki z dodatkami 25	t	1,1941	0,0000	1,1941	0,00	0,00
7	siatka	m2	70,8918	0,0000	70,8918	0,00	0,00
8	plyty pomostowe długie	m2	10,6716	0,0000	10,6716	0,00	0,00
9	plyty pomostowe krótkie	m2	0,0505	0,0000	0,0505	0,00	0,00
10	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,2699	0,0000	0,2699	0,00	0,00
11	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,0126	0,0000	0,0126	0,00	0,00
12	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,8943	0,0000	4,8943	0,00	0,00
13	uchwyty metalowe	kg	1,2800	0,0000	1,2800	0,00	0,00
14	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,2184	0,0000	0,2184	0,00	0,00
15	wymiana kostki -nawierzchni chodnika po robotach wymiany ,remontu furtki		10,2000	0,0000	10,2000	0,00	0,00
16	okna zespolone potrójna szyba	m2	5,2800	0,0000	5,2800	0,00	0,00
17	zaprawa cementowa M 7	m3	0,0200	0,0000	0,0200	0,00	0,00
18	parapet z konglomeratu	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
19	remont skrzynek zewnętrznych rolet	m	12,4000	0,0000	12,4000	0,00	0,00
20	kołki rozporowe plastikowe	szt.	1,6500	0,0000	1,6500	0,00	0,00
21	pianka poliuretanowa ogniochronna	kg	0,5000	0,0000	0,5000	0,00	0,00
22	poręcze schodowe z drewna twardego	m	5,4600	0,0000	5,4600	0,00	0,00
23	gips szpachlowy	kg	69,7500	0,0000	69,7500	0,00	0,00
24	farba ceramiczna	dm3	64,1700	0,0000	64,1700	0,00	0,00
25	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	3,4500	0,0000	3,4500	0,00	0,00
26	zaprawa klejowa "do płytek podłogowych	kg	199,2002	0,0000	199,2002	0,00	0,00
27	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m3	0,0039	0,0000	0,0039	0,00	0,00
28	płytki ściennie	m2	32,8440	0,0000	32,8440	0,00	0,00
29	zaprawa klejowa do płytek ściennych	kg	180,7984	0,0000	180,7984	0,00	0,00
30	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	12,8248	0,0000	12,8248	0,00	0,00
31	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	1,5552	0,0000	1,5552	0,00	0,00
32	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	1,6704	0,0000	1,6704	0,00	0,00
33	benzyna do lakierów	dm3	0,7296	0,0000	0,7296	0,00	0,00
34	farba silikonowa	kg	24,7240	0,0000	24,7240	0,00	0,00
35	płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe do klatki schodowej niepoślizgowe	m2	29,8080	0,0000	29,8080	0,00	0,00
36	umywalki porcelanowe szpitalne dla nps	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
37	rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	4,6500	0,0000	4,6500	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
38	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	m	0,6000	0,0000	0,6000	0,00	0,00
39	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 25 mm	m	3,0900	0,0000	3,0900	0,00	0,00
40	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm	szt.	1,7100	0,0000	1,7100	0,00	0,00
41	wsporniki do grzejników	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
42	uchwyty do grzejników	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
43	tablice rozdzielcze indywidualna przebudowa	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
44	kołki rozporowe plastikowe	szt.	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
45	puszki szczękowe	szt.	3,0600	0,0000	3,0600	0,00	0,00
46	odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	szt.	10,2000	0,0000	10,2000	0,00	0,00
47	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0430	0,0000	0,0430	0,00	0,00
48	piasek do betonów zwykłych	m3	0,2475	0,0000	0,2475	0,00	0,00
49	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0360	0,0000	0,0360	0,00	0,00
50	kołki kotwiące	szt.	144,0000	0,0000	144,0000	0,00	0,00
51	oprawy żarowe zwykłe do przykręcania sufitowe	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	0,00	0,00
52	kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną	szt.	52,8000	0,0000	52,8000	0,00	0,00
53	farba olejna do gruntowania	dm3	0,4482	0,0000	0,4482	0,00	0,00
54	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,4302	0,0000	0,4302	0,00	0,00
55	rozcieńczalnik	dm3	0,1908	0,0000	0,1908	0,00	0,00
56	remont stolarki drzwiowej		8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
57	kształtki kanalizacyjne z tworzywa	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	0,00	0,00
58	oprawy p.pożarowe z atestem wg. projektu	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
59	skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne gruntowane	m2	1,8000	0,0000	1,8000	0,00	0,00
60	siatka z prętów stalowych	m2	12,4800	0,0000	12,4800	0,00	0,00
61	ścianka aluminiowa z drzwiami szklona - szkło bezpieczne hartowane		5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
62	skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe	m2	1,6800	0,0000	1,6800	0,00	0,00
63	remont skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	m	7,5200	0,0000	7,5200	0,00	0,00
64	wykładzina podłogowa winylowa z atestem CE /do użytku publicznego /	m2	56,7120	0,0000	56,7120	0,00	0,00
65	listwy przyściennne z wykładziny winylowej	m	22,8552	0,0000	22,8552	0,00	0,00
66	grzejniki stalowe	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
67	gips budowlany szpachlowy	kg	10,5960	0,0000	10,5960	0,00	0,00
68	klamka okienna z szyldem	szt.	12,0000	0,0000	12,0000	0,00	0,00
69	klamka drzwiowa z szyldem	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
70	słupek multimedialny	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
71	domofon	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
72	skrzynka na listy dopasowana do elewacji	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
73	sprawdzenie urządzeń	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
74	zamek antywłamaniowy - drugi		1,8000	0,0000	1,8000	0,00	0,00
75	klej dyspersyjny - nieaktywny na urządzenie elektryczne	kg	8,2800	0,0000	8,2800	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	12,1186	0,00	0,00
2	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	8,8592	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	2,5614	0,00	0,00
4	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	85,3981	0,00	0,00
5	środek transportu poziomego	m-g	0,3168	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	1,3265	0,00	0,00
7	wyciąg	m-g	1,8702	0,00	0,00
8	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,0300	0,00	0,00
9	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0456	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł