

Zapytanie ofertowe nr 30/2023 z dnia 20.07.2023

Dotyczy: Dostawa drobnych narzędzi i akcesoriów montażowych do budowy prototypu

Kod CPV

44510000-8 Narzędzia

44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

Dostawa planowana jest w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-1213/20, pn. „Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy”, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020 Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach konkursu nr 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020

1. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Microanalysis Sp. z o.o.
ulica Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
NIP: 7010896556

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest drobnych narzędzi i akcesoriów montażowych do budowy prototypu:

Część I Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Zestaw kluczy imbusowych 8 sztuk ze stojakiem	Imbus (mm); Długa klinga (mm); Krótka klinga (mm); Długość rękojeści (mm): 2, 110,15, 55; 2,5, 110, 15, 55; 3, 110, 15, 55; 4, 110, 15, 55; 5, 160, 20, 75; 6, 160, 20, 75; 8 , 200, 20, 75; 10 215, 20, 100 rękojeść olejo- i kwasoodporna, imbus na długiej klindze z kulką do odkręcania śrub pod kątem do 25 stopni, dwukomponentowa rękojeść, Materiał wykonania kluczy: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa metalowa podstawa z miejscem dla każdego klucza	1 zestaw

Część II Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Anaerobowy środek do zabezpieczania połączeń	Baza chemiczna: metakrylan Maks. rozmiar gwintu: M36 Zakres temperatur pracy: -55 – 150 °C	1 op/50 ml

	gwintowych	Wytrzymałość: Średnia Moment zerwania: 20 Nm Tiksotropowość: tak Lepkość w mPa-s: 225 – 475 Czas ustalania dla stali: 10 min Czas ustalania dla mosiądzu: 8 min Czas ustalania dla stali nierdzewnej: 10 min	
--	------------	--	--

Część III Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Zestaw wiertel do metalu 1-13mm	Zestaw wiertel do metalu w kasce Średnica wiertel: 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 Przeznaczenie: stal, stal stopowa Ilość w opakowaniu: 29 szt Kompatybilne z wiertarkami przenośnymi do wiercenia w stali i stali stopowej o wytrzymałości do 900N/mm2	1 zestaw

Część IV Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Punktak	Hartowany, obrabiany cieplnie Zaokrąglony trzon Końcówka z wgłębieniem Średnica końcówki: 0,8mm. Długość całkowita: 101mm.	2

Część V Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Przymiar kreskowy półsztywny	zakres: 300mm - szerokość x grubość: 13 x 0,5mm - podziałka: 1mm (na górnej i dolnej krawędzi) - wykonanie: z chromowanej na mat stali nierdzewnej - bardzo cienki i giętki z akredytowanym świadectwem wzorcowania PCA	2
2	Przymiar wstęgowy 3m	- Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, odporna na wstrząsy - Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny - Szerokość taśmy: 12,7 mm - Klasa dokładności: II - Blokada i automatyczne zwijanie taśmy, zaczep do paska	2

		- Akredytowane świadectwem wzorcowania PCA	
3	Suwmiarka cyfrowa	- zakres: 0-150mm/0-6" - rozdzielczość: 0,01mm - 0,0005" - długość szczęk: 40mm - głębokościomierz: płaski - suwak i prowadnice ze stali nierdzewnej - wysokość cyfr: 8mm - suwmiarka wraz z opakowaniem	2

Część VI Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Papier ścierny	Gramatura: 2400	10 arkuszy o wymiarach 230/280 mm lub łącznej powierzchni 644 cm ²
2	Papier ścierny	Gramatura: 1200	10 arkuszy o wymiarach 230/280 mm lub łącznej powierzchni 644 cm ²
3	Papier ścierny	Gramatura: 800	10 arkuszy o wymiarach 230/280 mm lub łącznej powierzchni 644 cm ²

Część VII Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Mata antystatyczna	Kolor: zielony Czas zaniku ładunku: 5000 - 500 V < 1,9 s Rezystancja powierzchniowa (warstwa antystatyczna): 10 ⁷ - 10 ⁹ Ohm Rezystancja powierzchniowa (warstwa przewodząca): 10 ⁶ Ohm Rozmiar: 120x60 cm Grubość: 2 mm	1
2	Opaska ESD	Opaska antystatyczna z elastycznej tkaniny Antyalergiczna Regulowany obwód Przewód spiralny o długości 1,8 m z rezystorem 1 MOhm Przewód zakończony: zatrzask 10 mm / wtyk bananowy / zacisk typu krokodyl do wtyku bananowego Kolor: niebieski	2

Część VIII Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Folia ochronna	Klej akrylowy dyspersyjny	1 rolka

	samoprzylepna Odporna na farby wodne i lakiery, słabe roztwory zasad, kwasów i innych chemikaliów. Grubość: 110µm Przyczepność (do stali) 1,3 N/cm Temperatura pracy: -40°C do +60°C Samoprzylepna Kolor: biały Rozmiar: 5cm x 33m	
--	---	--

Część IX Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Folia transportowa bez podkładu	Szerokość: 50cm/50m Kolor: przezroczysta Grubość: 155µ Klej: słaby	1 rolka

Część X Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Wkrętarka	Zasilanie: akumulatorowe Napięcie (V): 7,2 V Rodzaj silnika: silnik szczotkowy Pojemność akumulatora 1 Ah Miękki moment obrotowy: 4 Nm Twardy moment obrotowy: 4 Nm Typ akumulatora: Li-Ion Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg 430 RPM Waga urządzenia: 0,5 kg	1
2	Zestaw bitów do wkrętarki 1/4" 25mm	Adapter z 1/4" sześciokąt na 1/4" kwadrat do montażu nasadek 1/4": 1 szt. Końcówki do śrub typu PH: PH1 x 1; PH2 x 2; PH3 x 1; Końcówki do śrub typu PZ: PZ1 x 1; PZ2 x 2; PZ3 x 3; Końcówki do śrub płaskich: 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm i 6,0mm po 1 szt. Końcówki do śrub typu Torx: TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 i TX40 po 1 szt. Końcówki do śrub imbusowych (hex): 3mm, 4mm, 5mm i 6mm po 1 szt. Końcówki do śrub typu Torx z dziurką: TXo10; TXo15; TXo20; TXo25; TXo27; TXo30 i TXo40 po 1 szt. Uchwyt magnetyczny do końcówek 1/4": 1 szt.	1 zestaw

Część XI Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Klucz torx T25	rozmiar klucza: T25, długość dłuższej klingi: 160mm, długość krótkiej klingi: 20mm, długość rękojeści: 75mm. dwukomponentowa rękojeść Materiał wykonania: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa; rękojeść olejo- i kwasoodporna	1

Część XII Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Zestaw kluczy płasko-oczkowych	Strona oczkowa odgięta od osi o 15 stopni Materiał wykonania: stal chromowo – wanadowa 12 kluczy płasko-oczkowych: - 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 17 mm - 19 mm	2 zestawy

Część XIII Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Wkrętak krótki z wymiennymi końcówkami	zestaw zawierający rękojeść i 6 wymiennych końcówek: PH1, PH2, PZ1, PZ2, Płaskie 4,5mm, 6mm, Bity wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej, wkrętak posiada ergonomiczną, bimateriałową rękojeść, magnetyczny uchwyt bitów, w rękojeści magazynik na bity.	1
2	Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych 8 szt.	wkrętaki płaskie: 3 x 75mm; 5 x 100mm; 6,5 x 45mm; 6,5 x 150mm, wkrętaki krzyżowe: Ph2 x 150mm; Ph1 x 100mm; Ph0 x 60mm; Ph2 x 45mm. magnetyczna końcówka grota,	1 zestaw

		grot bez powłoki chromowej, co ułatwia pracę (brak efektu łuszczenia się) rękojeść wkrętaka pokryta elastycznym, antypoślizgowym materiałem, grot pokryty warstwą chromu	
--	--	--	--

Część XIV Drobne narzędzia i akcesoria montażowe do budowy prototypu

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość szt.
1	Nożyk z ostrzem łamanym	Typ narzędzia: nóż Zastosowanie narzędzi: uniwersalne Długość narzędzia: 180mm Szerokość: 18mm Wyposażenie standardowe: ostrze x6 Materiał rękojeści: plastik Materiał korpusu: Aluminium Właściwości szczypiec/noży: blokada ostrza ostrze wysuwane łamane uchwyt do paska Masa brutto: 188.5 g	2

3. ZAKAZ POWIĄZAŃ

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Każda część zamówienia powinna być zrealizowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

5. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

- pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- datę przygotowania i termin ważności oferty (okres związania ofertą minimum 30 dni),

- zakres i opis oferowanego w ramach oferty przedmiotu zamówienia,
- informację o braku powiązań z Zamawiającym,
- cenę całkowitą netto i brutto,
- datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
- dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na formularzu ofertowym dostępnym w ramach niniejszego zapytania.

6. KRYTERIA OCENY OFERT

Każda część zamówienia będzie podlegała osobnej ocenie.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena - 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

$$P_i = \frac{C_{min}}{C_i} \times 100 \text{ pkt.}$$

- P_i - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”
- C_{min} – najmniejsza cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów
- C_i - cena całkowita brutto badanej oferty

Dodatkowe zastrzeżenia:

W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, wezwie Oferentów, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję przetargową, w skład której wchodzić będą pracownicy Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert proponuje Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy wybrany Oferent odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

7. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym części zostały określone w punkcie 2 niniejszego zapytania.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2023 poprzez przesłanie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: pzp@microanalysis.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Oferta może zostać złożona w wersji papierowej lub przesłana pocztą na adres firmy:

Microanalysis Sp. z o.o.

ul. Pasteura 1 lok. 22

02-093 Warszawa

Oferta musi wpłynąć do siedziby Spółki w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

9. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

- opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem tzw. siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie lub uniemożliwiają wykonanie innych zapisów Umowy. Do tzw. siły wyższej zalicza się również kryzys zdrowia publicznego w postaci epidemii/ pandemii.
- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
- sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
- wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;
- zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia;
- otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany mających wpływ na przedmiot zamówienia;
- zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania Umowy;
- zmiany warunków płatności określonych w Umowie;
- Zamawiający dopuszcza także zmianę warunków umowy w przypadku, gdy: nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych, nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby

Zamawiającego, nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Warunki zmian:

- Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
- Uzasadnienie zmian – każda zmiana musi być właściwie uzasadniona i nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy;
- Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.ZASTRZEŻENIA

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku Oferent zobowiązany jest do aktualizacji złożonej oferty, jeśli zmiana taka jest wymagana.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
- Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
- Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty. Oferenci, którzy nie złożą wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego zostaną wykluczeni z postępowania.

11.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu.

Odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczaniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank. Ponadto dane mogą być przekazywane / udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług, tj. biuro rachunkowe, firmy doradczo-consulgingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami.

Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Oferenta,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Oferenta,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

W każdej chwili Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego następcy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia.

12.DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela **Aleksandra Jankowiak – pzp@microanalysis.pl**. Pytania do treści zapytania mogą być zadawane nie później niż 2 dni robocze przed ostatecznym terminem składania ofert. Pytania złożone później mogą zostać pozostawione bez odpowiedzi.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

13.ZAŁĄCZNIKI

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
- 2) Załącznik nr 2 – Umowa o zachowaniu poufności