

Oś i S 271.2.2023

Lubiewo, 24 sierpnia 2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zadania pn. :

„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Szkoły Podstawowej w Bysławiu”**I. ZAMAWIAJĄCY**

Nazwa zamawiającego: **Gmina Lubiewo**
Adres zamawiającego: **ul. Hallera 9, 89- 526 Lubiewo**
NIP: **561-14-93-595**
REGON: **092351133**
Telefon: **+ 48 52 334 93 10**
Faks: **+ 48 52 519 02 14**
e-mail: ug@lubiewo.pl

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.), bez stosowania przepisów ww. ustawy. Zamówienie udzielane z zastosowaniem pkt 6.5 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> oraz na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <https://lubiewo.bip.net.pl/>

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Szkoły Podstawowej w Bysławiu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo” w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

CZĘŚĆ I

Lp.	Przedmiot Zamówienia	Parametry techniczne/charakterystyka przedmiotu zamówienia, w tym wymagania wobec oferentów	Jedn. Miary	Ilość
1	Kserokopiarka cyfrowa monochromatyczna	- Podstawa/podest pod urządzenie - oryginalny dedykowany przez producenta - Prędkość kopii/ wydruku A4 co najmniej 30 stron na minutę - Prędkość kopii/ wydruku A3 15 co najmniej stron na minutę	Szt.	1

		• Rozdzielczość 600 x 600; wydruk 1200 x 1200 dpi; • Pamięć urządzenia 2 GB • Automatyczne kasety 2x 550 arkuszy • Podajnik boczny na 100 arkuszy • Obsługiwane formaty papieru od A5R do A3 • Gramatura papieru 52- 256 g; dupleks 52- 220 g; taca ręczna 300 g • Czas nagrzewania 10 sekund • Czas uzyskania pierwszej kopii 7 sekund • ZOOM 25- 400% ze skokiem co 1% • Wielokrotne kopiowanie 1- 999 • Interfejsy WiFi 802.11 b/g/n, Ethernet 1000Base-T/100Base-T/10Base-T, - USB 2.0 • Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy • Dupleks, moduł kopiowania i drukowania dwustronnego • Drukarka laserowa sieciowa (PCL6, z USB PDF, TIFF, JPG, XPS; z urządzeń przenośnych) • Skaner kolorowy sieciowy (TIFF, JPG, PDF, XPS, PDF/XPS (compact), PDF/XPS, Office Open XML /PowerPoint, Word/ do e- mail, do folderu, do USB) • Kolorowy 7’’ panel obsługowy dotykowy LCD w języku polskim • Wymiary szer. x dł. x wys. 565 x 693 x 877 mm • Waga 64 kg		
2	Toner	Toner czarny o wydajności min. 18 tys wydruków A4 przy 5% zaczernieniu. Toner powinien być kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem (Kserokopiarka cyfrowa monochromatyczna) oraz jego wykorzystanie w urządzeniu nie może prowadzić do utraty gwarancji producenta.	Kpl.	2
3	Serwer	Serwer usług terminalowych o parametrach nie gorszych niż: Procesor minimum 16 rdzeniowy, 32 wątkowy o wydajności minimum 62500 pkt w teście Passmark (wynik dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net). Układ chłodzenia kompatybilny z płytą i procesorem, zapewniający odpowiednie chłodzenie nawet przy pełnym obciążeniu procesora Pamięć RAM minimum 64GB w dwóch kościach po 32GB każda, typu DDR5 Płyta główna kompatybilna z procesorem i pozostałymi składowymi serwera Dysk twardy typu NVMe o pojemności minimum 500GB Dodatkowy dysk twardy typu SSD SATA o pojemności minimum 1TB Zintegrowana karta dźwiękowa Karta graficzna o wydajności minimum 12500 pkt w teście Passmark (wynik dostępny na https://www.videocardbenchmark.net) z własną pamięcią minimum 8GB Zintegrowana karta sieciowa minimum 1Gbps + dodatkowa karta sieciowa minimum 1Gbps Obudowa typu Tower z zasilaczem minimum 500W Wykonawca musi zainstalować i skonfigurować system serwerowy i dostosować go do pracy z usługami pulpitu zdalnego. Wykonawca musi zapewnić kompatybilność z obecną pracownią terminalową i tak dostosować konfigurację, aby możliwy był roaming pulpitów uczniowskich pomiędzy oboma serwerami. Licencje na serwerowy system operacyjny muszą być przypisane do każdego rdzenia procesora fizycznego na serwerze. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego	Szt.	1

		systemu operacyjnego niezależnie od liczby rdzeni w serwerze fizycznym użytego do logowania, W cenę należy wliczyć instalację, konfigurację oprogramowania i szkolenie z obsługi		
4	Terminal komputerowy z monitorem i oprogramowaniem	Zestaw Urządzeń dostępowych (2 szt.) typu terminalowego o następujących parametrach minimalnych lub równoważne Terminal typu cienki klient. Terminal wyposażony w procesor SoC (System-on-chip) zaprojektowany przez producenta urządzenia, dedykowany do rozwiązań terminalowych. Wbudowana pamięć flash służąca do przechowywania systemu operacyjnego urządzenia oraz konfiguracji. Terminal wyposażony w min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 4 x USB 2.0, 1 x RJ45 (gigabit Ethernet), złącze audio typu combo, wejście zasilania, włącznik, przycisk RESET Terminal nie może posiadać ruchomych części, musi zapewniać poprawną pracę w miejscach o podwyższonym zapyleniu, zanieczyszczeniu powietrza lub narażonych na ciągłe wibracje. System operacyjny terminala musi zapewniać min.: • Możliwość dodania nowego połączenia z serwerem (wymagane podanie nazwy połączenia, nazwy lub adresu IP serwera, opcjonalnie nazwy użytkownika oraz hasła wymaganego do logowania) • Możliwość utworzenia min. 5 różnych połączeń z serwerami usług terminalowych • Możliwość utworzenia połączeń z serwerami usług terminalowych z wykorzystaniem serwera bramy usług pulpitu zdalnego • Wsparcie dla RemoteFX • Wsparcie dla dekodera H.264 • Wsparcie dla uwierzytelniania SSP • Wsparcie dla TLS (SSL) 1.0 • Wsparcie dla NLA (Network Level Authentication) • Możliwość włączenia/wyłączenia obsługi audio oraz mikrofonu • Możliwość włączenia/wyłączenia obsługi urządzeń peryferyjnych podłączonych do portów USB urządzenia • Możliwość konfiguracji trybów graficznych, w tym min.: automatyczne wykrywanie natywnej rozdzielczości podłączonego monitora (obsługa rozdzielczości od 1024x768 do 1920x1080 dla portu HDMI oraz od 1024x768 do 1920x1200 dla portu VGA) lub ręczne ustawienie rozdzielczości na 1024x768, 1280x1024 lub 1920x1080; możliwość konfiguracji DUAL VIEW (jednoczesna obsługa dwóch monitorów podłączonych do tego samego terminala) w trybie duplikacji ekranu (obsługa rozdzielczości min. od 1024x768 do 1920x1080) lub rozszerzenia ekranu (obsługa rozdzielczości min. od 1024x768 do 1680x1050)	zestaw	2

		• Możliwość utworzenia połączenia z automatycznym logowaniem • Możliwość konfiguracji ręcznej interfejsu sieciowego lub ustawienia konfiguracji automatycznej (DHCP) • Możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego z serwerów producenta urządzenia, serwera FTP lub lokalnej pamięci masowej (pendrive, dysk zewnętrzny) • Dostęp do konfiguracji urządzenia zabezpieczony hasłem Administratora z możliwością zmiany domyślnego hasła • Możliwość importu certyfikatów z serwera FTP lub lokalnej pamięci masowej (pendrive, dysk zewnętrzny) • System operacyjny terminala musi być w języku polskim Terminal komputerowy musi być kompatybilny z systemami operacyjnymi min.: Windows 7(Professional, Ultimate, Enterprise), Windows 8(Professional, Ultimate, Enterprise), Windows 8.1(Professional, Ultimate, Enterprise), Windows 10(Professional, Enterprise, Education), Windows Server 2008R2 z SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 (wraz z rolą Microsoft MultiPoint Server), Windows MultiPoint Server 2011, Windows MultiPoint Server 2012 Wymiary urządzenia nie większe niż 115mm (szerokość) x 115mm (głębokość) x 30mm (wysokość). Środowisko pracy urządzenia: temperatura od 0°C do 45°C; Wilgotność do 80% (bez kondensacji) W zestawie min.: terminal, zasilacz sieciowy (5V, min. 3A), uchwyt montażowy pozwalający na montaż urządzenia z tyłu monitora (przykręcony do VESA monitora) lub pozwalający na montaż urządzenia w pionie (uchwyt jako stopka), skrócona instrukcja montażu/konfiguracji. Gwarancja producenta min. 36 miesięcy Monitor (2szt) - Format ekranu monitora panoramiczny - przekątna 21,5 cali - rodzaj podświetlenia diody LED - Rozdzielczość 1920 x 1080 - Czas reakcji 5 ms - Gniazda we/wy 1x HDMI - kolor obudowy czarny - standard VESA 75x75 - W cenę należy wliczyć montaż, instalację		
--	--	---	--	--

CZĘŚĆ II

Lp.	Przedmiot Zamówienia	Parametry techniczne/charakterystyka przedmiotu zamówienia, w tym wymagania wobec oferentów
1.	Zestaw Biofeedback	Minimum 4 kanałowy wzmacniacz Biofeedback: • Minimum 4 uniwersalne kanały do pomiarów sygnałów napięciowych, konduktancyjnych, rezystancyjnych i temperatury; • Możliwość definiowania przeznaczenia każdego kanału pomiarowego przez użytkownika (np. 4x EEG, 2xEEG + 2XEMG, 3xEEG+GSR itd.); • Możliwość zastosowania treningów: Biofeedback HEG (Hemoencefalografia)

		• Niezależne wejścia referencyjne dla każdego kanału; • Wbudowany test impedancji elektrodowych i ciągłości obwodu; • Transmisja danych do komputera w czasie rzeczywistym; • Zgodność z normami dla medycznych urządzeń elektrycznych Zestaw minimum 6 elektrod • Minimum 2 elektrody uszne Ag/AgI • Minimum 4 elektrody miseczkowe Ag/AgCl Czepek w rozmiarze M Żele przewodzące do elektrod EEG minimum 400g Oprogramowanie Biofeedback, wymagane funkcje • Rejestracja sygnałów EEG, GSR, EKG, TEMP, HEG i jego analiza po wykonaniu treningu; • Protokoły treningowe (skrypty) EEG Biofeedback (minimum 100 protokołów/skryptów) • Protokoły wielomodalne: GSR, HRV, RESP, TEMP • Funkcja definiowania własnych protokołów (skryptów) dla różnych modalności Biofeedback (EEG, GSR, HRV, TEMP, HEG); • Minimum 50 wbudowanych szablonów raportów, • Test Biofeedback, który umożliwia m.in.: sprawdzenie poziomu stresu, • Raport diagnostyczny „Profil stresu” • Funkcja definiowania własnych szablonów raportów; • Automatyczne usuwanie artefaktów • Kartoteka danych pacjentów; • Możliwość definiowania zakresu pasm trenowanych; • Definiowanie metody filtracji sygnału; • Dodawanie wykresów i mierników do ekranu terapeutę; • Baza normatywna w formie wartości kontrolnych, zależnych od wieku osoby trenowanej. • Pomiar oporności elektrod; • Możliwość wykonywania analizy diagnostycznej QEEG (analiza ilościowa EEG) z 20 punktów w systemie 10-20; • Wbudowana w oprogramowanie baza normatywna • Funkcja automatycznej rekomendacji protokołów treningowych EEG Biofeedback na podstawie raportu QEEG; • Możliwość prowadzenia treningu Biofeedback z wykresami, gramami i filmami • Możliwość samodzielnego dodawania do programu filmów i animacji z Internetu, filmów DVD, CD, pliki video w dowolnych formatach odtwarzanych na komputerze. • Możliwość prowadzenia treningu przy oczach zamkniętych (feedback akustyczny) oraz możliwość dodawania plików muzycznych • Wskaźnik postępu czasu trwania rundy • Możliwość definiowania czasu trwania rundy • Funkcja automatycznego dopasowania trudności treningu (ustawiania progów) • Raport porównujący wyniki wielu sesji „krzywa uczenia się”, • Możliwość rozbudowywania części gier o nowe filmy, zdjęcia i muzykę. Zestaw gier biofeedback • Minimum 100 gier biofeedback, Laptop z monitorem LCD • Procesor Intel Core i5 lub wyższy • Pamięć operacyjna RAM minimum 8GB • Dedykowana karta graficzna 2GB • Dysk twardy SSD minimum 500GB • Bluetooth i WiFi • Port HDMI do telewizora • Minimum 2 porty USB • Monitor dla trenującego minimum 32 calowy, Full HD • Windows 10 lub 11
--	--	---

		Fotel z podnóżkiem - Wymiary ✓ Wysokość 100-105 cm ✓ Głębokość 85-90 cm ✓ Szerokość 85-90 cm ✓ Wysokość do siedziska 45-50 cm - Możliwość rozłożenia fotela do pozycji półleżącej Fotel (krzesło) dla trenera - krzesło obrotowe - stabilna podstawa 5-cio ramienna na kółkach jezdnych - podłokietniki z regulowaną wysokością - regulacja góra-dół w zakresie 75mm Stolik (statyw) pod monitor - teleskopowa regulacja wysokości monitora - regulacja nachylenia monitora: +15° / -15° - stelaż gwarantujący stabilność i bezpieczeństwo - dolna półka z regulacją wysokości o udźwigu do 6 kg - górna półka z regulacją wysokości o udźwigu do 3 kg - uniwersalny uchwyt do monitora zgodny ze standardem VESA - mobilny i łatwy do przemieszczenia dzięki funkcjonalnym kółkom 360° z funkcją blokady - wymiary: - wysokość: 1150-1550 mm - szerokość: 700-720 mm - głębokość: 680-720 mm Stolik na laptopa dla trenera Drukarka kolorowa Certyfikat ISO 9001 dla producenta zestawu Biofeedback Zestaw fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich
2.	Edukacyjne okulary VR	- wyświetlacz HD 2k, - ośmiordzeniowy procesor - przedni aparat 13mpx, 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440, - Polimerowa bateria litowo-jonowa o pojemności 4000 mAh, - etui z zintegrowanym hub'em ładującym USB wraz z chłodzeniem
3.	Zestaw robotów	W skład zestawu wchodzi: - Robot edukacyjny – 3 szt. - Makeblock Bluetooth Dongle – 3 szt. - Ładowarka USB – jednoczesne ładowanie do 3 robotów – 1 szt - pakiet scenariuszy lekcji Programowanie graficzne: graficzne środowisko zgodne ze Scratch 3.0 na PC, graficzna aplikacja na urządzenia mobilne Android oraz iOS. Programowanie tekstowe: micro Python, Python3 Procesor: dual-core 32-bit 240MHz Pamięć: 520k RAM 8MB SPI Flash Wsparcie wielowątkowości: tak Liczba programów w pamięci: do 8 Czujniki zintegrowane: Żyroskop/akcelerometr x 1, Czujnik światła x 1, Przycisk programowalny x2, Joystick x1, Czujnik dźwięku/Mikrofon z funkcją nagrywania dźwięku x1, Głośnik x 1, Wyświetlacz kolorowy IPS o rozdzielczości 128x128px, Dioda LED RGB x5. Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi Moduły zewnętrzne: Czujnik odległości o zakresie 400cm z podświetleniem LED RGB x 1, Poczwośny czujnik linii i koloru x1, Silniki z enkoderami o rozdzielczości 1st. x2.

		Porty we/wy: Uniwersalne złącze czujników z obsługą 10 czujników jednocześnie, Porty silników z enkoderem x2, Porty silników DC x2, Porty serwomechanizmów x4, Porty taśm LED i czujników Arduino x2 (współdzielone z serwo), USB-C x 1 Pozostałe wyposażenie: Kabel USB-C x1, Śrubokręt x 1 Podwozie: Metalowe, elementy konstrukcyjne łączone śrubami przy użyciu narzędzi dołączonych do zestawu, Zasilanie: Zintegrowany akumulator Li-ion 2500mAh ładowany przez złącze USB-C,
--	--	--

Wszystkie poniższe zapisy są tożsame dla części I i części II.

3. Wizja lokalna – każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków dostawy będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania informacji przydatnych do przygotowania oferty; koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca,
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy wyposażenia dokumenty i świadectwa (w języku polskim), tj. certyfikaty lub atesty wymagane zamawianego wyposażenia oraz inne dokumenty potwierdzające parametry dostarczonych urządzeń.
5. Minimalny okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące i liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia.
7. Wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające wymagane atesty i certyfikaty.
8. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem.
9. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający odmówi potwierdzenia wykonania dostawy wskazując w treści protokołu przyczynę odmowy i termin do dostarczenia prawidłowego sprzętu.
10. Za dzień dostawy przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.
11. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.
12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

32322000-6 Urządzenia multimedialne

30213100-6 Komputery przenośne

30213200-7 Komputer tablet

48820000-2 Serwery

30231300-0 Monitory ekranowe

30231320-6 Monitory dotykowe
30232110-8 Drukarki laserowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
33121100-5 Elektroencefalografy
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA. ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

1. Kryterium cena – 100%

2. Kryterium cena – maksymalna liczba punktów 100.

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

$$A = \frac{\text{Cena oferowana najniższa}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty zgodnie z powyższym wzorem.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu zaoferowania takich samych cen, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać:

- pisemnie (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 1 września 2023r do godz. 13:00 na adres Urzędu Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, biuro nr 15 (1 piętro). W kopercie z dopiskiem „**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Szkoły Podstawowej w Bysławiu**”.

- za pośrednictwem bazy konkurencyjności pod adresem

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> do dnia 1września 2023r. do godz. 13:00

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego);
- 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby lub osób do złożenia oferty, o ile uprawnienie tej osoby lub osób do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
- 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymaganiami ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem,

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

5. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

VII. Termin realizacji umowy: do 22 września 2023r.

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy:

1) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu. Zmiana terminu może nastąpić o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu wyżej, zaliczyć należy w szczególności:

a) przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było nieuchronne, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m. in. pandemia, epidemia, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajki, ataki terrorystyczne oraz działania władz państwowych takie jak: zakaz importu lub eksportu, blokada granic lub portów itp.,

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu (przedstawiając stosowne dokumenty i oświadczenia), że niedotrzymanie terminu wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie;

2) w razie zmiany stawki podatku VAT – dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT.

IX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, O ILE ZAMAWIAJĄCY TAKĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEWIDUJE.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

X. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIEDAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XI. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 7 LIT. G PODROZDZIAŁU 6.5 WYTYCZNYCH, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE, O ILE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TEGO TYPU ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia o którym mowa w pkt 7 lit. G podrozdziału 6.5 Wytycznych.

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania ustawy prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

XIII. POZOSTAŁE USTALENIA

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: do CZĘŚCI I Pani Jolanta Kowalska tel. 512 864 133, e-mail: jolantakowalska@splubiewo.edu.pl; do CZĘŚCI II Lp. 5 Pan Roman Chmara tel. 512 864 134, e-mail: romanchmara@spbyslaw.edu.pl Lp. 2 i 3 Pani Jolanta Kowalska tel. 512 864 133, e-mail: jolantakowalska@splubiewo.edu.pl;

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zadania, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia względnie gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XIV. OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych, jest Gmina Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, tel. 52 33 49 310.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych w ramach wykonywania władzy publicznej w oparciu o przepisy prawa materialnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.
7. Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaleniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.

9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której są one przetwarzane.
11. Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji profilowania.
12. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XV. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – projekt umowy,
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.