


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Znak sprawy: DEA.260.8.2023

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego



pieczęć wykonawcy

Dane Zamawiającego:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30
47-303 Krapkowice

Formularz ofertowy

do zapytania ofertowego w ramach zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł.

I. Oferta złożona do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na **Dostawę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz urządzeń peryferyjnych** w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach osi priorytetowej XI:REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

II. Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

.....

REGON: NIP:

Adres:

Kod:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

III. Cena oferowanego zamówienia.

l.p.	Przedmiot zamówienia oraz nazwa, model i krótki opis	Cena jednostkowa netto	Ilość sztuk	Cena netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							

IV. Szczegółowy opis zamówienia

1. Komputer stacjonarny – 5szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne <i>(Wykonawca wypełnia wszystkie pola)</i>
Komputer stacjonarny		 <i>(proszę wpisać model)</i>
Typ i obudowa	Fabrycznie nowy, kompaktowy Desktop biurowy, Obudowa typu SFF (Small Form Factor)	
Procesor	Procesor klasy x64, (Intel Core i7- 2 rdzeniowy lub równoważny), Procesor musi być kompatybilny z Windows 11 Pro 64 bit.	 <i>(proszę wpisać model)</i>
Pamięć operacyjna RAM	16 GB (DDR4)	
Pojemność dysku	512 GB SSD	
Karta graficzna	Zintegrowana	
Wyjścia karty graficznej	1 x HDMI	
	1 x VGA	
Interfejsy zewnętrzne	USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x Audio Combo 1 x Audio Line-out	
Karta sieciowa	1 x RJ-45, zintegrowana 10/100/1000	
Czytnik kart pamięci	nie	
Napęd optyczny	DVD-RW	
Port rozszerzenia	PCIe x16, PCIe	
Zabezpieczenia	Trusted Platform Module (TPM) 2.0	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

System operacyjny	System operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy np. Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny kompatybilny z pakietem biurowym Office 365 lub nowszym z użyciem wszystkich czcionek bez emulacji. System operacyjny powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, dostarczony z oryginalnymi atrybutami legalności (etykieta GML). Oprogramowanie systemowe powinno być zainstalowane na oferowanym urządzeniu.	
Akcesoria	Mysz optyczna przewodowa, klawiatura przewodowa	
Gwarancja	Nie mniej niż 36 miesięcy.	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	Obsługa serwisowa realizowana przez Wykonawcę lub Autoryzowany serwis producenta.	TAK/NIE (właściwie zaznaczyć)

2. Monitor – 5 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne <i>(Wykonawca wypełnia wszystkie pola)</i>
Monitor komputerowy		 <i>(proszę wpisać model)</i>
Przekątna ekranu	22"	
Powłoka matrycy	Matowa	
Rodzaj matrycy	LED	
Typ ekranu	Płaski	
Rozdzielczość ekranu	1920x1080 (FullHD)	
Format obrazu	16:9	
Częstotliwość odświeżania ekranu	60 Hz	
Odwzorowanie przestrzeni barw	sRGB: 99%,	
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 mln	
Czas reakcji	5 ms	
Plamka matrycy	0,2 mm	
Jasność	300 cd/m²	
Kontrast statyczny	1 000:1	
Złącza	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA	
Gwarancja	Nie mniej niż 36 miesięcy	 (proszę wpisać okres gwarancji)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwie zaznaczyć)
--------	---------------------------------------	----------------------------------

3. Zasilacz awaryjny UPS – 8 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne <i>(Wykonawca wypełnia wszystkie pola)</i>
Zasilacz awaryjny UPS		 <i>(proszę wpisać model)</i>
Moc pozorna / skuteczna	1500 VA / 1200 W	
Napięcie wejściowe	220/230/240 V	
Czas podtrzymania	50% - 10 min	
Parametry wyjściowe	Napięcie wyjściowe 220/230/240 V	
Aktualna częstotliwość	50/60 Hz	
Porty sieciowe	IEC-320-C13 x 2; Schuko x 1	
Technologia	line-interactive	
Kształt napięcia wyjściowego:	sinusoida	
Zabezpieczenia	Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia przed rozładowaniem, przed przeładowaniem	
Pojemność baterii	2x 9Ah/12V	
Możliwość wymiany baterii	Tak	
Ochrona baterii	Automatyczny test	
Złącza komunikacyjne	1 x USB	
Dodatkowe funkcje	Alarmy dźwiękowe, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), Sygnalizacja pracy: diody LED	
Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące.	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwie zaznaczyć)

4. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) – 3 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne <i>(Wykonawca wypełnia wszystkie pola)</i>
Urządzenie wielofunkcyjne		 <i>(proszę wpisać model)</i>
Format	A4	
Technologia druku	atramentowa kolorowa	
Ilość wkładów z atramentem	4	
Funkcje urządzenia	Drukarka, Skaner, Kopiarka	
Wydajność tuszu czarnego	do 7000 str. A4	
Wydajność tuszu kolorowego	do 6000 str. A4	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Miesięczne obciążenie	do 1600 stron	
Rozdzielczość druku	4800 x 1200 dpi	
Szybkość druku mono	do 17 stron A4/min	
Szybkość druku w kolorze	do 9 stron A4/min	
Automatyczny druk dwustronny	tak	
Technologia skanowania	CIS	
Rozdzielczość skanowania	4800 x 1200 dpi	
Skanowanie do plików w formatach	PDF,JPG,TIFF	
Gramatura papieru standardowego	64 g/m ² - 95 g/m ²	
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak	
Pojemność podajnika papieru	250	
Wydruk bez marginesów	tak (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny)	
Obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, DL, Formaty niestandardowe, Letter	
Ethernet (LAN)	Tak – 10/100/1000 Mb/s	
Rozwiązania komunikacyjne	1x RJ45 1 x USB 2.0 Wi-Fi Direct Wireless	
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Android, iOS, Mac OS	
Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesięcy	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwie zaznaczyć)

5. Drukarka mobilna – 5 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne (Wykonawca wypełnia wszystkie pola)
Drukarka mobilna		 (proszę wpisać model)
Format	A4	
Technologia druku	Bezpośredni druk termiczny	
Obszar zastosowań	Przenośna	
Pamięć RAM	256 MB	
Obsługiwane nośniki	papier cięty, papier w rolce, rolka perforowana, papier składany, etykiety	
Rodzaj nośników	A4, A5, letter, formaty niestandardowe	
Rozdzielczość druku	203 dpi	
Szybkość druku	do 13 str/min	
Druk mobilny	Android	
Grubość nośników	0,16 mm lub mniej	
Rozwiązania komunikacyjne	1x USB 2.0 Bluetooth 5.2	
Akcesoria	Akumulator (wymienny), zasilacz 100/240V	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	AC 50/60 Hz	
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS	
Gwarancja	Nie mniej niż 12 miesięcy	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwie zaznaczyć)

6. Urządzenie wielofunkcyjne - Ksero – 1 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne <i>(Wykonawca wypełnia wszystkie pola)</i>
Urządzenie wielofunkcyjne - Ksero		 <i>(proszę wpisać model)</i>
Technologia druku	laserowy, monochromatyczny	
Prędkość drukowania	25-50 str./min (A4); 16-25 str./min A3	
Kasety na papier	2 kasety A5- A3	
Format i gramatura	Kasety: A5-A3 – 60-256 g/m ² Podajnik ręczny: 100x148mm-A3 – 52-256 g/m ²	
Pojemność papieru	2x500 arkuszy (kasety) 1x100 arkuszy (podajnik ręczny)	
Automatyczny duplex	A5-A3 – 60-256 g/m ²	
Panel użytkownika	dotykowy, kolorowy	
Interfejsy	USB, RJ45 – LAN 10/100/1000 Mb/s	
Rozdzielczość kopiowania	600×600 dpi	
Rozdzielczość drukowania	2400×600 dpi	
Rozdzielczość skanowania	600×600 dpi	
Funkcje skanowania	Skanowanie do WS, Skanowanie do USB, Skanowanie do E-Mail, Skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Lokalnie), WIA, TWAIN	
Formaty pliku	JPEG, TIFF/XPS/PDF	
Protokoły sieciowe	TCP/IP,(IPv4, IPv6), IPX/SPX, NetBios po TCP/IP	
Funkcje druku	Uniwersalny sterownik, Wydruk z USB, Wydruk wstrzymany, Wydruk bezpośredni z email	
Automatyczne skanowanie dwustronne	tak	
Kopiowanie - zoom	25-400% z szyby, 25-200% z podajnika	
Tryby kopiowania	Tekst, Tekst/Fotografia, tryb własny	
Funkcje kopiowania	Elektroniczne sortowanie, sortowanie z obrotem, usuwanie krawędzi, tryby 2 na 1 / 4 na 1	
Zarządzanie urządzeniem	zdalna administracja, konfiguracja, zarządzanie urządzeniem	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Rozliczenie i bezpieczeństwo	Zarządzanie rolami użytkowników, wsparcie dla LDAP, kody departamentów, kody użytkowników, wydruk poufny, wydruk prywatny, filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie portów, skanowanie do zabezpieczonego PDF (Secure PDF)	
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS	
Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesięcy	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwe zaznaczyć)

7. Serwer NAS (serwer plików + akcesoria, wyposażenie) – 2 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne <i>(Wykonawca wypełnia wszystkie pola)</i>
Serwer NAS		 <i>(proszę wpisać model)</i>
Liczba procesorów	1	
Architektura procesora	64-bit	
Częstotliwość procesora	2-core 2,6 GHz (podstawowy)	
Pamięć	32 GB DDR4 ECC	
Kieszenie na dyski	5	
Typy dysków	3,5” SATA HDD, 2,5” SATA SSD, M.2.2280 NVMe SSD	
Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)	tak	
Porty zewnętrzne: LAN RJ-45 1Gbe	(4 porty z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)	
Porty zewnętrzne: USB 3.2	2	
Port eSATA	2	
Moduł rozszerzenia prędkości sieci	RJ-45 – 10 GbE	
DYSK SATA	3 sztuki po 4 TB każdy	
	prędkość obrotowa – 5400 rpm	
	cache 256 MB	
	interfejs – SATA 6 GB/s	
	praca ciągła 7/24 h	
	gwarancja nie mniej niż 3 lata	
System plików	Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT	
Funkcja Wake on LAN/WAN	tak	
Zaplanowane włączanie / wyłączenie	tak	
Obsługiwane typy macierzy	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5,	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

RAID	RAID 6, RAID 10	
Migracja macierzy RAID	Basic to RAID 1, Basic to RAID 5, RAID 1 to RAID 5, RAID 5 to RAID 6	
Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare	RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10	
Protokół plików	SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV	
Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	tak	
Uwierzytelnienie NFS Kerberos	tak	
Wirtualizacja	VMware ESXi 6.5 and VAAI, Windows Server 2022, Citrix Ready, OpenStack	
Protokoły sieciowe	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV	
Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari	
Obsługiwane języki	Polski	
Centralne zarządzanie systemem	tak	
Oferowane usługi	kopie zapasowe folderów i pakietów, kopia zapasowa całego systemu, zarządzanie użytkownikami, grupami, harmonogram zadań, monitor zasobów, ochrona i szyfrowanie danych, obsługa kosza, system centralnego zarządzania serwerem, LDAP serwer, DNS serwer, Active Directory serwer, Samba, Proxy Serwer, VPN serwer, Radius Serwer, zarządzanie wirtualizacją,	
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS	
Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwie zaznaczyć)

8. Switch (przełącznik sieciowy) – 3 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne (Wykonawca wypełnia wszystkie pola)
Switch		 (proszę wpisać model)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Rodzaj obudowy	Rack	
Architektura portów	Gigabit Ethernet	
Warstwa przełączania	min. 2	
Ilość złącz 10/100/1000 Mb/s	48	
Ilość złącz SFP+ 10G	2	
Zarządzalny, Zarządzanie przez stronę www	tak	
Wydajność przełączania	176 Gb/s	
Przepustowość	130 Mp/s	
Zarządzanie centralne	tak	
Obsługa jakości serwisu (QoS)	tak	
Inspekcja ARP	tak	
Dublowanie portów	tak	
Agregator połączenia	tak	
Obsługa sieci VLAN	tak	
Funkcje DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	
Lista kontrolna dostępu (ACL)	tak	
IGMP snooping	tak	
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP, MD5, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS	
Zgodny z Jumbo Frames	tak	
Diody LED	Działanie, Link, Zasilanie, Prędkość	
Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwie zaznaczyć)

9. Projektor (akcesoria do projektora) – 1 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne <i>(Wykonawca wypełnia wszystkie pola)</i>
Projektor		 <i>(proszę wpisać model)</i>
Współczynnik ekranu	16:9	
Złącza	USB, HDMI, RJ-45 LAN, wyjście/wejście audio, wejście VGA	
Wbudowane głośniki	tak	
Odległość projekcji	od 0,91 m	
Rozdzielczość	HD, 4k	
Jasność	2800 lumenów ANSI	
Sterowanie	pilot, aplikacja, urządzenie smart	
Zoom optyczny	1,3x	
Rodzaj źródła światła	lampa	
Żywotność źródła światła	4000 h	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Technologia projekcji	DLP	
Wielkość obrazu i odległość projekcji 16:9	100" przy 2,68m	
Komunikacja	beprzewodowe wyświetlanie i udostępnianie zawartości (laptopa, komputera, urządzenia mobilnego) za pomocą aplikacji, lub oprogramowania komputerowego	
Uchwyt do projektora	mocowany do sufitu	 (proszę wpisać model)
Ekran projekcyjny	system mocowania: ściennie-sufitowy	 (proszę wpisać model)
	proporcja obrazu 16:9	
	szerokość powierzchni aktywnej 280 cm	
	powierzchnia matowa	
	rozwijany ręcznie	
System nagłośnienia	aktywne głośniki montowane na ścianie, sterowanie pilotem	 (proszę wpisać model)
Gwarancja	Nie mniej niż 12 miesięcy	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwie zaznaczyć)

10.Laptop – 2 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne (Wykonawca wypełnia wszystkie pola)
Laptop		 (proszę wpisać model)
Wielkość matrycy	14" Full HD (1920x1080) matowa	
Procesor	Procesor klasy x64, (Intel Core i5 - 2 rdzeniowy lub równoważny), Procesor musi być kompatybilny z Windows 11 Pro 64 bit.	 (proszę wpisać model)
Pamięć operacyjna RAM	16 GB (DDR4)	
Pojemność dysku	512 GB SSD	
Karta graficzna	Zintegrowana	
Wyjścia karty graficznej	1 x HDMI	
Interfejsy zewnętrzne	USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x Audio Combo 1 x Audio Line-out	
Karta sieciowa	1 x RJ-45, zintegrowana 10/100/1000	
Komunikacja	Wi-Fi 802,11 b/g/n/ac, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps	
Klawiatura	QWERTY PL	
Multimedia	Mikrofon, Głośniki, Czytnik kart pamięci, kamera	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zabezpieczenia	Trusted Platform Module (TPM) 2.0	
System operacyjny	System operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy np. Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny kompatybilny z pakietem biurowym Office 365 lub nowszym z użyciem wszystkich czcionek bez emulacji. System operacyjny powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, dostarczony z oryginalnymi atrybutami legalności (etykieta GML). Oprogramowanie systemowe powinno być zainstalowane na oferowanym urządzeniu.	
Akcesoria	Mysz optyczna przewodowa, torba	
Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwe zaznaczyć)

11. Urządzenie UTM (firewall) – 1 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne (Wykonawca wypełnia wszystkie pola)
Urządzenie UTM (firewall)		 (proszę wpisać model)
Rodzaj urządzenia	Zapora	
Ilość obsługiwanych urządzeń	laptopy, komputery stacjonarne, drukarki sieciowe – 50 urządzeń	
Protokół komunikacyjny danych	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	
Protokół warstwy Sieci / Transportu	L2TP, IPSec, SMTP, POP3	
Porty, interfejsy	USB, RJ-45 LAN, SFP	
Konstrukcja	możliwość montowania w stelażu	
Cechy / Usługi	Ochrona firewall, trasowanie, obsługa DHCP, obsługa NAT, obsługa VPN, obsługa PAT, obsługa SNAT, równoważenie obciążenia, obsługa LDAP, obsługa VLAN, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie zawartości, obsługa ALG, serwer dynamicznego DNS, obsługa IPv6, analiza antywirusowa, możliwość aktualizacji firmwaru, zapobieganie atakom DDos, tunelowanie, IPSec Virtual Private Network (VPN), ochrona antyspamowa, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), obsługa SSH, failover VPN, serwer DHCP, obsługa IPv4, przełącznik	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	DHCP, wiązanie IP-MAC, obsługuje CAPWAP, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, routing statyczny, znaczniki VLAN, wykrywanie i zapobieganie intruzów (IDP), koncentrator VPN, równoważenia obciążenia sieci VPN, Automatyczne łączenie VPN, obsługuje Single Sign-On (SSO)	
Metoda identyfikacji	Secure Shell (SSH), RADIUS, certyfikaty X.509, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP)	
Zdalne zarządzanie	tak	
Licencje usługi	Okres trwania licencji minimum 1 rok. Web filtering, Anti-Malware/IPS, AntiSpam	
Gwarancja	Nie mniej niż 48 miesięcy	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwe zaznaczyć)

12. Drukarka stacjonarna – 4 szt.

Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego podzespołu – proszę wpisać parametry lub nazwy własne (Wykonawca wypełnia wszystkie pola)
Drukarka stacjonarna		 (proszę wpisać model)
Technologia druku	laserowa monochromatyczna	
Przeznaczenie	Mała firma, 1-10 użytkowników	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi	
Format i gramatura	A4 160 g/m ²	
Automatyczny druk dwustronny	tak	
Interfejsy	USB, RJ45 – LAN 10/100/1000 Mb/s	
Obciążalność	zalecane 5000 stron/miesiąc, maksymalne 80000 stron miesięcznie	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 64bit, Windows 10 64bit, Windows 11 64bit	
Protokoły sieciowe	TCP/IP,(IPv4, IPv6), IPX/SPX, NetBios po TCP/IP	
Materiały eksploatacyjne	Możliwość zastosowania powiększonej pojemności tonerów o wydajnościach: Toner czarny 3000 stron, Toner czarny 12000 stron	
Gwarancja	Nie mniej niż 36 miesięcy	 (proszę wpisać okres gwarancji)
Serwis	bezpłatny w czasie trwania gwarancji.	TAK/NIE (właściwe zaznaczyć)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5. Oświadczamy, że:

- 1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi wykonawca.

7. Akceptujemy załączony do zapytania ofertowego wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z tym wzorem.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wskazane w pkt. VI Zapytania ofertowego.

data

podpis wykonawcy