

Toruń, dn. 14.09.2023r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
w sprawie nabycia i dostawy komponentów elektronicznych do ściemniaczy LED

na potrzeby projektu:
RPKP.01.02.01-04 -0003/20-00
pt. „Rodzina ściemniaczy dedykowanych do regulacji poziomu oświetlenia źródeł światła w technologii LED”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu,
Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach

KOD CPV:

31711100-4 Elektroniczne elementy składowe

I. ZAMAWIAJĄCY:

GOVENA LIGHTING S.A.
ul. Służewska 8-15
87 – 100 Toruń
REGON: 340647474
NIP: 9562260142
KRS: 0000598257

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa sprzętu elektronicznego do ściemniaczy LED
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi następujące części:

1. ELEMENTY OBUDOWY NA SZYNĘ DIN

- NISKOPROFILOWA OBUDOWA NA SZYNĘ DIN 35mm Z OTWARTĄ GÓRĄ OBUDOWY, ROZMIAR: 3, WYMIARY: 53.4x90.0x31.9mm, MATERIAŁ: PC (POLIWĘGLAN UL94-V0), KOLOR: JASNOSZARY, STOPIEŃ OCHRONY: IP20, - 1000 szt.
- POKRYWA DO OBUDOWY NA SZYNĘ DIN, ROZMIAR: 3, WYMIARY: 49x42x5mm, MATERIAŁ: PC (POLIWĘGLAN), KOLOR: SZARY, – 1000 szt.
- OSŁONA ZACISKÓW DO OBUDOWY NA SZYNĘ DIN, ROZMIAR: 3, WYMIARY: 52.8x20.0x13.8mm, MATERIAŁ: PC (POLIWĘGLAN UL94-V0), PODZIAŁKA: 5.08mm, KOLOR: JASNOSZARY, – 2000 szt.

2. POTENCJOMETR

- POTENCJOMETR PRZYCISKOWO-OBROTOWY Z ŁĄCZNIKIEM 10A I METALOWĄ OSIĄ W ZESTAWIE Z PODKŁĄDKĄ I NAKRĘTKĄ POTENCJOMETRU, MONTAŻ: THT, DŁUGOŚĆ OSI POTENCJOMETRU: 19mm, REZYSTANCJA: 24kΩ, TOLERANCJA REZYSTANCJI: ±18%, MAKSYMALNE NAPIĘCIE PRACY: AC250V – 1000 szt.

3. BEZPIECZNIK THT

- BEZPIECZNIK TERMICZNY, PRĄD ZNAMIONOWY: 2A, NAPIĘCIE MAKSYMALNE: 250V, SERIA: A, TEMPERATURA PRZEPALENIA: 115°C, WYMIARY: 6,2x6,3x2,5mm, DŁUGOŚĆ WYPROWADZEŃ + WYMIAR BEZPIECZNIKA = 70mm - 3000 szt.

4. TRANSOPTORY THT

- TRANSOPTOR, MONTAŻ: THT, RODZAJ WYJŚCIA: FOTODIODA, NAPIĘCIE IZOLACJI: 5.3kV, OBUDOWA: DIP8 – 1000 szt.
- TRANSOPTOR, MONTAŻ: THT, 1 KANAŁ, RODZAJ WYJŚCIA: TRANZYSTOROWE, NAPIĘCIE IZOLACJI: 5KV, NAPIĘCIE KOLEKTOR-EMITER: 80V, OBUDOWA DIP4 - 2000 szt.

5. TRANZYSTOR THT 23A

- TRANZYSTOR IGBT; PRĄD KOLEKTORA: 23A, NAPIĘCIE KOLEKTOR-EMITER: 600V, MOC ROZPRASZANA: 25W, OBUDOWA TO220FP – 2000 szt.

6. TRANZYSTOR THT 7A

- TRANZYSTOR IGBT; PRĄD KOLEKTORA: 7A, NAPIĘCIE KOLEKTOR-EMITER: 600V, MOC ROZPRASZANA: 25W, OBUDOWA TO220FP – 1000 szt.

7. OBWODY PCB

- OBWÓD DRUKOWANY ŚCIEMNIACZA DIN DO LED VER 05, , MATERIAŁ LAMINAT JEDNOSTRONNY 1.5mm, FR-4, WYKONANIE BEZOŁOWIOWE, SOLDERMASKA ZIELONA – 1000 szt.
- OBWÓD DRUKOWANY ŚCIEMNIACZA UK DO LED VER 05, MATERIAŁ LAMINAT JEDNOSTRONNY 1.5mm, FR-4, WYKONANIE BEZOŁOWIOWE, SOLDERMASKA ZIELONA, HALL PŁASKI OD STRONY BOTTOM – 1000 szt.
- OBWÓD DRUKOWANY ŚCIEMNIACZA IR-T DO LED VER 9, MATERIAŁ LAMINAT JEDNOSTRONNY 1.5mm, FR-4, WYKONANIE BEZOŁOWIOWE, SOLDERMASKA ZIELONA, HALL PŁASKI OD STRONY BOTTOM – 1000 szt.

Dokumentacja techniczna dotycząca pozycji nr 7 - OBWODY PCB, zostanie doślana na żądanie Oferenta.

8. MICROCONTROLERY

- UKŁAD SCALONY: MICROCONTROLLER ARM-MCU, MONTAŻ: SMD, OBUDOWA: TSSOP14, POJEMNOŚĆ PAMIĘCI FLASH: 8kB, CZĘSTOTLIWOŚĆ TAKTOWANIA: 32MHz, LICZBA WEJŚĆ/WYJŚĆ: 11, POJEMNOŚĆ PAMIĘCI SRAM: 2kB, EEPROM: 512b, ARCHITEKTURA: Cortex M0+ – 1000 szt.
- UKŁAD SCALONY: MICROCONTROLLER ARM, MONTAŻ: SMD, OBUDOWA: TSSOP20, POJEMNOŚĆ PAMIĘCI FLASH: 16kB, CZĘSTOTLIWOŚĆ TAKTOWANIA: 32MHz, LICZBA WEJŚĆ/WYJŚĆ: 16, POJEMNOŚĆ PAMIĘCI SRAM: 2kB, EEPROM: 128b, ARCHITEKTURA: Cortex M0+, - szt. 1000

9. DIODY SMD

- DIODA ZENERA SMD, NAPIĘCIE: 18V, TOLERANCJA: ±5%, ROZPRASZANA: 0.5W, OBUDOWA: MICRO MELF QUADRO – 1000 szt.
- DIODA PROSTOWNICZA SCHOTTKY SMD, NAPIĘCIE WSTECZNE (MAKS.): 30V, PRĄD PRZEWODZENIA: 0.2A, PRĄD W IMPULSIE (MAKS.): 0,6A, OBUDOWA: SOD323 - 6000 szt.

- **TRANZYSTORY SMD**

- TRANZYSTOR SMD, TYP: N-MOSFET, OBUDOWA: SOT-23, POLARYZACJA: UNIPOLARNY, NAPIĘCIE DREN-ŹRÓDŁO: 100V, PRĄD DRENU: 0,17A, MOC ROZPRASZANA: 0.3W, REZYSTANCJA DREN-ŹRÓDŁO (ON): 6Ω – 10000 szt.
- TRANZYSTOR SMD, TYP: N-MOSFET, OBUDOWA: SOT223, POLARYZACJA: UNIPOLARNY, PRĄD DRENU (w 25°C): 0.3A, NAPIĘCIE DREN-ŹRÓDŁO: 600V, MOC ROZPRASZANA: 3.3W, REZYSTANCJA DREN-ŹRÓDŁO (ON): 13Ω - 3000 szt.

10. KONDENSATORY SMD

- KONDENSATOR SMD, TYP: CERAMICZNY, RODZAJ: MLCC, POJEMNOŚĆ: 4,7nF, ROZMIAR (cal): 1206, TOLERANCJA: ±5%, NAPIĘCIE PRACY: 50V, MATERIAŁ: C0G - 1000 szt.
- KONDENSATOR SMD, TYP: CERAMICZNY, RODZAJ: MLCC, POJEMNOŚĆ: 100nF, ROZMIAR (cal): 0603, TOLERANCJA: ±10%, NAPIĘCIE PRACY: 50V, MATERIAŁ: X7R – 9000 szt.
- KONDENSATOR SMD, TYP: CERAMICZNY, RODZAJ: MLCC, POJEMNOŚĆ: 10nF, ROZMIAR (cal): 0603, TOLERANCJA: ±5%, NAPIĘCIE PRACY: 50V, MATERIAŁ: X7R - 10000 szt.
- KONDENSATOR SMD, TYP: CERAMICZNY, RODZAJ: MLCC, POJEMNOŚĆ: 10μF, ROZMIAR (cal): 0805, TOLERANCJA: ±10%, NAPIĘCIE PRACY: 10V, MATERIAŁ: X5R – 3000 szt.
- KONDENSATOR SMD, TYP: CERAMICZNY, RODZAJ: MLCC, POJEMNOŚĆ: 1nF, ROZMIAR (cal): 0603, TOLERANCJA: ±10%, NAPIĘCIE PRACY: 50V, MATERIAŁ: X7R – 5000 szt.
- KONDENSATOR SMD, TYP: CERAMICZNY, RODZAJ: MLCC, POJEMNOŚĆ: 22nF, ROZMIAR (cal): 0603, TOLERANCJA: ±10%, NAPIĘCIE PRACY: 50V, MATERIAŁ: X7R – 2000 szt.

11. REZYSTORY SMD

- REZYSTOR SMD, TYP: POWER METAL, REZYSTANCJA: 0.05Ω, MOC: 3W, ROZMIAR (cal): 2512, TOLERANCJA REZYSTANCJI: ±1% – 2000 szt.
- REZYSTOR SMD, TYP: THICK FILM, REZYSTANCJA: 100kΩ, MOC: 0.1W, ROZMIAR (cal): 0603, TOLERANCJA REZYSTANCJI: ±1% – 12000 szt.
- REZYSTOR SMD, TYP: THICK FILM, REZYSTANCJA: 10kΩ, MOC: 0.1W, ROZMIAR (cal): 0603, TOLERANCJA REZYSTANCJI: ±1% – 15000 szt.
- REZYSTOR SMD, TYP: THICK FILM, REZYSTANCJA: 100 kΩ, MOC: 0.25W, ROZMIAR (cal): 1206, TOLERANCJA REZYSTANCJI: ±1% - 4000 szt.
- REZYSTOR SMD, TYP: THICK FILM, REZYSTANCJA: 100kΩ, MOC: 1W, ROZMIAR (cal): 2512, TOLERANCJA REZYSTANCJI: ±1% – 3000 szt.
- REZYSTOR SMD, TYP: THICK FILM, REZYSTANCJA: 220kΩ, MOC: 1W, ROZMIAR (cal): 2512, TOLERANCJA REZYSTANCJI: ±1% – 1000 szt.
- REZYSTOR SMD, TYP: THICK FILM, REZYSTANCJA: 750kΩ, MOC: 0.25W, ROZMIAR (cal): 1206, TOLERANCJA REZYSTANCJI: ±1% – 4000 szt.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy lub kody konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Oferencie, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych.

W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

III. WYKLUCZENIA

1. Zamówienie nie może być udzielone:

- a) podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert, co polega w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- b) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576,
- c) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853).

W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 a) powyżej, Oferent powinien wraz ofertą złożyć „Oświadczenie o braku powiązań” zgodnie z załącznikiem nr 2.

W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 b) i 1 c) powyżej, Oferent powinien wraz z ofertą złożyć „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” zgodnie z załącznikiem nr 3.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (max 100) osobno, dla danej części zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Części zamówienia zostały zdefiniowane w pkt. II.2 niniejszego zapytania jako punkty od 1 do 12, tj.:

Część 1. ELEMENTY OBUDOWY NA SZYNĘ DIN

Cześć 2. POTENCJOMETR

Część 3. BEZPIECZNIK THT

Część 4. TRANSOPTORY THT

Część 5. TRANZYSTOR THT 23A

Część 6. TRANZYSTOR THT 7A

Część 7. OBWODY PCB

Część 8. MICROCONTROLERY

Część 9. DIODY SMD

Cześć 10. TRANZYSTORY SMD

Część 11. KONDENSATORY SMD

Część 12. REZYSTORY SMD

3. Każda część od 1 do 12 stanowi odrębną część zamówienia, co w przypadku oceny oznacza, że każda oferta na ww. części będzie oceniana niezależnie w zakresie kryteriów wskazanych w pkt. IV. 5 poniżej.
4. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Oferencie.
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz ze wskazaniem sposobu oceny ofert:

Nazwa kryterium oceny ofert	Waga (maksymalna liczba punktów)
KRYTERIUM I – Cena brutto – w ofercie należy określić jednostkowe ceny netto oraz brutto (z podatkiem VAT) osobno dla każdej części zamówienia. Części zamówienia zostały zdefiniowane w pkt. V.2 powyżej, – wszystkie ceny należy wyrazić w walucie polski złoty [PLN], – do porównania ofert przyjęte zostaną ceny brutto za realizację osobno dla każdej części zamówienia, – ceny powinny być określone z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych, – wskazane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta, – ceny zostają określone przez Oferenta na okres ważności zlecenia wykonania zamówienia i wykonywania określonych w niej obowiązków, – podane ceny są cenami ryczałtowymi, a Oferent uwzględnił w nich wszystkie koszty i okoliczności związane z wykonaniem Zamówienia. Wartość punktowa = $100 \times (c_{\min}/c_a)$ – $c_{\min}$ – najniższa cena brutto za daną część zamówienia spośród złożonych ofert [w PLN] – c_a – cena brutto za daną część zamówienia wskazana w analizowanej ofercie [w PLN] Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach kryterium liczba punktów: 100 pkt.	100 pkt.
RAZEM	100% (100 pkt.)

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy: **ul. Służewska 8-15, 87 – 100 Toruń**

Termin dostawy: do dnia **08.12.2023r.**

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Oferta w sprawie nabycia i dostawy elementów elektronicznych do ściemniaczy LED**” powinna zostać dostarczona do dnia **18.10.2023 r.**
 - a. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
 - b. przesyłką kurierską lub,
 - c. osobiście na adres: Govenalighting S.A., ul. Służewska 8-15, 87 -100 Toruń lub,
 - d. drogą mailową na adres: zaopatrzenie@govena.com
 - e. przez stronę <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Oferty niekompletne oraz oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały zdolność prawną, tak przedsiębiorcy jak i podmioty nie będące przedsiębiorcami, zwane dalej Oferentami. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, zgodnie z ustalonym sposobem reprezentacji Oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta. Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego do dnia **08.12.2023r.** przy czym oferta przestaje wiązać jeżeli przed tym terminem została wybrana inna oferta i zostało przekazane zlecenie wykonania zamówienia, albo postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferta musi zawierać:

- **Ofertę**, która powinna zawierać co najmniej:
 - a) dane Oferenta (nazwa, adres, numer NIP),
 - b) przedmiot zamówienia,
 - c) dane Zamawiającego,
 - d) termin realizacji zamówienia,
 - e) cenę netto i brutto całości zamówienia wyrażoną w PLN,
 - f) termin ważności oferty,i może zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1,
- Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 2
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3
- Klauzula informacyjna zgodnie z załącznikiem nr 4

VIII. WARUNKI ZMIANY ZLECENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zleceniu wykonania zamówienia wykonania zamówienia w następującym zakresie:
 - a) zmiany terminu realizacji zlecenia wykonania zamówienia jeżeli jej wykonanie w terminie pierwotnie określonym jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
 - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawiniona,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
- wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zlecenia wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
- zawinonego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zlecenia wykonania zamówienia, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
- opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
- zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu zlecenia wykonania zamówienia o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
- wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili przekazania zlecenia wykonania zamówienia,
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zlecenia wykonania zamówienia,

przy czym zmiana terminu nastąpi odpowiednio do okresu trwania ww. przyczyn, które uniemożliwiają realizację przedmiotu zlecenia wykonania zamówienia zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,

- b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
 - c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru zlecenia wykonania zamówienia.
 3. Warunkiem dokonania zmiany zlecenia wykonania zamówienia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego, zawierającym uzasadnienie oraz ewentualne dowody na poparcie wniosku. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, Strony zawrą stosowne porozumienia w formie elektronicznej.

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobową Komisję powołaną przez Zamawiającego spośród pracowników Zamawiającego lub też spoza ich grona.
3. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.
4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent.
5. Komisja:
 - stwierdza prawidłowość postępowania oraz liczbę otrzymanych ofert,
 - weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 - odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,
 - wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

6. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych przez Oferentów poprzez żądanie przekazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany zapytania ofertowego lub załączników przed upływem terminu składania ofert, w tym bez możliwości przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian będą one publikowane na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
10. W przypadku odmowy wykonania zlecenia przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zlecić wykonania zamówienia Wykonawcy który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
11. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu **20.10.2023 r.**
12. Zlecenie wykonania zamówienia zostanie przekazane do dnia **25.10.2023 r.**
13. Dodatkowych informacji udziela: **Katarzyna Pietruszyńska** e-mail: k.pietruszynska@govena.com, tel. 606 294 594 oraz Agata Chudańska e-mail: a.chudanska@govena.com, tel. 660 766 200
14. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiazań
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4. Klauzula informacyjna