

Mikołów, dnia 19.09.2023 r.

Postępowanie nr 2/ZK/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PIECA PRÓŻNIOWEGO

I. ZAMAWIAJĄCY

ZDT GLIMAG Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów

tel. 032 22 62 910

II. Tryb udzielania zamówienia:

1. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.
2. Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu będącego wynikiem prac badawczo - rozwojowych: klocka hamulcowego z kompozytową warstwą cierną o zwiększonej odporności na ścieranie” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca próżniowego o następujących minimalnych parametrach technicznych

- 1) Minimalny rozmiar przestrzeni roboczej to 600x600x900 mm
- 2) Minimalna masa wsadu brutto: 800 kg
- 3) Temperatura maksymalna pracy pieca 1300°C.
- 4) Zbiornik buforowy azotu o pojemności minimum 5m³ przeznaczony do pracy w ciśnieniu min. 33 bar
- 5) zestaw min. 3 tac poziomowych na temperaturę pracy do 1250°C.
- 6) piec musi być wyposażony w ładowarkę wsadów,
- 7) Próżnia końcowa < 1x10⁻² mbar
- 8) Minimalny wynik testu nacieku < 2x10⁻³ mbar/s
- 9) Cylindryczna komora grzejna z płaskimi elementami grzejnymi
- 10) Skład izolacji: minimalna grubość izolacji 50 mm z płytą CFC na powierzchni.
- 11) Minimalna moc grzejna 150kW
- 12) Minimalna moc mieszarki konwekcji 2,2kW sterowana za pomocą falownika
- 13) System pomp próżniowych (mechaniczna i roots'a o wydajności odpowiednio min. 280 m³/h i 1400 m³/h)
- 14) Minimalna moc dmuchawy 220kW

-
- 15) Nagrzew konwekcyjny w zakresie do 850°C i Ciśnienie pracy min. 2 bar abs.
 - 16) Urządzenie próżniowe wyposażone w 12 przedłużek termopar typ N i min. 2 termopary podłączone do PLC
 - 17) Urządzenie próżniowe wyposażone w min. 1 podwójną termoparę kontrolną typ S
 - 18) Pompa Roots'a sterowana za pomocą falownika
 - 19) Chłodzenie w urządzeniu próżniowym azotem o minimalnym ciśnieniu 15 bar abs.
 - 20) Dmuchawa chłodząca powinna być sterowana w pełni za pomocą falownika o mocy min. 180 kW.
 - 21) Możliwość chłodzenia kierunkowego z przepływem 360 stopni, poziomym lub pionowym,
 - 22) Symulator procesów obróbki cieplnej dla danego urządzenia w dostarczonym rozmiarze w celu przewidywania rezultatów procesu realizowanego w danych warunkach tj.: rozmiar części, rodzaj i ciśnienie gazu, gatunek, kształt części i gęstość ich ułożenia.
 - 23) min 3 licencje oprogramowania do symulacji procesów do zainstalowania na różnych komputerach
 - 24) Urządzenie próżniowe wyposażone w symulator do LPC na bazie acetyleny
 - 25) System wodny powinien być wyposażony w czujnik ciśnienia na wlocie oraz na wyjściu do każdego z obwodów w czujniki przepływu. Ew brak przepływu powinien być komunikowany na komputerze przemysłowym,
 - 26) system wodny musi pracować w zamkniętym obiegu wody chłodzącej w zakresie: zbiornik wodny min. objętość 6m³, zewnętrzna chłodnia wentylatorowa lub chiller o mocy min. 110kW, wymiennik ciepła o mocy min. 110kW, stanowisko pompowe (minimalny zakres pomp: pompa obiegowa, pompa do obwodu hartowniczego, pompa na wymiennik ciepła, pompa na chłodnię wentylatorową i pompa awaryjna pneumatyczna). System powinien pracować w 2 pętlach: 1 pętla na wodzie druga pętla zewnętrzna na glikolu.
 - 27) Szafa elektryczna wyposażona w klimatyzację.
 - 28) Szafa elektryczna wyposażona w komputer przemysłowy min. 17 cali.
 - 29) System raportowania wszystkich procesów i cykli zawierający, trendy historyczne, zużycie energii elektrycznej, alarmy historyczne.
 - 30) Transformator po stronie pierwotnej podłączony za pomocą przewodów miedzianych.
 - 31) Urządzenie próżniowe wyposażone w LPC z minimalną powierzchnią nawęglania 10 m².
 - 32) Urządzenie próżniowe wyposażone w LPC bazującym na acetylenie – minimalny przepływ zaworów acetyleny to 60L/min.
 - 33) Urządzenie próżniowe musi być wyposażone w sterownik logiczny (PLC), posiadający system służący do monitorowania i sterowania fizycznymi procesami poprzez system wizualizacji współpracujący z komputerami PC pracującymi w środowisku Windows

CPV:

42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

42341000-8 Piece przemysłowe

2. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.
3. Zamawiający wymaga, aby urządzenie próżniowe zostało wyprodukowane w jednostce posiadającej wdrożone następujące normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-06 i PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normy równoważne.

Uwaga: w przypadku powzięcia wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do przedłożenia ważnych certyfikatów potwierdzających wdrożenie ww. norm.

4. Piec musi spełniać wymagania następujących dyrektyw:
 - Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 - Dyrektywa niskonapięciowa 2014/25/UE
 - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
 - Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE
5. Dostawa przedmiotu zamówienia, a także montaż urządzenia, uruchomienie i odbiór techniczny oraz szkolenie operatorów leży po stronie Wykonawcy. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności oraz dostarczeniu instrukcji oraz dokumentacji urządzenia. Wymagane jest min. 5 dniowe szkolenie z LPC, prowadzone przez technologa obróbki cieplnej. Zakres szkolenia powinien zawierać również przeprowadzenie procesów LPC na dostarczonym piecu.
6. Przed uruchomieniem piec musi przejść pozytywny odbiór UDT – obowiązek odbioru leży po stronie Wykonawcy.
7. Wymagany czas reakcji serwisu (w okresie gwarancji) w przypadku awarii:
 - do 24 godzin - zdiagnozowanie usterki;
 - do 7 kolejnych dni na usunięcie awarii w przypadku gdy Wykonawca dysponuje odpowiednimi częściami zamiennymi.
8. Wymagany termin gwarancji: min. 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbiorczego. Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego urządzenie jest wyłączone z użytku. Udzielona przez gwarancja musi być bezwarunkowa, w szczególności musi obejmować wszystkie elementy maszyny.
9. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji wsparcie techniczne - tzw. help-desk, obsługiwany telefonicznie minimum w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku (dotyczy dni roboczych).
10. Wykonawca zapewni system zdalnego połączenia z maszyną w celu nadzoru gwarancyjnego i monitorowania jej działania.
11. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych oraz dokumentów tych części przez okres min. 15 lat od upływu terminu gwarancji.
12. Miejsce dostawy: Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 6.

IV. TERMINY

1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 24 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Zasady rozliczania:

Wykonawca zobowiązany jest podać warunki w ofercie. Warunki graniczne:

-
- Dopuszcza się zaliczkę do wysokości 20% ceny.

Zaproponowane warunki płatności nie mogą być gorsze niż ww.

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- 1.1 W zakresie niezbędnej dotyczące wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej 3 zamówienia obejmujące dostawę pieców próżniowych o następujących parametrach minimalnych:

- przestrzeń robocza min. 600/600/900 mm;
- temperatura max 1300°C;
- ciśnienie chłodzenia w azocie min. 15 bar.

Powyższe wymagania odnoszą się do każdej dostawy.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji przedstawionych w wykazie zrealizowanych zamówień. W tym celu może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty.

- 1.2 W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję serwisanta posiadające co najmniej 2 – letnie doświadczenie w serwisowaniu pieców próżniowych.

2. Zakres wykluczenia

- 2.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2.2 Zamówienie nie może być udzielone podmiotom i osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne i podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
- Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Kryterium	Liczba punktów (waga)
Cena	50%
Termin dostawy	40%
Jakość	10%

1.1 W kryterium 1: CENA, najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Cena musi być wyrażona w PLN lub EURO. W przypadku złożenia oferty z ceną wyrażoną w walucie obcej, Zamawiający przeliczy cenę z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zostaną zastosowane kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.

Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

$$\text{Liczba punktów} = (\text{cena najniższa} / \text{cena oferty ocenianej}) \times \text{waga} \times 100$$

1.2 W kryterium 2: termin dostawy ocenie podlegać będzie czas realizacji zamówienia, podany w tygodniach:

- Do 24 tygodni: 0 pkt
- Do 22 tygodni: 5 pkt.
- Do 20 tygodni: 10 pkt.
- Do 18 tygodni: 15 pkt.

-
- **Do 16 tygodni: 20 pkt.**
 - **Do 14 tygodni: 25 pkt.**
 - **Do 12tygodni: 30 pkt.**
 - **Do 10 tygodni: 35 pkt.**
 - **Do 8 tygodni: 40 pkt.**

Uwaga: zaproponowanie terminu dłuższego niż 24 tygodnie spowoduje odrzucenie oferty.

1.3 W kryterium 3: jakość, ocena dokonana zostanie zgodnie z następującymi zasadami:

- a) Urządzenie wyposażone w aplikację akwizycji danych z czujników i gromadzenia ich w chmurze, a także kontrolę odczytanych parametrów celem zautomatyzowanego przewidywania potencjalnych awarii, zgodnie z zasadą predictive service – **5 pkt.**
 - b) Urządzenie próżniowe wyposażone w aplikacje służącą do PREVENTIVE serwisu. Zapewnia planowanie i organizację przeglądów urządzenia i jego poszczególnych komponentów ramach prewencyjnego utrzymania w ruchu danego urządzenia. Aplikacja była dostępna i darmowa przez min. 12mc – **5 pkt.**
2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

VII. KOMUNIKACJA Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
2. Odstąpienie od komunikacji określonej w ust. 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. W szczególności dotyczy to przekazywania dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień i innych po upływie terminu składania ofert.
3. W przypadku określonym w ust. 2 komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@zdt-glimag.com.pl

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży następujące dokumenty:
 - a) formularz parametrów technicznych, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - b) wykaz zrealizowanych zamówień, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami określającymi, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane;
 - c) Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

-
3. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Bazy konkurencyjności. Oferta i dokumenty o których mowa w pkt. VIII.2 winny zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy bądź opatrzona podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty).

IX. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w *Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz w następujących przypadkach:
 - 1.1 konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
 - 1.2 konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności niezależnych od wykonawcy lub okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 - 1.3 konieczności wprowadzenia zmian, w tym: przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek istotnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 - 1.4 konieczności dokonania zmian w przedmiocie umowy w przypadku zaistnienia możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem iż cena zaproponowana w ofercie nie ulegnie podwyższeniu;
 - 1.5 w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, a mającego wpływ na realizację zamówienia.
2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian umowy, które nie są istotne.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem **Bazy konkurencyjności** w terminie **do 27.09.2023 r.**

Osoba do kontaktu:

Michał Szober: mszober@zdt-glimag.com.pl

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert;
 - b. unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:
 - cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
 - postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,
 - braku pozyskania dofinansowania.

-
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Bazy konkurencyjności – pytania złożone w inny sposób, np. e-mailem, pozostaną bez odpowiedzi. Instrukcja dla wykonawców znajduje się pod adresem:
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania, które wpłyną w terminie nie późniejszym niż do 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży zapytania w Bazie konkurencyjności zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zamieszczeniu pytań, wysyłając zawiadomienie na adres: biuro@zdt-glimag.com.pl - **brak zawiadomienia może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi.**
 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub warunków określonych dla przedmiotu zamówienia (w tym: Formularza parametrów technicznych, z wyłączeniem części ocenianej), lub jeśli ww. dokumenty zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, w tym: elementy podlegające ocenie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
 7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
 - jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 - zawiera rażąco niską cenę, co zostanie potwierdzone w procedurze wyjaśniającej lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień,
 - w przypadku braku złożenia wyjaśnień na wezwanie, o którym mowa w pkt. 5,
 - została złożona po terminie,
 - została złożona przez wykonawcę, który nie wniósł wadium,
 - będzie nieważna na podstawie innych przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego,
 - została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

-
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1360), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710).
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych Wykonawców jest ZDT GLIMAG Sp. z o.o., Ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów,
 - dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu z związanym z prowadzonym postępowaniem,
 - odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 - dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu,
 - obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 - w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - Oferenci posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 - Wykonawcom nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz parametrów technicznych

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wzór umowy