

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez projektu RPZP.01.07.00-32-0036/19 *pt. Wdrożenie na rynek nowej generacji płaszczy grzewczych wykorzystywanych w branży chemicznej przez PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "CHEMLAND" MARIUSZ BARTCZAK* współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Stargard 28.09.2023r

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "CHEMLAND" MARIUSZ BARTCZAK

ul. Usługowa 3
73-110 Stargard

e-mail: szklo3@chemland.pl

gsm: +48 691 443 533

stac. 91 573 36 40

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia warsztatu / magazynu spełniającego poniższe wymagania :

1)

Wózek paletowy ręczny z wbudowaną wagą elektroniczną. Zakres ważenia od 0 do 2000 kg, działka pomiarowa 0,5 kg.

2)

Wózek platformowy jednoburtowy o platformie o wymiarach 990x600 mm +-10%

Koła nie brudzące posadzki magazynu. Hamulec. szt. 5

3)

Wózek transportowy osiatkowany z niskimi bokami 800x500 mm +-10%

Koła nie brudzące posadzki magazynu, 2 stałe + 2 skrętne, hamulec. szt. 5

4)

Zestaw stół do warsztatu z nadbudową

nośność konstrukcji: 800 kg+-30%

wersja gabarytowa: 2000x900x750 mm +-5%

wyposażenie s:

solidna konstrukcja z kształtowników stalowych 80x50x2,0 mm

możliwość przykotwienia stołu do posadzki

blat ze sklejk lakierowanej # 36 mm

zabudowa w postaci modułów 4 szuflady h=90 mm; 1 szuflada h=180 mm) 3 szuflady h=180 mm +-20%

moduły wyposażone w szuflady na prowadnicach teleskopowych - 90% wysuwu, nośność szuflady 40 kg, zabezpieczone przed wypadaniem

zamykanie centralne modułów; w szufladach i drzwiach zamek

kolor: grafitowo-niebieski RAL 7024/5015

nadbudowa przykręcana do blatu

tablice perforowane oraz szafka whaczane w listwy perforowane stanowiące konstrukcję nadbudowy

wyposażenie nadbudowy:

5 tablic 955x255 mm

1 szafka mała

nad blatem z lewej strony listwa z przyłączami:

gniazdo 230V,

włącznik lampy,

zasilanie 230V

lampa LED 36W

standardowy kolor: grafitowo-niebieski RAL 7024/5015

5)

Stół do pakowania z uchwytem do folii i uchwytem do tektury -2szt

konstrukcja stołu i nogi: grafitowy RAL 7024

blat z płyty laminowanej #25 mm w kolorze popielatym o wymiarach 1550x750 mm +-10%

ręczna regulacja wysokości w zakresie 750-1050 mm +-10%

uchwyt dolny do tektury (max dł. rolki 1390 mm, Ø zewn. rolki 600 mm +-10%)

w zestawie trzy rolki papieru o szerokości minimum 1000m

nadbudowa:

uchwyt górny do folii/papieru (max dł. rolki 1400 mm)

w zestawie folia stretch 500-700mm– 5szt

papier 500-700m -5szt

półka whaczana 1500x250 mm wykonana z płyty laminowanej 25 mm

6)

Szafa narzędziowa 1950x900x535 mm +-10%

max. obciążenie korpusu szafy: 600 kg

wyposażenie:

3 półki whaczane o nośności 100 kg-+20%

3 szuflady na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg+-10%, wysuw 90 %

2 szuflady 90x850x483 mm+-20%

1 szuflada 270x850x483 mm+-20%

półki i szuflady przestawne co 90 mm

drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami
zamek - w komplecie 2 klucze standardowe
malowane proszkowo na kolor: grafitowo-niebieski RAL 7024/5015

7)

Imadło ślusarskie stałe
Masa:16,2 kg+-10%
Wysokość:182 mm+-10%
Długość:380 mm+-10%
Szerokość:170 mm+-10%

8)

Zgrzewarka liniowa 300 mm z odcinaniem – 5szt
Wersja: z odcinaczem, Posiada mechanizm do odcinania nadmiaru folii
Gwarancja:2 lata
Masa:3,7 kg+-20%
Długość zgrzewu:300 mm
Szerokość zgrzewu:3 mm
Grubość zgrzewu:od 0,01 do 0,3 mm
Dwie taśmy grzewcze i dwie taśmy teflonowe w zestawie.
Zasilanie:230 V

9)

Półautomat z zestawem 3 taśm PP 9 mm -4szt
Wersja: do kartonów
Masa:85 kg+-10%
Wysokość blatu:760 mm +-10%
Max. wysokość ładunku:1000 mm +-10%
Max. wymiary ładunku:910x580 mm +-10%
Grubość stosowanej taśmy:0,5-0,75 mm +-10%
Zasilanie:230 V
Max. ciężar paczki:100 kg
Naciąg taśmy:150-450 N+-5%
Szerokość stosowanej taśmy:8-12 mm+-2%

10)

Odwijacz do taśmy PET malowany proszkowo - średnica 400 mm+-10% - 3szt
prowadnik taśmy z dociskiem – stabilne rozwijanie taśmy
hamulec zabezpieczający taśmę przed samoczynnym rozwijaniem
szybki i funkcjonalny układ zdejmowania i zakładania taśmy

11)

Stojak do pojemników jednostronny wraz z zestawem niebieskich pojemników 2szt
stojak umożliwia powieszenie:

12 pojemników typu IA - po 4 szt na 3 listwach

24 pojemników typu IIA - po 6 szt na 4 listwach

16 pojemników typu IIIA - po 8 szt na dwóch listwach

12)

Drabina aluminiowa 1x5 stopni -20szt

Zapewniająca bezpieczeństwo profilowana platforma o głębokości 250 mm z antypoślizgowymi nakładkami

Obejmujące podłużnice przeguby z tworzywa sztucznego

Ryflowane, antypoślizgowe stopnie o głębokości 80 mm $\pm$ 10%

Stopki antypoślizgowe

Stabilne, 6-nitowe połączenie stopni z podłużnicami

Obciążenie do 150 kg $\pm$ 10%

Drabina zgodna z normą: PN-EN 131

Parametry

Wysokość robocza: 3,0 m $\pm$ 10%

Wysokość do podestu: 1050 mm $\pm$ 10%

Szerokość: 470 mm $\pm$ 10%

Ilość stopni/szczebli: 5

Rozstaw: 960 mm $\pm$ 10%

Drabina zgodna z normą: PN-EN 13113

13)

Drabina rozstawna 1x3 stopnie -5szt

stabilna konstrukcja zapewniona przez dwustronne, sztywne połączenia

antypoślizgowe, wygodne stopnie zwiększające bezpieczeństwo pracy

zajmuje niewiele miejsca podczas transportu i przechowywania

końce zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego

nośność: 150 kg $\pm$ 5%

wysokość po rozstawieniu (H): 700 mm $\pm$ 10%

wysokość po złożeniu (L): 1130 mm $\pm$ 10%

szerokość (D): 470 mm $\pm$ 10%

rozstaw (C): 750 mm $\pm$ 10%

ilość stopni: 3 $\pm$ 10%

wymiary podestu (AxB): 220x360mm $\pm$ 10%

14)

Wózek paletowy z wagą 2szt

zakres ważenia: 0-2200 kg $\pm$ 10%

działka pomiarowa: 0,5 kg $\pm$ 10%

wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor pomarańczowy RAL 2011

zasilanie akumulatorowe 6V - czas pracy ok. 60h+-10%

ciche aluminiowe koła przy dyszlu z gumową powierzchnią oraz podwójne rolki poliuretanowe przy widłach
ergonomiczny uchwyt wózka pokryty gumą

w standardzie 6-pozycyjny wyświetlacz LCD o wysokości 30 mm

wyświetlacz z podświetleniem do komfortowej pracy w różnych warunkach oświetlenia

Gwarancja 24 miesiące.

3. Kod CPV:

43800000-1 Urządzenia warsztatowe

42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

42664100-9 Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych

39290000-1 Różne wyposażenie

39150000- 8 Różne meble i wyposażenie

4. Termin realizacji:

14 dni od momentu podpisania umowy

5. Warunki płatności:

Płatność nastąpi w terminie 14 dni od momentu odebrania zmontowanych regałów i przesłaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)

Wykluczenie z postępowania

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym zasady wydatkowania środków publicznych).

Wykluczone z udziału w postępowaniu podmioty gospodarcze znajduje się na liście podmiotów objętych

sankcjami oraz wykluczonych w postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

a) Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

- złożenie oferty w wymaganym terminie,
- parametry oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówień muszą być zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,

b) Kryterium oceny ofert:

- Cena – 100%

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Ilość punktów = $100 \times (\text{cena netto oferty najniższej} / \text{cena netto oferty badanej})$

9. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa z dniem 06.10.2023r.

Otwarcie ofert 09.10.2023r. o godz. 10:00

10. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie.

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:

1. Oferta powinna zawierać (wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy):

- a) pełną nazwę oferenta
- b) adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe

- c) cena (dopuszcza się składanie ofert w walucie obcej przeliczanej na PLN po kursie średnim walut NBP z dnia poprzedzającego otwarcie ofert)
 - d) termin ważności oferty
 - e) termin realizacji
 - f) warunki płatności
 - g) dokumenty potwierdzające wskazane w zapytaniu parametry i funkcje techniczne
- 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 - 3. Oświadczenie o braku objęcia sankcjami stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

12. Informacje o sposobie składania ofert

Termin związania ofertą min. 30 dni licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: szklo3@chemland.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Usługowa 3; 73-110 Stargard , lub poprzez bazę konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> nie później niż do 06.10.2023r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2023r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

13. Składanie ofert częściowych:

Nie dotyczy.

Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:

Mariusz Bartczak

e-mail: szklo3@chemland.pl

gsm: +48 691 443 533

stac. 91 573 36 40