

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(nazwa Wykonawcy)

.....
(siedziba Wykonawcy)

.....
(tel., e-mail)

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w zamówieniu pn.: „**Dostawa wyposażenia w ramach projektu: „Przebudowa obiektów starej gorzelnii w Rytwianach z przeznaczeniem na Browar&Hotel SPA”** w oferujemy wykonanie zamówienie za cenę:

netto: PLN,

(słownie: PLN),

podatek VAT:%, tj. PLN,

(słownie: PLN),

brutto: PLN,

(słownie: PLN),

zgodnie z załączonym zestawieniem cenowym – Załącznik Nr 1a.

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

a/
b/
c/
d/
e/

....., dnia
(miejscowość)

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

ZESTAWIENIE CENOWE

**„Dostawa wyposażenia w ramach projektu: „Przebudowa obiektów starej gorzelni w Rytwianach
z przeznaczeniem na Browar&Hotel SPA”**

Lp.	Nazwa	Opis/Minimalne wymagania	Opis oferowanego wyposażenia (producent, model, typ, wymiary, itp.)	Ilość (1)	Cena jedn. netto (2)	Wartość netto (1x2)
Wyposażenie pokoi						
1	Łóżko	Łóżka podwójne o powierzchni spania 120*200cm. Dopuszcza się stosowanie łóżek pojedynczych o łącznej powierzchni spania 120*200cm.		6 szt.		
2	Krzesło	Krzesła w stylu loftkowym z tapicerowanym siedziskiem. Materiał siedziska i nóg: Drewno sosnowe. Wysokość siedziska 87cm.		12 szt.		
3	Szafa	Szafa drewniana dwuskrzydłowa. Konstrukcja korpusu drewno lub płyta meblowa Wykończenie korpusu drewno lub laminat Konstrukcja blatu płyta meblowa Wykończenie blatu drewno lub laminat Konstrukcja półki płyta meblowa Wykończenie półek drewno lub		6 szt.		

		laminat Obciążenie dopuszczalne półki 20kg Uchwyty frezowane Minimalny wymiar. 80 x 195 x 50 cm				
4	Komoda	Komody dostosowane stylem do łózek. Konstrukcja korpusu drewno lub płyta meblowa Wykończenie korpusu drewno lub Laminat, Konstrukcja blatu płyta meblowa Wykończenie blatu drewno lub Laminat Konstrukcja półki płyta meblowa Wykończenie półek drewno lub Laminat Obciążenie dopuszczalne półki 20kg Uchwyty frezowane fronty Minimalny wymiar 100 x 60 x 75 cm		6 szt.		
5	Wykładzina dywanowa	Wykładzina dywanowa hotelowa pętelka. Minimalna grubość wykładziny 6mm. Kolor jednolity.		60 m ²		
6	Karnisz	Karnisze styl loftowy – rurowe koloru czarnego. Średnica min. 19mm Długość min. 240cm		6 szt.		
7	Żyrandol	Żyrandole styl loftowy na min. 4 żarówki z prętów stalowych koloru czarnego. Ilość punktów świetlnych min. 4		6 szt.		
8	Lampka nocna	Lampka nocna styl loftowy. Ilość punktów świetlnych – 1. Materiał metal.		12 szt.		

9	Stolik	Stolik pokojowy. Błat drewniany bądź płyta meblowa. Nogi drewniane. Wymiary min. 60/60cm		6 szt.		
10	Lustro	Lustra pokojowe w stylu loftowym. Wymiar min 500cm2.		6 szt.		
11	Zasłona	Zasłony na kółkach. Wymiary 140/260. zaciemnienie ok. 30 - 40 % zasłona gotowa do powieszenia z metalowymi przelotkami Poliester 100% Gramatura 180g/m2		12 szt.		
12	Firanka	Firany gotowa do powieszenia z metalowymi przelotkami. Wymiary 140/260. zaciemnienie ok. 10-15 %		6 szt.		
13	Umywalka	Umywalki wiszące. Dopuszcza się umywalki na blatowe. Głębokość: min 30.00 Materiał wykonania - Ceramika Otwór na baterię Otwór przelewowy: Tak Szerokość: min. 40.00		6 szt.		
14	WC	WC kompaktowe koloru białego. Z odpływem pionowym. Deska w komplecie. Doprowadzenie wody z boku Rodzaj miski - Kołnierzowa Kształt miski - Owalny Rodzaj odpływu - Pionowy Sposób montażu - Stojący Deska WC wypinana Głębokość min. 66 cm Wysokość min. 67.50 cm		6 szt.		

		Szerokość min. 36 cm Kolor Biały				
15	Kabina prysznicowa	Kabiny prysznicowe z brodzikami o wymiarach min. 60cm • kolor biały • wymiary min. 60 x 60cm • brodzik wzmacniany laminatem żywicznym • wysokość min. 4cm • głębokość 2,5 cm • otwór odpływowy średnicy 90mm • brodzik stawiany na posadzkę		6 szt.		
16	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne kompletne z klamkami i zamkami. Materiał: drewno lub płyta MDF. W komplecie futryny opaskowe.		12 szt.		
17	Lampa - plafon	Lampy plafony w Stylu loftowym. Jednopunktowe źródło światła LED. Materiał wykonania – syntetyk.		6 szt.		
18	Lustro łazienkowe	Lustra łazienkowe w stylu loftowym. Wymiar min 400cm2.		6 szt.		
Wypożyczenie kuchni						
19	Frytownica	Frytkownica dwukomorowa. Minimalna objętość każdej z komór 1,5 litra.		1 szt.		
20	Komplet garnków	Garnki ze stali nierdzewnej. Ganek o pojemności min. 20L – 1szt. Ganek o pojemności min. 10L – 1szt. Ganek o pojemności min. 5L – 1szt.		1 kpl.		

		Patelnia min. 20 cm – 1szt. Patelnia min. 30 cm – 1szt				
21	Gofrownica	Moc [W]: 1000Wykonanie obudowy: Stal nierdzewna Liczba gofrów: 2 Kształt gofrów: Kwadraty Funkcje: Nieprzywieralna powłoka		1 szt.		
22	Grill	Rodzaj grilla: Kontaktowy Moc [W]: 1600 Powierzchnia grillowania [cm2]: 500 Funkcje: Lampka kontrolna temperatury, Odprowadzanie tłuszczu, Regulacja temperatury Nieprzywieralna powłoka płyty		1 szt.		
23	Kotłeciarka	Materiał wykonania: Stal nierdzewna, Zasilanie: 230 V Moc min: 200 W Prędkość obrotowa noży zmiękczejących min.: 35 obr./min Wymiary otworu wsadowego min: 140 x 45 mm Maksymalna szerokość porcji mięsa min: 125 mm Maksymalna grubość porcji mięsa min: 30 mm Antypoślizgowe nóżki: Tak		1 szt.		
24	Kocioł warzelny	Kocioł ze stali nierdzewnej o pojemności min. 40L		1 szt.		
25	Krajalnica do makaronu	Cechy produktu: Skuteczność - silnik o mocy min. 550 W, Wydajność - maksymalna szerokość		1 szt.		

		płatu ciasta min. 160 mm, Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Grubość ciasta 1-14 mm.				
26	Krajalnica do pieczywa	Moc urządzenia: min. 300 W Zakres krojenia: 1-20 mm		1 szt.		
27	Krajalnica do wędlin i sera	Moc urządzenia: min. 400 W Zakres krojenia: 1-10 mm		1 szt.		
28	Kuchenka mikrofalowa	Pojemność min. 15l Sterowanie: Elektroniczne Moc mikrofal: 700 Wymiary [cm]: min 35 x 44 x 24 Grill: Nie Funkcje podstawowe: Automatyczne rozmrzanie Funkcje: Talerz, Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz		1 szt.		
29	Kuchnia gastronomiczna	Cechy produktu: – Wykonana ze stali nierdzewnej – Na gaz ziemny GZ 50 – W zestawie dysze na gaz butlowy propan butan – 4 palniki min. 1,8kW, – częściowy żeliwny ruszt		2 szt.		
30	Maszynka do mielenia mięsa	Typ urządzenia: elektryczny Moc urządzenia: 3000W Funkcje urządzenia: bieg wsteczny, funkcje masarskie, możliwość mycia w zmywarce		1 szt.		
31	Mikser ręczny	Opis produktu do mieszania i ubijania 5 stopni prędkości 2 mieszadła do przygotowywania śmietany, piany i ciasta		1 szt.		

		mieszadła można myć w zmywarce moc: 120 W stopnie prędkości: 5 długość kabla: ok. 1 m Materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne				
32	Mikser spiralny	Parametry: - Pojemność: 50 l - Moc: 1500 W - Napięcie: 220~240V / 50Hz - Prędkość obrotowa: 207 obr/min.		1 szt.		
33	Obieraczka	Materiał obudowy - Stal nierdzewna Materiał płyty ściernej Stal nierdzewna Materiał pokrywy PC Zasilanie 230V / 50Hz Moc -550 W Maks. objętość wsadu - 5 l Maks. pojemność zbiornika -12 l Minutnik -0-5 min Cykl pracy - 0,05-0,06 h Maks. Przepustowość - 70-100 kg/godz. Rozmiar otworu załadunkowego - Ø400 mm Wymiary komory obieraczki - Ø40 x 48 cm		1 szt.		
34	Piec konwekcyjny i piekarnik	Rozmiar blach:600x400 mm Moc całkowita:17.4 kW Napięcie:400 V Temperatura minimalna:50°C Temperatura maksymalna: 300°C Ilość komór:1 szt. Ilość drzwi:1 szt. Ilość przewodnic: 10		1 szt.		

		Rozmiar GN:GN 1/1 Materiał: stal nierdzewna Gatunek stali nierdzewnej:18/10 Zasilanie: elektryczne				
35	Płyta grillowa	Długość: min 550 mm Szerokość: min 380 mm Wysokość: min 240 mm Moc całkowita: min 2.4 kW Napięcie: 230 V Materiał: stal nierdzewna Powierzchnia: gładka Zasilanie: elektryczne		1 szt.		
36	Robot kuchenny	Moc silnika 1500 W Prędkość 18 000 obr./min. Średnica misy 24 cm		1 szt.		
37	Warnik do ryżu	Szerokość w mm: 455 Zasilanie: 230V Pojemność w l: min. 5,4 Moc (W): min. 1500		1 szt.		
38	Lodówka	Lodówka Typ: Białowa Klasa energetyczna: F Pojemność całkowita: 80 l Pojemność netto lodówki (l): 68 Pojemność zamrażarki netto (l): 12 Sterowanie: Mechaniczne Materiał – stal nierdzewna		2 szt.		
39	Szafa	Szafka białowa otwarta. Materiał: Stal nierdzewna. Wymiary min: 40/60cm		4 szt.		
40	Zmywarka duża	Zmywarka do garów i tac 50x60 Moc wejściowa: 5000 napięcie: 230 V, moc: 5 kW		1 szt.		

		Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania.				
41	Zmywarka mała - barowa	Zmywarka kieliszków 20l Moc wejściowa: 2000 napięcie: 230 V, moc: 2 kW Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania.		1 szt.		
42	Stół	Stół roboczy z blachy nierzewnej. Wymiary: 60/80cm		2 szt.		
43	Podgrzewacz do naczyń	Podgrzewacz szafkowy Moc całkowita: 0.4 kW Napięcie: 230 V Temp. minimalna: 30 °C Temp. maksymalna: 90 °C Ilość talerzy: 30 szt. Materiał: stal nierdzewna Zasilanie: elektryczne Rodzaj drzwi: pełne		1 szt.		
44	Urządzenie do dezynfekcji jaj	Urządzenie dezynfekujące kieszeniowe. Zasilanie: 230V Moc (w): 32W		1 szt.		
Wyposażenie restauracji						
45	Stół	Stoły z blatami dębowym na nogach Stalowych – 10szt. Wymiary: 60*120cm Stoły konferencyjne systemowe Składane – 10szt. Wymiary: 60*120cm		20 szt.		
46	Krzesło	Krzesła drewniane w stylu loftowym z siedziskiem tapicerowanym. Materiał siedziska i nóg: Drewno sosnowe.		140 szt.		

		Wysokość siedziska 87cm.				
47	Bar	Bar dębowy wysokości min. 1m. Bar na bazie okręgu. Rozwartość min. 30stopni. Z dwoma półkami po całej rozpiętości – dolną i górną ok. 5cm poniżej całkowitej wysokości.		1 szt.		
48	Ekspres do kawy	Moc [W]: 1450 Ciśnienie [bar]: 15 Rodzaj kawy: Mielona, W ziarnach Młynek: Stalowy, Żarnowy Spienianie mleka: Automatyczne przygotowanie		1 szt.		
49	Lodówka	Wymiary bez elementów wystających (wys. x szer. x gł.): min. 51 x 44 x 47 cm Klasa energetyczna min. B		2 szt.		
50	Regał	Regał stylizowane retro na naczynia. Regał dębowy, częściowo przeszklony. Wymiar w podstawie min. 40/60cm, wysokość min. 150cm		4 szt.		
51	Żyrandol	Żyrandole w stylu loftowym. Czarne z prętów stalowych. Min. czteropunktowe. Żarówki LED.		8 szt.		
52	Kinkiet	Kinkiety w stylu loftowym. Czarne z prętów stalowych. Min. dwupunktowe. Żarówki LED.		6 szt.		

Wypożyczenie browaru						
53	Kadzie	Kadzie browarnicze z blachy nierdzewnej. Kadzie dwupłaszczowe. Blacha kwasoodporna spożywcza. Pojemność min. 500l		2 szt.		
54	Instalacja	Warzelnia o pojemności min. 500l, z systemem regulacji temperatury oraz mieszadłem elektrycznym. Instalacje hydrauliczne i elektryczne. Instalacje chłodzące do temp. 17°C		1 szt.		
Wypożyczenie gabinetów zabiegowych						
55	Łóżko zabiegowe	Konstrukcja: lakierowane drewno Wypełnienie: 10 cm pianka obicie: wysokogatunkowa eko-skóra długość bez zagłówka: 185 cm szerokość: 76 cm wysokość regulowana: od 65 do 90 cm maksymalne obciążenie dynamiczne: 300 kg maksymalne obciążenie statyczne: 180 kg.		1 szt.		
56	Fotel kosmetyczny	W skład fotela wchodzi: - siedzisko z podstawą - podłokietniki 2 szt. - zagłówek - pilot - gwarancja Wymiary fotela: - siedzisko w pozycji leżącej z zagłówkiem 62 x 200 cm - wysokość min. 67 cm		1 szt.		

		- wysokość max. 89 cm - podstawa 60 x 122 cm Dane techniczne: - napięcie 220-230 V, 50 Hz - moc 200 W				
57	Laser kosmetyczny	1. Wielofunkcyjny komplementarny Laser SHR oraz Laser Neodymowo-Yagowy (ND-YAG) 2. 8.0 calowy kolorowy dotykowy ekran LCD, 3. powłoka z ekologicznego materiału ABS 4. Temperatura chłodzenia ~ 2 ° C, 5. Automatyczne wykrywanie poziomu, przepływu wody i wody		1 szt.		
58	Urządzenie do pielęgnacji skóry	Funkcje: 1. Trądzik, łysienie łojotokowe, zapalenie mieszków włosowych, roztocza jasne, jasne alergenry skórne; 2. wybielanie skóry, poprawa matowej, żółtawej skóry, poprawa tekstury skóry; 3. Głęboko oczyścić skórę, jednocześnie nadając skórze nawilżenie, odżywienie; 4. Julep, popraw luźną skórę, zaciśnij pory, zwiększ przezroczystość skóry; 5. Opieka przedoperacyjna i pooperacyjna przy ablacyjnej i nieablacyjnej rekonstrukcji skóry; 6. Kształtowanie ujędrniania skóry, zmniejszanie porów, poprawa podwójnego podbródka.		1 szt.		

59	Wielofunkcyjne urządzenie zabiegowe	FUNKCJE ZABIEGOWE; • skin analyzer • peeling kawitacyjny ze światłoterapią LED • sonoforeza ze światłoterapią LED • ultradźwięki • galwan • jonoforeza • mezoterapia bezigłowa • mikrodermabrazja diamentowa • oxybrazja - mikrodermabrazja wodno-tlenowa • liposukcja kawitacyjna • infrared		1 szt.		
60	Zestaw mebli do pedicure	Zestaw do pedicure Fotel obrotowy na gumowych kółkach z chromowaną podstawą – – Blokowanie pochylecia fotela w dowolnej pozycji – Pochylenie siedziska 20° – Mechanizm umożliwiający wychylenia – Wykonany ze stali		1 szt.		
61	Zestaw mebli do manicure	Bjurko kosmetyczne Fotel kosmetyczny Taboret kosmetyczny		1 szt.		
62	Urządzenie do wykonywania pedicure	W skład zestawu wchodzi: baza frezarki; rączka frezarki silikonowa podstawka pod głowicę; zestaw frezów diamentowych (w komplecie 5 frezów diamentowych + nośnik frezowatek + 6 kapturków ściernych); zestaw 12sztuk frezów kamiennych		1 szt.		

		piaskowych; zestaw 30sztuk frezów diamentowych;				
63	Urządzenie do wykonywania manicure	W skład zestawu wchodzi: baza frezarki; rączka frezarki silikonowa podstawka pod głowicę; zestaw frezów diamentowych (w komplecie 5 frezów diamentowych + nośnik frezowalek + 6 kapturek ściernych); zestaw 12sztuk frezów kamiennych piaskowych; zestaw 30sztuk frezów diamentowych;		1 szt.		
64	Urządzenie do sterylizacji narzędzi	Steryliizator - 220 stopni na suche powietrze, bez środków chemicznych - 300 W		1 szt.		
65	Wanna z hydromasażem do kąpieli w piwie	Długość wanny: min.142 Szerokość wanny: min. 76 Kształt wanny: prostokątna Pompy: •1 Pompa wirowa (wodna) 1HP •1 Pompa Powietrzna 0,7HP JACUZZI •1 Podgrzewacz wody 1,5KW (1500W)		1 szt.		
Wypożyczenie siłowni						
66	Wielofunkcyjny atlas do ćwiczeń	Obciążenie: 60 kg •Maksymalna waga użytkownika: 130 kg •Oparcie: trzyczęściowe,		1 szt.		

		regulowana część środkowa •Siedzisko: tapicerowane, z możliwością regulacji wysokości •Łożyskowane rolki do wyciągów linowych •Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego •Ilość ćwiczeń: 21 •Ćwiczenia: prostowanie nóg, uginanie nóg, prostowanie bioder na wyciągu linowym, uginanie bioder na wyciągu linowym, odwodzenie w pozycji siedzącej, odwodzenie w pozycji stojącej, przywodzenie w pozycji siedzącej, przywodzenie w pozycji stojącej, wyciskanie z ławki, ruch motylkowy, przyciąganie drążka, ćwiczenie na triceps, przyciąganie drążka przodem, podnoszenie przodem, ćwiczenia na biceps, młot – ćwiczenie na biceps, wiosłowanie w pozycji pochylonej do przodu, wiosłowanie na maszynie, wiosłowanie na wyciągu linowym, szerokie przyciąganie drążka, odchylenie się na boki				
67	Bieżnia	Maksymalne obciążenie 130 kg Minimalne parametry bieżni: • moc stała silnika: 1,5 KM • moc maksymalna silnika: 3,0 KM • prędkość: 0,8 - 15 km/h • szeroki antypoślizgowy pas bieżni - rozmiar 115 x 42 cm • 3 zmiany kąta nachylenia bieżni: ustawienie manualne • system ułatwiający smarowanie		1 szt.		

		pasa • waga urządzenia: 54 kg				
68	Ławka sportowa	Minimalne parametry ławeczki: • wysokość :900 mm • szerokość :745mm • uchwyty do dipów 21,3 mm • Wytrzymałość 225 kg • malowany metodą proszkową • kompaktowa konstrukcja skręcana śrubami • regulowane siedzisko - poziome, skos ujemny 20 stopni, dodatni 10 stopni + możliwość złożenia do pozycji pionowej • łożyskowana nóżka zapewniająca płynną regulację		1 szt.		
69	Zestaw hantli	Minimalne parametry: Gryf krótki x 2 Gryf długi skręcany x 1 Gryf łamany Gryf średni skręcany Talerze 5 kg – 4 Talerze 2,5 kg x 4 Talerze 1,25 kg x 6 Talerze 0,5 kg x 6 Zaciski x 8		1 kpl.		
Wyposażenie sali konferencyjno-kinowej						
70	Fotel	Materiał Welur Kolor Czarny Podłokietniki Maksymalne obciążenie 120 kg Materiał korpusu metal		30 szt.		

71	Projektor	Wbudowany głośnik z equalizerem •Horyzontalna i wertykalna elektroniczna korekcja Keystone •Jasność: 6000 lumenów • 50 000 godzin żywotności lampy •Kontrast 4000:1 •Duża liczba wejść - 2x HDMI, 2xUSB, AV, IR •Łączność za pomocą Wi-Fi z urządzeniami w systemach Android i iOS •Możliwość zawieszenia pod sufitem lub na statywie •Pilot w zestawie		1 szt.		
72	Ekran	Ekran ścienny Sposób rozwijania ekranu: Elektryczny z pilota Format: 16:9 Obszar roboczy [cm]:min. 264 x 147		1 szt.		
73	Stół	Stół systemowy konferencyjny. Wymiary min: 60/120		4 szt.		
Wyposażenie sali muzealnej						
74	Gablota	Gabloty wystawowe ścienne. Szkielet drewniany lub aluminiowy. Wymiary min. 50/100. Gabloty przeszklone.		5 szt.		
75	Telewizor z odtwarzaczem plików	Ekran: 85" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px •Częstotliwość odświeżania ekranu:100 Hz •Smart TV: Tak •System: Google TV •Dla graczy: Tak		1 szt.		

		•Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022) •Technologia HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HLG •Złącza: HDMI x4, USB x2 •Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB •Kolor obudowy: Czarny				
76	Odtwarzacz multimedialny	System operacyjny Maksymalna rozdzielczość:3840 x 2160 Pamięć wbudowana [GB]:8RAM Pamięć:2 GB Kolor: czarny		1 szt.		
Wypożyczenie kortów tenisowych oraz boisk sportowych						
77	Siatki do tenisa	Wysokość: 85 cm, Szerokość podstawy słupka: 135 cm, Długość zestawu: 5,5 m, Oczko siatki: 4,5 x 4,5 cm		1 kpl.		
78	Konstrukcja masztu do koszykówki	Tablica o wymiarach 137,2 x 81,3 cm, wykonana z akrylu na stalowej ramie. Słup o średnicy 8,89cm i wysięgnik o długości 20,32cm		2 kpl.		
Multimedia						
79	Telewizor	Ekran: 75" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px •Częstotliwość odświeżania ekranu:120 Hz •Smart TV: Tak •System: Google TV		8 szt.		

		•Dla graczy: Tak •Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022) •Technologia HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HLG •Złącza: HDMI x4, USB x2 •Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB				
80	Sieć multimedialna	Sieć multimedialna. Internet bezprzewodowy w obiekcie. Zarządzanie salą sprzedaży. Zarządzanie hotelem (rezerwacje pokoi). Strona internetowa obiektu.		1 kpl.		
Razem netto:						
VAT:						
Razem brutto:						

....., dnia
(miejscowość)

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy