

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie zabudowy meblowej

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i montażu poniżej opisanych mebli na potrzeby nowo wybudowanego centrum stomatologicznego mieszczącego się w miejscowości Konopnica na działkach nr 988/58, 988/61, 988/87 (budynek nie posiada jeszcze numeru ewidencyjnego).

Meble muszą spełniać poniżej określone wymagania:

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk	Opis
1.	Meble	4	Zadanie obejmuje wykonanie i montaż 4 kompletów mebli. <u>Dane techniczne:</u> • Blenda frontowa w kolorze imitacja drewna – ciepły dąb, szerokość 10 cm, 2 szt. • Szafka szer. 40 cm – półki 2 szt. • Szafka zlewowa szer. 60cm – szuflada, kosze na odpady 2x17l, 1x8l • Szafka szer. 60 cm – 1 szuflada wewnętrzna niska, 1 półka • Szafka szer. 60 cm – 2 szuflady wewnętrzne niskie, 1 szuflada wysoka • Szafka szer. 60 cm – 2 szuflady wewnętrzne niskie, 1 szuflada wysoka • Szafka szer. 60 cm – 1 szuflada wewnętrzna niska, 1 półka • Szafka szer. 40 cm – półki 2 szt. • Cokół z uszczelką będącą integralną częścią obrzeża, w kolorze ciemny grafit • Błat laminowany grubości 38 mm, wymiar: 4000x600 mm, w kolorze ciemnego grafitu (imitacja kamienia), oklejony na widocznych krawędziach obrzeżem PP w dekorze blatu • Maty antypoślizgowe do szuflad wykonane ze sztywnego nierolującego się materiału • kolor mebli - imitacja drewna - ciepły dąb • płyta wiórowa, korpusy grubość: 16 mm, fronty 19 mm • okleina to laminat • bez uchwytów, system listwowy (w korpusy powinna być wprowadzona listwa uchwytowa w kolorze czarnym) • korpusy szafek wykonane z płyty meblowej z teksturą. Wszystkie ranty zabezpieczone obrzeżem. Od frontu uszczelka będąca integralną częścią obrzeża z teksturą i w kolorze korpusu. • Wysokość korpusów szafek dolnych 750 mm • Głębokość korpusów szafek 560mm

			- Szuflady z bokami i plecami stalowymi o długości nominalnej 50 cm. Dno szuflad wykonane z płyty meblowej. Prowadnice działające przy dużych obciążeniach wynoszących minimum 40 kg gwarantujące stabilność, cichą pracę i delikatne ciche domykanie. - Zawiasy meblowe automatyczne z techniką montażu na prowadnik typu clip ze zintegrowanym cichym domykaniem, wykonane ze stali niklowanej, z dużym kątem samodomykania 35°. Zgodne z klasyfikacją jakościową EN 145570 poziom 3 - Szafki klejone na kołki - Półki: oklejone obrzeżem z 4 stron, mocowane na wspornikach z kołkami - Szafki zlewowe z szufladami: wyposażone w system segregacji odpadów umieszczonych z elektrycznym systemem wysuwania szuflady za pomocą czujnika zbliżeniowego działającego po uniesieniu palców stopy - Nogi meblowe zapewniające stabilne podparcie dzięki dużej powierzchni, z dodatkową podporą boku szafki z dopuszczalną obciążalnością 500 kg
2.	Meble	1	Zadanie obejmuje wykonanie i montaż 1 kompletu mebli. <u>Dane techniczne:</u> - Szafka szer. 100 cm - pod zlew nakładany na blat - Szafka szer. 60 cm – półki 2szt. - Szafka szer. 120 cm – półki 2szt. - Szafka narożna szer. planowania 125 cm – półki 2szt. - Szafka zlewowa 120 cm – pusta wewnątrz - Szafka 60 cm – półki 2szt. - Szafka 60 cm – 1 szuflada wysoka, 2 szuflady wewnętrzne niskie - Szafka 60 cm – 1 szuflada wysoka, 2 szuflady wewnętrzne niskie - Blenda narożna w kolorze frontów – wymiar blendy ok 30 cm, 1 szt. - Szafka szer. 60 cm – 1 szuflada wysoka, 1 szuflada wewnętrzna wysoka - Szafka szer. 60 cm – 1 szuflada wysoka, 1 szuflada wewnętrzna wysoka - Szafka szer. 60 cm – 1 szuflada wysoka, 1 szuflada wewnętrzna wysoka - Szafka szer. 15 cm – cargo 2 półki - Blenda frontowa w kolorze – ciepły dąb, szerokość 10 cm, 1 szt. - Błaty długości: 2500x600 mm, 5000x600 mm, 2500x750 mm, 1025x600 mm, w kolorze ciemnego grafitu (imitacja kamienia) - Błaty laminowane grubości 38 mm. Oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PP w dekorze blatu połączone bez użycia listwy kątowej, na śruby napinające - Dodatkowe boki 2 sztuki wykończone ze wszystkich stron laminatem w kolorze blatów - Cokół z uszczelką będącą integralną częścią obrzeża, w kolorze ciemny grafit - Maty antypoślizgowe do szuflad wykonane ze sztywnego nie rolującego się materiału - Kolor mebli – ciepły dąb - Płyta wiórowa, grubość: korpusy 16mm, fronty 19mm - Okleina to laminat - Korpusy szafek wykonane z płyty meblowej z teksturą. Wszystkie ranty zabezpieczone obrzeżem. Od frontu uszczelka będąca integralną częścią obrzeża z teksturą i w kolorze korpusu. - Bez uchwytów, system listwowy (w korpusy powinna być wprowadzona listwa

			uchwytowa w kolorze czarnym) • Nogi meblowe zapewniające stabilne podparcie dzięki dużej powierzchni, z dodatkową podporą boku szafki z dopuszczalną obciążalnością 500kg • Szuflady z bokami i plecami stalowymi o długości nominalnej 50 cm. Dno szuflad wykonane z płyty meblowej. Prowadnice działające przy dużych obciążeniach wynoszących minimum 40 kg, gwarantujące stabilność, cichą pracę i delikatne ciche domykanie. • Zawiasy meblowe automatyczne z techniką montażu na prowadnik typu clip ze zintegrowanym cichym domykaniem. Wykonane ze stali niklowanej, z dużym kątem samodomykania 35°, zgodny z klasyfikacją jakościową EN 145570 poziom 3 • Szafki klejone na kołki • Półki: oklejone obrzeżem z 4 stron, mocowane na wspornikach z kołkami • Wysokość korpusów szafek dolnych 750 mm • Głębokość korpusów szafek to 560 mm
--	--	--	--

Materiały użyte do wykonania mebli musi cechować min.:

- nienasiąkliwość,
- odporność na detergenty i środki dezynfekcyjne,
- czystość mikrobiologiczna.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie użyte do wykonania przedmiotowych mebli materiały muszą być dopuszczone do sprzedaży i użytku na terenie UE.

Meble bądź: płyty meblowe, blaty oraz wszystkie materiały użyte do wykonania mebli, muszą spełniać wymagania normy RAL GZ 430 lub innej równoważnej bądź: dla klasy higieniczności E1, ścieralności według normy EN 14322 minimum 3B (lub równoważnej), normy PN-ISO 4211-4 (lub normy równoważnej) oraz klasyfikacji jakościowej EN 145570 poziom 3 lub równoważnej.

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 warianty kolorystyczne płyt meblowych oraz blatów (zgodne z kolorystyką określoną w opisie przedmiotu zamówienia), z których miałyby być wykonane meble, z których Zamawiający wybierze jeden.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zamawianych mebli i ich montażu w nowo wybudowanym centrum stomatologicznym mieszczącym się w miejscowości Konopnica na działkach nr 988/58, 988/61, 988/87 **w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

Zamawiający wymaga udzielenia **minimum 12 miesięcznej (1 rok)¹ gwarancji i rękojmi na wykonane i zamontowane meble.** Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru

¹ Długość okresu gwarancji jest jednym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, o wadze 20%.

przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru opatrzonym klauzulą „bez zastrzeżeń”.