

Gdynia, 16.10.2023 r.

Aktualizacja z dnia 16.10.2023r.

Zaktualizowano listę kodów CPV

Zapytanie ofertowe
w sprawie nabycia elementów wyposażenia do jednostki pływającej typu katamaran

na potrzeby projektu:
„Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

KOD CPV:

- 34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
- 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
- 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
- 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
- 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

I. ZAMAWIAJĄCY:

PRO AIR Sp. z o. o.
ul. Chwaszczyńska 172
81 – 571 Gdynia
NIP: 6342023674
REGON: 273460483

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest nabycie elementów wyposażenia do jednostki pływającej typu katamaran. Jako nabycie należy rozumieć zakup łącznie z dostawą.

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Zestaw kotwiczny - 1 zestaw	Na zestaw składa się: - kotwica typu Danfortha o masie 40 kg - 20-metrowy łańcuch 10 mm + 100-metrowa, 8-splotowa lina 16 mm (2 szt.) - winda kotwiczna o napędzie ręcznym – zestaw zawierający: - dwie przewłoki cumownicze z rożkami na rufie - dwie przewłoki cumownicze z rożkami na dziobie - pacholek cumowniczo-holowniczy krzyżowy 120/h=350 na dziobie - przewłoka holowniczo-cumownicza w dziobowej części nadburcia
2.	Kamera morska - 2 szt	Wymagania techniczne: - klasa wodoszczelności: IEC 60529 IPX71 - zakres temperatury roboczej: od -20°C do 60°C - napięcie wejściowe od 9 V do 18 V DC - poziomy kąt widoczności min. 99 stopni

		- pionowy kąt widoczności min. 74 stopnie - zasięg modułu podczerwieni min. 30 m
3.	Zestaw kabestanów - 1 zestaw	Na zestaw składają się: - kabestany kotwiczne (2szt), - kabestany cumownicze (4 szt).
4.	Pokrycie pokładu - 1 zestaw	Materiał na pokrycie pokładu (antypoślizgowe farby ochronne i wykończeniowe)
5.	Wypożazenie sanitarne - 1 zestaw	Na zestaw składają się: - toaleta morska - umywalka - prysznic - boiler
6.	Ster strumieniowy - 1 zestaw	Ster strumieniowy o minimalnym uciążu 115 kgf z niezależną baterią akumulatorów 24 V. Na zestaw składają się: - pędnik (2 szt), - manetki sterujące (2szt), - układ sterujący (2szt).
7.	Pompy zenzowe - 1 zestaw	Pompy elektryczne [min 80l/min, 24V DC, panel sterujący, czujnik zalania] – 4 szt., pompy ręczne [0.9l/skok dla wariantu przepona; 1,25l/skok dla wariantu tłok] – 2 szt.
8.	Nawigacyjny autonomiczny system sterowania jachtem - 1 szt.	- Element wyposażenia jednostki pływającej, element centralny systemu zarządzania instalacjami logicznymi jachtu - Mikroprocesorowy system zobrazowania wektora oddziaływania falowania i wektora parametrów wiatru wpływających na ruch bryły jachtu - System integracji danych wyjściowych zintegrowanych z autopilotem - Niezależny od zainstalowanych urządzeń nawigacyjnych zestaw urządzeń zapewniających pomiar głębokości (z echosondy), pozycji jednostki (z zainstalowanego GPS), prędkości (Speed over ground)
9.	Klimatyzacja i ogrzewanie - 1 zestaw	Zestaw składający się z następujących elementów: - głowica wentylacyjna posiadająca szczelne zamknięcie obsługiwane z wnętrza jednostki, - system ogrzewania postojowego składający się z olejowego podgrzewacza powietrza zasilanego olejem napędowym, wentylatora elektrycznego oraz kanałów rozprowadzających powietrze, - kanały systemu ogrzewania doprowadzające ogrzane powietrze, szczególnie w rejon szyb zainstalowanych przy fotelu sternika, - przy pracującym wentylatorze systemu ogrzewania postojowego i wyłączonym olejowym podgrzewaczu powietrza pomieszczenia są wentylowane w sposób mechaniczny, - dodatkowe wbudowane elektryczne ogrzewanie postojowe przedziałów akumulatorów oraz sterówki.
10.	Stanowisko sterowe zewnętrzne - 1 zestaw	Układ niezależnych sterowników lub manipulatorów umożliwiających monitoring i sterowanie zespołem napędowym oraz nawigację niezależnie od układu sterowania umiejscowionego w sterówce na pulpicie sterowniczym (Pulpit sterowniczy na prawej burcie w sterówce na pokładzie głównym)
11.	Stanowisko sterowe wewnętrzne (kabina nawigacyjna) - 1 zestaw	Na zestaw składają się: kompas, ploter 14", wskaźnik wiatru, głębokości, autopilot, wyświetlacz kontroli systemu wspomaganie nawigacji, manipulator windy kotwicznej, manipulator sterów strumieniowych, wyłącznik tyfonu, radiotelefon systemu łączności VHF/GMDSS z systemem AIS, system dystrybucji informacji nautycznych Navtex.
12.	System GTR (Główna Tablica Rozdzielcza) - 1szt.	Specyfikacja GTR230/400, GTR24 zgodnie z wymaganiami Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz schematem ideowym instalacji elektrycznej (załącznik nr 2).
13.	Instalacja informatyczna -1 zestaw.	Kompletna sieć CAN NMEA 2000, zabudowana w układzie redundancji.

14.	Generatory elektryczne LPG - 1 zestaw.	Na zestaw składają się: - generator zasilany gazem LPG (1 szt): Generator prądu / agregat prądotwórczy: Urządzenie zasilane ze standardowej butli z gazem propan-butan, regulacja napięcia: Inwerter, typ: Jednofazowy, Moc maksymalna nie mniej niż 10.000 W napięcie 230 V, częstotliwość: 50 Hz, wyjście DC: 12V / 8,3 A prąd ładowania, - układ zarządzający generatorem (1 szt)
15.	Instalacja elektryczna - 1 zestaw.	Kompletna instalacja elektryczna zgodnie ze schematem ideowym instalacji elektrycznej (załącznik nr 2).
16.	Instalacja wodno-kanalizacyjna - 1 zestaw.	- Rurociągi wody chłodzącej morskiej, zęzowe i paliwowe wykonane z rur ciągnionych ze stali nierdzewnej oraz węży elastycznych. - Połączenia rurociągów: szybko-złączki oraz opaski zaciskowe. - Armatura z brązu i stali nierdzewnej. - Instalacja wody chłodzącej zespół prądotwórczy: - o Instalacja chłodzenia zespołu prądotwórczego pracująca w obiegu otwartym na wodzie morskiej i składająca się z dennego poboru wody z zaworem odcinającym, pompy obiegowej i tłumika. - o Woda morska po zmieszaniu ze spalinami w tłumiku jest wydalana na zewnątrz. - Instalacja zęzowa: - o W każdym kadłubie po jednej pompie wirowej o napędzie elektrycznym oraz jedna pompa ręczna na tylnej ścianie pokładówki. - o Umożliwia osuszenie dowolnego przedziału po uprzednim otwarciu odpowiedniego zaworu.
17.	Instalacja odgromowa - 1 zestaw.	Kompletna instalacja odgromowa zgodnie z wymaganiami Towarzystwa Klasyfikacyjnego
18.	Instalacja paliwowa - 1 zestaw.	Instalacja paliwowa umożliwiająca zasilanie generatora ON i postojowego agregatu grzewczego

Uzupełnienie wyżej przedstawionej specyfikacji stanowi dokumentacja techniczna (plan ogólny jednostki oraz schemat ideowy instalacji elektrycznej) zawarta w **załączniku nr 1 i 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwaga:

- Zmawiający umożliwia zainteresowanym podmiotom zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją techniczną. Szczegółowa dokumentacja i inne informacje zostaną udzielone pod warunkiem zgłoszenia telefonicznego (tel. 733 972 277) lub mailowego (adres e-mail: pa@proair.pl) oraz podpisania przez zainteresowanego Oferenta indywidualnej umowy NDA. Udostępnienie dodatkowych materiałów odbędzie się w miejscu uzgodnionym z Oferentem, przy czym nie będzie dopuszczona możliwość ich kopiowania.
- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia w którymkolwiek miejscu (zarówno w zapytaniu ofertowym, jak i załącznikach) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Oferencie, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

III. WYKLUCZENIA

1. Zamówienie nie może być udzielone:

- a) podmiotom powiązanim kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert, co polega w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- b) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576,
- c) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853).

W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Oferent powinien wraz z ofertą złożyć „Oświadczenie o braku powiązań oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu” zgodnie z załącznikiem nr 4.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (max 100) osobno, dla danej części zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Części zamówienia zostały zdefiniowane w tabeli „Specyfikacja funkcjonalno-techniczna” w pkt. II.2 niniejszego zapytania jako punkty od 1 do 29, tj.:
 1. Zestaw kotwiczny - 1 zestaw
 2. Kamera morska - 2 szt
 3. Zestaw kabestanów - 1 zestaw
 4. Pokrycie pokładu - 1 zestaw

5. Wyposażenie sanitarne - 1 zestaw
6. Ster strumieniowy - 1 zestaw
7. Pompy zenzowe - 1 zestaw
8. Nawigacyjny autonomiczny system sterowania jachtem - 1 szt.
9. Klimatyzacja i ogrzewanie - 1 zestaw
10. Stanowisko sterowe zewnętrzne - 1 zestaw
11. Stanowisko sterowe wewnętrzne (kabina nawigacyjna) - 1 zestaw
12. System GTR (Główna Tablica Rozdzielcza) - 1szt.
13. Instalacja informatyczna -1 zestaw.
14. Generatory elektryczne LPG - 1 zestaw.
15. Instalacja elektryczna - 1 zestaw.
16. Instalacja wodno- kanalizacyjna - 1 zestaw.
17. Instalacja odgromowa - 1 zestaw.
18. Instalacja paliwowa - 1 zestaw.

Każdy punkt od 1 do 18 stanowi odrębną część zamówienia, co w przypadku oceny oznacza, że każda oferta na ww. części będzie oceniana niezależnie w zakresie kryteriów wskazanych w pkt. IV.4 poniżej.

3. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Oferencie.
4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz ze wskazaniem sposobu oceny ofert:

Nazwa kryterium oceny ofert	Waga (max. liczba punktów)
KRYTERIUM I – Cena netto – w ofercie należy określić jednostkowe ceny netto oraz brutto (z podatkiem VAT) osobno dla każdej części zamówienia. Części zamówienia zostały zdefiniowane w pkt. IV.2 powyżej, – wszystkie ceny należy wyrazić w walucie polski złoty [PLN], – do porównania ofert przyjęte zostaną ceny netto za realizację osobno dla każdej części zamówienia, – ceny powinny być określone z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych, – wskazane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta, – ceny zostają określone przez Oferenta na okres ważności umowy i wykonywania określonych w niej obowiązków, – podane ceny netto są cenami ryczałtowymi, a Oferent uwzględnił w nich wszystkie koszty i okoliczności związane z wykonaniem Zamówienia. Wartość punktowa = $90 \times (c_{\min}/c_a)$ $c_{\min}$ – najniższa cena netto za daną część zamówienia spośród złożonych ofert [w PLN]	90% (90 pkt.)

c_a – cena netto za daną część zamówienia wskazana w analizowanej ofercie [w PLN] Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach kryterium liczba punktów: 90 pkt.	
KRYTERIUM II – Okres gwarancji Okres gwarancji należy podać w przeliczeniu na pełne miesiące, a jego bieg rozpoczyna się od momentu prawidłowo zakońzonego procesu protokołowania odbioru. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od momentu prawidłowo zakońzonego procesu protokołowania odbioru. Wartość punktowa = $10 \times (c_a / c_{\max})$ c_a – okres gwarancji na daną część zamówienia wskazana w analizowanej ofercie [w mies.] $c_{\max}$ – najwyższy okres gwarancji na daną część zamówienia spośród złożonych ofert [w mies.] Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach kryterium liczba punktów: 10 pkt.	10% (10 pkt.)
RAZEM	100% (100 pkt.)

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy: ul. Chwaszczyńska 172, 81 – 571 Gdynia

Termin realizacji zamówienia: do **14.12.2023 r.**

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna zostać dostarczona do dnia **17.11.2023 r.**
 - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
 - przesyłką kurierską lub,
 - osobiście na adres: PRO AIR Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 172, 81 – 571 Gdynia lub,
 - drogą mailową na adres: pa@proair.pl lub,
 - przez stronę <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- Oferta dostarczona w formie papierowej powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Oferta w sprawie nabycia elementów wyposażenia do jednostki pływającej typu katamaran**”
- Za termin dostarczenia oferty w przypadku wysyłki listem poleconym lub przesyłką kurierską uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
- Oferty niekompletne oraz oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy rangi ustawowej przyznały zdolność prawną, tak przedsiębiorcy jak i podmioty nie będące przedsiębiorcami, zwane dalej Oferentami. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, zgodnie z ustalonym sposobem reprezentacji Oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do składania ofert.
2. Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego do dnia **14.12.2023** r., przy czym oferta przestaje wiązać jeżeli przed tym terminem została wybrana inna oferta i podpisana umowa, albo postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Oferta musi zawierać:
 - **Ofertę** zawierającą co najmniej:
 - a) Dane Oferenta (nazwa, adres, numer NIP),
 - b) przedmiot zamówienia,
 - c) dane Zamawiającego,
 - d) termin realizacji zamówienia,
 - e) cenę netto i brutto wyrażoną w PLN za poszczególne części zamówienia,
 - f) termin ważności oferty.i może zostać złożona na formularzu stanowiącym **załącznik nr 3**,
 - Oświadczenie o braku powiazań oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z **załącznikiem nr 4**,
 - Klauzula informacyjna zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w następującym zakresie:
 - a) zmiany terminu realizacji umowy jeżeli jej wykonanie w terminie pierwotnie określonym jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
 - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawniona,
 - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawnionych przez Wykonawcę),
 - wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
 - zawnionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
 - opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
 - zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania

przedmiotu umowy, o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,

- wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

przy czym zmiana terminu nastąpi odpowiednio do okresu trwania ww. przyczyn, które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,

- b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
- c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego, zawierającym uzasadnienie oraz ewentualne dowody na poparcie wniosku. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, Strony zawrą stosowny aneks w formie pisemnej.

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, składającą się z 3 osób.
3. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.
4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi Oferent.
5. Komisja:
 - stwierdza prawidłowość postępowania oraz liczbę otrzymanych ofert,
 - weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 - odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,
 - wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych przez Oferentów poprzez żądanie przekazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany zapytania ofertowego lub załączników przed upływem terminu składania ofert, w tym bez możliwości przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian będą one publikowane na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
10. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
11. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia **20.11.2023 r.**
12. Umowa zostanie podpisana najpóźniej do dnia **22.11.2023 r.**

13. Dodatkowych informacji udziela: p. Marcin Bąkowski – tel. 733 972 277, e-mail: pa@proair.pl
14. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Plan ogólny jednostki
2. Schemat ideowy instalacji elektrycznej
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie o braku powiązań oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
5. Klauzula informacyjna