

Nr postępowania: 1/2023/FENG/PRIMAGRAN

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

**Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorców
Działanie Ścieżka SMART**

Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną
w "Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027"
(Warszawa, 18 listopada 2022 r.).

Tytuł projektu:

Opracowanie mieszanki dla zlewozmywaków kompozytowych nowej generacji łączącej wysokie
właściwości użytkowe i ekoinnowacje

Żuławki, 17.10.2023



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



I. NAZWA, ADRES, NIP ZAMAWIAJĄCEGO

PRIMAGRAN SP. z o.o.
Żuławki 15c
82-103 Stegna
NIP: 9571039974

Postępowanie prowadzi:

Osoba do kontaktu: Hanna Górka
E-mail: hanna.gorka@primagran.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie ofertowe jest realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”, numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

III. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia nie udziela zamówienia w częściach.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
 - a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - e) gdy w ramach postępowania wpłynęły wyłącznie oferty z rażąco niską ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
 - f) gdy postępowanie będzie obciążone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
 - g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany warunków zapytania ofertowego.
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
8. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wynajem aparatury badawczej do celów realizacji Projektu FENG Ścieżka Smart pt. „Opracowanie mieszanki dla zlewozmywaków kompozytowych nowej generacji łączącej wysokie właściwości użytkowe i ekoinnowacje” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”, numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
4. W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, Źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

VI. KOD I NAZWA CPV

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od dnia 1 maja 2024 roku. Umowa będzie podpisana po 1 kwietnia 2024 r. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu umowy najmu oraz do możliwości wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania (okres wypowiedzenia 2 tygodnie). Rozliczanie najmu będzie następowało nie częściej niż w cyklach trzy miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu.

Terminy realizacji:

- Etap 1- 13 miesięcy (2024-05-01 do 2025-05-31)
- Etap 2- 13 miesięcy (2025-06-01 do 2026-06-30)
- Etap 3- 10 miesięcy (2026-07-01 do 2027-04-30)

Harmonogram zapotrzebowania na wynajmowany sprzęt:

Aparatura	Przeznaczenie	Liczba godzin wynajmu	Numer etapu
Profilometr (rozdzielczość w osi Z min. 1 nm)	Badanie chropowatości powierzchni odlanych do płaskich form usieciowanych mieszanek żywicznych po badaniach odporności na zarysowania	50	Etap 1
	Badanie chropowatości powierzchni przeskalowanych zlewozmywaków na bazie mieszanek żywicznych po badaniach odporności na zarysowania	30	Etap 2
	Badanie chropowatości powierzchni docelowych demonstratorów na bazie mieszanek żywicznych po badaniach odporności na zarysowania	20	Etap 3
Analizator termo-grawimetryczny TGA (zakres temperatur min. 25-600 °C)	Analizator TGA będzie wykorzystany do badania stabilności termicznej nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych. Również zostanie wykorzystany do scharakteryzowania bazowych żywic.	20	Etap 1
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC (zakres temperatur min. -80-650 °C)	Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC zostanie wykorzystany do wyznaczenia temperatur charakterystycznych (np. temperatura zeszklenia) dla nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz modyfikowane recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, pochodzących z odlanych płaskich próbek	20	Etap 1
	Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC zostanie wykorzystany do wyznaczenia temperatur charakterystycznych (np. temperatura zeszklenia) dla nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, pochodzących z przeskalowanych zlewozmywaków	15	Etap 2
	Wyznaczenie temperatur charakterystycznych (np. temperatura zeszklenia, ciepło właściwe) dla gotowego demonstratora celem weryfikacji pełnego usieciowania materiału	10	Etap 3



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) rozdzielczość min. 1 nm, komora dająca możliwość obserwacji próbek o wymiarach min. 1 cm ³	Przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych przekrojów poprzecznych usieciowanych nowo opracowanych systemów żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, jak również adhezji na granicy żywica-kruszywo-recyklat	20	Etap 1
	Przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych przekrojów poprzecznych usieciowanych nowo opracowanych systemów żywicznych (pochodzących z przeskalowanych zlewów) zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, jak również adhezji na granicy żywica-kruszywo-recyklat; ocena jakości wytworzonych zeskalowanych zlewozmywaków	20	Etap 2
	Przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych przekrojów poprzecznych usieciowanych nowo opracowanych systemów żywicznych (pochodzących z przeskalowanych zlewów) zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, jak również adhezji na granicy żywica-kruszywo-recyklat; ocena jakości docelowych demonstratorów	20	Etap 3
Ultramikrotom z komorą niskotemperaturową do min. -100°C	Do przygotowywania przekrojów żywicznych próbek celem prowadzenia obserwacji mikroskopowych w kierunku kompatybilności żywic do modyfikatorów oraz napelnaczy	20	Etap 1
Tomograf komputerowy, rozdzielczość min. 1 µm, możliwość instalacji próbek o wymiarach min. 50x50x20 mm (szerxdłxwys)	Badania rozmieszczenia poszczególnych frakcji kruszywa oraz recyklatu w osnowie, badania jakościowe pod kątem m.in. ilościowego określenia wielkości i lokalizacji porowatości w wytworzonych przeskalowanych zlewozmywakach	20	Etap 2
	Badania rozmieszczenia poszczególnych frakcji kruszywa oraz recyklatu w osnowie, badania jakościowe pod kątem m.in. ilościowego określenia wielkości i lokalizacji porowatości w wytworzonych docelowych demonstratorów	10	Etap 3
Komora klimatyczna (starzeniowa) wilgotność min. 40-90%, temperatura min. 20 - 90°C, lampy do symulacji promieniowania UV np. ksenonowe, możliwość programowania zmiennych warunków w czasie trwania procesu	Badania wpływu UV lub temperatury i wilgotności na właściwości mechaniczne oraz użytkowe nowo opracowanych mieszanek żywicznych przed i po modyfikacjach chemicznych oraz zawierających recyklat	500	Etap 1
	Badania wpływu UV lub temperatury i wilgotności na właściwości mechaniczne oraz użytkowe nowo opracowanych mieszanek żywicznych przed i po modyfikacjach chemicznych oraz zawierających recyklat, wykonane na docelowych demonstratorach	500	Etap 3
Twardościomierz (obciążenie od 1mN)	Badania twardości w mikroobszarach w efekcie przeprowadzonych modyfikacji na mieszankach żywicznych	10	Etap 1



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Reometr (minimalny moment skręcający 0.1 μ Nm, zakres temperatur min. 20-600 °C)	Badania właściwości przetwórczych (reologii) nowowopracowanych mieszanek żywicznych w czasie przed i po zastosowaniu modyfikatorów chemicznych o różnych zawartościach, jak też dodatku recyklatu	40	Etap 1
Lepkościomierz cyfrowy (zakres lepkości min. 30 – 10 000 mPas)	Badania lepkości modyfikowanych mieszanek oraz wpływu modyfikatorów na ww. mieszanki.	20	Etap 1
Maszyna wytrzymałościowa min. 1 N	Prowadzenia badań mechanicznych nowoopracowanych mieszanek żywicznych (przed i po modyfikacji) zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych celem wyznaczenia ich właściwości mechanicznych	100	Etap 1
Dygestorium z wentylacją	Przygotowania próbek nowoopracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych na zaplanowane w projekcie badania	200	Etap 1
Szlifierko/polerka (możliwość polerowania w zawiesinie diamentowej i np. Al2O3)	Do przygotowywania próbek nowoopracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do zaplanowanych badań, wykonanych na płaskich próbkach	50	Etap 1
	Do przygotowywania próbek nowoopracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do zaplanowanych badań, wykonanych na przeskalowanych zlewozmywakach	30	Etap 2
	Do przygotowywania próbek nowoopracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do zaplanowanych badań, wykonanych na docelowych demonstratorach	30	Etap 3
Napyłarka (możliwość napyłania powłoką przewodzącą np. złota, palladu)	Do przygotowywania nieprzewodzących nowoopracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do obserwacji mikroskopowych za pomocą SEM, wykonanych na płaskich próbkach	10	Etap 1
	Do przygotowywania nieprzewodzących nowoopracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do obserwacji mikroskopowych za pomocą SEM, wykonanych na przeskalowanych zlewozmywakach	5	Etap 2
	Do przygotowywania nieprzewodzących nowoopracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do obserwacji mikroskopowych za pomocą SEM, wykonanych na docelowych demonstratorach	5	Etap 3



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który:

a) dysponuje potencjałem technicznym:

Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aparaturę niezbędną do realizacji projektu:

Aparatura	Przeznaczenie	Liczba godzin wynajmu
Profilometr (rozdzielczość w osi Z min. 1 nm)	Badanie chropowatości powierzchni odlanych do płaskich form usieciowanych mieszanek żywicznych po badaniach odporności na zarysowania	50
	Badanie chropowatości powierzchni przeskalowanych zlewozmywaków na bazie mieszanek żywicznych po badaniach odporności na zarysowania	30
	Badanie chropowatości powierzchni docelowych demonstratorów na bazie mieszanek żywicznych po badaniach odporności na zarysowania	20
Analizator termo-grawimetryczny TGA (zakres temperatur min. 25-600 °C)	Analizator TGA będzie wykorzystany do badania stabilności termicznej nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych. Również zostanie wykorzystany do scharakteryzowania bazowych żywic.	20
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC (zakres temperatur min. -80-650 °C)	Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC zostanie wykorzystany do wyznaczenia temperatur charakterystycznych (np. temperatura zeszklenia) dla nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz modyfikowane recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, pochodzących z odlanych płaskich próbek	20
	Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC zostanie wykorzystany do wyznaczenia temperatur charakterystycznych (np. temperatura zeszklenia) dla nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, pochodzących z przeskalowanych zlewozmywaków	15
	Wyznaczenie temperatur charakterystycznych (np. temperatura zeszklenia, ciepło właściwe) dla gotowego demonstratora celem weryfikacji pełnego usieciowania materiału	10
Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) rozdzielczość min. 1 nm, komora dająca możliwość obserwacji próbek o wymiarach min. 1 cm ³	Przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych przekrojów poprzecznych usieciowanych nowo opracowanych systemów żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, jak również adhezji na granicy żywica-kruszywo-recyklat	20
	Przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych przekrojów poprzecznych usieciowanych nowo opracowanych systemów żywicznych (pochodzących z przeskalowanych zlewów) zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie	20



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	kompozytów polimerowych, jak również adhezji na granicy żywica-kruszywo-recyklat; ocena jakości wytworzonych zeskalowanych zlewozmywaków	
	Przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych przekrojów poprzecznych usieciowanych nowo opracowanych systemów żywicznych (pochodzących z przeskalowanych zlewów) zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych, jak również adhezji na granicy żywica-kruszywo-recyklat; ocena jakości docelowych demonstratorów	20
Ultramikrotom z komorą niskotemperaturową do min. -100°C	Do przygotowywania przekrojów żywicznych próbek celem prowadzenia obserwacji mikroskopowych w kierunku kompatybilności żywic do modyfikatorów oraz napełniaczy	20
Tomograf komputerowy, rozdzielczość min. 1 µm, możliwość instalacji próbek o wymiarach min. 50x50x20 mm (szerxdłxwys)	Badania rozmieszczenia poszczególnych frakcji kruszywa oraz recyklatu w osnowie, badania jakościowe pod kątem m.in. ilościowego określenia wielkości i lokalizacji porowatości w wytworzonych przeskalowanych zlewozmywakach	20
	Badania rozmieszczenia poszczególnych frakcji kruszywa oraz recyklatu w osnowie, badania jakościowe pod kątem m.in. ilościowego określenia wielkości i lokalizacji porowatości w wytworzonych docelowych demonstratorach	10
Komora klimatyczna (starzeniowa) wilgotność min. 40-90%, temperatura min. 20 - 90°C, lampy do symulacji promieniowania UV np. ksenonowe, możliwość programowania zmiennych warunków w czasie trwania procesu	Badania wpływu UV lub temperatury i wilgotności na właściwości mechaniczne oraz użytkowe nowo opracowanych mieszanek żywicznych przed i po modyfikacjach chemicznych oraz zawierających recyklat	500
	Badania wpływu UV lub temperatury i wilgotności na właściwości mechaniczne oraz użytkowe nowo opracowanych mieszanek żywicznych przed i po modyfikacjach chemicznych oraz zawierających recyklat, wykonane na docelowych demonstratorach	500
Twardościomierz (obciążenie od 1mN)	Badania twardości w mikroobszarach w efekcie przeprowadzonych modyfikacji na mieszkankach żywicznych	10
Reometr (minimalny moment skręcający 0.1 µNm, zakres temperatur min. 20-600 °C)	Badania właściwości przetwórczych (reologii) nowo opracowanych mieszanek żywicznych w czasie przed i po zastosowaniu modyfikatorów chemicznych o różnych zawartościach, jak też dodatku recyklatu	40
Lepkościomierz cyfrowy (zakres lepkości min. 30 – 10 000 mPas)	Badania lepkości modyfikowanych mieszanek oraz wpływu modyfikatorów na ww. mieszkanki.	20



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Maszyna wytrzymałościowa min. 1 N	Prowadzenia badań mechanicznych nowo opracowanych mieszanek żywicznych (przed i po modyfikacji) zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych celem wyznaczenia ich właściwości mechanicznych	100
Dygestorium z wentylacją	Przygotowania próbek nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych na zaplanowane w projekcie badania	200
Szlifierko/polerka (możliwość polerowania w zawiesinie diamentowej i np. Al2O3)	Do przygotowywania próbek nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do zaplanowanych badań, wykonanych na płaskich próbkach	50
	Do przygotowywania próbek nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do zaplanowanych badań, wykonanych na przeskalowanych zlewozmywakach	30
	Do przygotowywania próbek nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do zaplanowanych badań, wykonanych na docelowych demonstratorach	30
Napylarka (możliwość napylania powłoką przewodzącą np. złota, palladu)	Do przygotowywania nieprzewodzących nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do obserwacji mikroskopowych za pomocą SEM, wykonanych na płaskich próbkach	10
	Do przygotowywania nieprzewodzących nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do obserwacji mikroskopowych za pomocą SEM, wykonanych na przeskalowanych zlewozmywakach	5
	Do przygotowywania nieprzewodzących nowo opracowanych mieszanek żywicznych zawierających kruszywo oraz recyklaty na bazie kompozytów polimerowych do obserwacji mikroskopowych za pomocą SEM, wykonanych na docelowych demonstratorach	5

Mając powyższe na uwadze, do oferty Wykonawca winien załączyć oświadczenie z wykazem zasobów technicznych według załącznika nr 4.

- b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego

Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniami wskazanymi w Załączniku nr 1 - Formularz „Oferta” (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku braku oświadczeń - Zamawiający zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

- c) Inne



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Oferent wyceni najem aparatury wg stawki netto w ilości godzin podanych w zapytaniu ofertowym. Koszt najmu będzie uwzględniał koszty ubezpieczenia, bieżący serwis, niezbędne kontrole techniczne aparatury
- Cena najmu skalkulowana dla poszczególnych sprzętów wskazanych w ofercie nie przekracza 90% wartości początkowej danego sprzętu.
- Oferent poprzez złożenie oferty wyraża zgodę na samodzielną obsługę urządzeń przez wykwalifikowany zespół zamawiającego
- Zamawiający odpowiada za wynikłe z obsługi urządzeń szkody
- Zamawiający pokrywa koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia badań
- Oferent wyznaczy osobę, która będzie sprawowała kontrolę nad prawidłową realizacją zamówienia, w tym konsultowała kwestie związane z bieżącym użytkowaniem aparatury oraz przestrzeganiem regulaminu bezpiecznej pracy z aparaturą
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oraz zlecania części usługi podmiotom zewnętrznym
- Szczegółowe terminy wynajęcia aparatury badawczej (dni i godziny) będą ustalane w trybie roboczym z wybranym Wykonawcą, w zależności od potrzeb Zamawiającego
- Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej będzie realizowane według miesięcznego zapotrzebowania Zamawiającego
- Ze względu na specyfikę prowadzonych badań, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany szacunkowego czasookresu wykorzystania aparatury. Przy zmianie szacunkowego czasookresu wykorzystania aparatury, przedstawioną w „Formularzu oferty” cenę jednostkową netto uznaje się za obowiązującą
- Oferent zastrzega sobie prawo do weryfikacji potencjału sprzętowego deklarowanego do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania.

IX. ZAKAZ KONFLIKTU INTERESÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym **załącznik nr 2** (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego,
3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące **załącznik nr 3**.
4. Wykaz zasobów, stanowiący **załącznik nr 4**
5. Aktualny dokument rejestrowy (o ile nie można go pozyskać z <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://prod.ceidg.gov.pl/>).
6. Jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego - dokument upoważniający do składania ofert.
7. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Oferty na błędnym formularzu, niekompletne lub niezgodne z zapytaniem podlegają odrzuceniu po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków lub poprawienia oferty (w tym np. złożenia prawidłowych lub brakujących załączników) w terminie 2 dni roboczych od wezwania. Korespondencja między stronami będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej (na adres Oferenta wskazany w ofercie). W zakresie jednego błędnego/brakującego oświadczenia/dokumentu, Oferent zostanie wezwany do uzupełnień/poprawek tylko jednokrotnie.
9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą bazy konkurencyjności.
2. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W takich przypadkach korespondencja powinna zostać kierowana na adres e-mail: hanna.gorka@primagran.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania Źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).
7. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. Termin związania ofertą wynosi 180 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferty składane są w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
5. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty.
8. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności do 25.10.2023 r. do godz. 10:00

Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu.

2. Miejsce i termin oceny ofert:
 - a) PRIMAGRAN SP. z o.o. Żuławki 15c 82-103 Stegna
 - b) po upływie terminu składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN lub walucie obcej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku cen podanych w walucie obcej, na etapie oceny ofert zostaną one przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
3. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza „Oferta” - Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacjom, będzie wiążąca dla stron umowy.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocenie punktowej podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

A) kryterium „Cena” (Pp):

- a) znaczenie kryterium – 90 pkt (waga 90%);
- b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:
 - oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (pkt),
 - ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: $P_p = C_n / C_o \cdot 90$

gdzie:

C_n – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

C_o – cena netto ocenianej oferty

90 - znaczenie kryterium „Cena”

B) Zużycie energii elektrycznej (En)

- a) znaczenie kryterium 10 pkt (waga 10%)



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Zużycie energii elektrycznej”:

- do 5,5 kWh (włącznie) - 10 pkt
- powyżej 5,5 kWh - 0 pkt

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:

$$P = P_p + E_n$$

3. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XVIII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
 - a) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia,
 - b) zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia z jednorazowej na częściowe (płatne etapami) lub z częściowych na jednorazową
 - c) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,
 - d) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym np. w przypadku zmiany stawek VAT, itp.



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- e) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania rozwiązań lepszych, w szczególności, jeżeli w czasie dostawy nie będą istnieć urządzenia o parametrach określonych w zapytaniu ofertowym albo ich dostawa będzie utrudniona pod warunkiem, że Oferent wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego.
 - f) zmiany terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwość do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid-19 lub innej epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym, itp.
- 3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury.
 - 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XIX. INNE ISTOTNE INFORMACJE

- 1. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa.
- 2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
- 3. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
- 4. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem.

XX. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków formalno-prawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie.
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań przedstawionych w niniejszym zapytaniu jeżeli okaże się, że zmiany te są niezbędne z punktu widzenia efektywności realizacji Projektu.

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

- 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający (PRIMAGRAN SP. z o.o., Żuławki 15c, 82-103 Stegna);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o wykonanie zamówienia z wykonawcą, którego oferta została wybrana;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta”
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego
- Załącznik nr 4 – Wykaz zasobów technicznych Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

