

BK/4/2023

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

**Zakup wraz z dostawą wyposażenia AGD/RTV
na potrzeby prowadzonej działalności przez Ogrody Przelewice.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa wyposażenia	sztuk
1	Zmywarka do naczyń	1
2	Czajnik elektryczny	7
3	Kuchenka mikrofalowa	4
4	Automatyczny ekspres do kawy profesjonalny	2
5	Chłodziarka do zabudowy podblatowa	4
6	Szafa chłodnicza przeszklona	1
7	Zestaw do prasowania (deska plus żelazko)	2
8	Telewizor 75 cali	2
9	Odkurzacz piorący przemysłowy mokro/sucho	2
10	Odkurzacz na sucho przemysłowy	2
11	Pralka wolnostojąca	1
12	Chłodziarka wolnostojąca	1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Zmywarka do naczyń:

typ	Do zabudowy
szerokość	60 cm
głębokość	60 cm
wysokość	max 85 cm
pojemność użytkowa	10 kompletów
sterowanie	elektroniczne
panel	zewnątrzny lub ukryty
klasa zmywania	A-E
klasa suszenia	A-E
zużycie energii w cyklu [kWh]	do 0,9
zużycie wody w cyklu [l]	do 10
poziom hałasu [dB]	do 46
liczba programów	min 5
temperatury zmywania [°C]	40 - 75

Funkcje dodatkowe	Program czyszczenia zmywarki, system ochrony szkła, opóźnienie czasu startu, punktowy wskaźnik pracy
gwarancja	min. 24mce, Door To Door
załączona dokumentacja	instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna

2. Czajnik

pojemność [l]	Do 1,7
moc grzałki [W]	1850 - 2200
element grzejny	grzałka ukryta
wykonanie	szkło-stal nierdzewna
funkcje	regulacja temperatury 50-100 stopni, obrotowa podstawa, kontroler STRIX, sygnał dźwiękowy, filtr antywapienny, obrotowa podstawa, podświetlanie LED
załączona dokumentacja	instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna
gwarancja	min. 24mce, Door To Door

3. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

pojemność [l]	min 20
moc mikrofal [W]	min. 700
Kolor obudowy i drzwiczek	srebrny
sterowanie	elektroniczne
wymiary [cm]	32,5 x 44 x 25 (wym. min.)
funkcje podstawowe	podgrzewanie, rozmrażanie,
funkcje	Talerz obrotowy, oświetlenie wnętrza, wyświetlacz, funkcja ECO,
gwarancja	min. 24mce, Door To Door
załączona dokumentacja	instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna

4. Ekspres ciśnieniowy profesjonalny

typ ekspresu	automatyczny
ciśnienie [Bar]	Min 15
typ młynka	stalowy

rodzaj kawy	mielona, ziarnista
opcje dodatkowe	Możliwość podpięcia pod zewnętrzne zasilanie w wodę, ekran dotykowy min 9 cali w języku polskim, pojemność zbiornika na ziarna ok. 1 kg, pojemność zbiornika na fusy – min. 50 krążków, system automatycznego czyszczenia układu spieniania mleka i odkamieniania.
dostępne napoje	Menu do 10-20 dostępnych napojów: m.in. cappuccino, Espresso, Latte, Latte macchiato, kawa czarna, doppio, gorąca woda
wydajność	Min 70 kaw dziennie
moc [W]	Min. 2000
funkcje	spienianie mleka, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, wbudowany młynek, wskaźnik poziomu wody, parzenie dwóch kaw jednocześnie, regulacja stopnia zmielenia kawy, regulacja temperatury kawy
dodatkowe wyposażenie	lodówka (chłodnia) na mleko
gwarancja	min. 24mce, Door To Door
załączona dokumentacja	instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna

5. Chłodziarka podblatowa

Typ	Do zabudowy
Wymiary [cm]	81 x 47 x 45 (wym. min.)
pojemność [l]	min 86
Klasa energetyczna	A - E
roczne zużycie prądu	max 106 kWh
poziom hałasu	max 38 dB
sposób rozmrażania	automatyczne
funkcje	komora zero, zmiana kierunku otwierania drzwi, półki i balkoniki w drzwiach
gwarancja	min. 24mce, Door To Door
załączona dokumentacja	instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna

6. Szafa chłodnicza przeszklona

Wymiary [cm]	60 x 60 x 190 (wym. min.)
Obudowa	lakierowana proszkowo, drzwi przeszklone
Pojemność [l]	min 300
Zakres temperatur	od 0 do 10°C
Czynnik chłodniczy	R - 600
Moc [W]	225
Zużycie energii	max 1,95 kWh / 24 h
Zasilanie elektryczne	230 V
Półki	min 5 – z możliwością regulacji
Gwarancja	min. 24mce, Door To Door
Funkcje dodatkowe	Elektroniczne sterowanie z regulacją temperatury, automatyczne odszranianie oraz samoczynne odparowanie skroplin, zamek do drzwi, dwa kółka transportowe do transportu, oświetlenie wewnętrzne oraz podświetlany panel reklamowy, cicha praca agregatu, izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej min 50 mm

7. Zestaw do prasowania (deska plus żelazko)

Typ	wolnostojący
Kolor pokrowca	czarny lub szary
Konstrukcja	lekka
Blat deski	metalowa siatka
Funkcje dodatkowe	uchwyt do powieszenia na ścianę lub umieszczenia w szafie, aluminiowy pokrowiec odporny na wysoką temperaturę, deska zabezpieczona gumowymi nóżkami, odporna na ciepło podstawa na żelazko
Powierzchnia prasowania	długość min. 95 cm, szerokość min 30 cm
Specyfikacja żelazka	moc min. 1200 W, napięcie zasilania od 220 V do 240 V, funkcja automatycznego wyłączania się gdy żelazko pozostaje bez ruchu, nieprzyklejająca się stopka wykonana z teflonu, prasowanie na mokro, naczynie do napełniania wody w żelazku w

	komplecie, funkcja ANTICALC – automatyczne usuwanie kamienia, zabezpieczenie antykradzieżowe , Certyfikat CE
Gwarancja	24 miesiące
załączona dokumentacja	instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna

8. telewizor

ekran:	75" QLED, UHD/4k, min 3840 x 2160 px
częstotliwość odświeżania ekranu [Hz]	144 Hz
system	Google TV
tuner	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)
technologia HDR	HDR10, HLG
złącza	Min.: HDMI x3, USB x 2
funkcje	Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB
kolor	aluminiowo-czarny
gwarancja	min. 24mce, Door To Door
załączona dokumentacja	instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna

9. odkurzacz piorący przemysłowy

rodzaj produktu	odkurzacz przemysłowy
rodzaj czynności	praca na mokro i sucho
moc [W]	min. 1200
pojemność pojemnika/worka [l]	min. 8
załączona dokumentacja	instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna
dł. przewodu [m]	min. 10 m
gwarancja	min. 24mce, Door To Door
wyposażenie	demontowalny zbiornik, dodatkowy uchwyt, rura do ekstrakcji, ssawka do tapicerki, wąż do ekstrakcji,
zasilanie	sieciowe
funkcje dodatkowe	regulowana rękojeść

dodatkowo

w ofercie zestaw środków czyszczących

10. odkurzacz na sucho przemysłowy

rodzaj produktu	odkurzacz przemysłowy
typ filtra	kartridżowy
Moc[W]	min. 1000
pojemność pojemnika/worka	min 15l
praca bezworkowa	TAK
zasilanie sieciowe	TAK
przyłącze odsysania pyłu	TAK
załączona dokumentacja	instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
długość przewodu	min.4m
gwarancja	min 24 m-ce, Door to Door
wyposażenie	Min. 2 rury ssące, 4 kółka samonastawne, filtr kartridżowy, filtr, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa,
funkcje dodatkowe	funkcja wydmuchu, pozycja parking, przechowywanie dodatkowych akcesoriów, węża ssącego na głowicy, składany uchwyt, włącznik obrotowy

11. pralka wolnostojąca

wymiary [cm]	61 x 40 x 90 (wym. max.)
sposób załadunku	od góry
pojemność [kg]	min 5
maksymalna prędkość wirowania [obr/min]	min. 1200
zużycie energii na 100 cykli [kWh]	max. 70
zużycie wody na cykl [l]	max. 40
poziom hałasu (wirowanie) [dB]	max. 77
funkcje	funkcje parowe, wyświetlacz elektroniczny
załączona dokumentacja	instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
gwarancja	min 24 mce, Door to Door

Ogólne wymagania Zamawiającego:

1. Zamówienie obejmuje swoim zakresem dostawę wyposażenia, zgodnie z zestawieniem i wniesienie na parter (po kilku stopniach wejściowych) .
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nie może posiadać znamion użytkowania.
3. Wszystkie elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane dokumenty informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązujących prawem.
4. Wykonawca dostarczy oraz przekaze pracownikowi dokonującemu odbioru ze strony Zamawiającego wyposażenie w oryginalnych opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową, gwarancją itp.
5. **Instrukcje obsługi i konserwacji muszą być dostarczone w języku polskim.**
6. Wykonawca udzieli na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia gwarancji na okres min. 24 m-cy. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywanie opakowań, w których wyposażenie zostanie dostarczone, Zamawiający może usunąć opakowania po ich dostarczeniu co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczenie wyposażenie mimo braku opakowań będzie podlegało usłudze gwarancyjnej. Wykonawca zapewni serwis do wymienionych urządzeń w zamówieniu. Serwis będzie świadczony przez firmę posiadającą autoryzację producenta (usługa door to door). Szybkość reakcji serwisu do 72 godzin. Zgłoszenie awarii będzie się telefonicznie lub e-mailem. Wykonawca z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy wyda Zamawiającemu dokument gwarancji potwierdzający zakres oraz okres udzielonej gwarancji.
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby instytucji: Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, 74-210 Przelewice 17 na własny koszt i na własne ryzyko.
8. Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych, wniesienie i ustawienie dostawy we wskazanym miejscu prze Zamawiającego, w godzinach 7:30 – 15:30, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego p. Małgorzatą Piotrowską – Kierownik Działu Administracji, pocztą elektroniczną m.piotrowska@ogrodprzelewice.pl (tel. 91/ 564-30-80).
9. Termin płatności wynosić będzie 30 dni od daty dostarczenia towaru (wystawienia faktury).