

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia i mebli ruchomych do części noclegowej, części wspólnych budynku oraz części basenowej i SPA obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski dla realizacji projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 pod nazwą: „Mazurskie Legendy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP dla Mazurski Raj Sp. z o.o. w Piaskach nr 5, 12-220 Ruciane – Nida

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia i mebli ruchomych do części noclegowej, części wspólnych budynku oraz części basenowej i SPA obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski dla realizacji projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 „Mazurskie Legendy” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP dla Mazurski Raj Sp. z o.o. w Piaskach nr 5, 12-220 Ruciane – Nida w zakresie:
 - 1) **Część nr 1** - dostawa wyposażenia miejsc noclegowych - mebli ruchomych dla 29 dwuosobowych pokoi hotelowych oraz 2 apartamentów czteroosobowych;
 - 2) **Część nr 2** – dostawa wyposażenia miejsc noclegowych – telewizorów z systemem hotelowym dla 29 dwuosobowych pokoi hotelowych oraz 2 apartamentów czteroosobowych;
 - 3) **Część nr 3** - dostawa wyposażenia - mebli ruchomych do części wspólnej budynku – lobby, recepcji, sali klubowej na poziomie -1, tarasu widokowego budynku rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą;
 - 4) **Część nr 4** - dostawa wyposażenia Wellness & SPA - mebli ruchomych do części basenowej, SPA obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski dla realizacji projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 „Mazurskie Legendy”;
2. Informacje o projekcie:

Nazwa Projektu: „**Mazurskie Legendy**”
Numer projektu: **POPW.01.03.02-28-0009/19**
Kwota wydatków kwalifikowalnych projektu: 49 205 935,00 PLN
Kwota dofinansowania: 34 311 354,50 PLN
Termin realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.
Beneficjent: Mazurski Raj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piaski nr 5, 12-220 Ruciane Nida.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
3. Zamawiający:

Mazurski Raj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Piaski nr 5, 12-220 Ruciane Nida.

NIP: 1251619476

REGON 146476962

KRS: 0000447187

e-mail: mazurskielegendy@mraj.pl

tel.: 87 425 21 00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia i mebli ruchomych do części noclegowej, części wspólnych budynku oraz części basenowej i SPA obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski dla realizacji projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 „Mazurskie Legendy” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP dla Mazurski Raj Sp. z o.o. w Piaskach nr 5, 12-220 Ruciane – Nida w zakresie:

1) Część nr 1 - dostawa wyposażenia miejsc noclegowych - mebli ruchomych dla 29 dwuosobowych pokoi hotelowych oraz 2 apartamentów czteroosobowych; Wyposażenie pokoi zgodnie z projektem zagospodarowania, spełniające jakościowo wymagania dla hotelu kategorii 4* (meble do spania, wypoczynku, TV itd.) - 29 pokoi dwuosobowych oraz 2 apartamenty czteroosobowe. Minimalne parametry dostawy zostały opisane Tabeli nr 1.

2) Część nr 2 – dostawa wyposażenia miejsc noclegowych – telewizorów z systemem hotelowym dla 29 dwuosobowych pokoi hotelowych oraz 2 apartamentów czteroosobowych. Minimalne parametry dostawy zostały opisane Tabeli nr 2.

3) Część nr 3 - dostawa wyposażenia - mebli ruchomych do części wspólnej budynku – lobby, recepcji, sali klubowej na poziomie -1, tarasu widokowego budynku rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski. Meble wykonane na potrzeby poziomu „-1” oraz „0” (miejsce: recepcja, lobby, restauracja, sala „-1”). W skład mebli wchodzi meble do recepcji, wypoczynkowe do lobby, meble do części coworkingowej, meble do Sali klubowej. Minimalne parametry dostawy zostały opisane Tabeli nr 3.

4) Część nr 4 - dostawa wyposażenia Wellness & SPA - mebli ruchomych do części basenowej, SPA obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski. Wyposażenie wspomagające pracę specjalistów, gwarantującą odpowiednią jakość usług i dającą oczekiwany odpoczynek i rekreację. Wyposażenie znajdzie się na poziomie „+1” nowo wybudowanej części obiektu. Całość powstanie w indywidualnie zaprojektowanej koncepcji SPA. Minimalne parametry dostawy wyposażenia Wellness & SPA zostały opisane Tabeli nr 4.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia - **Minimalne wymagane wydajności / inne istotne wymagania techniczne:**

1) Część nr 1 - dostawa wyposażenia miejsc noclegowych - mebli ruchomych dla 29 dwuosobowych pokoi hotelowych oraz 2 apartamentów czteroosobowych; Wyposażenie pokoi zgodnie z projektem zagospodarowania, spełniające jakościowo wymagania dla hotelu kategorii 4* (meble do spania, wypoczynku, TV itd.) - 29 pokoi dwuosobowych oraz 2 apartamenty czteroosobowe:

Tabela nr 2				
Lp.	Opis asortymentu	Ilość	Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego)	Przykładowe zdjęcie asortymentu
1.	Fotel tapicerowany z dębowymi nóżkami	Ilość dedykowana dla 29 pokoi hotelowych – na wyposażenie 1 pokoju składają się 2 szt.	Informacje techniczne: 1. Szerokość min. (cm) 65; 2. Wysokość min. (cm) 76; 3. Głębokość min. (cm) 72; 4. Głębokość min. siedziska (cm) 53; 5. Wysokość min. siedziska (cm) 37; 6. Główne cechy/atuty produktu: Prosty design, dębowe oparcie i nogi; Wykonanie: 1. Siedzisko - typ pianki: HR-30/110 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 2. Siedzisko - rodzaj sprężyn: Sprężyny faliste; 3. Oparcie - typ pianki: HR-30/110 lub równoważna; 4. Oparcie: Pasy tapicerskie; 5. Nóżki - rodzaj materiału: drewno – Dąb; 6. Przykładowy materiał obiciowy: Essenza 5, 70% skóra, >30 000 cykli na ścieranie lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych;	

2.	Fotel tapicerowany z dębowymi nóżkami 2	Ilość dedykowana dla 2 apartamentów – na wyposażenie 1 apartamentu składają się 4 szt.	Informacje techniczne: 1. Szerokość min. (cm): 65; 2. Wysokość min. (cm): 76; 3. Głębokość min. (cm): 72; 4. Głębokość min. siedziska (cm): 53; 5. Wysokość min. siedziska (cm): 37; 6. Główne cechy/atuty produktu: Prosty design, dębowe oparcie i nogi; Wykonanie: 1. Siedzisko - typ pianki: HR-30/110 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 2. Siedzisko - rodzaj sprężyn: Sprężyny faliste; 3. Oparcie - typ pianki: HR-30/110 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 4. Oparcie - Pasy tapicerskie; 5. Nóżki - rodzaj materiału: Dębowe; 6. Przykładowy materiał obiciowy: Essenza 5, 70% skóra, >30 000 cykli na ścieranie lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych;	
3.	Sofa z funkcją spania	Ilość dedykowana dla 29 pokoi hotelowych i 2 apartamentów	Informacje techniczne: 1. Szerokość min. (cm) 200; 2. Wysokość min. (cm) 81; 3. Głębokość min. (cm) 89; 4. Głębokość min. siedziska (cm) 53; 5. Wysokość min. siedziska (cm) 42; 6. Główne cechy/atuty produktu: Prosty design; Wykonanie: 1. Siedzisko - typ pianki: HR-30/110 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 2. Siedzisko - rodzaj sprężyn: funkcja typu włoskiego; 3. Oparcie - typ pianki: HR-30/110 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 4. Oparcie - Pasy tapicerskie; 5. Oparcie - poduchy - typ wypełnienia: 2 x poduszka 45x45 tkanina przykładowa Essenza 5 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych; 6. Nóżki - rodzaj materiału: metal;	 

			7. Przykładowy materiał obiciowy: tkanina Oasis Khaki, col.51 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych;	
4.	Krzeseł tapicerowane	Ilość dedykowana dla 29 pokoi hotelowych i 2 apartamentów – na wyposażenie 1 pokoju i apartamentu składają się 2 szt.	Informacje techniczne: 1. Szerokość min. (cm) 50; 2. Wysokość min. (cm) 85; 3. Głębokość min. (cm) 62; 4. Głębokość min. siedziska (cm) 47; 5. Wysokość min. siedziska (cm) 46; 6. Główne cechy/atuty produktu: nogi metalowe wykończone w kolorze złotym; Wykonanie: 1. Siedzisko - typ pianki: HR 50038 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 2. Siedzisko - inne materiały: sklejka; 3. Oparcie - typ pianki: HR 50038 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 4. Oparcie - Pasy tapicerskie; 5. Nóżki - rodzaj materiału: metal; 6. Przykładowy materiał obiciowy: tkanina Oasis Khaki, col.51 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych;	
5.	Mebel tapicerowany: Baza łóżka	Ilość dedykowana dla 29 pokoi hotelowych i 2 apartamentów – na wyposażenie 1 pokoju i apartamentu składają się 2 szt.	Informacje techniczne: 1. Szerokość min. (cm) 100; 2. Wysokość min. (cm) 30; 3. Głębokość min. (cm) 200; 4. Wysokość min. siedziska (cm) 30; 5. Główne cechy/atuty produktu: Prosty design; Wykonanie: 1. Siedzisko - typ pianki T 2540 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 2. Siedzisko - rodzaj sprężyn: formatka sprężyn kieszeniowych, gr. drutu 1.8 mm; 3. Siedzisko - inne materiały: tkanina atypoślizgowa; 4. Nóżki - rodzaj materiału: plastik; 5. Przykładowy materiał obiciowy: tkanina Paris, Elastron lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	

6.	Materac	Ilość dedykowana dla 29 pokoi hotelowych i 2 apartamentów – na wyposażenie 1 pokoju i apartamentu składają się 2 szt.	Informacje techniczne: 1. Szerokość min. (cm) 100; 2. Wysokość min. (cm) 25; 3. Głębokość min. (cm) 200; 4. Wysokość min. siedziska (cm) 25; 5. Główne cechy/atuty produktu: Prosty design; Wykonanie: 1. Siedzisko - typ pianki T 4050(17 cm)/HR 35033 (8 cm) lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 2. Siedzisko - rodzaj sprężyn: sprężyny kieszeniowe, gr. drutu min. 1.6/1.8 mm, min. 7 stref miękkości; 3. Materiał obiciowy: tkanina materacowa, pikowana.	
7.	Stolik kawowy	Ilość dedykowana dla 29 pokoi hotelowych	Informacje techniczne: stolik pojedynczy: 1. Szerokość min. (cm) Ø80 2. Wysokość min. (cm) 46; Wykonanie: 1. Blat: szkło hartowane, efekt marmuru; 2. Noga: stal nierdzewna, kolor złoty, plastikowe zabezpieczenia chroniące podłogę.	
8.	Stolik kawowy	Ilość dedykowana dla 2 apartamentów	Informacje techniczne: stolik podwójny (złożony z 2 szt.): 1. Szerokość min. (cm) Ø80/Ø50 2. Wysokość min. (cm) 46/36; Wykonanie: 1. Blat: szkło hartowane, efekt marmuru; 2. Noga: stal nierdzewna, kolor złoty, plastikowe zabezpieczenia chroniące podłogę.	
9.	Materac Top	Ilość dedykowana dla 29 pokoi hotelowych i 2 apartamentów – na wyposażenie 1 pokoju i apartamentu składają się 2 szt.	Informacje techniczne: 1. Szerokość min. (cm) 100; 2. Wysokość min. (cm) 5; 3. Głębokość (cm) 200; 4. Wysokość siedziska (cm) 5; 5. Główne cechy/atuty produktu: Prosty design; Wykonanie: 1. Siedzisko - typ pianki: VISCO 45012; 2. Materiał obiciowy: tkanina materacowa, pikowana.	

2) Część nr 2 – dostawa wyposażenia miejsc noclegowych – telewizorów z systemem hotelowym dla 29 dwuosobowych pokoi hotelowych oraz 2 apartamentów czteroosobowych:

Tabela nr 2				
Lp.	Opis asortymentu	Ilość	Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego)	Uwagi
1.	Telewizory z systemem hotelowym	Ilość dedykowana dla 29 pokoi hotelowych i 2 apartamentów (na wyposażenie 1 apartamentu składają się 2 szt.)	Telewizory z systemem hotelowym, fabrycznie nowe o minimalnych parametrach technicznych: I. Obraz/wyświetlacz: 1. Przekątna ekranu (cale) min. 50 cali; 2. Przekątna ekranu (cm) min. 126 cm; 3. Wyświetlacz min. LED 4K Ultra HD 4. Rozdzielczość panelu: min. 3840 x 2160 pikseli 5. Jasność: min. 350 cd/m² 6. Min. współczynnik kontrastu (typowy): 5000:1 II. Min. obsługiwana rozdzielczość ekranu: 1. HDMI: do 3840 x 2160p przy 60 Hz; 2. Tuner: a) Inne: do 1920 x 1080p przy 60 Hz; b) T2 HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz; 3. USB, LAN: a) HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz; b) Inne: do 1920 x 1080p przy 60 Hz; III. Tuner/Odtwarzanie/Transmisja: 1. Telewizja cyfrowa: a) DVB-T/T2/C; b) HEVC UHD (do 2160p60); 2. Telewizja analogowa: PAL 3. Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanały aplikacji OTT; IV. Android TV: 1. System operacyjny: min. Android TV™ 9 (Pie) 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje: Netflix, YouTube, Sklep Google Play, Filmy z	

			Google Play Gry z Google Play, Muzyka YouTube; 3. Min. dostępna pamięć flash: 16 GB V. Przyjazne funkcje: 1. Tryb hotelowy: - Sterowanie ustawieniami włączania, - Ograniczenie głośności, - Blokada menu instalacji, - Blokada menu; 2. Regulacja mocy: - Tryb szybkiego uruchamiania, - Automatyczne włączanie, 3. Automatyczne wyłączenie, 4. Ustawienia własne: - Możliwość personalizowania ekranu głównego, - Możliwość personalizowania aplikacji powitalnej, - Nazwa lokalizacji (identyfikator), - Edytor kanałów offline, - Edytor ustawień offline, - Zdalne zarządzanie poprzez IP/fale radiowe, - Zarządzanie grupą telewizorów, - Aktualizacje lokalne przez USB, - klonowanie ustawień, - kontrola aplikacji, 5. Pilot a) Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, b) Blokada klapy komory baterii pilota, c) Świecący w ciemności przycisk zegara 6. Funkcja check-In: a) Imię i nazwisko gościa, b) Język używany przez gościa, c) Wiadomości, d) Rachunek w telewizji, e) Ekspresowe wymeldowanie, 7. Udostępnianie:	
--	--	--	--	--

			a) Wbudowana funkcja Chromecast Ultra, b) Bezpieczne udostępnianie, c) Udostępnianie zarządzane przez sieć, 8. Udogodnienia: Asystent Google, Logowanie do konta Google, Prognoza pogody, funkcja obsługi wielu języków menu, Zegar w trybie wyłączenia, Telewizor Theme TV, Budzik, Wyłącznik czasowy. VI. Multimedia: 1. Obsługa odtwarzania wideo: Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontenery: AVI, MKV, VP9 2. Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV WMA, WMA-PRO, 3. Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, TXT 4. Obsługiwane formaty obrazów: JPG, PNG, BMP, GIF, 5. Audio: a) Moc min. 20 (2 x 10), b) Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów, c) Głośniki 2.0 Skierowane w dół d) Parametry dźwięku: DTS-HD, Zgodność z Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Dźwięk DTS Studio, 6. Moc: a) Zasilanie sieciowe 220–240 V AC, 50–60 Hz b) Funkcje oszczędzania energii c) Tryb Eco d) Zegar automatycznego wyłączenia e) Czujnik światła 7. Akcesoria w zestawie: a) Pilot zdalnego sterowania, b) 2 baterie AAA, c) Przewód zasilający, d) Karta gwarancyjna, 8. Łączność bezprzewodowa: a) Bezprzewodowa sieć LAN 802.11 ac b) WiFi-Direct 9. Złącza komunikacyjne: a) Antena: IEC-75,	
--	--	--	--	--

			b) HDMI2: HDMI 2.0 z HDCP 2.2, c) Ethernet (LAN) RJ-45, d) HDMI3: HDMI 2.0 z HDCP 2.2 e) USB2: USB 2.0, f) Zdalne sterowanie: RJ-48, g) Wyjście głośnikowe w łazience: gniazdo mini Jack; h) Zewnętrzne zasilanie: 12 V, maks. 1,5 A 10. Gniazda boczne: Gniazdo Common Interface CI+ 1.3.2, HDMI1, HDMI 2.0 z HDCP 2.2, Wyjście słuchawkowe, Gniazdo minijack, USB1, USB 3.0 11. Kolor: Czarny 12. Możliwość montażu ściennego.	
--	--	--	---	--

3) część nr 3 - dostawa wyposażenia - mebli ruchomych do części wspólnej budynku – lobby, recepcji, sali klubowej na poziomie -1, tarasu widokowego budynku rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą;

Mebel wykonane na potrzeby poziomu „-1” oraz „0” (miejsce: recepcja, lobby, restauracja, sala „-1”). W skład mebli wchodzi meble do recepcji, wypoczynkowe do lobby, meble do części coworkingowej, meble do Sali klubowej:

Tabela nr 3				
Lp.	Opis asortymentu	Ilość	Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego)	Uwagi
1.	Krzesło metalowe rattanowe tapicerowane do części wspólnych budynku – poziom 0	8 szt.	Krzesło metalowe tapicerowane z plecionką z naturalnych włókien rattanowych o poniższych parametrach: 1. Szerokość min: 58 cm; 2. Wysokość min: 73 cm; 3. Głębokość min: 55 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 46 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Stelaż i nogi metalowe malowane proszkowo wykończone w kolorze czarnym, 7. Siedzisko i oparcie z naturalnych włókien rattanowych, 8. Siedzisko tapicerowane, 9. Materiał obiciowy; np. Liquorice Ride 039 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 

2.	Krzesło tapicerowane do części wspólnych budynki – poziom 0	12 szt.	Krzesło tapicerowane o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 57 cm; 2. Wysokość min: 71 cm; 3. Głębokość min: 56 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 50 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 47 cm; 6. Nogi z drewna np. bukowego wykończone w kolorze czarnym ze złotymi końcówkami, 7. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej i pianki np. HR 30/37 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Materiał obiciowy; np. tkanina Paris brick/Strada Henzel 96 (plecy) lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.)	Zdjęcie przykładowe: 
3.	Fotel tapicerowany do części wspólnych budynki – poziom 0	8 szt.	Fotel tapicerowany o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 65 cm; 2. Wysokość min: 70 cm; 3. Głębokość min: 65cm; 4. Głębokość min. siedziska: 50 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 46 cm; 6. Nogi z drewna np. bukowego wykończone w kolorze czarnym ze złotymi końcówkami, 7. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej i pianki np. HR 50038 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Oparcie wykonane z pasów tapicerskich i pianki np. HR 50038 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 9. Materiał obiciowy; np. tkanina Ribcort Taupe 12/Strada Henzel 96 (plecy) lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.)	Zdjęcie przykładowe: 
4.	Krzesło metalowe z plecionki z tworzywa sztucznego i tapicerowanym siedziskiem do części wspólnych budynki – poziom 0	20 szt.	Krzesło metalowe z plecionki z tworzywa sztucznego i tapicerowanym siedziskiem o poniższych parametrach: 1. Szerokość min: 56 cm; 2. Wysokość min: 79 cm; 3. Głębokość min: 55 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 42 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 50 cm; 6. Stelaż i nogi metalowe malowane proszkowo wykończone w kolorze np. czarnym, 7. Siedzisko i oparcie z plecionki z tworzywa sztucznego, 8. Siedzisko tapicerowane z pianki np. T2430 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, , 9. Materiał obiciowy; np. tkanina Moment 044 Chinchila lub materiału równoważnego pod	Zdjęcie przykładowe: 

			względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	
5.	Krzesło drewniane z tapicerowaną poduszką na siedzisku mocowana na rzep do części wspólnych budynki – poziom 0	14 szt.	Krzesło drewniane z tapicerowaną poduszką na siedzisku mocowana na rzep o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 58 cm; 2. Wysokość min: 74 cm; 3. Głębokość min: 44cm; 4. Głębokość min. siedziska: 41 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Krzesło wykonane w całości (siedzisko + oparcie) z drewna np. bukowego wykończone w kolorze naturalnym ze złotymi końcówkami nóg, 7. Na siedzisku tapicerowana poduszka mocowana na rzep. 8. Materiał obiciowy; np. tkanina Paris Ebony lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.)	
6.	Krzesło recepcyjne obrotowe tapicerowane na kółkach do recepcji budynku – poziom 0	3 szt.	Krzesło recepcyjne obrotowe tapicerowane na kółkach o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 45 cm; 2. Wysokość min: regulowana w zakresie 93-103 cm; 3. Głębokość min: 58cm; 4. Głębokość min. siedziska: 42 cm; 5. Wysokość min. siedziska: regulowana w zakresie 42-52 cm; 6. Krzesło ze stelażem metalowym malowanym proszkowo w kolorze czarnym i plastikowymi nóżkami i kółkami, 7. Siedzisko i oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. T2430 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej. 9. Materiał obiciowy np. sztuczna skóra cerato brow lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
7.	Stół barowy drewniany tapicerowany do lobby budynku – poziom 0	10 szt.	Stół barowy drewniany tapicerowany z oparciem o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 48 cm; 2. Wysokość min: 95 cm; 3. Głębokość min: 42cm; 4. Głębokość min. siedziska: 40 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 78 cm; 6. Krzesło wykonane z drewna np. bukowego fornirowanego w kolorze czarnym z oparciem, 7. Siedzisko tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. HR30/32 lub materiału	Zdjęcie przykładowe: 

			równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Wzmocnienie nóg obręczą w kolorze złota szczotkowanego – końcówki nóg w kolorze złota. 9. Materiał obiciowy np. skóra Amalfi Tan lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	
8.	ławka drewniana do siedzenia do części wspólnych budynki – poziom 0	2 szt.	ławka drewniana do siedzenia o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 132 cm; 2. Wysokość min: 43 cm; 3. Głębokość min: 34cm; 4. Głębokość min. siedziska: 34 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 43 cm; 6. ławka wykonana w całości z litego drewna np. akacjowego w kolorze naturalnym	Zdjęcie przykładowe: 
9.	Stolik kawowy okrągły, drewniany do części wspólnych budynki – poziom 0	5 szt.	Stolik kawowy okrągły, drewniany o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 70 cm; 2. Wysokość min: 37 cm; 3. Głębokość min: 70 cm; 4. Stolik wykonany w całości z litego drewna np. dębowego w kolorze naturalnym, olejowany	Zdjęcie przykładowe: 
10.	Stolik kawowy okrągły, drewniany do części wspólnych budynki – poziom 0	3 szt.	Stolik kawowy okrągły, drewniany o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 60 cm; 2. Wysokość min: 41 cm; 3. Głębokość min: 60 cm; 4. Stolik wykonany w całości z litego drewna np. dębowego w kolorze naturalnym, olejowany	Zdjęcie przykładowe: 
11.	Stolik drewniany w formie klocka drewna do części wspólnych budynki – poziom 0	4 szt.	Stolik drewniany w formie klocka drewna o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 30 cm; 2. Wysokość min: 45 cm; 3. Głębokość min: 30 cm; 4. Stolik wykonany w formie klocka z litego drewna np. akacjowego w kolorze naturalnym .	Zdjęcie przykładowe: 
12.	Krzesło tapicerowane dedykowane dla	2 szt.	Krzesło tapicerowane dedykowane dla strefy biznes o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 58 cm; 2. Wysokość min: 73 cm;	Zdjęcie przykładowe:


	strefy biznes części wspólnych budynku – poziom 0		3. Głębokość min: 58 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 47 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 47 cm; 6. Krzesło tapicerowane ze stelażem metalowym w kolorze szczotkowanego złota i plastikowymi ślizgaczami na nóżkach, 7. Siedzisko i oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. HR 30/32 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej. 9. Materiał obiciowy np. tkanina Paris Ebony lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	
13.	Fotel tapicerowany typu „uszak” do lobby budynku – poziom 0	6 szt.	Fotel tapicerowany typu „uszak” o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 67 cm; 2. Wysokość min: 89 cm; 3. Głębokość min: 56 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 46 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Fotel ze stelażem drewnianym np. bukowym w kolorze czarnym i złotymi końcówkami na nóżkach, 7. Siedzisko i oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. HR 35033 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej. 9. Oparcie z pasów tapicerskich. 9. Materiał obiciowy np. tkanina Essenza 4 / Danae Hematite 04 lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
14.	Fotel tapicerowany typu „uszak” pikowany do części wspólnych budynku – poziom 0	6 szt.	Fotel tapicerowany typu „uszak” pikowany o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 67 cm; 2. Wysokość min: 89 cm; 3. Głębokość min: 56 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 46 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Fotel tapicerowany ze stelażem i nogami z drewna np. bukowymi w kolorze czarnym, 7. Siedzisko i oparcie tapicerowane pikowane z wypełnieniem z pianki np. HR 35033 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej. 9. Oparcie z pasów tapicerskich. 9. Materiał obiciowy np. tkanina Essenza 4 / Danae Hematite 04 lub materiał równoważny	Zdjęcie przykładowe: 

			pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	
15.	Fotel drewniany z plecionką z naturalnych włókien do części wspólnych budynku – poziom 0	10 szt.	Fotel tapicerowany drewniany z plecionką z naturalnych włókien o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 69 cm; 2. Wysokość min: 69 cm; 3. Głębokość min: 68 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 43 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Fotel wykonany w całości z drewna np. akacji w kolorze naturalnym, 7. Siedzisko i oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. HR 3537 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Siedzisko wykonane ze listew z drewna np. akacji w kolorze naturalnym, 9. Oparcie i boki z drewna np. akacji z wypełnieniem z plecionki z naturalnych włókien, 10. Materiał obiciowy np. tkanina Jumping 038 Nut lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
16.	Fotel tapicerowany z plecionką do części wspólnych budynku – poziom 0	6 szt.	Fotel tapicerowany z drewna i aluminium z plecionką o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 74 cm; 2. Wysokość min: 69 cm; 3. Głębokość min: 72 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 70 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 40 cm; 6. Fotel wykonany z drewna np. teakowego i aluminium. Nogi drewniane w kolorze naturalnym. Stelaż fotela z rurek aluminiowych obłożonych plecionką, 7. Siedzisko tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. HR 35033 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Oparcie tapicerowane z frytki/kulki silikonowej, 9. Stelaż w tym siedzisko, oparcie i boki fotela z rurek aluminiowych obłożonych plecionką z tkaniny, 10. Materiał obiciowy np. tkanina Jumping 038 Nut lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
17.	Fotel tapicerowany z wysokim, kubełkowym oparciem do lobby budynku –	6 szt.	Fotel tapicerowany z wysokim, kubełkowym oparciem o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 72 cm; 2. Wysokość min: 80 cm; 3. Głębokość min: 65 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 47 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm;	Zdjęcie przykładowe:

	poziom 0		6. Fotel ze stelażem drewnianym np. bukowym lub dębowym, nogi w kolorze naturalnym, 7. Siedzisko tapicerowane wykonane ze sklejki drewnianej z wypełnieniem z pianki np. T-25/180 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Oparcie kubetkowe w całości (plecy) tapicerowane, wysokie, wykonane z pasów tapicerskich z wypełnieniem z pianki np. T-20/075 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 9. Materiał obiciowy np. tkanina Cloud Beige 005 lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	
18.	Fotel rattanowy kulisty, pełny z wypełnieniem tapicerowanym do części wspólnych budynku – poziom 0	6 szt.	Fotel rattanowy kulisty pełny z wypełnieniem tapicerowanym o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 74 cm; 2. Wysokość min: 92 cm; 3. Głębokość min: 76 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 53 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 43 cm; 6. Fotel wykonany w całości z drewna np. tekowego w kolorze naturalnym z wypełnieniem z plecionki z technorattan, o kształcie kulistym, pełnym, 7. Siedzisko tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. T-30/180 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. T-25/075 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 9. Materiał obiciowy np. tkanina Rustiq Slate 27 lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
19.	Narożnik tapicerowany do lobby budynku – poziom 0	2 szt.	Narożnik tapicerowany o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 350 cm; 2. Wysokość min: 70 cm; 3. Głębokość min: 190 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 66 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Naróżnik w całości tapicerowany o prostej formie, 7. Siedzisko tapicerowane z wypełnieniem ze sprężyn falistych i pianki np. HR 35034 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. RP 25016 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 9. Oparcie (podnercza) z wypełnieniem z frytki/kulki silikonowej, 10. Nóżki metalowe,	Zdjęcie przykładowe: 

			11. Materiał obiciowy np. tkanina Cloud Clay 84 lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	
20.	Kanapa tapicerowana 3-osobowa do lobby budynku – poziom 0	2 szt.	Kanapa tapicerowana 3-osobowa o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 190 cm; 2. Wysokość min: 70 cm; 3. Głębokość min: 96 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 66 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Kanapa w całości tapicerowana o prostej formie, 7. Siedzisko tapicerowane z wypełnieniem ze sprężyn falistych i pianki np. HR 35034 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. RP 25016 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 9. Oparcie (podnercza) z wypełnieniem z frytki/kulki silikonowej, 10. Nóżki metalowe, 11. Materiał obiciowy np. tkanina Cloud Clay 84 lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
21.	Krzesło tapicerowane do Sali klubowej – poziom -1	58 szt.	Krzesło tapicerowane o poniższych parametrach: 1. Szerokość min: 65 cm; 2. Wysokość min: 70 cm; 3. Głębokość min: 65 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 50 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 46 cm; 6. Nogi z drewna np. bukowego w kolorze czarnym wykończone końcówkami (min. 5 cm) w kolorze złotym, 7. Siedzisko tapicerowane ze sklejki: - typ pianki np. HR 50038 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 8. Oparcie tapicerowane z pasami tapicerowanymi: - typ pianki np. HR 50038 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 9. Krzesło tapicerowane w wersjach materiału obicia: a) np. Oasis mocca 13 w ilości 30 szt. b) np. Oasis sepia 176 w ilości 28 szt. lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 

22.	Krzesło tapicerowane barowe do Sali klubowej – poziom -1	9 szt.	Krzesło tapicerowane barowe o poniższych parametrach: 1. Szerokość min: 58 cm; 2. Wysokość min: 102 cm; 3. Głębokość min: 54 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 53 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 65 cm; 6. Nogi z drewna np. dębu w kolorze naturalnym wykończone końcówkami (min. 5 cm) w kolorze złotym; 7. Siedzisko z drewna dębu tapicerowane z pianki HR-30/110 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 8. Oparcie z drewna np. dębu w kolorze naturalnym; 9. Materiał obiciowy; np. Strada Gold 132 lub z materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
23.	Krzesło metalowe tapicerowane – taras widokowy części wspólnych	18 szt.	Krzesło metalowe tapicerowane z plecionką z tworzywa sztucznego o poniższych parametrach: 1. Szerokość min: 56 cm; 2. Wysokość min: 79 cm; 3. Głębokość min: 55 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 42 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 50 cm; 6. Nogi metalowe wykończone w kolorze czarnym, 7. Siedzisko i oparcie z plecionki z tworzywa sztucznego, 8. Siedzisko tapicerowane: - typ pianki np. T 2430 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 9. Materiał obiciowy; np. tkanina Swift 007 Linen lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 

24	Sofa 3-osobowa tapicerowana metalowa Krzesło metalowe tapicerowane – taras widokowy części wspólnych	4 szt.	Sofa 3-osobowa tapicerowana metalowa z plecionką z tworzywa sztucznego o poniższych parametrach: 1. Szerokość min: 195 cm; 2. Wysokość min: 78 cm; 3. Głębokość min: 68 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 43 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Stelaż sofy i nogi z aluminium malowane proszkowo w kolorze np. szarym, 7. Siedzisko i oparcie z plecionki z tworzywa sztucznego, 8. Siedzisko tapicerowane: - typ pianki np. T 3537 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 9. Oparcie tapicerowane wykonane z elastycznej pianki poliuretanowej pociętej w drobne paseczki w kształcie frytki; 10. Poduchy: wypełnienie z kulki silikonowej, 11. Materiał obiciowy; tkanina wodoodporna np. tkanina Swift 007 Linen lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
25	Fotel tapicerowany metalowy Krzesło metalowe tapicerowane – taras widokowy części wspólnych	4 szt.	Fotel metalowy tapicerowany z plecionką z tworzywa sztucznego o poniższych parametrach: 1. Szerokość min: 77 cm; 2. Wysokość min: 78 cm; 3. Głębokość min: 68 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 43 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Stelaż sofy i nogi z aluminium malowane proszkowo w kolorze np. szarym, 7. Siedzisko i oparcie z plecionki z tworzywa sztucznego, 8. Siedzisko tapicerowane: - typ pianki np. T 3537 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 9. Oparcie tapicerowane wykonane z elastycznej pianki poliuretanowej pociętej w drobne paseczki w kształcie frytki; 10. Poduchy: wypełnienie z kulki silikonowej, 11. Materiał obiciowy; tkanina wodoodporna np. tkanina Swift 007 Linen lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 

26.	Stół na metalowej nodze – taras widokowy części wspólnych	7 szt.	Stół na metalowej nodze o poniższych parametrach: 1. Szerokość min nogi: 29,5 / 40 cm; 2. Wysokość min: 72 cm; 3. Głębokość min: 29,5 cm; 4. Stelaż ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, 5. Błat wykonany z kamienia, konglomeratu lub drewna – do ustalenia z Zamawiającym, 6. Nóżki z plastikowymi zabezpieczeniami chroniącymi podłogę.	Zdjęcie przykładowe: 
27.	Krzesło barowe metalowe tapicerowane Krzesło metalowe tapicerowane – taras widokowy części wspólnych	6 szt.	Krzesło barowe metalowe tapicerowane z plecionką z tworzywa sztucznego o poniższych parametrach: 1. Szerokość min: 55 cm; 2. Wysokość min: 85 cm; 3. Głębokość min: 50 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 42 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 58 cm; 6. Nogi metalowe wykończone w kolorze czarnym, 7. Siedzisko i oparcie z plecionki z tworzywa sztucznego, 8. Siedzisko tapicerowane: - typ pianki np. T 2430 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 9. Materiał obiciowy; np. tkanina Swift 007 Linen lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
28.	Stół na metalowej nodze Krzesło metalowe tapicerowane – części wspólne na poziomie 0	28 szt.	Stół prostokątny na metalowej nodze o poniższych parametrach: 1. Szerokość min podstawy: 30 / 45 cm; wymiary min. nogi 8/8 cm 2. Wysokość nogi min: 73 cm; 3. Stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym, 5. Błat o grubości min. 2 cm i wymiarach min. 75/80 cm wykonany z kamienia, konglomeratu lub drewna – do ustalenia z Zamawiającym, z profilem mosiężnym klejonym lub laminatu imitującego mosiądz np. Polrey – 0100 Metal Brosse na obwodzie blatu. 6. Nóżki z plastikowymi zabezpieczeniami chroniącymi podłogę.	Zdjęcie przykładowe: 
29.	Stół na metalowej nodze – części wspólne na poziomie 0	8 szt.	Stół okrągły na metalowej nodze o poniższych parametrach: 1. Szerokość min nogi: część dolna min. 45 cm podstawa okrągła, część górna 30 /30 cm; noga o średnicy min. 7,5 cm, 2. Wysokość nogi min: 73 cm; 3. Stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym, 5. Błat okrągły o grubości min. 2 cm i średnicy min. 80 cm wykonany z kamienia,	Zdjęcie przykładowe:

			konglomeratu lub płyty – do ustalenia z Zamawiającym, z profilem mosiężnym klejonym lub laminatu imitującego mosiądz np. Polrey – 0100 Metal Brosse na obwodzie blatu. 6. Nóżki z plastikowymi zabezpieczeniami chroniącymi podłogę.	
--	--	--	---	---

4) część nr 4 - dostawa wyposażenia Wellness & SPA - mebli ruchomych do części basenowej, SPA obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski.

Wyposażenie wspomagające pracę specjalistów, gwarantującą odpowiednią jakość usług i dającą oczekiwany odpoczynek i rekreację. Wyposażenie znajdzie się na poziomie „+1” nowo wybudowanej części obiektu. Całość powstanie w indywidualnie zaprojektowanej koncepcji SPA:

Tabela nr 2				
Lp.	Opis asortymentu	Ilość	Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego)	Uwagi
1.	Krzesło recepcyjne obrotowe tapicerowane na kółkach do recepcji SPA	3 szt.	Krzesło recepcyjne obrotowe tapicerowane na kółkach o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 45 cm; 2. Wysokość min: regulowana w zakresie, min. 93 cm; 3. Głębokość min: 58 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 42 cm; 5. Wysokość min. siedziska: regulowana w zakresie, min 42 cm; 6. Krzesło ze stelażem metalowym malowanym proszkowo w kolorze czarnym i plastikowymi nóżkami i kółkami, 7. Siedzisko i oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. T2430 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej. 9. Materiał obiciowy np. sztuczna skóra cerato brow lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
2.	Krzesło tapicerowane do pomieszczeń SPA	2 szt.	Informacje techniczne: 1. Szerokość min. (cm) 50; 2. Wysokość min. (cm) 85; 3. Głębokość min. (cm) 62; 4. Głębokość min. siedziska (cm) 47; 5. Wysokość min. siedziska (cm) 46; 6. Główne cechy/atuty produktu: nogi metalowe wykończone w kolorze złotym;	

			Wykonanie: 1. Siedzisko - typ pianki: HR 50038 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 2. Siedzisko - inne materiały: sklejka; 3. Oparcie - typ pianki: HR 50038 lub materiału równoważnego pod względem rodzaju materiału i cech użytkowych; 4. Oparcie - Pasy tapicerskie; 5. Nóżki - rodzaj materiału: metal; 6. Przykładowy materiał obiciowy: tkanina Oasis Khaki, col.51 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych;	
3.	Krzesło drewniane z tapicerowaną poduszką na siedzisku mocowana na rzep do pomieszczeń SPA	2 szt.	Krzesło drewniane z tapicerowaną poduszką na siedzisku mocowana na rzep o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 58 cm; 2. Wysokość min: 74 cm; 3. Głębokość min: 44cm; 4. Głębokość min. siedziska: 41 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Krzesło wykonane w całości (siedzisko + oparcie) z drewna np. buk rdzeniowy wykończone w kolorze naturalnym, 7. Na siedzisku tapicerowana poduszka mocowana na rzep. 8. Materiał obiciowy; np. tkanina Moment 044 Chinchila lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.)	Zdjęcie przykładowe: 
4.	Krzesło recepcyjne obrotowe tapicerowane na kółkach do pomieszczeń SPA	2 szt.	Krzesło recepcyjne obrotowe tapicerowane na kółkach o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 66 cm; 2. Wysokość min: regulowana w zakresie, min. 78 cm; 3. Głębokość min: 66 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 43 cm; 5. Wysokość min. siedziska: regulowana w zakresie, min 42 cm; 6. Krzesło ze stelażem metalowym malowanym proszkowo w kolorze czarnym. Kółka plastikowe, 7. Siedzisko, boki i oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. T3537 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej. 9. Materiał obiciowy np. tkanina Strada Gold 132 lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 

5.	Fotel drewniany z plecionką z naturalnych włókien do pomieszczeń SPA	11 szt.	Fotel tapicerowany drewniany z plecionką z naturalnych włókien o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 69 cm; 2. Wysokość min: 69 cm; 3. Głębokość min: 68 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 43 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 42 cm; 6. Fotel wykonany w całości z drewna np. akacji w kolorze naturalnym, 7. Siedzisko i oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. HR 3537 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Siedzisko wykonane ze listew z drewna np. akacji w kolorze naturalnym, 9. Oparcie i boki z drewna np. akacji z wypełnieniem z plecionki z naturalnych włókien, 10. Materiał obiciowy np. tkanina Jumping 038 Nut lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
6.	Sofa tapicerowana do pomieszczeń SPA	2 szt.	Sofa tapicerowana o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 210 cm; 2. Wysokość min: 83 cm; 3. Głębokość min: 98 cm; 4. Głębokość min. siedziska: 63 cm; 5. Wysokość min. siedziska: 43 cm; 6. Kanapa w całości tapicerowana o prostej formie, 7. Siedzisko tapicerowane z wypełnieniem ze sprężyn falistych i pianki np. HR -30/110 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 8. Oparcie tapicerowane z wypełnieniem z pianki np. HR-30/110 lub materiału równoważnego pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych, 9. Nóżki metalowe w kolorze czarnym, 11. Materiał obiciowy np. tkanina tkanina Cloud Clay 84 lub materiał równoważny pod względem barwy, rodzaju materiału i cech użytkowych.	Zdjęcie przykładowe: 
7.	Stolik kawowy drewniany w formie klocka 1 do pomieszczeń SPA	6 szt.	Stolik drewniany w formie klocka z litego drewna o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 35 cm; 2. Wysokość min: 35 cm; 3. Głębokość min: 35 cm; 4. Stolik wykonany w formie klocka z litego drewna z naturalnymi ubytkami np. tekowego w kolorze naturalnym .	Zdjęcie przykładowe: 

8.	Stolik kawowy drewniany w formie klocka drewna – wersja 2 do pomieszczeń SPA	10 szt.	Stolik drewniany w formie klocka z litego drewna o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 28 cm; 2. Wysokość min: 40 cm; 3. Głębokość min: 28 cm; 4. Stolik wykonany w formie klocka z formowanego litego drewna np. paulowni w kolorze naturalnym .	Zdjęcie przykładowe: 
9.	Stolik kawowy drewniany w formie klocka drewna – wersja 3 do pomieszczeń SPA	2 szt.	Stolik drewniany w formie klocka z litego drewna o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 35 cm; 2. Wysokość min: 35 cm; 3. Głębokość min: 35 cm; 4. Stolik wykonany w formie klocka z litego drewna bez naturalnych ubytków np. tekowego w kolorze naturalnym .	Zdjęcie przykładowe: 
10.	Stolik kawowy drewniany okrągły do pomieszczeń SPA	1 szt.	Stolik drewniany okrągły z drewna o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 60 cm; 2. Wysokość min: 49 cm; 3. Głębokość min: 49 cm; 4. Stolik okrągły wykonany z litego drewna np. dębu. Złożony z dwóch blatów z drewna litego np. dębu olejowanego. Nogi z drewna litego np. dąb w ilości 4 szt. w kolorze czarnym .	Zdjęcie przykładowe: 
11.	Biurko do pomieszczeń SPA	1 szt.	Biurko otwarte na konstrukcji metalowej z boczną szafką o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 120 cm; 2. Wysokość min: 75 cm; 3. Głębokość min: 80 cm; 4. Biurko otwarte na konstrukcji metalowej. 5. Blat z drewna litego np. dębu. 6. Podkonstrukcja pod blat biurka z profilu zamkniętego w kształcie prostokąta ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny tworząca jednocześnie nogi biurka (płozy). Plastikowe zabezpieczenie chroniące podłogę na nogach biurka. 7. W jednym z boków zabudowa szafkowa z płyty laminowanej meblowej w odcieniu dębu z min. 3 szufladami zamykanymi na zamek z kluczem.	Zdjęcie przykładowe: 
12.	Szafa zamykana funkcyjna do pomieszczeń	1 szt.	Szafa płyty meblowej z drzwiami przesuwными zamykanymi, funkcyjna o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 90 cm;	Zdjęcie przykładowe:

	SPA		2. Wysokość min: 180 cm; 3. Głębokość min: 40 cm; 4. Drzwi przesuwne zamykane na zamek; 5. Ilość półek: min. 4 szt. 6. Korpus, półki oraz drzwi wykonane z płyty meblowej wykończonej okleiną w kolorze naturalnego dębu z lakierem bezbarwnym.	
13.	Stółek barowy drewniany w formie klocka drewna do pomieszczeń SPA	3 szt.	Stółek barowy drewniany w formie klocka z litego drewna o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 32 cm; 2. Wysokość min: 74 cm; 3. Głębokość min: 32 cm; 4. Głębokość siedziska min: 32 cm; 5. Wysokość siedziska min: 74 cm; 6. Stółek barowy do siedzenia wykonany z formowanego klocka z litego drewna np. paulowni w kolorze naturalnym.	Zdjęcie przykładowe: 
14.	Mobilny pomocnik funkcyjny do pomieszczeń SPA	2 szt.	Mobilny pomocnik funkcyjny o minimalnych parametrach: 1. Szerokość min: 40 cm; 2. Wysokość min: 84 cm; 3. Głębokość min: 49 cm; 4. Ilość półek min: 5, 5. Korpus metalowy na nóżkach min 4 szt. 6. Półki w formie kuwet z tworzywa sztucznego min. 5 szt. 7. Wykończenie całości satynowe w kolorze postarzanego złota.	Zdjęcie przykładowe: 

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

Za równoważne przyjmuje się produkty, usługi lub oprogramowanie spełniające wszystkie funkcje wskazane przez Zamawiającego, jako standard. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez Zamawiającego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z produktami, usługami lub oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny umożliwi Zamawiającemu skorzystanie z pełnych funkcjonalności produktu, usługi lub oprogramowania.

4. Dodatkowe wymagania dotyczące dostawy:

- a) dostawa i montaż urządzeń w miejscu dostawy,
- b) dostawa do siedziby Zamawiającego: MAZURSKI RAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 12-220 Ruciane Nida, Piaski 5,
- c) Dostawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów realizacji zamówienia w tym związanych z dostawą, ubezpieczeniem i montażem przedmiotu zamówienia,
- d) wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji technicznej, gwarancyjnej oraz certyfikaty i deklaracje oraz przeprowadzi szkolenie z obsługi.

5. Warunki Gwarancji:

- a) okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy od daty dostawy – dotyczy części nr 1,3,4
- b) okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy od daty dostawy – dotyczy części nr 2

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy.

III. Termin wykonania:

- 1. Wymagany termin wykonania: – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Piaski, dnia 05 listopada 2023 r.

... Angelika Szubierajska-Prajzner ...
(Członek Zarządu)