

Gdańsk, 04 grudnia 2023 r.

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka jawna
ul. Obodrzyców 42
81-812 Sopot

Do: Wszystkich zainteresowanych

ZAPYTANIE OFERTOWE 05/12/2023/OR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach;
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R;
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Numer wniosku: POIR.03.02.02-00-2690/20

1. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na dostawę potrzebnych materiałów: [zadanie 5] elementy pneumatyki do realizacji zadania: **Linie do montażu – wytworzenie środka trwałego (4 szt.)** zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie technologii wytwarzania pojemników z tworzyw sztucznych III-generacji”.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności, wynikającą z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF, za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej, na podany adres e-mail lub
- strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>,

lub w 1 egzemplarzu papierowym na podany adres (w wyznaczonych godzinach),
w terminie **do 12.12.2023 r. do godziny 09:00** (decyduje data wpływu dokumentu).

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 73 A
80-557 GDAŃSK

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

lub

p.wiecek@orplast.pl

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:

Maciej Rzeziński tel. 881 211 400

mail: m.rzezinski@orplast.pl

Paweł Wiecek tel. 531 780 190

mail: p.wiecek@orplast.pl

3. FORMAT OFERTY

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim.

Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.

Oferta musi być parafowana na każdej stronie oraz musi zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz na Załączniku nr 2 - uszczegółowieniu oferty. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich lub w innej wymiennej walucie. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Niedoszacowanie lub pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 k.c.

Dostawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić szczegółowe kalkulacje ceny po złożeniu oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i po zakończeniu zamówienia.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Dostawcy, itp. Zamawiający po jej wcześniejszym rozpatrzeniu odrzuci Dostawcy ofertę, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego w pełnych miesiącach, liczonych od podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu postępowania.

W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe.

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (co najmniej 7 dni). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.

W ofercie należy wskazać dane osoby kontaktowej (telefon, mail).

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1 lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- Wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
- Zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

- Oferta sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz na Załączniku nr 2 - uszczegółowieniu oferty

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV:

42677000-2 Części narzędzi pneumatycznych

42132130-3 Pneumatyczne siłowniki zaworowe

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia - [materiały potrzebne do ich wykonania]

42000000-6 Maszyny przemysłowe - [materiały potrzebne do ich wykonania]

W ramach prac B+R opracowano autorski układ rozwiązań stanowiących zintegrowany ciąg technologiczny procesu montażu. Linie montażowe, zgodne z założeniami konstrukcyjnymi, zostaną wytworzone przez dział B+R. Linie montażowe są niezbędnym elementem linii technologicznej do produkcji pojemników z tworzyw sztucznych według wdrażanego procesu technologicznego.

SPECYFIKACJA – elementy pneumatyki

Poz.	Towar	Ilość	Specyfikacja
1	Siłownik cylindryczny (I)	4 szt.	• fi 10x10 • cylindryczny, • dwustronnego działania, • jedno tłoczysko, • metryczny, • przyłącza M5, • elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • ISO 6432
2	Siłownik cylindryczny (II)	4 szt.	• fi 10x30 • cylindryczny, • dwustronnego działania, • jedno tłoczysko, • metryczny, • przyłącza M5, • elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • ISO 6432
3	Siłownik cylindryczny (III)	32 szt.	• fi 12x30 • cylindryczny, • dwustronnego działania, • jedno tłoczysko, • metryczny, • przyłącza M5,

			• elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • ISO 6432
4	Siłownik cylindryczny (IV)	16 szt.	• fi 16x30 • cylindryczny, • dwustronnego działania, • jedno tłoczysko, • metryczny, • przyłącza M5, • elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • ISO 6432
5	Siłownik cylindryczny (V)	4 szt.	• fi 16x410 • cylindryczny, • dwustronnego działania, • jedno tłoczysko, • metryczny, • przyłącza M5, • elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • z amortyzacją pneumatyczną • ISO 6432
6	Siłownik cylindryczny (VI)	4 szt.	• fi 16x400 • cylindryczny, • dwustronnego działania, • jedno tłoczysko, • metryczny, • przyłącza M5, • elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • z amortyzacją pneumatyczną • ISO 6432
7	Siłownik kompaktowy (I)	8 szt.	• fi 16x50 • kompaktowy, • dwustronnego działania, • jedno tłoczysko, • metryczny, • przyłącza M5, • elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • antyobrotowy
8	Siłownik cartridgowy	8 szt.	• fi 10x10 • jednostronnego działania, • jedno tłoczysko, • metryczny, • przyłącze M5, • elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • cartridgowy
9	Siłownik kompaktowy (I)	8 szt.	• fi 16x50 • kompaktowy, • dwustronnego działania, • jedno tłoczysko,

			• metryczny, • przyłącza M5, • elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące w obu położeniach końcowych, • sygnalizacja położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego • antyobrotowy
10	Stół obrotowy	4 szt.	• fi 20 • dwustronnego działania, • podwójne tłoczysko, • metryczny, • przyłącza M5, • bezstopniowo nastawialny kąt obrotu od 0 do 180 stopni
11	Przewód pneumatyczny (I)	400 mb.	• poliuretanowy • kalibrowany • fi 4 • niebieski
12	Przewód pneumatyczny (II)	400 mb.	• poliuretanowy • kalibrowany • fi 4 • transparentny
13	Przewód pneumatyczny (III)	200 mb.	• poliuretanowy • kalibrowany • fi 6 • niebieski
14	Przewód pneumatyczny (IV)	200 mb.	• poliuretanowy • kalibrowany • fi 6 • transparentny
15	Przewód pneumatyczny (V)	200 mb.	• poliuretanowy • kalibrowany • fi 8 • niebieski
16	Przewód pneumatyczny (VI)	200 mb.	• poliuretanowy • kalibrowany • fi 8 • transparentny
17	Zawór dławiąco-zwrotny (I)	152 szt.	• wtykowa kątowna, • z tłumieniem, • gwint M5, • na wąż fi 4
18	Zawór dławiąco-zwrotny (II)	120 szt.	• wtykowa kątowna, • z tłumieniem, • gwint M5, • na wąż fi 6
19	Zawór dławiąco-zwrotny (III)	4 szt.	• wtykowa kątowna, • z tłumieniem, • gwint 1/8", • na wąż fi 6
20	Złączka (II)	60 szt.	• wtykowa kątowna, • gwint M5, • na wąż fi 4
21	Złączka (III)	28 szt.	• wtykowa kątowna, • gwint M5, • na wąż fi 6
22	Złączka (IV)	4 szt.	• wtykowa kątowna,

			• gwint 1/8", • na wąż fi 6
23	Złączka (VI)	8 szt.	• wtykowa prosta, • gwint M5, • na wąż fi 4
24	Zawór dławiąco-zwrotny (IV)	80 szt.	• dławiąco-zwrotny • na przewód • przyłącze wtykowe= 4mm • medium-sprężone powietrze do 10 bar
25	Zawór dławiąco-zwrotny (V)	60 szt.	• dławiąco-zwrotny • na przewód • przyłącze wtykowe= 6mm • medium-sprężone powietrze do 10 bar
26	Końcówka prosta z przegubem kulowym	44 szt.	• do siłowników pneumatycznych, • gwint M6, • oczko o średnicy fi 6
27	Końcówka prosta z przegubem kulowym	4 szt.	• do siłowników pneumatycznych, • gwint M8, • oczko o średnicy fi 8
28	Wyspa zaworowa	24 szt.	• płyta bazowa, • zawory typu 5/2, • napięcie zaworów 24V DC, • 8 zaworów na jednej wyspie • szerokość zaworów 11.2mm • w zaworach złączki wtykowe proste fi4 i fi6 • zasilanie fi8

Składając ofertę na zadanie proszę odnieść się do każdego elementu specyfikacji. Brak informacji w ofercie lub w załączniku o wszystkich składowych/elementach skutkować może odrzuceniem oferty.

W każdym przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę własną producenta dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w opisie. Dostawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w dokumencie uzasadnione jest technologią opisaną we wniosku aplikacyjnym.

5. WYCENA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MUSI ZAWIERAĆ

1. Cenę całkowitą przedmiotu postępowania,
2. Koszt dostawy.

6. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wyznaczony termin na zakończenie dostawy to 1 tydzień od podpisania umowy.

Przez zakończenie dostawy Zamawiający rozumie datę dostarczenia wszystkich elementów przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres. Udokumentowaniem zakończenia dostawy będzie podpisany obustronnie końcowy protokół odbioru.

Adres dostawy: Park maszynowy Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. ul. Marynarki Polskiej 73a, 80-557 Gdańsk.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dostęp do potencjału technicznego do wykonania zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.

8. WARUNKI FORMALNE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy i montażu. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości/niejasności w treści postępowania ofertowego, w tym: specyfikacji, sposobu przyznawania punktacji itp., prosimy o zadawanie pytań.

Korespondencja dotycząca postępowania w tym: Pytania od oferentów, odpowiedzi na pytania, poprawki w dokumentach będzie dokonywana w formie pisemnej (mailowo lub na piśmie).

Dostawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym posługiwać się numerem postępowania ofertowego.

W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaze informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Jeżeli zajdzie taka konieczność z uwagi na wprowadzane zmiany, zostanie przedłużony termin na składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonego w punkcie 7 i 12.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, jeżeli:

- Nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu
- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;
- Cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania. O unieważnieniu postępowania i jego przyczynie Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i umieści tę informację w Bazie konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego kompatybilną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła, jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.

Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Osoby reprezentujące Dostawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Dostawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla, jako najkorzystniejsza, się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego badania i oceny oferty, chyba, że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9. KARY UMOWNE

Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu dostawy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki), Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 45% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 45% ceny zakupu przedmiotu postępowania.

Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem, transportem zawnionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

10. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

- Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
- Zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
- W przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 20 lit. a-e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

11. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Cena łączna oferty netto | [Co] - 70% |
| 2. Warunki płatności | [Wp] - 30% |

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:

$$P = (Co * 70\%) + (Wp * 30\%)$$

Gdzie:

- Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100,
- Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
- Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana łączna cena za przedmiot zamówienia. Metoda wyliczenia punktacji uwzględnia również kryterium dotyczące warunków płatności oraz terminu dostawy.
- W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

Ad.1 Dla kryterium "cena łączna oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy kolejny zgodnie z poniższym wzorem:

$$Co = (\text{Najniższa zaproponowana cena} / \text{cena porównywanej oferty}) * 100$$

Ad.2 Dla kryterium „warunki płatności” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.

<u>Wartość umowy płatna/wymagana przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru</u>	<u>Liczba przyznanych punktów</u>
100%	0
91% - 99%	5
81% - 90%	10
71% - 80%	20
61% - 70%	30
51% - 60%	40

<u>Wartość umowy płatna/wymagana przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru</u>	<u>Liczba przyznanych punktów</u>
41% - 50%	50
31% - 40%	60
21% - 30%	70
11% - 20%	80
1% - 10%	90
0%	100

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że uzyskały one taką samą punktację, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Oferenta, itp. Zamawiający po jej wcześniejszym rozpatrzeniu odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów - braku powiązań, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziału podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożą oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- B) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
- C) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- D) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunek uznaje się za spełniony, jeśli oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.