


Opis stołu roboczego :

- stół wykonany z profili aluminiowych
- wymiar ramy stołu długość 600mm, szerokość 1200mm, wysokość 800mm, Błat wymiar max 1400*1000mm
- wyposażony powinien być w
 - nożyce robocze,
 - pistolet do silikonu wraz z dwoma bateriami,
 - pojemnik na wełnę 60*40*30cm wraz z pokrywą
 - miska magnetyczna 150-200mm
 - miska magnetyczna 240-300mm
 - gniazdo podwójne hermetyczne IP55
 - ramie do obsługi talerzy dociskowych
- Specjalnie zaprojektowane talerze dociskowe do wełny mineralnej w taki sposób aby nie trzeba było ręcznie dociskać wełny. Talerze powinny być wykonane z materiału nierdzewnego. Talerze powinny być kompatybilne z płaszczami grzewczymi:
 - średnica talerza 170mm do płaszcza 50ml,100ml,250ml,500ml
 - średnica talerza 230mm do płaszcza 1000ml,2000ml,3000ml,4000ml
 - średnica talerza 260mm do płaszcza 6000ml,10000ml,20000ml,30000ml.



Przykładowy płaszcz grzewczy



Rysunek poglądowy stołu roboczego

W skład stołu wchodzi następujące materiały:

PRODUKT	ILOŚĆ
Konfigurator: Stół roboczy z profili aluminiowychDługość [mm]: 600; Szerokość [mm]: 1200; Długość nóg [mm]: 800; Kółka/nogi: 4x Stopy; BLAT: TAK, max. 1400x1000mm	1
Łącznik wewnętrzny do profili aluminiowych 40x40 [8]	80
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 52cm	10
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 40cm	2
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 36cm	1
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 30cm	5
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 20cm	1
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 50 cm	2
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 32cm	2
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 33cm	3
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 15cm	2
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 17cm	2
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 37cm	2
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 51cm	2
Profil aluminiowy 40x40 [8] SREBRNY NA WYMIAR 45cm	1
Stopka poliamidowa D40	2
Pręty gwintowany M8x80 do stopek	2
Siłownik gazowy 100n 405mm	2

Płyta montażowa upychacza (laser cnc + gięcie)	2
Element uchwytu siłownika (laser cnc + gięcie)	8
Błat MDF 410 x 600mm	1
Talerze do upychania (laser cnc)	7
Szyna HG25 L600mm do wózka HGW25CC	2
Wózek HGW25CC	4
Zestaw śrub i nakrętek	1
10x T-NUT M8 Nakrętka młoteczkowa do profili 40x40 [8]	3
Łącznik 45 stopni do profili 4040	8
Wpust rowkowy M8 z kulką do profili 40x40 i 40x80 [8]	40
Wkrętak zebra PH3x150 061323203	1
Wkrętak zebra 1/4 cala 0613430310	1
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala metryczna "7" 0713111107	1
Klucz płasko-oczkowy krótki metryczny "7" 071330107	1
Nożyce robocze 07140317	1
Pistolet do silikonu, ładowarka, 2x bateria, torba	1
Pojemnik EURO 60x40x30 z pokrywką	2
Miska Magnetyczna 150mm	1
Miska Magnetyczna 240x140mm	1
Gniazdo podwójne hermetyczne IP55	1
Kable + złączki podłączeniowe	1