



Kraków, dnia **8 lutego 2024** roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr EMA/2024/01

**Dostawa, montaż i uruchomienie
zintegrowanego zespołu mieszalników
do produkcji suchych i mokrych mieszanek
wraz z niezbędnymi instalacjami**



A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest firma Ekomas AlwerChem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Alwerni (32-566 Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie).
2. Zamówienie jest realizowane w kontekście naboru numer **FEMP.08.07-IP.01-015/23**, program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.7 Rozwój firm wspierających sprawiedliwą transformację, typ projektu A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy, do którego Zamawiający zgłosił wnioski o dofinansowanie projektu pn. „Wprowadzenie na rynek ulepszonych, sparametryzowanych mas szpachlowych oraz mas wzmocnionych włóknami wraz z instalacją innowacyjnego ciągu technologicznego do wytwarzania suchych i mokrych mieszanek” (numer projektu FEMP.08.07-IP.01-0084/23).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Techniczna specyfikacja zapytania ofertowego – Załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Ze względu na fakt, że informacje zawarte w Technicznej specyfikacji zapytania ofertowego – Załączniku nr 7, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), Oferent, który chce złożyć ofertę w ramach niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wcześniejszego złożenia Oświadczenia o zachowaniu poufności (stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) i przesłania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego biuro@ekomas.pl. Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia, Zamawiający niezwłocznie prześle Załącznik nr 7 na adres poczty elektronicznej Oferenta. Przesłanie podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności jest również warunkiem udziału Oferenta w wizji lokalnej, o której mowa w punkcie I.3 lit. a Zapytania Ofertowego.
4. Przewidywana data zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą – marzec 2024 r.

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż i uruchomienie **zintegrowanego zespołu mieszalników poziomych wstęgowych do produkcji suchych i mokrych mieszanek wraz z niezbędnymi instalacjami** (nazywanego w dalszej części niniejszego Zapytania Ofertowego **Zespołem Mieszalników Produkcyjnych** lub zamiennie **Przedmiotem Zamówienia**) o minimalnej następującej specyfikacji:

(1) MIESZALNIK POZIOMY WSTĘGOWY MAS MOKRYCH

- **Mieszadło mieszalnika** umożliwiające uzyskanie masy szpachlowej mokrej o jednolitej strukturze poprzez wymieszanie substratów w postaci sypkiej i ciekłej o zadanych proporcjach. Element mieszający powinien stanowić wirnik wielowstęgowy w pozycji poziomej. Skok, szerokość wstęg oraz średnice należy dobrać na podstawie symulacji CFD w taki sposób, aby zapewnić uzyskanie gotowego produktu w czasie około 1h. Wirnik należy wyposażyć w elementy umożliwiające skuteczne oczyszczanie wewnętrznej powierzchni mieszalnika. Średnicę wstęgi zewnętrznej wirnika należy dobrać w taki sposób, aby przy nominalnym wypełnieniu mieszalnika wał pozostał poniżej powierzchni w odległości nie mniejszej niż



1 średnica wału.

- **Napęd mieszadła o mocy do 15 kW.** Obroty regulowane przemiennikiem częstotliwości w zakresie 20 do 60 obr/min., umieszczonym w szafie sterowniczej.

- **Zbiornik mieszalnika** o pojemności roboczej 1,6m³, wykonanie stal nierdzewna 304L. Górna pokrywa otwierana w dwóch trybach: roboczym i serwisowym (zgodnie z wytycznymi w Załączniku nr 7). Na górnej pokrywie dwa króćce zasypowe ze sterowanymi elektrycznie zasuwaniami, w dennicy zbiornika jeden wylot kontrolowany elektrycznie zasuwą.

- **Waga tensometryczna.** Mieszalnik posadowiony na wadze tensometrycznej, zainstalowanej na konstrukcji wsporczej. Waga powinna umożliwiać prowadzenie pomiaru w trakcie pracy mieszalnika i posiadać osobny panel sterujący.

- **Konstrukcja wsporcza.** Zbiornik mieszalnika zabudowany na własnej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, wysokość posadowienia mieszalnika +210 cm, kotwiona do podłogi hali, wytyczne zostały zawarte w Załączniku nr 7.

- **Pulpit sterowniczy** opracowany według wytycznych w Załączniku nr 7.

- **Króciec do podawania wody** na zbiorniku mieszalnika, wraz z instalacją doprowadzającą wodę do zbiornika, z dwoma przepływomierzami kontrolnymi, według rysunku w Załączniku nr 7.

(2) MIESZALNIK POZIOMY WSTĘGOWY MAS SUCHYCH

- **Mieszadło mieszalnika** umożliwiające uzyskanie suchej masy o jednolitej strukturze poprzez wymieszanie substratów w postaci sypkiej o zadanych proporcjach. Element mieszający powinien stanowić wirnik wielowstęgowy w pozycji poziomej. Skok, szerokość wstęg oraz średnice należy dobrać w taki sposób, aby zapewnić uzyskanie gotowego produktu w czasie około 1h. Średnicę wstęgi zewnętrznej wirnika należy dobrać w taki sposób, aby przy nominalnym wypełnieniu mieszalnika wał pozostał poniżej powierzchni w odległości nie mniejszej niż 1 średnica wału.

- **Napęd mieszadła o mocy do 15 kW.** Obroty regulowane przemiennikiem częstotliwości w zakresie 20 do 60 obr/min., umieszczonym w szafie sterowniczej.

- **Zbiornik mieszalnika** o pojemności roboczej 2,2m³, wykonanie stal nierdzewna 304L. Górna pokrywa otwierana w dwóch trybach: roboczym i serwisowym. Na górnej pokrywie jeden króciec zasypowy ze sterowaną elektrycznie zasuwą, w dennicy zbiornika dwa wyloty kontrolowane elektrycznie zasuwaniami.

- **Waga tensometryczna.** Mieszalnik posadowiony na wadze tensometrycznej, zainstalowanej na konstrukcji wsporczej. Waga powinna umożliwiać prowadzenie pomiaru w trakcie pracy mieszalnika i posiadać osobny panel sterujący.

- **Konstrukcja wsporcza.** Zbiornik mieszalnika zabudowany na własnej konstrukcji wsporczej.



Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, wysokość posadowienia mieszalnika +420 cm, kotwiona do podłogi hali, wytyczne zostały zawarte w Załączniku nr 7.

- **Pulpit sterowniczy** opracowany według wytycznych w Załączniku nr 7

(3) WSPÓLNE ELEMENTY ZESPOŁU MIESZALNIKÓW

- **Szafa zasilająco-sterownicza** zawierająca systemy zabezpieczeń oraz przemienniki częstotliwości dla silników zainstalowanych na mieszadłach obu mieszalników.

- **Trasy kablowe i okablowanie**, według rysunku i specyfikacji w Załączniku nr 7.

- **Przenośnik międzyoperacyjny** - rura podawcza wpinana do króćców mieszalników, instalacja zgodna ze specyfikacją w Załączniku nr 7.

- **Dostawa i montaż** wszystkich w/w elementów w istniejącej hali produkcyjnej.

- **Kompletne uruchomienie systemu** wraz z realizacją pierwszego pełnego cyklu produkcyjnego, w tym przeprowadzenie niezbędnych szkoleń stanowiskowych.

2. Zamówienie obejmuje: dostawę Zespołu Mieszalników Produkcyjnych, kompletny montaż i uruchomienie wraz z realizacją pierwszego pełnego cyklu produkcyjnego oraz szkolenia stanowiskowe niezbędne do prawidłowej obsługi wszystkich maszyn i urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia. **Wymienione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym elementy muszą stanowić kompletną całość, zapewniającą sprawne i bezawaryjne działanie Zespołu Mieszalników Produkcyjnych.**
3. Przedmiot Zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Wszystkie urządzenia i instalacje muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz (dotyczy maszyn i urządzeń): posiadać certyfikat CE, dokumentację techniczno-ruchową (DTR) i instrukcje BHP. Dokumentacja ta zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy Przedmiotu Zamówienia.
4. Elementy sterujące powinny zostać wykonane zgodnie z zachowaniem reguły dostępności – posiadać odpowiednią wielkość i wyraźne, czytelne oznakowanie.
5. Montaż, instalacja i rozruch Przedmiotu Zamówienia będzie miał miejsce w hali produkcyjnej zlokalizowanej w Alwerni przy ul. Belwender 3 (kod pocztowy 32-566).
6. Wykonawca po dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania miejsca montażu. Wszystkie ewentualne zniszczenia powstałe podczas montażu będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.
7. Kody CPV i ich nazwy:
 - 43412000-4 Mieszalniki;
 - 44212313-6 Wsporniki;
 - 42923000-2 Maszyny ważące i wagi
 - 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
 - 39370000-6 Instalacje wodne
 - 51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
 - 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy



8. Zamawiający na potrzeby realizacji Projektu, wskazanego w punkcie A.2 niniejszego zamówienia, potrzebuje gotowych, całościowo zainstalowanych i uruchomionych elementów stanowiących Zespół Mieszalników Produkcyjnych, wskazanych w punkcie B.1 wraz z wymaganymi instalacjami.

Realizacja instalacji nie stanowi robót budowlanych.

C. GWARANCJA I SERWIS

1. Składając ofertę należy podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia maszyn, urządzeń i instalacji. Maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zakres gwarancji musi obejmować co najmniej wady fabryczne, konstrukcyjne i materiałowe, z wyłączeniem komponentów podlegających naturalnemu, szybkiemu zużyciu w trakcie eksploatacji (jak np. elementy podlegające ścieraniu, do dokładnego ustalenia w umowie). Gwarancja winna obejmować dodatkowo świadczone bezpłatnie w okresie gwarancji przeglądy okresowe i obsługę serwisową wszystkich objętych Przedmiotem Zamówienia i dostarczonych przez Wykonawcę maszyn i urządzeń, zgodnie z ich wymogami użytkowymi, w tym wymiany części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wykonywane z częstotliwością zapewniającą bezusterkową eksploatację. Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe dokonywane były raz na sześć miesięcy lub częściej, o ile wynika to z kart gwarancyjnych producentów dostarczonych i zamontowanych maszyn i urządzeń.
2. Składając ofertę należy podać oferowany czas reakcji serwisowej w godzinach. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czasu reakcji serwisu na zgłoszenia nie dłuższego niż 24 godziny. Pod pojęciem reakcja serwisowa rozumie się działanie Wykonawcy w postaci:
 - a. kontaktu z osobą zgłaszającą usterkę (telefon/e-mail) oraz
 - b. przyjazdu kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy, zdiagnozowanie na miejscu pracy urządzenia, zakończone uzgodnieniem z Zamawiającym sposobu naprawy stwierdzonej usterki, czasu trwania naprawy i sposobu ewentualnego użytkowania Zespołu Mieszalników Produkcyjnych do czasu naprawy.

D. TERMIN REALIZACJI

1. Zamawiający zakłada podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
2. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 16 tygodni od dnia podpisania umowy (w tym okres od dnia podpisania umowy do dnia zgłoszenia gotowości do montażu nie może przekroczyć 12 tygodni, a czas montażu nie może przekroczyć 4 tygodni), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie D.3 poniżej.
3. Dokładne terminy dostawy i montażu zostaną wskazane przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do transportu i montażu, z uwzględnieniem harmonogramów produkcyjnych i potrzeb projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu montażu po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę, w zależności od harmonogramów produkcyjnych i potrzeb projektu.



E. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena powinna być podana w złotych (PLN) w zaokrągleniu do 1 PLN. W przypadku konieczności przeliczenia ceny z innej waluty, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty.
2. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, w tym własny transport, dostawę, montaż, uruchomienie wraz z realizacją pierwszego pełnego cyklu produkcyjnego, szkolenia stanowiskowe oraz obsługę serwisową w okresie gwarancji, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
3. Cenę netto oraz cenę brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług) należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w ofercie.
4. W przypadku wybrania oferty, podana w ofercie cena będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.
5. Zamawiający zakłada udzielenie zaliczki wybranemu Wykonawcy w wysokości stanowiącej maksymalnie 30 procent wartości zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, że ostatnia płatność w wysokości minimum 10 procent ceny nastąpi po montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia wraz z realizacją pierwszego pełnego cyklu produkcyjnego oraz przeszkoleniu pracowników.

F. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy:
 - a. posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, poparte referencjami wskazanymi w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
 - b. wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której istotne postanowienia zostały zawarte w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego
 - c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów lub/oraz naruszenia przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, podpisanych zgodnie z prawdą oświadczeń stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do Zapytania Ofertowego, podpisanego Załącznika nr 4 (akceptacja istotnych postanowień umownych), Załącznika nr 5 (wykaz podwykonawców), a także dokumentacji technicznej i raportów, o których mowa w punkcie F.4 poniżej.
3. Wykonawca musi nadto spełnić następujące wymagania:
 - a. Przedstawić minimum 3 referencje ze zrealizowanych podobnych projektów (mieszadła, mieszalniki) o wartości minimum 1.000.000 zł. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnienia przez Wykonawcę odpowiedniej tabeli na formularzu oferty – Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji u odbiorcy prawdziwości podanych informacji.
 - b. Zobowiązać się przez cały czas realizacji umowy do posiadania ważnej polisy OC prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – Załącznik nr 1.



4. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą:
 - a. Dokumentacji technicznej (oddzielnej dla mieszalnika mas mokrych i mieszalnika mas suchych), na którą składają się:
 - i. Dokładna specyfikacja techniczna mieszalnika zgodna z wymogami niniejszego Zapytania Ofertowego
 - ii. Rysunki techniczne mieszadła i mieszalnika
 - iii. Szkic pulpitu sterowniczego (wraz z wymiarami) zgodnego z wymogami niniejszego Zapytania Ofertowego, w tym zaprojektowanego zgodnie z regułą dostępności
 - iv. Rysunek techniczny konstrukcji wsporczej
 - v. Specyfikacja techniczna wagi tensometrycznej wraz z rysunkiem modułu sterowania (z wymiarami panelu sterującego)
 - b. Raportu z wykonanej symulacji CFD procesu mieszania na komputerowym modelu opracowanego mieszalnika mas mokrych potwierdzającą możliwość uzyskania gotowej mieszanki w czasie około 1h. Wytyczne zawiera Załącznik nr 7.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada udział podwykonawców, do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

G. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONANIA OCENY

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
 - a. Kryterium finansowe (cena) – waga 60 punktów;
 - b. Kryterium długości gwarancji – waga 20 punktów;
 - c. Kryterium czasu reakcji serwisowej – waga 20 punktów.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową. Ocena punktowa (WP) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
 $WP = WPC + WPG + WPR$,
 Gdzie WPC – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium cena, WPG – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium gwarancja, WPR – liczba punktów uzyskana w ramach kryterium czas reakcji serwisowej.
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

H. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI W POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIACH

1. [KRYTERIUM FINANSOWE – CENA] Zamawiający przyzna wartości punktowe w tym kryterium (WPC) dzieląc wartość nieodrzuconej oferty z najniższą ceną (WNC) przez wartość rozpatrywanej oferty (WRO), a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę kryterium (60), to jest według formuły:
 $WPC = (WNC / WRO) \times 60$.
 Cenę należy podać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punktach E.1-E.3 niniejszego Zapytania Ofertowego.



2. [KRYTERIUM DŁUGOŚCI GWARANCJI] Zamawiający przyzna wartości punktowe (WPG) dzieląc podany w miesiącach okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie (GRO) przez określony w Zapytaniu Ofertowym maksymalny oczekiwany okres gwarancji (36 miesięcy), a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę kryterium (20), to jest według formuły:

$$\text{WPG} = (\text{GRO} / 36) \times 20.$$

Długość gwarancji należy podać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie C.1 niniejszego Zapytania Ofertowego.

3. [KRYTERIUM CZASU REAKCJI SERWISOWEJ] Zamawiający przyzna wartości punktowe (WPR) dzieląc najkrótszy zaoferowany w nieodrzuconej ofercie czas reakcji serwisowej (NCR) przez czas reakcji serwisowej w rozpatrywanej ofercie (OCR), a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę kryterium (20), to jest według formuły:

$$\text{WPR} = (\text{NCR} / \text{OCR}) \times 20.$$

Gwarantowany czas reakcji serwisowej należy podać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie C.2 niniejszego Zapytania Ofertowego.

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ ZAPYTAŃ

1. Sposób przygotowania oferty

- a. Oferta powinna być złożona na formularzu oferty (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi załącznikami.
- b. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
- c. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty.
- d. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
- e. Oferta musi być opatrzona datą. Konieczne jest podpisanie dokumentów oraz ich zeskanowanie lub podpisanie podpisem elektronicznym.
- f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
- g. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
- h. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

2. Termin i sposób złożenia oferty

- a. Oferty należy złożyć do dnia **22 lutego 2024 roku do godz. 12.00** – decyduje data i godzina umieszczenia oferty w Bazie Konkurencyjności.
- b. Ofertę należy złożyć poprzez portal Baza Konkurencyjności. Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę.



- c. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

3. Informacje dodatkowe – wizja lokalna i zapytania

- a. Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca posadowienia przedmiotów objętych zamówieniem, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 roku (czwartek), o godz. 14.00 na terenie firmy Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k. w Alwerni przy ul. Belwender 3. Warunkiem wzięcia udziału w wizji lokalnej jest wcześniejsze podpisanie Oświadczenia o zachowaniu poufności (stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) i przesłania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego biuro@ekomas.pl wraz z potwierdzeniem obecności w wizji lokalnej. Oferent bierze udział w wizji lokalnej na własny koszt. Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał wyjaśnień odnośnie treści Przedmiotu Zamówienia lub trwającego procesu zbierania ofert.
- b. Zamawiający informuje, iż wszelkie zapytania do prowadzonego postępowania kierowane powinny być poprzez portal Baza Konkurencyjności. Zamawiający nie będzie udzielał indywidualnie żadnych informacji drogą telefoniczną lub drogą mailową, z zastrzeżeniem zapisów w punkcie A.3 niniejszego zapytania.
- c. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przesyłając prośbę o wyjaśnienia, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
- d. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- e. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić prośbę o wyjaśnienia bez rozpoznania.

J. ZAKRES WYKLUCZENIA

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego.
2. O realizację zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które nie zostały wykluczone na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie



(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego.

3. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty, lub też złożyli ofertę po terminie.

K. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
 - a. zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
 - b. zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
 - c. nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
 - d. zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 - e. konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej.
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

L. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Tomasz Maciejowski, numer telefonu +48 601 336 244, email: tomek@ekomas.pl

M. KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne



rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Alwerni ul. Belwender 3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr EMA/2024/01 na dostawę, montaż i uruchomienie zintegrowanego zespołu mieszalników do produkcji suchych i mokrych mieszanek wraz z niezbędnymi instalacjami.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
4. Z uwagi na fakt, że niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (Działanie: Rozwój firm wspierających sprawiedliwą transformację) dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (Działanie: Rozwój firm wspierających sprawiedliwą transformację).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Okres ten dotyczy również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Oferenta do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



N. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części, bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
3. W wypadku, jeśli gdziekolwiek w Zapytaniu Ofertowym podana jest nazwa określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (nazwa własna) należy ją traktować, jakby została podana z określeniem „lub równoważne”, zaś zakres równoważności oznacza produkty/rozwiązania innych firm o co najmniej takiej samej funkcjonalności i użyteczności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jeśli po wezwaniu do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. W wypadku różnicy w samej treści zapytania, lub między treścią zapytania opublikowaną w Bazie Konkurencyjności, a treścią zawartą w pliku stanowiącym załącznik do Zapytania lub opublikowaną w inny sposób, stosuje się treść korzystniejszą dla Wykonawców, a w razie gdy są one równie korzystne, pierwszeństwo ma treść korzystniejsza dla Zamawiającego, a gdy wcześniejsze reguły nie znajdują zastosowania pierwszeństwo ma treść opublikowana bezpośrednio w Bazie Konkurencyjności.

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia konfliktu interesów

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie

Załącznik nr 4: Oświadczenie – akceptacja istotnych postanowień umownych

Załącznik nr 5: Oświadczenie - Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 6: Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 7 - Techniczna specyfikacja zapytania ofertowego zostanie przesłany zainteresowanym Wykonawcom pod warunkiem, o którym mowa w punkcie A.3 niniejszego Zamówienia Ofertowego.