

Wrocław, dnia 9 lutego 2024 r.

**Zapytanie ofertowe nr 2_2024_19.1.2_0001
z dnia 9 lutego 2024 r.**

na montaż stacji transformatorowej z przyłączem SN i niskiego napięcia do elektrowni.

W związku z realizacją projektu „Budowa MEW Uniegoszcz wraz z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie odladzania turbiny Archimedes”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 w ramach Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, nr projektu NORW.19.01.02-02-0001/22 poszukujemy Wykonawcy montażu stacji transformatorowej z przyłączem SN i niskiego napięcia do elektrowni.

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie **zasady konkurencyjności**.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

INEXGREEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MEW UNIEGOSZCZ Spółka Komandytowa, ul. Pasterska 2B, 50-226 Wrocław, KRS: 0000620213, NIP: 8952082558, REGON: 364558326.

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ostateczny termin składania ofert upływa: **16 lutego 2024 r.**

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
 - a) elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: **inexgreen@bldg.pl** lub
 - b) za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
3. Składający ofertę są zobowiązani do zapoznania się z treścią dokumentacji oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Arkadiusz Szkudlarek, E-mail: arkadiusz.szkudlarek@inex.green Tel.: 883 990 660

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace związane z montażem stacji transformatorowej, wykonaniem przyłączy i prac zależnych według szczegółowego zestawienia poniżej.

Szczegóły zamówienia:

Stacja transformatorowa 1x160kVA, 0,4/21kV o następujących parametrach:

1. Obudowa:

- Gabaryty zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 4800 x 2700 x 2500
- Obsługa rozdzielnic SN i nN - wewnętrzna (z wewnętrznym korytarzem),
- Komora transformatorowa przystosowana do jednostki 160 kVA,
- Dach płaski,
- W posadzce otwory na przejścia kablowe,
- Przepusty kablowe,
- Ściany boczne, ściana frontowa oraz ściana tylna w wykonaniu STANDARDOWYM bez ścian REI120 i ppoż,
- Wentylacja komory transformatora – mechaniczna.

2. Rozdzielnica średniego napięcia:

- ROZDZIELNICA SN TYPU RSS-24w
 - Napięcie znamionowe 24 kV,
 - Prąd znamionowy 630 A,
 - Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały 16 kA/1s,
 - wysokość: 1800 [mm],
 - szerokość: 2232 [mm],
 - głębokość: 1078 [mm],
 - 1x Pole liniowe z ogranicznikami przepięć – L:
 - rozłącznik NAL 24 – napęd ręczny,
 - uziemnik typu E – napęd ręczny,
 - styki położenia rozłącznika,
 - styki położenia uziemnika,
 - szafka obwodów wtórnych,
 - izolatory reaktancyjne + wskaźnik napięć,
 - blokada mechaniczna rozłącznik -uziemnik,
 - blokada mechaniczna pokrywy drzwi,
 - blokady kłódkowe aparatów,
 - ograniczniki przepięć typu POLIM D18N,
 - trwałe schemat pola na elewacji,
 - wymiary pola 651x1078x1800,
 - 1x Pole pomiarowe bez rozłącznika i uziemnika – P
 - przekładniki prądowe,
 - przekładniki napięciowe,
 - trwałe schemat pola na elewacji,
 - wymiary pola 651x1078x1800,
 - 1x Pole wyłącznikowe - W
 - rozłącznik NAL 24 – napęd ręczny,
 - uziemnik typu E – napęd ręczny,
 - wyłącznik SION 24 - napęd silnikowy 24 VDC - cewka załączająca, cewka wyłączająca, wyzwalacz podnapięciowy,

- styki położenia rozłącznika,
- styki położenia uziemnika,
- szafka obwodów wtórnych,
- blokada mechaniczna rozłącznik-uziemnik,
- blokada mechaniczna pokrywy drzwi,
- blokady kłódkowe aparatów,
- trwałe schematy pola na elewacji,
- wymiary pola 900x1078x1800.

3. Rozdzielnica niskiego napięcia:

- napięcie znamionowe 0,8 kV, napięcie izolacji 1 kV, wyposażona w:
 - 1szt Wyłącznik główny 400A, 400V, 3p, z napędem elektrycznym 24VDC, stacjonarny, wyzwalacz, zabezpieczenie,
 - Rozłączniki listwowe odpływowe NH2 250A, 690V (bez wkł. bezp.),
 - 1kpl Ogranicznik przepięć,
 - 1kpl Potrzeby własne.

4. Szafka pomiarowa:

- Układ do pośredniego pomiaru energii wyposażony w listwę zaciskową WAGO, zasilacz 24VDC.

5. Szafka EAZ :

- Zabezpieczenie e2Tango,
- modem telemechaniki MSG-701,
- Siłownia 24VDC z dwoma akumulatorami (40 Ah).

6. Transformator Suchy 15,75/0,8 kV , 160 kVA , Uz 6%

7. System kontrolnym dla M.E.W z dwiema turbinami Archimedes a

- mocy łącznej 90kW:
- Obudowa rozdzielnic w stopniu ochrony IP55,
- sterownik plc i panel hmi firmy Siemens,
- 2 sondy hydrostatyczne do pomiaru wody górnej oraz wody dole,
- sterowanie mocą turbina na podstawie poziomu wody za pomocą specjalnie dostosowanego regulatora,
- obsługa układów hydraulicznych turbin,
- falownik regeneracyjny do pracy ciągłej dla jednej turbiny 45 kW,
- druga turbina złączana do sieci za pomocą stycznika mocy,
- pomiar kluczowych parametrów elektrowni za pomocą analizatorów parametrów sieci,
- przyjazny oraz intuicyjny interfejs użytkownika przedstawiony na panelu dotykowym pozwalający na odczytanie bieżących parametrów elektrowni oraz modyfikacje ustawień. Powiadomienia o stanach awaryjnych oraz Historia alarmów. Możliwość podglądu pracy elektrowni oraz sterowania za pośrednictwem smartfon-a lub komputer (warunkiem uzyskania podglądu jest dostarczenie łącza internetowego przez zamawiającego ze stałym adresem ip (adres ip musi być publiczny) oraz routera z Serwerem VPN,
- schemat elektryczny,
- system musi być wyposażony w kompensację mocy biernej dla generatora 45kW:
 - Obudowa rozdzielnic w stopniu ochrony IP55,
 - automatyczny regulator mocy biernej z wyświetlaczem graficznym,
 - zabezpieczenia baterii kompensacji mocy biernej za pomocą rozłączników z wkładkami topikowymi,
 - styczniki z modułami ograniczającymi początkowy prąd ładowania Kondensatora.

8. Zabezpieczenie parametrów sieci nM:

- zabezpieczenie nadnapięciowe,
- zabezpieczenie podnapięciowe,
- zabezpieczenie podczęstotliwościowe,
- zabezpieczenie nadczęstotliwościowe,
- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

9. Instalacja oraz uruchomienie

- wykonanie połączeń kablowych pomiędzy stacją transformatorową a generatorem,
- wykonanie połączeń pomiędzy stacją transformatorową a czujnikami,

10. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej:

- montaż rozdzielnic ROT wraz z zestawem gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
- linię kablową dla zasilania rozdzielnic ROT,
- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,
- instalacja uziemienia,

11. Badania po montażowe stacji transformatorowej:

- badanie transformatora,
- badanie kabli SN na odcinku od transformatora do pola rozdzielni SN – badanie rezystancji izolacji, próba napięciowa VLF,
- badanie rozdzielnic SN – rezystancja izolacji, próba napięciowa AC,
- badanie przekładników prądowych SN – rezystancja izolacji, próba napięciowa AC, pomiar obwodów wtórnych przekładników,
- badanie przekładników napięciowych SN – rezystancja izolacji, próba napięciowa AC, pomiar obwodów,
- wtórnych przekładników, pomiar obciążenia obwodów wtórnych,
- badanie rozdzielnic nN,
- badanie rezystancji uziomu,

12. Badania linii kablowej SN od stacji transformatorowej do miejsca przyłączenia

- badanie rezystancji izolacji,
- próba napięciowa VLF,
- badanie ciągłości żył,

13. Badanie, testy telemechaniki i zabezpieczeń

- testy i konfiguracja łączności,
- sprawdzenie zabezpieczeń dodatkowych poprzez wymuszenie uzgodnionych prądów, napięć i częstotliwości,
- sprawdzenie telesygnalizacji,
- sprawdzenie telesterowań łącznikami w stacji transformatorowej,
- konfiguracja zabezpieczenia,

Szczegółowa lokalizacja montażu stacji transformatorowej z przyłączem SN i niskiego napięcia do elektrowni została przedstawiona w udostępnionej dokumentacji projektowo-technicznej dla przedmiotowego zamówienia, która stanowi **Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Projekt Sieci uzbrojenia terenu.**

Lokalizacja dostawy i montażu:

Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000 strefa 5: Y: 5521315.94; X: 5666824.42

Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt wykonawczy przyłącza SN i stacji transformatorowej Elektrowni Wodnej MEW Uniegoszcz oraz projekt dotyczący budowy rozdzielnic odbiorów ogólnych ROT oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego, wymogi Zamawiającego, obowiązujące przepisy i normy. Dokumentacja techniczna wraz z wymogami stanowią załączniki do Zapytania ofertowego: **Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 – Projekty wykonawcze.**

Istnieje możliwość okazania miejsca inwestycji po wcześniejszym telefonicznym oraz mailowym umówieniu z Zamawiającym.

Dopuszczenie zastosowania produktów i materiałów równoważnych

W przypadku, gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia, w przedmiarach robót, w projekcie budowlanym, we wszystkich dokumentach i załącznikach opisujących przedmiot zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. **W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego**, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy.

W każdym przypadku dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów, komponentów / zamienników równoważnych wobec wskazanych w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania ich zgodności z planowanym przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami budowlanymi, które spełniają minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcje i walory użytkowe.

VI. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest **montaż stacji transformatorowej z przyłączem SN i niskiego napięcia do elektrowni.**

VII. KOD CPV:

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do **29.03.2024 r.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w następujących sytuacjach:

- a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia montażu;
- b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie montażu, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej z konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
- c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
- e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;
- f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
- h) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania;
- i) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
- j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
- k) w przypadku braku dostępności materiałów budowlanych lub wydłużony czas oczekiwania, ze względu na sytuację rynkową, np. będącą następstwem wystąpienia epidemii lub pandemii i wprowadzonymi w ich efekcie obostrzeniami;

Wszystkie zmiany umowy będą możliwe do wprowadzenia po uprzednim wydłużeniu okresu realizacji projektu, za zgodą instytucji finansującej, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu umownego jej realizacji.

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe i częściowe.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- c) Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia stanowiącego **Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

X. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Oferta, zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1**.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**.
3. Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3**.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

	Symbol	Kryterium oceny	Waga punktowa (0-100) pkt.
1	C	Wartość zamówienia netto (w PLN)	100

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Wartość zamówienia netto (w PLN) – 100 pkt,

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_n) \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$C_{\min}$ - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych

C_n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

C - wartość zamówienia netto

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dodatkowymi Załącznikami.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Wykonawca sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz innych informacji zawartych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. **Oferta powinna zawierać:**
 - a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 - b) posiadać datę wystawienia;
 - c) wartość zamówienia netto (w PLN)
 - d) powoływać się na numer zapytania ofertowego: **2_2024_19.1.2_0001**
 - e) wszystkie załączniki.
7. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiając nie przewiduje udzielania zapytań uzupełniających.

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Wykonawca wskazuje w ofercie te informacje, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa
13. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIII. ODRZUCENIE OFERTY:

1. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
 - a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, a pełnomocnictwo nie zostało załączone do oferty,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych lub nie dostarczył wymaganych uzupełnień, o które został poproszony w zawiadomieniu.
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym: **INEXGREEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MEW UNIEGOSZCZ Spółka Komandytowa, ul. Pasterska 2B, 50-226 Wrocław, KRS: 0000620213, NIP: 8952082558, REGON: 364558326.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 9 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wypełniony **Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**.

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr **2_2024_19.1.2_0001** oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

XV. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą: **60 dni** rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
13. Zmiana postanowień umowy może być dokonana także w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
 - a) Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
 - b) Z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy,
 - c) Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany stawki podatku VAT).
 - d) Wystąpią przesłanki zmiany terminu umowy opisane w pkt. VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY.
14. W ciągu 3 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy.

15. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>