

Lubin, dnia 19 lutego 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia odbywa się w ramach **Planu rozwojowego**: dokument, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/241, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego.

Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Instytucja odpowiedzialna za inwestycję (IOI): Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jednostka Wspierająca (JW): Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych.

Numer przedsięwzięcia: KPO/22/1/BCU/U/0044

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wyposażenia warsztatu naprawczego wraz z niezbędnym osprzętem do serwisowania samojezdnych maszyn górniczych dla nowobudowanego Branżowego Centrum Umiejętności.

Kod CPV 43800000-1: Urządzenia warsztatowe

Kod CPV 44512500-7: Klucze maszynowe

Kod CPV 42652000-1: Ręczne narzędzia elektromechaniczne

Kod CPV 42651000-4: Pneumatyczne narzędzia ręczne

Kod CPV 44512940-3: Zestawy narzędziowe

Kod CPV 44510000-8 - narzędzia

Kod CPV 39141100-3: Regały

Kod CPV 44421000-7: Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

Kod CPV 43800000-1: Urządzenia warsztatowe

Kod CPV 39151200-7: Stoły robocze

Kod CPV 44512930-0: Skrzynki narzędziowe

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 84
59-301 Lubin
KRS 0000129561, NIP 6920001780, Regon 390141468
www: www.mckk.com.pl
e-mail: info@mckk.com.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Ogólnych Wytycznych kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również Regulaminie Wewnętrznym Udzielania Zamówień obowiązujący w MCKK w ramach projektu pt. **Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcje centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych** przyjętego w dniu 2.XII.2022r. opracowanego na podstawie Regulaminu Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

III. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA – ZAŁOŻENIA (CEL) REALIZOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych (Dziedzina). Przedmiotem projektu (inwestycji) jest budowa budynku dydaktycznego – siedziby BCU, utworzenie sali treningowej do prowadzenia zajęć z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia oraz pierwszej pomocy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, utworzenie pracowni górnictwa 4.0 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, utworzenie stanowiska do nauki prac murarskich pod ziemią wraz z zakupem zestawu rusztowań, zakup symulatorów do nauki spawania wraz z niezbędnym oprogramowaniem, stworzenie warsztatów utrzymania SMG wraz z zakupem wyposażenia, rozbudowa stanowiska przenośnika taśmowego wraz z zakupem pulpitu sterowniczego, zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych, opracowanie i wprowadzenie do ZSK kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali wraz z uzyskaniem praw do prowadzenia certyfikacji z tego zakresu oraz realizacja programu szkoleń zawodowych związanych z Dziedziną.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wyposażenia warsztatu naprawczego wraz z niezbędnym osprzętem do serwisowania samojezdnych maszyn górniczych dla nowobudowanego branżowego centrum umiejętności. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem i montażem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

W ramach niniejszego zapytania zamawiający zamierza dokonać zakupu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	sztuki/ zestawy	Specyfikacja techniczna sprzętu
1	Zwijadło bębnowe-nawijarka do węża plus wąż	2 szt.	Specyfikacja: - bęben automatyczny sprężynowy, - obudowa tworzywo sztuczne, - zastosowanie powietrze, woda inny płyn, - długość węża 15-20 m, - średnica węża wew. do 10 mm, zewn. do 14,5 mm, - ciśnienie robocze ok 20 bar, - przeznaczony do mocowania na ścianie, - gwarancja min. 12 mc.
2	Klucz udarowy pneumatyczny	2 szt.	Specyfikacja: - obroty ok. 6300, - rozmiar szybkozłącza dostosowana do zwijadła, - przełącznik kierunku obrotów, - maks. ciśnienie pracy 0,63 mpa lub zbliżone, - rozmiar uchwytu narzędziowego 3/4" lub zbliżony, - zawartość zestawu-klucz pneumatyczny, złącze do węża, - gwarancja min. 12 mc.
3	Sprężarka-kompresor śrubowy	1 szt.	Specyfikacja: - rodzaj: wolnostojący, - typ: śrubowy z falownikiem, - ciśnienie max [bar]: 10 lub 15, - napięcie zasilania [v]: 400v/50hz, - przepływ powietrza [l/min]: 5420-6400, - moc silnika [kw]: ok. 37, - hałas [db]: ok. 76, - gwarancja min. 12 mc.
4	Klucz dynamometryczny	2 szt.	Specyfikacja:

			- zakres: 300-1000 Nm, - rozmiar kwadrat: 1" lub inny dostosowany do zestawu nasadek 1", - dokładność: +- 4%, - długość: (razem z przedłużką) ok. 1487 mm gwarancja min. 12 mc - pojemnik na klucz – walizka, - do klucza dołączone jest świadectwo kalibracji wykonane na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
5	Przewód pneumatyczny	3 szt.	Specyfikacja: - przeznaczenie: powietrze, woda i inne. - materiał: poliuretan lub zbliżony - ciśnienie robocze: 8-12 bar. - typ: wąż spiralny lub inny do pistoletu. - średnica zewnętrzna 10-14 mm, wewnętrzna 12/8 mm, - długość ok. 15 mb spiralny - przewód można stosować w zakresie temperatur od -20...+70 °C, - gwarancja min. 12 mc, - w zestawie złączki.
6	Pistolet do pompowania kół (analogowy lub elektroniczny)	2 szt.	Specyfikacja: - maksymalne ciśnienie pompowania: ok. 15 bar, - wydajność: ok. 1100 l/min, - zakres pomiaru: 0,7-11 bar, - dokładność pomiaru =/- 0.01 do 0,1 bar, - przyłącze: 1/4" lub inne przystosowane do przewodu pneumatycznego, - przewód do pompowania o długości ok. 1,5, - pierścieniowa końcówka do pompowania kół 1/4" końcówka zaciskowa Wonder, - gwarancja min. 12 mc.
7	Zestaw kluczy nasadowych	2 kpl.	Specyfikacja: - min 160 sztuk typowych kluczy, narzędzi i elementów stosowanych do zestawu - Nasadki 1/2": - Nasadki długie 1/2" - Nasadki 1/2" torx: - Nasadki 3/8": - Nasadki długie 3/8": - Nasadki 3/8" torx:

			- Nasadki 1/4": - Nasadki długie 1/4": - Nasadki 1/4" torx: - Grzechotka 1/2": - Grzechotka 3/8": - Grzechotka 1/4": - Pokrętło przesuwne: 1/2"; 1/4" - Pokrętło wkrętakowe 1/4", - Przedłużki 1/2": - Przedłużki 3/8": - Przedłużki 1/4": - Nasadki do świateł 1/2": - Nasadki do świateł 3/8": - Przegub Cardana: 1/2"; 3/8", 1/4" - Adapter do bitów 5/16" z 1/2" - Adapter do bitów 5/16" z 3/8" - Adapter do bitów 1/4" z 1/4" kwadrat - Bity 5/16": ok 24 szt. - Bity 1/4", ok 20 szt - Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": - Końcówki wkrętakowe Torx z otworem na nasadce 1/4": - Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": - Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": - Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": - Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": - Klucze imbusowe: 1.25; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm - Walizka.
8	Nasadki udarowe	2 zestawy	Specyfikacja: - ilość w zestawie: min 10 szt., - rozmiar mocowania: 1/2, - typ: 6-kątne, - rodzaj stali: chromowo-molibdenowa, - rozmiar (mm): 10-32, - długość (mm): ok. 60 mm.
9	Zestaw do odkręcania śrub (zerwanych lub uszkodzonych)	2 kpl.	Specyfikacja: - rozmiar kwadratu napędowego 1/2", - ilość sztuk w zestawie min 15 szt., - wykrętak w zestawie 15, - wykrętak w zestawie 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 1, 8", 3, 16", 1, 4", 3, 8" mm z główką 12 mm,

			wykrętak w zestawie 11, 12, 14, 1, 2" mm z główką 16 mm.
10	Miernik elektroniczny przemysłowy	1 szt.	Specyfikacja: - napięcie stałe DC 50 mV / 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V 0,001 mV $\pm(0,025\%$ w.m.+ 5 cyfr), - napięcie przemienne AC (TRMS) 50 mV / 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V 0,001 mV $\pm(0,3\%$ w.m. + 25 cyfr), - natężenie stałe DC 500 μA / 5000 μA / 50 mA / 500 mA / 10 A 0,01 μA $\pm(0,1\%$ w.m.+ 20 cyfr), - natężenie przemienne AC (TRMS) 500 μA / 5000 μA / 50 mA / 500 mA / 10 A 0,01 μA $\pm(0,6\%$ w.m. + 25 cyfr), - rezystancja ok 40 MΩ, - pojemność ok 5 μF + 9 cyfr $\pm 3,5\%$, - częstotliwość. Test diody. Współczynnik wypełnienia impulsu, - automatyczna zmiana zakresu Autorange. Data HOLD Tryb automatycznego wyłączania Maks./min. Pomiar względny Wykres słupkowy, - rozdzielczość wyświetlacza: 4 ½ cyfr, 6000 punktów, - gwarancja min12 mc, - podświetlenie ekranu.
11	Zestaw kluczy imbusowych	2 kpl.	Specyfikacja: - min. 25 szt. w tym: - min 13 szt. o wymiarach calowych: od 0.028 do 3/8", - min 12 szt. o wymiarach metrycznych: od 0.7 do 10 mm , - stal hartowana
12	Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny	1 szt.	Specyfikacja: - udźwig 15-30 t., - wysokość udźwigu ok. 289 mm, - minimalny prześwit wynosi 170 mm.
13	Półautomat spawalniczy	1 szt.	Specyfikacja: - instrukcję w języku polskim, - zabezpieczenie sieci zasilającej ok C32A, - znamionowe napięcie zasilania 3x400 V; 50Hz, - moc ok. 25 kW, - napięcie stanu jałowego ok 70 V(MIG) / 14,5 V(TIG/MMA), - prąd maksymalny ok 500 A,

			- prąd przy pracy 100% ok 500 A, - prąd przy pracy 60% ok 400 A, - średnica drutu aluminiowego ok 1,0 - 1,6 mm, - średnica drutu do lutowania ok 1,0 - 1,6 mm, - średnica drutu stalowego ok 0,8 - 1,6 mm, - średnica drutu ze stali nierdzewnej ok 1,2 mm, - średnica elektrody spawalniczej ok 1,6 - 6,0 mm, - zakres regulacji prądu spawania ok 20 - 500 A(MIG) / 10 - 500 A (MMA/TIG), - rozmiar szpuli drutu ok 5 - 15 kg, - stopień ochrony ok IP 23, - waga urządzenia / zestawu ok 35 / 150 kg, - dostawa obejmuje urządzenie z zewnętrznym min 4-rolkowym podajnikiem drutu, przewodem połączeniowym źródło podajnik o długości min 10 m, profesjonalnym uchwytem spawalniczym chłodzonym cieczą MIG 500 o długości min 4 metry, przewodem elektrodowym o długości min 3 metry, przewodem masowym o długości min 3 metry oraz rolkami do podajnika ok 1,0 - 1,2 do stali.
15	Szlifierka kątowa akumulatorowa	1 szt.	Specyfikacja: - zasilanie: akumulatorowe min 2 akumulatory ze stacją szybkoładującą, - typ akumulatorów: li-ion 18 V LXT, - średnica tarczy: min 125 mm, - osłona, - nakrętka szybko mocująca, - prędkość obrotowa regulowana bezstopniowo w zakresie od 3000 do 8500 obr./min , - bez szczotkowy silnik, - hamulec elektryczny , walizka - gwarancja min 12 mc.
16	Wiertarka udarowa	1 szt.	Specyfikacja: - moc znamionowa min 1300 W, - napięcie 230V lub akumulatorowe (min. 2 akumulatory + ładowarka), - prędkość obr. na biegu jałowym obr./min 2 biegi 1250/3500,

			- liczba uderzeń min 0 – 20.000/56.000 min-1, - maks. średnica wiercenia w stali 16 mm, - maks. średnica wiercenia w drewnie 40 mm, - maks. średnica wiercenia w betonie 22 mm, - uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i inny, - rodzaj udaru elektropneumatyczny np. mechaniczny, - gwarancja min 12 mc.
17	Wkrętarka (wiertarka) akumulatorowa	1 szt.	Specyfikacja: - napięcie akumulatora 18 V, - pojemność akumulatora min. - 4AH, - ilość baterii min. 2, - maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie) (Nm.) min. 140, - częstotliwość uderzeń (min-1) min 30.000, - średnica wiercenia w drewnie 52 mm, - średnica wiercenia w betonie 16 mm, - średnica wiercenia w stali 13 mm, - wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, - oświetlenie LED obszaru roboczego, - bezszczotkowy silnik, - ładowarka i walizka, - gwarancja min 12 mc.
18	Wózek narzędziowy - Szafka narzędziowa	2 szt.	Specyfikacja: - min 7 szuflad na prowadnicach o min 3 wysokościach, • szuflady wysuwane całkowicie, • min. 300 elementów, • kierowane kółka z blokadą, • centralny zamek, • wyposażenie szuflad: • system ¼", • system 3/8", • system ½", • klucze płasko oczkowe- zestaw, • klucze oczkowe- zestaw, • klucze do przewo hamulcowych-zestaw, • klucze płaskie-zestaw, • wkrętaki PL PH – zestawy, • szczypce seegera – zestaw, • kombinerki, • obcinaczki,

			• szczypce wydłużone, • obgiete, • cięgi do rur, • klucz nastawny • nakładki Torx 55mm-140 mm- zestawy, • nasadki Spline ½" 55mm-100mm – zestawy, • nasadki udarowe ½" – zestaw, • wkręta T-hex – zestaw, • wkręta T Torx – zestaw.
19	Stół warsztatowy	1 szt.	Specyfikacja: – min 22 szuflady na stalowych teleskopowych prowadnicach kulkowych (o min 3 wysokościach szuflad), – obciążenie statyczne jednej szuflady 50- 60 kg, – centralna blokada zamykająca wszystkie szuflady po przekręceniu kluczyka, – centralny zamek blokujący z dwoma kluczami w komplecie, – dno każdej szuflady wyłożone gumową matą tłumiącą ogólnego przeznaczenia, – konstrukcja stołu wykonana z blachy stalowej o grubości min 1 mm, – cokół wykonany z ocynkowanej blachy stalowej o grubości min 1,5mm , – elementy składowe cokołu skręcane w celu wyeliminowania przypadkowych ognisk korozji, – blat stołu wykonany z impregnowanej sklejki o grubości min 40 mm, – możliwość przykręcenia cokołu do podłoża, – boki stołu przystosowane do zamontowania płyt perforowanych na zawieszki narzędziowe, – elementy składowe cokołu skręcane w celu wyeliminowania przypadkowych ognisk korozji.
20	Ścianka narzędziowa	1 szt.	Specyfikacja: – ścianka wymiary min 140*100 m, – min 2 x uchwyt na klucze pionowy, – min 2 x uchwyt na klucze poziomy, – min 8 x duży haczyk, – min 8 x średni haczyk, – min 16 x mały haczyk,

			- min 1 x półka na bity, nasadki, wiertła, - min 1 x półka na wkręta precyzyjne, - min 13 x kuwetka mała, - min 11 x kuwetka średnia, otwory montażowe, zapewniające szybki i łatwy montaż na ścianie.
21	Metalowa szafa warsztatowa	1 szt.	Specyfikacja: - szerokość całkowita min 1000 mm, - głębokość całkowita min 500 mm, - wysokość całkowita min 1950 mm, - maks. obciążenie min 5800 kg, - maks. obciążenie półki min 80 kg, - maks. obciążenie szuflady min 430 kg, - liczba szuflad min 6, - ilość półek min 2, - masa max 150 kg, - materiał skrzynek - metal, - min 2 półki przestawne, - min 2 szuflady h=min 90mm, - min 2 szuflady h= min 180mm, - min 2 szuflady h= min 270mm.
22	Lampa warsztatowa akumulatorowa + statyw	1 szt.	Specyfikacja: - zasilanie: akumulatorowe min 2 akumulatory + stacja ładująca), - napięcie akumulatora: 18V, - typ akumulatora: litowo-jonowy, - minimalna wysokość: 0,7m, - maksymalna wysokość: 2,5m, - min 2 stopnie ustawienia jasności, - do 8 godzin pracy na jednym naładowaniu akumulatora, - łatwy dostęp do gniazda akumulatora, - przycisk blokady umożliwiający łatwe złożenie/rozłożenia statywu lampy, - możliwość złożenia lampy do kompaktowych rozmiarów, - wyposażona w wygodne uchwyty transportowe, otwory do mocowania paska naramiennego.
23	Przedłużacz bębnowy 400V	1 szt.	Specyfikacja: - długość kabla: min 35 m - przewód: ow 5 x min 2,5 mm² (gumowy) - napięcie znamionowe: 300/500v - obciążalność prądowa: min 16a - gniazda: min 1x 5p 400v, min 2x 2p+z 230v - wtyczka: 5p 400v

			- szczelność: min ip44 (gniazda z klapkami oraz gumowy wtyk) - wyłącznik termiczny tzw. termik - materiał bębna: wysokiej jakości tworzywo statyw stal nierdzewna lub zabezpieczony antykorozyjnie w inny sposób
24	Regał magazynowy	1 szt.	Specyfikacja: - min 3 stojaki min. 200 cm wysokości / min 60 cm głębokości z obciążeniem pola min 1300 kg, - min 4 trawersy min. 200 cm szerokości z obciążeniem półki min. 250 kg, - min 4 trawersy min. 100cm szerokości z obciążeniem półki min. 250 kg, - min 2 trawersy min. 200 cm szerokości, - min 2 trawersy (okrągłe) min. 110cm szerokości, - min 2 spody regału min. 200 cm x 60 cm, grubość min. 25 mm, - min 2 spody regału min 110cm x 60 cm, grubość min. 25 mm, - całe wyposażenie, jak śruby, sworznie blokujące, nakrętki i cały potrzebny do montażu materiał montażowy zawarte w zestawie, - tabliczki z dopuszczalnym obciążeniem.

Zamawiający dokona weryfikacji zgodności zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu (produktów) z warunkami zapytania na podstawie danych zawartych w załączniku nr 2 („Formularz Specyfikacji Oferowanego Sprzętu”) a także może posiłkować się kartami produktu / specyfikacjami technicznymi zaoferowanych produktów które są dostępne np. w internecie. Zaleca się załączenie specyfikacji produktów do oferty.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ WARIANTOWYCH.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
2. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Wszystkie elementy dostawy muszą być zgodne z obowiązującymi normami i

posiadać wymagane atesty, certyfikaty, certyfikat CE (jeśli dotyczy), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp.

3. W przypadku, gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o porównywalnych parametrach lub wyższych. Użycie przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, itp. ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne od opisywanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia (określonych w punkcie IV zapytania ofertowego, tj. specyfikacji technicznej sprzętu).
4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
 - a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki;
 - b) przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w terminie określonym w umowie (ofercie) wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach - miejsce dostawy: nowobudowana siedziba BCU zlokalizowana w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 172a w Lubinie.
 - c) zamówienie obejmuje transport i montaż (na koszt i ryzyko Wykonawcy);
 - d) za termin wykonania dostawy przyjmuje się przekazanie kompletnych, sprawnych sprzętów obejmujących przedmiot zamówienia, jak również dokonanie montażu wszystkich elementów wskazanych w treści zapytania;
 - e) jeśli dostarczone sprzęty lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu lub na innym etapie realizacji zamówienia zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru;
 - f) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt i ryzyko zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz standardami;
 - g) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego sprzętu do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.
5. Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia.
 - a) Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na poszczególne pozycje sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia (min 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy.

- b) Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).
- c) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
- d) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu-do dwóch dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza placówką, Wykonawca zapewni:
 - odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt,
 - dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z placówki.
 - w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, obciążają Wykonawcę,
 - gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy,
 - gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy,
 - w przypadku dwukrotnej awarii tego samego sprzętu lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu lub jego elementu na nowy.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:

w terminie do 20 dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSÓBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

A. Sytuacja podmiotowa Wykonawcy

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą nw. Podstawy do wykluczenia do udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca nie może znajdować się w stanie upadłości ani likwidacji.

Opis sposobu dokonywania oceny:

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia o braku upadłości lub likwidacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

W przypadku konsorcjum każdy członek konsorcjum zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia jak również dokumenty o których mowa w punktach a-c.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- 1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
- 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

W celu wykazania braku ww. podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego

W przypadku konsorcjum każdy członek konsorcjum zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia.

Weryfikacja złożonych oświadczeń dokonana będzie przez Zamawiającego w bazie MSWiA

B. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie zalegał z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Wypełniony załącznik nr 5. „Oświadczenie o braku zaległości ZUS i US”

W przypadku konsorcjum każdy członek konsorcjum zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia.

VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą (lub członkiem konsorcjum), polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 „Oświadczenie o braku powiązań” do niniejszego zapytania.

W przypadku konsorcjum każdy członek konsorcjum zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia o braku powiązań.

Wykluczony z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia będzie również wykonawca, który jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne i które figurują na stosownych listach.

Podstawa prawna:

- art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
- art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego)

Dotyczy podmiotów wpisanych na listę znajdującą się na stronie BIP MSWiA:

<https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>

Sposób spełnienia kryterium:

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu sankcjom, stanowiące załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. W przypadku konsorcjum każdy członek konsorcjum zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia o niepodleganiu sankcjom.

Weryfikacja przez Zamawiającego dokonana będzie w bazie MSWiA

VIII. POZOSTAŁE WARUNKI

Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, że złożona oferta budzi wątpliwości, co do spełniania warunków udziału w postępowaniu, jakości przedstawianej oferty, lub poprawności przygotowanej oferty. Zamawiający również może zwrócić się do wykonawcy o wskazanie (uzupełnienie) w stosunku do informacji zawartych w ofercie wymaganych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych sprzętu, jeśli nie zostały wskazane w treści oferty. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego wymaganych wyjaśnień, oferta zostanie odrzucona. Wyjaśnienie treści oferty nie może prowadzić do zmiany treści oferty [np. zmiana warunków zamówienia (np. cena, długość gwarancji, termin realizacji, zaproponowanie innego sprzętu niż zaoferowany w treści oferty, itp.). Wykonawca w powyższym trybie może również uzupełnić braki w dokumentach wymaganych w zapytaniu ofertowym (oprócz formularza oferty, tj. załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 formularza specyfikacji). W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego wymaganych wyjaśnień lub dokumentów oferta zostanie odrzucona.
- 2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
- 3) W przypadku konsorcjum oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum. Osoba wskazana do reprezentowania konsorcjum powinna dysponować pełnomocnictwem od członków konsorcjum. Pełnomocnictwo stanowi załącznik oferty składanej przez konsorcjum.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
- 5) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. W przypadku awarii technicznej bazy konkurencyjności (potwierdzonej przez administratora bazy konkurencyjności) polegającej m.in. na braku możliwości złożenia oferty, braku możliwości prowadzenia komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą/wykonawcami, Zamawiający może dopuścić komunikację poza bazą konkurencyjności. Po złożeniu oferty komunikacja z wykonawcą następuje poza bazą konkurencyjności z wykorzystaniem danych do komunikacji zawartych w ofercie.

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA

Zmiana do umowy, jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o charakterze nieistotnym.

Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w poniższych przypadkach :

Strony mogą dokonać zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia. Zakres zmian:

- a. Zmiany są korzystne dla zamawiającego
- b. Zmiany zaoferowanych urządzeń na skutek pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu dostawy
- b. Konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, sprzętowych (o parametrach porównywalnych lub wyższych) niż wskazane w ofercie z uwagi na wycofanie zaoferowanej technologii lub utrudnionego dostępu do tejże technologii lub urządzeń.
- c. Dostosowanie klauzuli RODO lub wprowadzenie innych klauzul umownych z zakresu polityki bezpieczeństwa, poufności, antykorupcyjnych, itp. wynikających z obowiązujących polityk, procedur.
- d. Gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego. Zmianie może ulec czas na wykonanie, zwiększony odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu umowy, lub zakres umowny.
- e. Zmiana umowy nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz w przypadku:
 - i. konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wówczas wartość zmian nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie lub
 - ii. gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp , wówczas wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej w pierwotnie w umowie.

Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym pkt. IX OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Szczegółowe zapisy w zakresie dopuszczalności zmian umowy zostały wskazane w treści projektu umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

X. OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CENY

Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów

związanych z realizacją przedmiotu umowy, obciążeń publiczno- prawnych, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- 1) Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
- 2) Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 3) Termin zapłaty do 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami.

Oferta może zdobyć maksymalnie 100 pkt (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty):

1.1 KRYTERIUM nr 1:

1.2 Zaproponowana przez Wykonawcę łączna cena brutto – waga 100%, maksymalnie 100 punktów.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

1.3 Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto (najniższa oferta). Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{cena brutto najniższej oferty}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

W postępowaniu ofertowym zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w powyższym kryterium.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższy ilość punktów w zastosowanym kryterium oceny ofert. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy, jak również zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności.

XII. ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego lub przepisami prawa powszechnie obowiązującymi;
- b. złoży ofertę niekompletną, i nie uzupełni tejże oferty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie (jeśli zakres uzupełnienia jest możliwy mając na uwadze zapisy zapytania ofertowego)
- c. przedstawi nieprawdziwe informacje;
- d. w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym zapytaniu;
- e. w przypadku modyfikacji / zmiany warunków niniejszego postępowania, w sytuacji, gdy modyfikacja nastąpi po złożeniu oferty przez Wykonawcę, a Wykonawca nie dostosuje treści oferty do nowych warunków postępowania lub nie wycofa tejże oferty oraz nie złoży nowej oferty spełniającej aktualne wymagania prowadzonego postępowania. Zamawiający poinformuje Wykonawców o modyfikacji za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty (załącznik nr 1 Formularz oferty):

1. Załącznik nr 2 Formularz Specyfikacji Oferowanego Sprzętu
2. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku upadłości lub likwidacji,
3. Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku zaległości ZUS i US,
4. Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań,
5. Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podlegania sankcjom,
6. Załącznik nr 8 Klauzula RODO,
7. Umowę konsorcjum – w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum,
8. Pełnomocnictwo- jeśli w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik.
9. Inne dokumenty wymagane w niniejszym zapytaniu

- 3) Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną czytelną techniką. Dokumenty należy podpisać (podpisuje dokumenty osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy) następnie należy wykonać skan wszystkich dokumentów (najlepiej w plikach pdf) lub należy złożyć dokumenty podpisane elektronicznie (za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego).
- 4) Oferty powinny zostać złożone jedynie poprzez bazę konkurencyjności – BK2021 zgodnie z warunkami wskazanymi w BK2021 (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>). Ofertę należy złożyć do dnia 27 lutego 2024 do godziny 09:00 (decyduje data złożenia oferty na bazie konkurencyjności) Oferty, które wpłyną inną drogą niż wskazana lub po ww. terminie zostaną odrzucone [poza przypadkami wskazanymi w punkcie VIII podpunkt 5)]
- 5) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, na każdym etapie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania (lub modyfikacji treści postępowania) Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w tym roszczeń związanych z przygotowaniem oferty, roszczenia sobie prawa do realizacji zamówienia, itp.
- 7) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet Zamawiającego. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w tym roszczeń związanych z przygotowaniem oferty, roszczenia sobie prawa do realizacji zamówienia, itp.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nie zawarcia umowy w ww. miejscu i terminie uznaje się, że Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy z Zamawiającym. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, wycofa ofertę lub nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą lub nastąpi inny przypadek skutkujący wycofaniem oferty przez Wykonawcę, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- 9) Termin związania Wykonawców ofertą wynosi 45 dni, liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert. Termin ten może zostać przedłużony. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający drogą pisemną lub mailową zwróci się do Wykonawcy o zgodę na wydłużenie terminu składania oferty, brak zgody lub odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia traktowane będzie jako wycofanie oferty przez Wykonawcę.
- 10) Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu do składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający informuje o powyższym na bazie konkurencyjności. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę modyfikacji oferty lub niezłożenia nowej oferty, ofertę złożoną według wcześniejszych wymagań w przypadku, gdy nie odpowiada treści zmodyfikowanego zapytania odrzuca się jako niezgodną z treścią zapytania.

ZATWIERDZAM**Lista załączników:**

1. Formularz oferty,
2. Formularz Specyfikacji Oferowanego Sprzętu,
3. Projekt Umowy,
4. Oświadczenie o braku upadłości lub likwidacji,
5. Oświadczenie o braku zaległości ZUS i US,
6. Oświadczenie o braku powiązań,
7. Oświadczenie o braku podlegania sankcjom,
8. Klauzula RODO.