

Warszawa, 23.02.2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 5/2024 – RNA/FIBRO/HuR

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:

– RNA: „Przełomowa usługa odkrywania nowych leków małocząsteczkowych celujących w mRNA dla nieuleczalnych chorób” (FENG.01.01-IP.02-1256/23)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektów (współfinansowanych ze środków UE):

- FIBRO: "Opracowanie i rozwój pierwszego w swojej klasie kandydata na lek w terapii idiopatycznego włóknienia płuc hamującego kluczową ścieżkę sygnałową o wysokim potencjale translacyjnym", numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23;

- HuR: „Opracowanie i rozwój pierwszego w swojej klasie kandydata na lek o działaniu przeciwzapalnym i przeciwwłóknieniowym opartym o inhibicję białka o kluczowej roli w stabilizacji mRNA”, numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23.

Molecure S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia zdefiniowanego poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY**Molecure S. A.**

ul. Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

NIP: 728 27 89 248

Osoby do kontaktu:**Pakiet 1**

Michał Jędrzejewski

e-mail: m.jedrzejewski@molecure.com

nr telefonu: +48 572 572 888

Łukasz Mąkowski

e-mail: l.makolski@molecure.com

nr. telefonu 518 095 618

Pakiet 2

Mariusz Kamiński

e-mail: m.kaminski@molecure.com

nr telefonu: +48 518 159 494

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Zaopatrzenie laboratoriów analitycznego i DMPK w Warszawie oraz w Łodzi w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC, przez okres 18 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

III. TRYB ZAMÓWIENIA

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru żadnego Oferenta. W przypadkach, o których mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający wskaże w protokole uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia.
- III.4 W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od Oferentów przedstawienia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, szczególnie w zakresie ceny (badanie rażąco niskiej ceny). Komunikacja w tej sprawie będzie prowadzona za pośrednictwem wiadomości mailowych.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w dowolnym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany mogą wpłynąć na treść ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Zamawiający poinformuje potencjalnych Wykonawców o zmianach wprowadzonych do zaproszeniu do składania ofert poprzez publikację odpowiedniej informacji na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności („BK2021”) (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).
- III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert (nazywane w treści również „Zapytaniem ofertowym”) nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia jakiejkolwiek umowy.
- III.7 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty częściowe można składać na wszystko co w punkcie V nazwane jest Częścią.
- III.8 Celem uniknięcia wątpliwości, wybór oferty jako najkorzystniejszej oraz wybór Oferenta nie jest równoznaczny z zawarciem umowy lub złożeniem zlecenia wykonania jakichkolwiek usług lub wykonania jakichkolwiek dostaw. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w ramach osobnego postępowania.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- IV.1 Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych wykonawców prowadzących działalność w pełni zgodną z opisem przedmiotu zamówienia (dalej zwanych, w zależności od etapu na którym znajduje się podmiot w odniesieniu do zapytania ofertowego – złożenie oferty lub podpisanie umowy – „Oferentami” lub „Wykonawcami”).
- IV.2 Oferty mogą być składane przez Oferentów, którzy:
- A) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
 - B) Posiadają odpowiedni potencjał kadrowy, zdolny do wykonania zamówienia.
 - C) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 - D) Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia właściwą realizację zamówienia.
 - E) Dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii.

W celu oceny spełnienia ww. warunków, Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Oferent złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym (Załącznik nr 2).

IV.3 Konflikty interesów nie są dopuszczalne. Zamawiający podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uniknięcia, wykrycia lub eliminacji konfliktów interesów. Pojęcie konfliktu interesów obejmuje przynajmniej każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

zamówienia lub osoby, które mogą mieć wpływ na jego wynik, posiadają bezpośredni lub pośredni, finansowy, gospodarczy lub inny osobisty interes, który może być postrzegany jako zagrażający bezstronności i niezależności tej osoby w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, osoba ta zostaje wyłączona z udziału w postępowaniu.

IV.4 Oferent powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo podlega wykluczeniu z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

- A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- B) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- C) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na dowód powyższego Zamawiający wymaga, aby Oferent złożył wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym w brzmieniu wskazanym w Załączniku nr 3.

IV.5 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, a w szczególności istotnych warunków zamówienia.

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia: TAK. Zamawiający planuje przeprowadzenie analogicznego postępowania po zakończeniu trwania umów zawartych w ramach niniejszej procedury.

Zamawiający podzielił zamówienie na dwa Pakiety.

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet 1. Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie oraz w Łodzi w kolumny chromatograficzne.

Część 1. Kolumny HPLC dla laboratorium DMPK w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	ACQUITY UPLC HSS T3 column 2.1 x 50 mm, 1.8 µm lub równoważny	16
2.	ACQUITY UPLC HSS T3 column 2.1 x 100 mm, 1.8 µm lub równoważny	8
3.	ACQUITY UPLC BEH Amide 2.1 x 150 mm, 1.7 µm lub równoważny	2
4.	Prekolumna: Acquity BEH C18, 1.7 µm, 2.1 x 5 mm lub równoważny	10

5.	ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 2.1 x 150 mm, 1.7 μ m lub równoważny	2
6.	XSelect HSS C18 100Å, 3 mm X 100 mm, 2.5 μ m lub równoważny	2
7.	XBridge BEH C18 130Å, 2.1 mm X 100 mm, 3.5 μ m lub równoważny	2
8.	CORTECS C18 Column, 90Å. 2.7 μ m, 2.1 x 100 mm lub równoważny	2

Część 2. Kolumny HPLC dla laboratorium DMPK w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	SeQuant® ZIC®-HILIC, 100 x 2.1 mm, 3.5 μ m, 100 Å *	4

Część 3. Kolumny HPLC dla laboratorium DMPK w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	YMC-Triart Diol-HILIC, 2.0 x 50 mm, 1.9 μ m lub równoważny	4
2.	Inertsil HILIC 2.1 x 150 mm, 3 μ m lub równoważny	4

Część 4. Kolumny HPLC dla laboratorium DMPK w Łodzi o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	Nacalai Tesque Cosmocore 2.6 μ m Cholesterol 50 x 3 mm lub równoważny	2
2.	Filtry tytanowe, bądź z innego materiału, typu U-Fill dostosowane do chromatografii UHPLC o wielkości ziarna 0.5 μ m stosowane do ochrony kolumn HPLC, pasujące do kolumny z poz. 1	7
3.	Uchwyt do filtrów UHPLC z poz. 2	4

Część 5. Kolumny HPLC dla laboratorium analitycznego w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	Thermo Scientific C18, 2.1 x 150 mm, 3 μ m lub równoważny	2
2.	Thermo Scientific C18, 4.6 x 150 mm, 3 μ m lub równoważny	2
3.	Thermo Scientific C18, 2.1 x 100 mm, 5 μ m lub równoważny	2
4.	Thermo Scientific C18, 2.1 x 100 mm, 3 μ m lub równoważny	2
5.	Thermo Scientific C18, 2.1 x 50 mm, 3 μ m lub równoważny	2
6.	Thermo Scientific C18, 2.1 x 50 mm, 5 μ m lub równoważny	2
7.	Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon Reversed Phase 2.1x100 mm, 3 μ m lub równoważny	2

Część 6. Kolumny HPLC dla laboratorium analitycznego w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	Waters XSelect CSH C18, 3 x 100 mm, 2,5 μ m *	5
2.	Waters XSelect HSS T3 XP 100 Å, 2.5 μ m, 2.1 mm x 50 mm lub równoważny	1
3.	Waters XSelect HSS T3 XP 100 Å, 2.5 μ m, 2.1 mm x 100 mm lub równoważny	1
4.	Waters XSelect CSH C18, 4.6 x 100 mm, 3.5 μ m lub równoważny	1
5.	Waters XSelect CSH C18, 4.6 x 150 mm, 5 μ m lub równoważny	1



6.	Waters XSelect CSH C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm lub równoważny	1
7.	Waters SunFire C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm *	1

Część 7. Kolumny chromatograficzne dla laboratoriów analitycznego i DMPK w Warszawie oraz Łodzi o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	Kinetex Phenyl Hexyl, 2.1 x 100 mm, 2.6 µm lub równoważny	2
2.	Kinetex Phenyl Hexyl, 2.1 x 50 mm, 2.6 µm lub równoważny	1
3.	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100A LC Column 150 x 3.0 mm lub równoważny	1
4.	Kinetex 1.7µm C18 100A 100 x 2.1 mm UHPLC Column lub równoważny	1
5.	Kinetex 2.6µm C18 100A 100 x 2.1 mm UHPLC Column lub równoważny	1
6.	Kinetex 1.7µm XB-C18 100A UHPLC Column 100 x 2.1 mm lub równoważny	1
7.	Kinetex 2.6µm XB-C18 100A UHPLC Column 100 x 2.1 mm lub równoważny	1
8.	Kinetex 2.6 µm XB-C18, 100A LC Column 150 x 4.6 mm lub równoważny	1
9.	Kinetex 2.6µm Biphenyl 100A UHPLC Column 100 x 2.1 mm lub równoważny	1
10.	Kinetex 1.7µm Biphenyl 100A UHPLC Column 100 x 2.1 mm lub równoważny	1
11.	Kinetex 2.6 µm Polar C18 100 Å LC Column 100 x 3.0 mm lub równoważny	1
12.	Kinetex 1.7 µm Polar C18 100 Å LC Column 100 x 3.0 mm lub równoważny	1
13.	Kinetex 2.6µm EVO C18 100A HPLC Column 100 x 3.0 mm lub równoważny	1
14.	Kinetex 1.7µm EVO C18 100A HPLC Column 100 x 3.0 mm lub równoważny	1
15.	Kinetex 2.6µm EVO C18 100 Å, LC Column 150 x 2.1 mm lub równoważny	1
16.	Luna 3µm C18(2) 100A HPLC Column 150 x 3.0 mm lub równoważny	1
17.	Luna 3µm C18(2) HPLC Column 100 x 2.0 mm lub równoważny	2
18.	Luna 5 µm C18(2) 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea lub równoważny	1
19.	Luna 5 µm Silica (2) 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, lub równoważny	1
20.	Luna 3 µm Silica (2) 100 Å, LC Column 150 x 3 mm, lub równoważny	1
21.	Luna 3 µm CN 100 Å, LC Column 150 x 3 mm, lub równoważny	1
22.	Luna NH2, 2.1 x 100 mm, 3 µm lub równoważny	1
23.	Luna 3 µm NH2 100 Å, LC Column 150 x 3 mm, lub równoważny	1
24.	Luna 3 µm HILIC 200 Å, LC Column 150 x 3 mm, lub równoważny	1
25.	Kinetex 2.6 µm HILIC 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm, lub równoważny	1
26.	Luna 5 um C18(2) 100A 150 x 4.6 mm lub równoważny	2
27.	Kinetex 5 um EVO C18 100A 150 x 4.6 mm lub równoważny	2
28.	Luna 5 um PFP(2) 100A 150 x 4.6 mm lub równoważny	1
29.	Kinetex HILIC, 2.1x50 mm, 1.7µm lub równoważny	1
30.	Kinetex HILIC, 2.1x100 mm, 1.7µm lub równoważny	1
31.	Kinetex Phenyl Hexyl 2.1 x 100 mm, 1.7 µm lub równoważny	3
32.	Kinetex Phenyl Hexyl 2.1 x 50 mm, 1.7 µm lub równoważny	3
33.	Kinetex Biphenyl 2.1x50 mm, 1.7 µm lub równoważny	2
34.	Kinetex C18 2.1x50 mm, 1.7 µm lub równoważny	3
35.	Kinetex XB-C18 2.1x50 mm, 1.7 µm lub równoważny	3
36.	Luna Omega C18 2.1x50 mm, 1.6 µm lub równoważny	3
37.	Kinetex PFP C18 2.1x50 mm, 1.7 µm lub równoważny	2



38.	Luna Omega C18 2.1x100 mm, 1.6 μ m lub równoważny	3
39.	Luna Omega Polar C18 2.1x100 mm, 1.6 μ m lub równoważny	2
40.	Luna Omega PS C18 2.1x100 mm, 1.6 μ m lub równoważny	2
41.	Luna CN 2x50 mm, 3 μ m lub równoważny	2
42.	Kinetex 2.6 μ m, XB-C18 100A 50 x 3 mm lub równoważny	4
43.	uchwyt pasujący do kolumny z poz. 42	1
44.	Wkłady do Pre-kolumny pasujące do kolumny z poz. 42	1
45.	Kinetex 1.7 μ m, XB-C18 100A 50 x 3.0 mm lub równoważny	2
46.	uchwyt pasujący do kolumny z poz. 45	1
47.	Wkłady do Pre-kolumny pasujące do kolumny z poz. 45	1
48.	Kinetex 2.6 μ m, F5 100A 50 x 3.0 mm lub równoważny	2
49.	uchwyt pasujący do kolumny z poz. 48	1
50.	Wkłady do Pre-kolumny pasujące do kolumny z poz. 48	1

Część 8. Kolumny chromatograficzne dla laboratorium analitycznego w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	Agilent Zorbax Extend C18, 2.1 x 100 mm, 3,5 μ m, 80A *	7
2.	Agilent Zorbax Extend C18, 2.1 x 150 mm, 5 μ m, 80A lub równoważny	1
3.	Agilent Zorbax Extend C18, 4.6 x 150 mm, 3,5 μ m, 80A *	5
4.	Agilent Zorbax Extend C18, 2.1 x 50 mm, 1,8 μ m, 80A lub równoważny	1
5.	Agilent Zorbax Extend C18, 2.1 x 100 mm, 1,8 μ m, 80A lub równoważny	1
6.	Agilent Zorbax Extend C18, 2.1 x 150 mm, 1,8 μ m, 80A lub równoważny	1
7.	Agilent Zorbax Extend C18, 4.6 x 100 mm, 1,8 μ m, 80A lub równoważny	1
8.	ZORBAX RR Extend-C18, 80Å, 4.6 x 250 mm, 3.5 μ m lub równoważny	1
9.	Agilent Zorbax Extend C18, 2.1 x 100 mm, 3,5 μ m, 300A lub równoważny	1
10.	Agilent Zorbax Extend C18, 2.1 x 150 mm, 3,5 μ m, 300A lub równoważny	1
11.	Agilent Zorbax Extend C18, 4.6 x 150 mm, 3,5 μ m, 300A *	2
12.	ZORBAX Extend 300 C18, 4.6 x 150 mm, 5 μ m lub równoważny	1
13.	ZORBAX Extend 300 C18, 4.6 x 250 mm, 5 μ m lub równoważny	1
14.	Agilent BioLC Columns Zorbax 300 Extend -C18, 4.6 x 150mm 3.5-Micron *	15

Część 9. Kolumny chromatograficzne dla laboratorium analitycznego w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	Phenomenex Lux Amylose-1, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
2.	Phenomenex Lux Amylose-2, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
3.	Phenomenex Lux Cellulose-1, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
4.	Phenomenex Lux Cellulose-2, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
5.	Phenomenex Lux Cellulose-3, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
6.	Phenomenex Lux Cellulose-4, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
7.	Phenomenex Lux i-Amylose-1, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
8.	Phenomenex Lux i-Amylose-3, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
9.	Phenomenex Lux i-Cellulose-5, 4.6 x 250 mm, 5 µm lub równoważny	1
10.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 3, kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
11.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 4, kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
12.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 5 kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
13.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 6 kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
14.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 1 kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
15.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 2 kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
16.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 7 kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
17.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 8 kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
18.	Wkład do Pre-kolumn pasujący do kolumny z poz. 9 kompatybilny z uchwytem z poz. 19	6
19.	Uchwyt kompatybilny z wkładami pre-kolumn z poz. 10-18 pasującymi do kolumn z poz. 1-6 oraz 8-9	6

Część 10. Kolumny GC dla laboratorium analitycznego w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	Phenomenex Zebron ZB-5ms, 0.25µm, 0.32mm x 30m lub równoważny	1
2.	Phenomenex Zebron ZB-5ms, 0.25µm, 0.25mm x 30m lub równoważny	1
3.	Phenomenex Zebron ZB-50, 0.25µm, 0.32mm x 30m lub równoważny	1
4.	Phenomenex Zebron ZB-1, 0.25µm, 0.32mm x 30m lub równoważny	1
5.	Phenomenex Zebron ZB-XLB, 0.25µm, 0.32mm x 30m lub równoważny	1
6.	Phenomenex Zebron ZB-5, 0.25µm, 0.25mm x 30m lub równoważny	1
7.	Phenomenex Zebron ZB-624 plus, 1.8 µm, 0.32 mm x 30m, lub równoważny	1
8.	Phenomenex Zebron ZB-624 plus, 1.4 µm, 0.25 mm x 30m, lub równoważny	1
9.	Phenomenex Zebron ZB-5ms, 0.25µm, 0.25mm x 60m lub równoważny	1
10.	Lion LN-624 GC column, 1.40µm, 0.25mm x 60m lub równoważny	3

Część 11. Kolumny chiralne GC dla laboratorium analitycznego w Warszawie o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	GL Sciences InertCap CHIRAMIX, 0,25 um, 0.25 mm x 30m, lub równoważny	1
2.	MEGA Diacetyl tertbutylsilyl-BETA-Cyclodextrin (Chiral Stationary Phase), 0,25 um, 0.25 mm x 30m, lub równoważny	1
3.	MEGA Diethyl tertbutylsilyl-GAMMA-Cyclodextrin (Chiral Stationary Phase), 0,25 um, 0.25 mm x 30m, lub równoważny	1
4.	MEGA-DEX DMT Beta 60m x 0.25mm ID, 0.25µm film, ea. lub równoważny	1
5.	MEGA-DEX DMP Beta 30m x 0.25mm ID, 0.25µm film, ea. lub równoważny	1
6.	MEGA-DEX DMT Beta 30m x 0.25mm ID, 0.25µm film, ea. lub równoważny	1
7.	MEGA-DEX DAC Beta 30m x 0.25mm ID, 0.25µm film, ea. lub równoważny	1
8.	MEGA-DEX DAC Gamma 30m x 0.25mm ID, 0.25µm film, ea. lub równoważny	1
9.	MEGA-DEX DET Beta 30m x 0.25mm ID, 0.25µm film, ea. lub równoważny	1
10.	MEGA-DEX DET Gamma 30m x 0.25mm ID, 0.25µm film, ea. lub równoważny	1
11.	MEGA-DEX DET Gamma 60m x 0.25mm ID, 0.25µm film, ea. lub równoważny	1

Część 12. Kolumny semi – preparatywne dla laboratorium analitycznego w Łodzi o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1.	Phenomenex Luna 5 um C18(2) 100A 250 x 10 mm lub równoważny	2
2.	Pre-kolumna Phenomenex Luna 5 um C18(2) 100A 250 x 10 mm lub równoważny	1
3.	Wkłady do Pre-kolumna Phenomenex Luna 5 um C18(2) 100A 250 x 10 mm	2
4.	Nacalai Tesque Cosmosil Cholester 5um 120A 250 x 10 mm lub równoważny	1
5.	Pre-kolumna Nacalai Tesque Cosmosil Cholester 5um 120A 250 x 10 mm lub równoważny	1
6.	Wkłady do Pre-kolumna Nacalai Tesque Cosmosil Cholester 5um 120A 250 x 10 mm	1

Pakiet 2. Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi w kolumny HPLC.
Część 1. Kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1	COSMOSIL(R) Cholester Packed Column 20.0 mmI.D.x250mm; Prekolumna wraz z uchwytem lub równoważny	3

Część 2. Kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi o parametrach:

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia i wymiary)	Ilość [sztuki]
1	Kinetex XB-C18 1,7um 100A 30 x 2,1 mm lub równoważny	6
2	Prekolumna do kolumny z pkt 1.	6
3	Uchwyt do prekolumny z pkt 2.	4
4	Kinetex® 5µm EVO C18 , LC Column 250 x 21,2 mm lub równoważny	1
5	Prekolumna do kolumny z pkt 4.	1
6	Uchwyt do prekolumny z pkt 5.	1
7	Kinetex ® 5µm C18 , LC Column 250 x 21,2 mm lub równoważny	1
8	Prekolumna do kolumny z pkt 7.	1
9	Uchwyt do prekolumny z pkt 8.	1
10	Kinetex biphenyl 21,2x250mm 5um, 100A lub równoważny	1
11	Prekolumna do kolumny z pkt 10.	1
12	Uchwyt do prekolumny z pkt 11.	1
13	Phenomenex Gemini® 5 µm NX-C18, LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA lub równoważny	2
14	Prekolumna do kolumny z pkt 13	2
15	Uchwyt do prekolumny z pkt 14	2

*** W przypadku zaproponowania zamiennika Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia na swój koszt walidacji metod analitycznych w standardzie GMP, w których wskazane kolumny są wykorzystywane. Walidacja musi się odbyć w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o zachowaniu poufności, z zastrzeżeniem że termin podpisania umowy nie może być dłuższy niż 7 dni od przesłania umowy za pomocą poczty e-mail do Oferenta. Wybór CRO przeprowadzającej proces walidacji musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.**

Przy zaoferowaniu produktów równoważnych należy dołączyć specyfikację potwierdzającą równoważność oferowanych produktów z jednoznacznym wskazaniem której pozycji dotyczy wskazany zamiennik.

W przypadku Pakietu 1 części 1-9 oraz 12 (z wyjątkiem części 2, części 6 poz. 1 i 7, części 8 poz. 1, 3, 11 i 14) oraz Pakietu 2 w całości, przy ocenie równoważności uwzględniane będą: powierzchnia właściwa (ang. Surface area) [m²] ±3%, wielkość ziarna [µm] ±3%, wielkość porów [Å] ±3%, maksymalne ciśnienie robocze kolumny ≥ wartość z odnośnika, zakres pH ± 0.5 oraz zakres temperatur ≥ wartość z odnośnika, zawartość węgla (ang. carbon load) [%] ± 2%. Kolumny o odmiennej średnicy, długości oraz wypełnieniu w stosunku do wskazanej nie będą oceniane.

W przypadku części 10-11 przy ocenie równoważności uwzględniane będą: średnica kolumny [mm] ±5% oraz grubość filmu [µm] ±5%. Kolumny o odmiennej długości oraz wypełnieniu w stosunku do wskazanej nie będą oceniane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości tj. we wskazanych powyżej ilościach (zamawiane ilości mogą ulec zmianie w wyniku realizacji projektów), a Dostawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

VI. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI

VI.1 Cena netto – Waga: 80% (80 pkt)

W tym kryterium punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z następującym wzorem:

$$P_c = \frac{C_{min}}{C_{badana}} \times 80$$

P_c – Punkty w kryterium ceny

C_{min} – najniższa zaoferowana cena netto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

C_{badana} – Cena netto badanej oferty

VI.2 Czas dostawy zamówienia - Waga: 20% (20 pkt)

W kryterium tym punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem:

- 20 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana do 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
- 10 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 15-21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
- 0 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 22 lub więcej dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

VI.3 W przypadku dwóch lub większej liczby ofert o równej liczbie przyznanych punktów, Zamawiający skontaktuje się z Oferentami, którzy złożyli oferty o równej wartości w celu złożenia przez nich, w określonym terminie, dodatkowych ofert. Dodatkowe oferty nie mogą być mniej korzystne niż oferta złożona w odpowiedzi na Zaprośnienie do składania ofert dla żadnego z kryteriów oceny.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

VII.1 Oferta musi zostać podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Oferenta. Akceptowany jest skany oferty podpisanej ręcznie lub oferta podpisana elektronicznie. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.

VII.2 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VII.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

VII.4 **Oferty należy złożyć w języku polskim nie później niż: 25.03.2024 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego, za pomocą formularza dostępnego w Załączniku nr 1.**

VII.5 Oferty należy składać za pośrednictwem portalu BK2021 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

VII.6 Otrzymanie oferty drogą elektroniczną wskazaną w pkt. VII.5 uważa się za złożenie oferty w terminie.

VII.7 Oferty złożone w sposób inny niż wskazano w punkcie VII.5 oraz oferty niekompletne (mimo wezwania do uzupełnienia, jeżeli takie wezwanie było możliwe i zgodne z przepisami) nie będą podlegały ocenie.

VII.8 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz aspektów formalnych należy kierować za pośrednictwem portalu BK2021 pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> do dnia **15.03.2024 r. do godz. 12:00 (czas środkowoeuropejski)**.

VII.9 W ofercie należy zawrzeć termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od daty kończącej okres wyznaczony na składanie ofert).

VII.10 Ceny należy wyrazić w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

VII.11 Wymienione w ofercie wartości (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

VII.12 Cena oferty winna zawierać należny VAT. Obowiązek prawidłowego ustalenia należnego podatku VAT leży po stronie Oferenta. Oferent powinien naliczyć podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm.) jeśli ma ona zastosowanie lub innymi obowiązującymi przepisami prawa.

VII.13 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

VII.14 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty poprzez portal BK2021 pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY

- IX.1 Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.
- IX.2 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, chyba że:
- A) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Oferenta, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Oferenta nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana Oferenta spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- B) Zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- C) Zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- IX.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na przebieg procesu oceny Wniosku o dofinansowanie, w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadań/etapów we Wniosku o dofinansowanie, o czas odpowiadający tym zmianom, jednak nie więcej niż o 6 miesięcy.
- IX.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy z przyczyn naukowych lub biznesowych dojdzie do zatrzymania lub zawieszenia programu badawczego rozwijanego przez Zamawiającego.
- IX.5 Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
- IX.6 Informacje dotyczące kar umownych:
- A) W przypadku przekroczenia zaoferowanego terminu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt. 2 Załącznika 1) o co najmniej 15 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w opóźnieniu za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w opóźnieniu za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego terminu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni. Prawo do odstąpienia można wykonać do 31 grudnia 2025 roku.

- B) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego netto.
- C) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona do Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
- D) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- E) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
- F) Kary umowne podlegają sumowaniu.

X. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału

Załącznik nr 3 Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 Deklaracja zgodności z obowiązkami informacyjnymi określonymi w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące objęcia sankcjami

**Budżet zostanie poddany ocenie wyłącznie na podstawie złożonego przez Oferenta Załącznika nr 1.
Poza dokumentami wymaganymi na podstawie niniejszego Zaproszenia nie należy przysyłać żadnych dodatkowych dokumentów**