



## ZAKŁAD KOMUNALNY W HALINOWIE sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 77  
05-074 Halinów  
tel. 22 760 40 15  
NIP: 8222372410 REGON:381452936

Dokumentacja rejestrowa spółki przechowywana jest  
w Sądzie Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS.  
KRS: 0000756425

e-mail: [biuro@zakladkomunalny.pl](mailto:biuro@zakladkomunalny.pl)  
[www.zakladkomunalny.pl](http://www.zakladkomunalny.pl)  
[www.facebook.com/ZakladKomunalny](https://www.facebook.com/ZakladKomunalny)

Wysokość kapitału zakładowego: 64 101 000 PLN  
Rachunek bankowy nr.:  
54 8019 0000 2001 0201 0027 0001

Halinów, dnia 29.02.2024 r.

ZK.062.31.2024

### ZAKŁAD KOMUNALNY W HALINOWIE SP. Z O.O.

ul. Józefa Piłsudskiego 77 , 05 - 074 Halinów

tel. 022 760 40 15, fax. 783 69 05

### Z A P R A S Z A

do złożenia oferty w sprawie realizacji zamówienia pt.:

**„Dostawa wodomierzy wraz z uszczelkami oraz regeneracja wodomierzy na potrzeby Zakładu  
Komunalnego w Halinowie sp. z o.o.”**

(na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych - zamówienia wyłączone ze stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 2)

1. Ofertę należy złożyć:

a) poprzez Platformę zakupową <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

b) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego

c) e - mailem na adres [biuro@zakladkomunalny.pl](mailto:biuro@zakladkomunalny.pl)

2. Na kopercie/w e - mailu/ofercie składanej przez platformę zakupową należy umieścić nazwę i adres  
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta w sprawie realizacji zamówienia pt.:

„.....”

3.Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie,

4.Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką,

5.Oferta ma obejmować całkowitą wartość zamówienia (koszty dostawy, wartość towaru)

6.Opis przedmiotu zamówienia:

- Nazwy kody zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): **38421100-3**

#### **Zakup - dostawa w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy**

- Altair DN15 V4 Ti L110 – **200 szt.**

- Altair DN25 V3 Ti L260 – **1 szt.**

- Altair DN32 V4 Ti L260 - **1 szt.**

- Altair DN40 V3 Ti L300 – **1 szt.**

- Auriga DN15 Ti L110 – **10 szt.**

- Auriga DN20 Ti L130 – **10 szt.**

- Aquila DN50 V4 Ti L300 – **2 szt.**

#### **Zakup - dostawa w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy**

- Hydrus DN80 L200 – **1 szt.**

- Hydrus DN50 L270 – **1 szt.**

- Hydrus DN65 L200 – **1 szt.**

- Aquila DN80 V4 Ti L300/350 – **2 szt.**

**Regeneracja – dostawa w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego partii wodomierzy do regeneracji:**

- Altair DN15 V3 Ha+Ti L110 – **1000 szt.**
- Altair DN20 V3 Ha+Ti L130 – **30 szt.**
- Altair DN25 V3 Ha+Ti L260 – **5 szt.**
- Altair DN32 V3 Ha+Ti L260 – **3 szt.**
- Altair DN40 V3 Ha+Ti L300 – **2 szt.**
- Aquila DN50 V4 Ha+Ti L270/300 – **4 szt.**
- Aquila DN80 V4 Ha+Ti L300/350 – **4 szt.**
- Altair DN20 V3 L130 zamiana na Altair DN15 V4 L110 Ha+Ti – **50 szt.**

**Wodomierze do regeneracji będą wysyłane w partiach, każdorazowo w ilości co najmniej 100 szt.**

Wodomierze objętościowe typu Altair przeznaczone do dokładnego pomiaru zimnej wody przeznaczonej do spożycia zużywanej przez użytkowników indywidualnych oraz odbiorców zbiorowych i przemysłowych. Wodomierze Altair o średnicy DN15  $Q_3=2,5\text{m}^3$ , DN20  $Q_3=4\text{m}^3$ , DN25  $Q_3=6,3\text{m}^3$ , DN32  $Q_3=12,5\text{m}^3$ , DN40  $Q_3=20\text{m}^3$ . Wodomierze Altair DN15-20 wyposażone standardowo w hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego (LGP), opcjonalnie może być wyposażony w liczydło szklano-metalowe IP68 (LGSM). Wodomierz Altair DN25-40 standardowo wyposażony w liczydło szklano-metalowe IP68 (LGSM). Liczydła kompatybilne z elementami modułowymi tj. modułami radiowymi działającymi w oparciu o indukcyjność (Ti) oraz liczydłami o podwójnej modułowości Hall + indukcyjność (Ha+Ti). Wodomierze nie wymagające odcinków prostych przed jak i za. Próg rozruchu dla wodomierzy o średnicy DN15 0,4 l/h i DN20 0,7 l/h – oraz dla wodomierzy DN25/32 3l/h.

Wodomierz jednostrumieniowy typu Aquila o średnicy DN50  $Q_3=25\text{m}^3$ . Wodomierz wyposażony w liczydło szklano-metalowe IP68. Liczydła kompatybilne z elementami modułowymi tj. modułami radiowymi działającymi w oparciu o indukcyjność (Ti) oraz liczydłami o podwójnej modułowości Hall + indukcyjność (Ha+Ti). Wodomierz Aquila zatwierdzony z parametrem R315 w poziomej pozycji montażu. Próg rozruchu 18 l/h.

Wodomierz jednostrumieniowy typu Aquila o średnicy DN80  $Q_3=63\text{m}^3$ . Wodomierz wyposażony w liczydło szklano-metalowe IP68. Liczydła kompatybilne z elementami modułowymi tj. modułami radiowymi działającymi w oparciu o indukcyjność (Ti) oraz liczydłami o podwójnej modułowości Hall + indukcyjność (Ha+Ti). Wodomierz Aquila zatwierdzony z parametrem R315 w poziomej pozycji montażu. Próg rozruchu 31 l/h.

Wodomierz jednostrumieniowy typu Hydrus o średnicy DN50  $Q_3=25\text{m}^3$ . Wodomierz ultradźwiękowy przeznaczony do pomiaru zimnej wody, wyposażony w licznik cyfrowy zgodny z dyrektywą MID i stopniem ochrony IP68. Licznik ze zintegrowaną funkcją komunikacyjną do odczytu mobilnego lub siecią stacjonarnego odczytu. Wodomierz Hydrus zatwierdzony z parametrem R800 w poziomej pozycji montażu. Próg rozruchu 15l/h.

Wodomierz jednostrumieniowy typu Hydrus o średnicy DN65  $Q_3=40\text{m}^3$ . Wodomierz ultradźwiękowy przeznaczony do pomiaru zimnej wody, wyposażony w licznik cyfrowy zgodny z dyrektywą MID i stopniem ochrony IP68. Licznik ze zintegrowaną funkcją komunikacyjną do odczytu mobilnego lub siecią stacjonarnego odczytu. Wodomierz Hydrus zatwierdzony z parametrem R800 w poziomej pozycji montażu. Próg rozruchu 27l/h.

Wodomierz jednostrumieniowy typu Hydrus o średnicy DN80  $Q_3=63\text{m}^3$ . Wodomierz ultradźwiękowy przeznaczony do pomiaru zimnej wody, wyposażony w licznik cyfrowy zgodny z dyrektywą MID i stopniem ochrony IP68. Licznik ze zintegrowaną funkcją komunikacyjną do odczytu mobilnego lub siecią stacjonarnego odczytu. Wodomierz Hydrus zatwierdzony z parametrem R800 w poziomej pozycji montażu. Próg rozruchu 35l/h.

Wodomierze jednostrumieniowe Auriga o średnicy DN15  $Q_3=2,5\text{m}^3$ , DN20  $Q_3=4\text{m}^3$ . Wyposażony w liczydło hermetyczne, opcjonalnie liczydło szklano metalowe IP68 przeznaczony do pomiaru zimnej wody. Liczydła kompatybilne z elementami modułowymi tj. modułami radiowymi działającymi w oparciu o indukcyjność (Ti) oraz liczydłami o podwójnej modułowości Hall + indukcyjność (Ha+Ti). Wodomierz Auriga zatwierdzony z parametrem R125 w poziomej i pionowej pozycji montażu. Próg rozruchu 6/12 l/h. Parametry przedmiotu takie jak w opisie lub równoważne.

**7.Wymagany termin realizacji umowy:**

Zgodnie z pkt. 6 oraz z możliwością w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy dodatkowego zakupu i regeneracji wodomierzy w wartościach z oferty.

**8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:**

Cena 100%

**9. Oferty mają zawierać następujące dokumenty:**

- 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
- 2) Oświadczenie art.24 - Załącznik nr 2
- 3) Oświadczenie RODO - Załącznik nr 3
- 4) Projekt umowy - Załącznik nr 4
- 5) SWZ – Załącznik nr 5
- 6) Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę – Załącznik nr 6

**10.** Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom oraz zawierającą najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami i ich wagami.

**11.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni**

**10.** Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia **13.03.2024 r.**, do godz. **12.00**

**11.** Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

**Tadeusz Zimny tel. 22 760 40 15 wew. 385**

**12.** Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje\* możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę.

**13.** Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego:

**„Dostawa wodomierzy wraz z uszczelkami oraz regeneracja wodomierzy na potrzeby Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o.”**

PREZES Zarządu  
Tomasz Kostryła



.....  
Data i podpis

(\*) niepotrzebne skreślić

