

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

Gmina Wilamowice
ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice
NIP: 937 263 87 55
REGON: 072182321

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z dnia 02.09.2021 r. Zamawiający występuje z zapytaniem ofertowym pn.

**Wykonanie gablot ekspozycyjnych w ramach projektu
„Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach –
budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”**

Wilamowice, marzec 2024 r.

.....
zatwierdził

Znak zapytania ofertowego: IS.271.2.12.2024

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Gmina Wilamowice
ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice
NIP: 937 263 87 55
REGON: 072182321
e-mail: ug@wilamowice.pl

2. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z dnia 02.09.2021r.
- 2.2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: Baza konkurencyjności - link:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gablot ekspozycyjnych w obiekcie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach.

Zakres prac:

1) Gablota szafowa - strefa 1

Przeznaczona do eksponowania starych dokumentów i najstarszych artefaktów.

- gablota z przeszklonym korpusem ze szkła hartowanego 6mm dzielenie na 2 symetryczne części.
- drzwi szklane, szkło 8 mm hartowane osadzone na mocnych zawiasach.
- zamykana na zamek patentowy.
- podstawa wzmocniona posadowiona na nogach z możliwością poziomowania wykonana z płyty meblowej.
- plecy i wieniec górny wykonany z płyty meblowej.
- w części przedniej gablota wzmocniona pionowymi profilami aluminiowymi które posłużą również do osadzenia półek z możliwością regulacji.
- 4 półki wykonane ze szkła – grubość dostosowana do ciężaru max 10 kg
- oświetlenie typu LED w wieńcu górnym oraz w słupkach przednich pionowych.
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, niezależne zasilanie z sieci 230 V (transformatorek) odpowiednio dobrany do mocy, wyłączana na wyłącznik w dyskretnym miejscu.

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**


ILOŚĆ: 1

Wymiary:

H: 180 cm

S: 220 cm

G: 60 cm



2) Gablota szafowa - strefa 2

Przeznaczona do eksponowania drobnych elementów stroju, plecy pełne, półki przeszkłone modułowe, szuflady

- gablota z przeszkłonym korpusem ze szkła hartowanego 6 mm (tzw. szkło bezpieczne)
- drzwi osadzone na mocnych zawiasach z 8 mm szkła hartowanego
- zamykana na zamek patentowy
- podstawa wzmocniona posadowiona na nogach z możliwością poziomowania wykonana z płyty meblowej.
- w części ekspozycyjnej gabloty umiejscowione profile aluminiowe umożliwiające montaż i regulację półek szklanych.
- 6 półek wykonanych ze szkła – grubość dostosowana do ciężaru max 10 kg

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

- pełne plecy z płyty meblowej umożliwiającego oklejenie folią polimerową.
- oświetlenie typu LED w wieńcu górnym oraz w słupkach przednich pionowych.
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, niezależne zasilanie z sieci 230 V (transformatorek) odpowiednio dobrany do mocy, wyłączana na wyłącznik w dyskretnym miejscu..
- w podstawie umieszczone 4 szuflady (H1, H2) typ Blum/Hettich zasłonięte od góry szybą hartowaną zabezpieczoną przed niepożądanym wyjęciem, szuflady z opcją podświetlania uruchamiane w czasie otwierania. Oświetlenie diody LED neutralny, max 50 lx. Front szuflady wykonany z płyt laminowanych w kolorze antracyt.

ILOŚĆ: 1

Wymiary:

H: 180 cm


S: 220 cm

G: 60 cm

H1: 20 cm

H2: 20 cm

H3: 20 cm



Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

3) Gablota wysoka - strefa 2

Długa gablota składająca się z segmentów służąca do prezentacji manekinów w strojach. Poniżej manekinów jeden rząd szuflad umożliwiający prezentowanie drobnych elementów stroju. Plecy pełne.

- gablota z przeszklonym korpusem ze szkła hartowanego 6 mm (tzw. szkło bezpieczne)

- podzielona maksymalnie na 10 modułów, część górna gabloty (przeszklona) powinna być ciągiem

umożliwiającym prezentację manekinów i długich elementów.

- drzwi ze szkła 8mm osadzone na mocnych zawiasach

- podstawa wzmocniona (z możliwością chodzenia wewnątrz) posadowiona na nogach z możliwością poziomowania wykonana z płyty meblowej.

- zamykana na zamek patentowy

- pełne plecy z płyty meblowej umożliwiającego oklejenie folią polimerową.

- oświetlenie typu LED w wieńcu górnym oraz oświetleniem punktowym w razie konieczności doświetlenia.

- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, niezależne zasilanie z sieci 230 V (transformatorek) odpowiednio dobrany do mocy, wyłączana na wyłącznik w dyskretnym miejscu..

- w podstawie umieszczone rząd szuflady (H2) typ Blum/Hettich zasłonięte od góry szybą hartowaną zabezpieczoną przed niepożądanym wyjęciem, szuflady z opcją podświetlania uruchamiane w czasie otwierania. Oświetlenie diody LED neutralny, max 50 lx. Front szuflady wykonany z płyt laminowanych w kolorze antracyt.

Front szuflad wykonany z płyt laminowanych w kolorze antracyt.

ILOŚĆ: 1

Wymiary:

G1: 120 cm

G2: 120 cm

G3: 370 cm

G4: 1000 cm

G5: 125 cm

H1: 220 cm

H2: 25 cm


H3: 20 cm

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**



Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

rzut boczny



Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

4) Gablota szafowa - strefa 3.1

Gablota przeznaczona do ekspozycjonowania dokumentów i artefaktów, plecy pełne, półki przeszkłone, szuflady wysuwane.

- gablota z przeszkłonym korpusem ze szkła hartowanego 6 mm (tzw. szkło bezpieczne)
- drzwi szklane ze szkła o gr. 8 mm osadzone na mocnych zawiasach.
- podstawa wzmocniona posadowiona na nogach z możliwością poziomowania wykonana z płyty meblowej.
- zamykana na zamek patentowy
- w części ekspozycyjnej gabloty umiejscowione profile aluminiowe umożliwiające montaż i regulację półek szklanych.
- 2 półki wykonane ze szkła – grubość dostosowana do ciężaru max 10 kg
- pełne plecy z płyty meblowej umożliwiającego oklejenie folią polimerową.
- oświetlenie typu LED w wieńcu górnym oraz w słupkach przednich pionowych.
- w podstawie umieszczone 3 szuflady (H1, H2/H3) typ Blum/Hettich zasłonięte od góry szybą hartowaną zabezpieczoną przed niepożądanym wyjęciem, szuflady z opcją podświetlania uruchamiane w czasie otwierania. Oświetlenie diody LED neutralny, max 50 lx. Front szuflady wykonany z płyt laminowanych w kolorze antracyt.
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, niezależne zasilanie z sieci 230 V (transformatorek) odpowiednio dobrany do mocy, wyłączana na wyłącznik w dyskretnym miejscu.

ILOŚĆ: 3

Wymiary:

S1: 125 cm

H: 180 cm


H1: 20 cm

H2: 20 cm

H3: 25 cm

H4: 15 cm

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**



5) Gabłota cylindryczna - strefa 2

Poziome tuby, służące do prezentowania dużych obiektów z tkanin - np. odzieżacek. Zamontowana do ściany, bez możliwości okręcania .

- część ekspozycyjna:

(F1) przeszklenie wykonane z tworzywa (szkła akrylowego, PMMA), zabezpieczone przed kontaktem z rurką eksponującą tkaninę.

(F2) rura z tworzywa, umożliwiająca montaż papieru bezkwasowego i tkaniny

- część nośna:

(F3) rurka metalowa podtrzymująca całość konstrukcji, przebiegająca poprzez F2, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przesunięcie poprzeczne i wypadnięcie z prowadnic.

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

Ilość tub: 4

Tuby zamontowane na konstrukcji nośnej

- konstrukcja nośna wykonana z płyt laminowanych w kolorze antracyt.
- zamontowane zabezpieczenie uniemożliwiając niepożądane wysunięcie poszczególnych modułów
- montowana do ściany na niewidocznych mocowaniach
- Wykonany z płyt laminowanych w kolorze antracyt.

ILOŚĆ: 4

Wymiary:



S1: 160 cm

S2: 170 cm

F1: 30 cm

F2: 10 cm

F3: 2,5 cm



Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

6) Gablota niska - strefa 3.2

Gablota niska przeznaczona do prezentowania artefaktów związanych z II wojną światową, postument ażurowy

- konstrukcja wykonana z anodowanych profili aluminiowych w kolorze antracyt
- skrzynia wykonana ze szkła float hartowanego (tzw. szkło bezpieczne) – o grubości 4mm
- dostęp do wnętrza gabloty poprzez uchylne wieko na zawiasach
- zamykana na zamek patentowy
- stabilna podstawa, osadzona na czterech stopach z możliwością poziomowania
- dno gabloty pokryte tkaniną typu welur grafit
- siłowniki gazowe, ułatwiające dostęp do gabloty, dyskretnie zamaskowane.
- lampa LED w postaci maskowanego paska diod osadzonych w dwóch górnych (przednim i tylnym) profilach aluminiowych. Kolor LED naturalny
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, niezależne zasilanie z sieci 230 V (transformatorek) odpowiednio dobrany do mocy, wyłączana na wyłącznik w dyskretnym miejscu.

ILOŚĆ: 4


Wymiary:

S1: 120 cm

G1: 60 cm

H1: 30 cm

H: 100 cm



Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

7) System gablot kubikowych - strefa 3.2 (niskie)

System gablot w formie sześcianu, do prezentacji pojedynczych obiektów na ścianach.

Plecy pełne, montaż niewidoczny. Maksymalna nośność: 5 kg

Sugerowane materiały:

- Plecy i dno: mdf, lakierowany: antracyt z możliwością oklejenia folią polimerową
- Ściany: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne, szkło akrylowe, PMMA
- montaż do ściany na niewidocznych uchwytach
- zabezpieczenie przed niepożądanym zdjęciem kopuły (otwarcie gabloty)

ILOŚĆ: 5

Wymiary:

H1: 30 cm

H2: 30 cm

H3: 2 cm

H4: 30 cm

8) System gablot kubikowych - strefa 3.2 (wysokie)

System gablot w formie sześcianu, do prezentacji pojedynczych obiektów na ścianach.

Plecy pełne, montaż niewidoczny. Maksymalna nośność: 5 kg

Sugerowane materiały:

- Plecy i dno: mdf, lakierowany: antracyt z możliwością oklejenia folią polimerową
- Ściany: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne, szkło akrylowe, PMMA
- montaż do ściany na niewidocznych uchwytach
- zabezpieczenie przed niepożądanym zdjęciem kopuły (otwarcie gabloty)

ILOŚĆ: 7

Wymiary:


H1: 30 cm

H2: 50 cm

H3: 2 cm

H4: 30 cm

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**



przykładowa
realizacja



9) Gabłota tubowa - strefa 3.2.

Cylindryczna, pionowa gabłota przystosowana do prezentacji manekina całopostaciowego wraz ze strojem.

Sugerowane materiały:

- Podstawa: postument wykonany z mdf, lakierowany: antracyt
- ściany: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne, szkło akrylowe, PMMA
- Podstawa z możliwością mocowania do podłogi, zabezpieczająca przed przesunięciem,
- zabezpieczenie uniemożliwiające niepożądane przesunięcie przeszklenia gabłoty
- oświetlenie diody LED taśmowe – osadzone na podstawie i zwieńczeniu gabłoty, zastosowana blenda rozpraszająca światło. Kolor LED naturalny
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, niezależne zasilanie z sieci 230 V (transformatorek) odpowiednio dobrany do mocy, wyłączana na wyłącznik w dyskretnym miejscu.
- zamek kryty
- dopuszczalne dwie listwy wspornikowe na zawiasy, wzmocnienie, montaż zwieńczenia, elektrykę itp. po bokach tuby.

ILOŚĆ: 4


Wymiary

F1: 100 cm

H1: 200 cm

H2: 20 cm

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**



UWAGA: Zaprezentowane wizualizacje i przykłady realizacji służą jako poglądowe.

UWAGA 2: Dokładne wymiary należy ustalić w miejscu realizacji.

- 3.2. Na cały przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja na okres 36 miesięcy.
- 3.3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad oraz musi spełniać wszystkie wymagania, normy dotyczące bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- 3.4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - 1) wykonanie prac oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - 2) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu, w tym utylizacja wszelkich powstałych odpadów,
 - 3) wszelkie powstałe w wykonywaniu prac szkody, Wykonawca usunie na własny koszt i we własnym zakresie.
- 3.5. Miejsce realizacji: Muzeum Kultury Wilamowskiej, ul. Więźniów Oświęcimia 19, 43-330 Wilamowice.
- 3.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39171000-1 - Witryny wystawowe

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- 4.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do **24.04.2024**.

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

- 4.2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

5. POSTANOWIENIA UMOWNE:

- 5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie wezwany do podpisania umowy.
5.2. Wzór umowy stanowi zał. nr 3 do zapytania.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

- 6.2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – tzw. ustawa sankcyjna. Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

7. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA OFERTY:

- 7.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią **oferę sporządzoną na formularzu „OFERTA”**, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w jednostronnym dokumencie rejestrowym.

Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnioną do działania w jego imieniu.-

DOKUMENT DOŁĄCZA OFERENT – jeśli dotyczy.

2) oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - **DOKUMENT DOŁĄCZA OFERENT**;

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- 8.1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym,

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- 8.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 8.3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) wg załączonych wzorów.
- 8.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione (oferent /pełnomocnik oferenta).
- 8.5. Wszystkie miejsca w ofercie i jej załącznikach, w których oferent naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione (oferenta/ pełnomocnika oferenta).
- 8.6. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych w formularzu „Oferta”.
- 8.7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą i dokładnym adresem oferenta, z dopiskiem „Oferta na wykonanie gablot ekspozycyjnych w Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach” (w przypadku, gdy oferta składana jest osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera).
- 8.8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w zapytaniu ofertowym.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawa winien w formularzu oferty stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN za realizację przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 10.1. Oferty należy złożyć w terminie do 14.03.2024 r. do godziny 14:00 za pomocą:
 - 1) platformy Baza konkurencyjności dostępnej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Instrukcja użytkowników dostępna jest pod adresem: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
 - 2) pocztą tradycyjną bądź kurierem bądź osobiście na adres: Urząd Gminy Wilamowice, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, z dopiskiem „Oferta na wykonanie gablot ekspozycyjnych w Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach”.
- 10.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) wg załączonych wzorów i przekazać za pośrednictwem bazy konkurencyjności jako dokument/dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanu podpisanej oferty i załączników.
- 10.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 10.4. Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert.
- 10.5. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

- 10.6. Informacje: zbiorcze zestawienie ofert zawierające nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania – Platformie Zakupowej.

11. BADANIE OFERTY I KRYTERIA WYBORU OFERTY

- 11.1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu:

a) **cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ – waga 100%**

Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

$$C_n/C_b \times 100 \times 100\% = \text{ilość punktów}$$

gdzie:

C_n – najniższa cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ spośród ofert nieodrzuconych,

C_b – cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ oferty badanej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto /przedmiotu zamówienia/.

- 11.2. W toku badania ofert Zamawiającemu przysługuje prawo do wyjaśnienia oferty złożonej przez Wykonawcę, uzupełnienia oferty, poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, a niepowodującej istotnych zmian treści oferty.

- 11.3. W przypadku kiedy cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnienia.

- 11.4. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:

- 1) Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów nie złożył ich w wyznaczonym terminie lub złożył dokumenty niespełniające wymagań Zamawiającego,
- 2) Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego do wyjaśnienia oferty lub ceny ofertowej budzącej wątpliwości w wyznaczonym terminie nie złożył stosownych wyjaśnień,
- 3) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny a po wezwaniu przez Zamawiającego do poprawy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawę błędów/ów.
- 4) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
- 5) została złożona po terminie składania ofert.
- 6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- 11.5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

pod warunkiem, że cena oferty nie przekroczy kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Szymon Klimczak., e-mail: szymon.klimczak@ug.wilamowice.pl , tel. 33 8129 445

13. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- 13.1. Wykonawcy chcąc uzyskać dodatkowe informacje lub wyjaśnienia zapisów treści zapytania ofertowego, zobowiązani są do zadawania pytań poprzez zakładkę pn. „Pytania” dostępną na platformie Baza konkurencyjności wraz z ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu.
- 13.2. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na zadane pytania również poprzez platformę Baza konkurencyjności.
- 13.3. Instrukcja użytkowników Bazy konkurencyjności dostępna jest pod adresem: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
- 13.4. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. Zmiany treści zapytania ofertowego publikowane będą na platformie Baza konkurencyjności.

14. WARUKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w sytuacjach:

- 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
 - a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnień w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, COVID, itp.),
 - b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji),
 - c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

- d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- e) przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, które w szczególności dotyczyć będą: uwarunkowań formalno-prawnych;
- 2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego, zmiana rachunku bankowego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
- 3) przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) winno nastąpić w formie aneksu do umowy;

15. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

15.1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wilamowice, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, tel. (33) 8129430
- 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wilamowice, e-mail: iodo@wilamowice.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz pozostałych przepisów, z których wynika obowiązek przetwarzania danych (m.in. ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zasady konkurencyjności pod nazwą: **Wykonanie gablot ekspozycyjnych w ramach projektu „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”**
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, podmioty biorące udział w obsłudze finansowej, informatycznej i prawnej Gminy Wilamowice;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż okres obowiązywania umowy, upływ terminu gwarancji określonego w umowie, okres trwałości projektu/programu;

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 - 9) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, ani nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 10) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przed upływem okresu 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 15.2. Zamawiający zgodnie z art. 70¹ § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania prowadzonej procedury bez podania przyczyn.
- 15.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania.

Wspólnie działamy na rzecz Europy **zielonej**, **konkurencyjnej** i **sprzyjającej integracji społecznej**

- 15.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
- 15.5. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 15.6. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
- 15.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 15.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 15.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 15.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w stosunku do usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.
- 15.11. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913 t. j.), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to wykonawca, który zastrzega informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 15.12. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Gminą Wilamowice) kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta projektu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

16. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia,
- Załącznik nr 3 – Wzór umowy.