

Warszawa, 22.03.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2024

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na **sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz artykułów BHP przez okres 12 miesięcy.**

Zapytanie prowadzone jest:

- w związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „OPRACOWANIE I ROZWÓJ INNOWACYJNEJ TERAPII RETINOPATII CUKRZYCOWEJ OPARTEJ O ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ FORMULACJI W POSTACI KROPLI DO OCZU” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ("Projekt"),
- zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w wersji z dnia 18 listopada 2022 r.

Do przeprowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 412 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY**PIKRALIDA sp. z o. o.**ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10
61-614 Poznań**Kontakt:**Karolina Stępień
k.stepien@pikralida.eu
tel. +48 534 453 640**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- a) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz artykułów BHP przez okres trwania umowy.

**CZĘŚĆ I: MATERIAŁY ZUŻYWALNE (ŻELE)**

L.P.	OPIS	JEDNOSTKA	CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU [op.]
1	Żel krzemionkowy wysokiej czystości do chromatografii kolumnowej; rozmiar porów 60 Å, rozmiar cząstek 230-400 mesh (40-63 µm)	opakowanie 25 kg	1
2	Celit 545, rozmiar cząstek 0.02-0.1 mm, pH 10 (100 g/l, H ₂ O, 20 °C)	kg	1
3	Płytki TLC na arkuszach aluminiowych, żel krzemionkowy 60 Å, z indykátorem fluoroscencyjnym F254, 200x200 mm	opakowanie (25 szt.)	12
4	Płytki TLC RP-18, aluminiowe płytki TLC, pokryte zmodyfikowanym żelem krzemionkowym 60 Å, z indykátorem fluoroscencyjnym F254s, 200x200 mm	opakowanie (20 szt.)	4
5	Płyty preparatywne szklane, PLC 60Å, z indykátorem fluorescencyjnym F254, 200x200; grubość żelu 0,5mm	opakowanie (20 szt.)	6
6	Płyty preparatywne szklane odwrócone fazy z indykátorem fluorescencyjnym F254, 200x200 mm; grubość żelu 1mm	opakowanie (15 szt.)	2

CZĘŚĆ II: SZKŁO LABORATORYJNE

LP.	OPIS	JEDNOSTKA	CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU
1	Kolba okrągłodenna 10 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	8
2	Kolba okrągłodenna 25 ml ze szlifem NS19 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	8
3	Kolba okrągłodenna 50 ml ze szlifem NS19 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	8
4	Kolba okrągłodenna 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	8
5	Kolba okrągłodenna 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	8
6	Kolba okrągłodenna 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	6
7	Kolba okrągłodenna 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	6
8	Kolba okrągłodenna 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	3
9	Kolba okrągłodenna 25 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	4
10	Kolba okrągłodenna 50 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	4
11	Kolba okrągłodenna 100 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	4
12	Kolba erlenmeyera 10 ml ze szlifem NS19 ze szkła Boro 3.3	sztuka	10
13	Korek PE - NS19 (do kolb Erlenmeyera 10 ml)	sztuka	10
14	Kolba erlenmeyera 25 ml ze szlifem NS19 ze szkła Boro 3.3 z korkiem PE - NS19	sztuka	30
15	Kolba erlenmeyera 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3	sztuka	40
16	Korek PE - NS29 (do kolb Erlenmeyera 50, 100 i 250 ml)	sztuka	40



17	Kolba erlenmeyera 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3	sztuka	40
18	Kolba erlenmeyera 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3	sztuka	8
19	Kolba erlenmeyera 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3	sztuka	8
20	Kolba erlenmeyera 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3	sztuka	4
21	Kolba erlenmeyera 2000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3	sztuka	2
22	Rozdzielacz szklany 5000 ml z kranem rotaflo, szlif NS60 z korkiem PE NS60	sztuka	1
23	Rozdzielacz szklany 2000 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29	sztuka	1
24	Rozdzielacz szklany 1000 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29	sztuka	1
25	Rozdzielacz szklany 500 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29	sztuka	2
26	Rozdzielacz szklany 250 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29	sztuka	4
27	Rozdzielacz szklany 100 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS19	sztuka	4
28	Rozdzielacz Squiba 50 ml z kranem teflonowym, szlif NS19 lub NS14 z korkiem PE odpowiednio NS19 lub NS14	sztuka	4
29	Rozdzielacz Squiba 25 ml z kranem teflonowym, szlif NS19 lub NS14 z korkiem PE odpowiednio NS19 lub NS14	sztuka	4
30	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką, pojemność 25ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	25
31	Zlewka laboratoryjna wysoka, z podziałką, pojemność 25ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	25
32	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 50ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	25
33	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 100ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	25
34	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 150ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	51
35	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 250ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	25
36	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 600ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	10
37	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 1000ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	10
38	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 2000ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	4
39	Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 3000ml (szkło borokrzemowe)	sztuka	3
40	Krystalizator z wylewem o średnicy 70 mm ze szkła Boro 3.3	sztuka	7
41	Krystalizator z wylewem o średnicy 95 mm ze szkła Boro 3.3	sztuka	7
42	Krystalizator z wylewem o średnicy 140 mm ze szkła Boro 3.3	sztuka	7
43	Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 10 ml	opakowanie (2 szt.)	11
44	Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 25 ml	opakowanie (2 szt.)	13
45	Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 50 ml	opakowanie (2 szt.)	13



46	Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 100 ml	opakowanie (2 szt.)	13
47	Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 250 ml	opakowanie (2 szt.)	12
48	Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 500 ml	opakowanie (2 szt.)	12
49	Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 1000 ml	sztuka	7
50	Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 2000 ml	sztuka	6
51	Dwuszyjna kolba kulista 50 ml z szyją prostą NS19 lub NS14 i szyją boczną kątową NS14 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
52	Dwuszyjna kolba kulista 100 ml z szyją prostą NS29 i szyją boczną kątową NS14 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
53	Trójszyjna kolba kulista 50 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS14 i szyją centralną NS14 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
54	Trójszyjna kolba kulista 100 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS14 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
55	Trójszyjna kolba kulista 250 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS19 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
56	Trójszyjna kolba kulista 500 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS19 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
57	Korek szklany, sześciokątny przezroczysty ze szkła Duran lub o równoważnej jakości NS19/26	sztuka	12
58	Lejki filtracyjne, proste, ze szlifem, średnica spieku 20 mm, pojemność 5 ml, spiek G-3	sztuka	6
59	Lejek ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze spiekem szklanym G3 o średnicy 35mm	sztuka	6
60	Lejek ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze spiekem szklanym G2 o średnicy 45mm	sztuka	2
61	Lejek ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze spiekem szklanym G3 o średnicy 45mm	sztuka	2
62	Lejek ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze spiekem szklanym G2 o średnicy 60mm	sztuka	2
63	Lejek ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze spiekem szklanym G3 o średnicy 60mm	sztuka	2
64	Lejek ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze spiekem szklanym G4 o średnicy 60mm	sztuka	2
65	Lejek ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze spiekem szklanym G3 o średnicy 70mm	sztuka	2
66	Lejek ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze spiekem szklanym G3 o średnicy 80mm	sztuka	2
67	Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 35/6/35	sztuka	36
68	Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 45/6/45	sztuka	36
69	Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 75/9/75	sztuka	6
70	Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS14 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 150 mm ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
71	Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS19 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 160 mm ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
72	Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS29 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 250 mm ze szkła Duran lub o równoważnej jakości	sztuka	2
73	Pipeta szklana jednomiarowa 1,0ml, klasa A	sztuka	30



74	Pipeta szklana jednomiarowa 2,0ml, klasa A	sztuka	30
75	Pipeta szklana jednomiarowa 3,0ml, klasa A	sztuka	20
76	Pipeta szklana jednomiarowa 4,0ml, klasa A	sztuka	20
77	Pipeta szklana jednomiarowa 5,0ml, klasa A	sztuka	40
78	Pipeta szklana jednomiarowa 10,0ml, klasa A	sztuka	20
79	Pipeta szklana jednomiarowa 15,0ml, klasa A	sztuka	10
80	Pipeta szklana jednomiarowa 20,0ml, klasa A	sztuka	10
81	Pipeta szklana jednomiarowa 25,0ml, klasa A	sztuka	10
82	Pipeta szklana wielomiarowa 0,5ml, podziałka 0,01ml, klasa A	sztuka	10
83	Pipeta szklana wielomiarowa 1,0ml, podziałka 0,01ml, klasa A	sztuka	10
84	Pipeta szklana wielomiarowa 2,0ml, podziałka 0,02ml, klasa A	sztuka	10
85	Pipeta szklana wielomiarowa 5,0ml, podziałka 0,05ml, klasa A	sztuka	10
86	Pipeta szklana wielomiarowa 10,0ml, podziałka 0,1ml, klasa A	sztuka	5
87	Pipeta szklana wielomiarowa 20,0ml, podziałka 0,1ml, klasa A	sztuka	5
88	Eksykator szklany z wkładem porcelanowym, z rurką wylotową na szlif, z zaworem odcinającym (Średnica zewnętrzna kołnierza: 150-160 mm, wysokość: 170-180 mm)	sztuka	2
89	Eksykator szklany z wkładem porcelanowym, z rurką wylotową na szlif, z zaworem odcinającym (Średnica zewnętrzna kołnierza: 210-220 mm, wysokość: 230-250 mm)	sztuka	2
90	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 7/16, korek PE lub PP - 1ml	sztuka	5
91	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 7/16, korek PE lub PP - 2ml	sztuka	5
92	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 5ml	sztuka	15
93	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 10ml	sztuka	25
94	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 20ml	sztuka	35
95	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 12/21, korek PE lub PP - 25ml	sztuka	35
96	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 50ml	sztuka	55
97	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 100ml	sztuka	52
98	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 200ml	sztuka	12
99	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 24/29, korek PE lub PP - 1000ml	sztuka	6
100	Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 29/32, korek PE lub PP - 2000ml	sztuka	6
101	Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 5ml	sztuka	15
102	Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 10ml	sztuka	15



103	Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 20ml	sztuka	25
104	Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 12/21, korek PE lub PP - 25ml	sztuka	25
105	Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 50ml	sztuka	35
106	Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 100ml	sztuka	35
107	Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 200ml	sztuka	15
108	Zestaw do filtracji fazy ruchomej. W zestawie kolba szklana ze szlifem o pojemności 2 l, lej filtracyjny o pojemności 500 ml, podstawa filtracyjna przeznaczona do filtrów o średnicy 47 mm z różnymi wymiennymi sitami wspierającym, łańcuch sprężynowa aluminiowa + wąż przyłączeniowy do pompki wodnej o dł. min. 1m	sztuka	3
109	Kolba szklana do zestawu filtracji fazy ruchomej 2000ml	sztuka	3
110	Barwiacze pionowe Hellendahla długość 93mm, szerokość 43mm, wysokość 97mm (+/- 10 mm w każdym wymiarze)	sztuka	2
111	Szalka Petriego szklana śred. 70 mm, wysokość 15 mm	sztuka	19
112	Szalka Petriego szklana śred. 90 mm, wysokość 20 mm	sztuka	9
113	Szalka Petriego metal (stal nierdzewna) śred. 90 mm, wysokość 20 mm	sztuka	4
114	Nasadka destylacyjna prosta ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnętrznymi NS 14/23, z kątem odpływu 70-80°	sztuka	1
115	Nasadka destylacyjna prosta ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnętrznymi NS 19/26, z kątem odpływu 70-80°	sztuka	1
116	Nasadka destylacyjna prosta ze szkła Duran lub o równoważnej jakości ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnętrznymi NS 29/32, z kątem odpływu 70-80°	sztuka	1

CZĘŚĆ III: SZKŁO LABORATORYJNE

LP.	OPIS	JEDNOSTKA	CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU
1	Kolba gruszkowa 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości	sztuka	4
2	Kolba gruszkowa 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości	sztuka	4
3	Kolba gruszkowa 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości	sztuka	4
4	Kolba gruszkowa 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości	sztuka	4
5	Kolba gruszkowa 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości	sztuka	4
6	Kolba gruszkowa 2000 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości	sztuka	2
7	Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS14/23	sztuka	2
8	Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS19/26	sztuka	2
9	Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS29/32	sztuka	2

10	Bubbler podwójny (jak na rys. 1.), średnica rurki 8mm, wymiary pojemnika ok. 26x120mm	sztuka	2
----	---	--------	---

Rys. 1. Bubbler podwójny



CZĘŚĆ IV: MATERIAŁY ZUŻYWALNE

LP.	OPIS	JEDNOSTKA	CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU
1	Pipety Pasteura, szklane, dł. 150 mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach)	opakowanie (250 szt.)	22
2	Pipety Pasteura, szklane, dł. 230mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach)	opakowanie (250 szt.)	30
3	Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 40mm, średnica otworu 5mm, zaciąganie objętości 1ml	sztuk	30
4	Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 53mm, średnica otworu 6mm, zaciąganie objętości 2ml	sztuk	5
5	Papierki wagowe 100X100mm, papier wytrzymały na mokro	opakowanie (250 szt.)	5
6	Naczynka wagowe, łódeczki, antystatyczne, PS, o poj. 25 ml	opakowanie zaw. 500 sztuk	3
7	Parafilm M szer. 100mm dł. 38m	rolka	7
8	Papierki (paski) wskaźnikowe pH uniwersalne, niefarbujące, o zakresie 0-14, 4 pola wskaźnikowe na każdym pasku, skala odczytu-co 1 jednostkę	opakowanie (100 szt.)	7
9	Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 0,0 - 6,0 pH, skala odczytu co 0,5 jednostki	opakowanie (100 szt.)	1
10	Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix, 2,0 - 9,0 pH, 0,5 pH	opakowanie (100 szt.)	1
11	Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 7,0 - 14,0 pH	opakowanie (100 szt.)	1
12	Bibuła filtracyjna jakościowa średnia w arkuszach ok.450x560mm	opakowanie (100 szt.)	1
13	Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 10 mm	sztuka	22
14	Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 15 mm	sztuka	18
15	Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 20 mm	sztuka	22
16	Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 25 mm	sztuka	10
17	Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 35 - 40 mm	sztuka	10
18	Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, do precyzyjnego dozowania, z PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera, 1ml	opakowanie (100 szt.)	20



19	Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 2 ml	opakowanie (100 szt.)	25
20	Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 5 ml	opakowanie (100 szt.)	155
21	Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 10 ml	opakowanie (100 szt.)	25
22	Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 20 ml	opakowanie (100 szt.)	13
23	Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 50 ml	opakowanie (30 szt.)	2
24	Gruszka do pipet Flip	sztuka	2
25	Fiolki szklane z przezroczystego szkła z nakrętką oraz septą, o poj. 10 ml	opakowanie (100 szt.)	3
26	Fiolka o pojemności 20ml ze szkła bezbarwnego z nakrętką oraz septą	opakowanie (100 szt.)	7
27	Fiolki gwintowane do przechowywania próbek ze szkła borokrzemowego, brązowe, poj. 8 ml z nakrętką, wys. Ok.61mm	opakowanie (100 szt.)	1
28	Smar silikonowy do wysokiej próżni	sztuka	1
29	Fiolki „snapowane” o objętość 5 ml ze szkła bezbarwnego z korkiem	opakowanie (200 szt.)	6
30	Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 30,7mm	sztuka	20
31	Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 19,4mm	sztuka	20
32	Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 14,9mm	sztuka	20
33	Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 10,2mm	sztuka	20
34	Probówki ze szkła sodowo-wapniowego z gwintem GL18 i nakrętką wykonaną z PP o pojemności 12 ml i wymiarach 16x100mm	opakowanie (100 szt.)	4
35	Szkiełka nakrywkowe do mikroskopii 24x32 mm, Klasa grubości: I (0,13 do 0,16 mm)	sztuka	100
36	Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, $\varnothing$ 0.8mm, długość 120mm	opakowanie (100 szt.)	4
37	Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, $\varnothing$ 1.1mm, długość 50mm	opakowanie (100 szt.)	4
38	Jednorazowe, stalowe e igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, $\varnothing$ 0.6mm, długość 60mm	opakowanie (100 szt.)	4
39	Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, $\varnothing$ 0.45mm, długość 25mm	opakowanie (100 szt.)	4
40	Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, $\varnothing$ 1.2mm, długość 40mm	opakowanie (100 szt.)	4
41	Wąż wykonany z Norprene o średnicy wew. 6,4mm, średnicy zew. 11,1mm, czarny	m	45
42	Wąż silikonowy o średnicy wew. 6mm, średnicy zew. 9mm, bezbarwny	m	50
43	Nakrętki ND13 do fiolek 4ml, zamknięte	opakowanie (100 szt.)	4
44	Nakrętki ND13 do fiolek 4ml, czarne z septum wykonanego z silikonu i PTFE	opakowanie (100 szt.)	4
45	Fiolki 4ml z gwintem ND13 ze szkła bezbarwnego	opakowanie (100 szt.)	9
46	Fiolki 4ml z gwintem ND13 ze szkła oranżowego	opakowanie (50 szt.)	1
47	Probówki NMR ekonomiczne o średnicy 5mm i długości 178mm z zatyczką	opakowanie (1*50 szt)	1



48	Podnośnik laboratoryjny, stal nierdzewna, hydrauliczny o wymiarach minimum 120x 140 mm, udźwig 7 kg	sztuka	2
49	Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 80 mm	sztuka	5
50	Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 110 mm	sztuka	5
51	Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 140 mm	sztuka	5
52	Łapa aluminiowa z 4 widełkami i wkładem korkowym	sztuka	12
53	Łącznik dwustronny prostokątny z żeliwa chromowany do prętów o max. Średnicy 16.5 mm	sztuka	40
54	Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS14/23	sztuka	12
55	Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS19/26	sztuka	12
56	Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS29/32	sztuka	12
57	Korki PP NS 10/19	sztuka	200
58	Korki PP NS 12/21	sztuka	200
59	Korki PP NS 14/23	sztuka	200
60	Korki PP NS 19/26	sztuka	50
61	Korki PP NS 24/29	sztuka	50
62	Korki PP NS 29/32	sztuka	50
63	Pompka wodna z PP, z zaworem zwrotnym, z przyłączem do węża i adapterami 1/2", 3/4"	sztuka	2
64	Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 21mm, średnica podstawy 12mm, grubość 2,5mm	sztuka	6
65	Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 27mm, średnica podstawy 17mm, grubość, 3mm	sztuka	6
66	Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 33mm, średnica podstawy 21mm, grubość 3mm	sztuka	6
67	Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 41mm, średnica podstawy 27,5mm, grubość 4mm	sztuka	6
68	Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 53mm, średnica podstawy 33mm, grubość 5mm	sztuka	6
69	Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 68mm, średnica podstawy 48mm, grubość 5,5mm	sztuka	6
70	Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 78mm, średnica podstawy 58mm, grubość 6mm	sztuka	6
71	Szczotka do próbek z naturalną szczecią i bawełnianą główką, średnica główki 10mm, długość odcinka z włosiem ok. 65mm	sztuka	6
72	Szczotka do próbek z naturalną szczecią i bawełnianą główką, średnica główki 15mm, długość odcinka z włosiem ok. 85mm	sztuka	6
73	Szczotka do próbek z naturalną szczecią i bawełnianą główką, średnica główki 20mm, długość odcinka z włosiem ok. 100mm	sztuka	6
74	Szczotka do próbek z naturalną szczecią i bawełnianą główką, średnica główki 30mm, długość odcinka z włosiem ok. 130mm	sztuka	6
75	Szczotka laboratoryjna do pipet dł. Ok. 480 mm, średnica włosa 5mm, włosie naturalne	sztuka	6
76	Czasza grzejna z prętem umożliwiającym montowanie do statywu o pojemności 500 ml	sztuka	1



77	Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do octanu etylu oraz symbolem GHS	sztuka	2
78	Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do metanolu oraz symbolem GHS	sztuka	2
79	Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do dichlorometanu oraz symbolem GHS	sztuka	2
80	Butelka ze szkła oranżowego, z szeroką szyjką, z nakrętką PP, czarną, o pojemności 50 ml	sztuka	50
81	Butelka ze szkła oranżowego, z szeroką szyjką, z nakrętką PP, czarną, o pojemności 25 ml	sztuka	50
82	Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 70 ml	sztuka	10
83	Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 120 ml	sztuka	10
84	Miska ze stali szlachetnej o poj. 1,0 l	sztuka	2
85	Szpatułka-łyżeczka ze stali nierdzewnej, szerokość szpatułki 5 mm, o dł. całkowitej 150 mm	sztuka	4
86	Szpatułka-łyżeczka ze stali nierdzewnej, szerokość szpatułki 5 mm, o dł. całkowitej 180 - 210 mm	sztuka	4
87	Szpatułka łopatką prosta ze stali nierdzewnej, o dł całkowitej 150 - 160 mm, szerokość szpatułki 3 mm	sztuka	4
88	Szpatułka łopatką prosta ze stali nierdzewnej, o dł całkowitej 180 - 190 mm, szerokość szpatułki 5 mm	sztuka	4
89	Szpatułka obustronna z zgięciem, dł. całkowita 180 - 190 mm (stal nierdzewna)	sztuka	9
90	Łyżeczka podwójna, okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 130-150 mm	sztuka	8
91	Łyżeczka podwójna, podłużna lub okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 180-210 mm	sztuka	4
92	Łyżeczko-łopatką ze stali szlachetnej, długość 180 - 190 mm, łyżeczka profilowana o wymiarach 35-40mm x 15-20mm zgodny z produktem Roth nr kat. HX96.1 lub równoważne	sztuka	4
93	Pinceta o ostrych zagiętych końcach (stal nierdzewna) dł.160 mm	sztuka	2
94	Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. ok.105 mm	sztuka	4
95	Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. 300-350 mm	sztuka	1
96	Pipety Pasteura z PE, ze skalą, o poj. 3,0 ml, długości 150 mm	opakowanie (500 szt.)	11
97	Fiolki przezroczyste szklane o poj. 20 ml, ND24, zakręcane	opakowanie (100 szt.)	8
98	Zakrętki do fiolek przezroczystych szklanych o poj. 20 ml, ND24	opakowanie (100 szt.)	8
99	Butelki ze szkła bezbarwnego z szeroką szyjką o poj. 50 ml z zakrętkami	opakowanie (85 szt.)	1
100	Butelki ze szkła bezbarwnego z szeroką szyjką o poj. 100 ml z zakrętkami	opakowanie (63 szt.)	1
101	Lejek z PP do proszku, średnica górna 65 mm, średnica szyjki 15 mm	sztuka	4
102	Lejek z PP do proszku, średnica górna 80 mm, średnica szyjki 21 mm	sztuka	9
103	Lejek z PP do proszku, średnica górna 100 mm, średnica szyjki 24 mm	sztuka	4
104	Lejek z PP do proszku, średnica górna 120 mm, średnica szyjki 27 mm	sztuka	9
105	Lejek z PP do proszku, średnica górna 150 mm, średnica szyjki 28 mm	sztuka	4



106	Kuweta laboratoryjna polipropylenowa 1,5l; 250 x 190 x 65 mm	sztuka	5
107	Kuweta laboratoryjna polipropylenowa 3,0 l; 310 x 250 x 75 mm	sztuka	5
108	Kuweta laboratoryjna polipropylenowa 10l; 410 x 310 x 120 mm	sztuka	5
109	Piknometry poj. 10 ml	sztuka	2
110	Bibułki bezpyłowe do czyszczenia optyki w mikroskopach	sztuka	2
111	Filtr osadowy do demineralizatora, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV	sztuka	5
112	Moduł A2 do demineralizatora, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV	sztuka	5
113	Moduł H7 TOC do demineralizatora, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV	sztuka	5
114	Kapsuła MF 0,2µm do demineralizatora, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV	sztuka	3
115	Promiennik UV do Hydrolab, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV	sztuka	4
116	Pręty obciążające do kolb pokryte powłoką winylową	sztuka	10
117	Naczynka wagowe, łódeczki, antystatyczne, PS, o poj. 100 ml	opakowanie (500 szt.)	5
118	Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu, szlifowane krawędzie; wymiary: 76 x 26 x 1 mm	opakowanie (50 szt.)	2
119	Statyw do czujnika temperatury Pt1000 - w zestawie z prętem i uchwytem do poprowadzenia kabla - gwint M10 (akcesoria do mieszadeł magnetycznych Heidolph)	sztuka	1
120	Tryskawka LDPE, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do acetonu	sztuka	3
121	Tryskawka LDPE, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do metanolu	sztuka	3
122	Tryskawka LDPE, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do wody	sztuka	3
123	Cylindryczne mieszadełko magnetyczne długość: 25 mm, średnica 8 mm	sztuka	6
124	Cylindryczne mieszadełko magnetyczne długość: 35 mm, średnica 8 mm	sztuka	6
125	Cylindryczne mieszadełko magnetyczne długość: 40 mm, średnica 8 mm	sztuka	6
126	Trójkątne mieszadełko magnetyczne długość: 40 mm	sztuka	4
127	Trójkątne mieszadełko magnetyczne długość: 40 mm	sztuka	4

CZĘŚĆ V: MATERIAŁY ŻUŻYWALNE

LP.	OPIS	JEDNOSTKA	CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU
1	Złącznik metalowy do węży z miedzi wysokiej jakości, ekspansja do końcówek łuer lock żeńskie, średnica wewnętrzna przyłączenia węża 1,5mm zgodny z produktem Roth nr kat. P334.1 lub równoważne	sztuka	1
2	Złącznik metalowy do węży z miedzi wysokiej jakości, ekspansja do końcówek łuer lock męskie, średnica wewnętrzna przyłączenia węża 1,5mm zgodny z produktem Roth nr kat. P336.1 lub równoważne	sztuka	1



3	Zawór metalowy z mosiądzu wysokiej jakości 2-drożny, Luer Lock żeński do Luer Lock męskiego, ma. ciśnienie minimum 3 bary zgodny z produktem Roth nr kat. P339.1 lub równoważne	sztuka	1
4	Zawór metalowy z mosiądzu wysokiej jakości 3-drożny, Luer Lock żeński do Luer Lock męskiego oraz boczny zawór Luer Lock żeński, ma. ciśnienie minimum 3 bary zgodny z produktem Roth nr kat. P340.1 lub równoważne	sztuka	1

CZĘŚĆ VI: MATERIAŁY ZUŻYWALNE HPLC

LP.	OPIS	JEDNOSTKA	CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU
1	Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową np. z Nylonu lub GHP; wielkość porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm	sztuka	2500
2	Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm	sztuka	2500
3	Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową np. z Nylonu lub GHP; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm	sztuka	8000
4	Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm	sztuka	3000
5	Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową z regenerowanej celulozy ; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm	sztuka	6000
6	Fiolki HPLC 1,5ml, szkło bezbarwne, zakręcane ND9 lub ND10, płaskodenne, z polem opisu (100szt/op)	opakowanie zaw. 100 sztuk	550
7	Fiolki HPLC 1,5ml, szkło oranżowe, zakręcane ND9 lub ND10, płaskodenne, z polem opisu (100szt/op)	opakowanie zaw. 100 sztuk	40
8	Mikroinserty stożkowe, do fiolek z otworem ND9 lub ND10 - dopasowane do zaproponowanych fiolek HPLC, pojemność 0,1 - 0,2ml	opakowanie zaw. 100 sztuk	3
9	Zakrętka do fiolek HPLC 1,5ml, ND9 lub ND10, z tworzywa z septą silikon/PTFE	opakowanie zaw. 100 sztuk	610
10	Filtry do zestawu filtracji faz (membrany z regenerowanej celulozy, krążki (RC55), 0,45 µm, 47 mm)	sztuka	600
11	Filtry do zestawu filtracji faz, membrana wwPTFE (water wetabel PTFE), 0,45 µm, 47 mm	sztuka	200
12	Filtry do zestawu filtracji faz, membrana wwPTFE (water wetabel PTFE), 0,2 µm, 47 mm	sztuka	200
13	Filtry do zestawu filtracji faz, membrana nylonowa, 0,45 µm, 47 mm	sztuka	600
14	Filtry do zestawu filtracji faz, membrana nylonowa, 0,2 µm, 47 mm	sztuka	200
15	Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 2000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa	sztuka	7
16	Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 1000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa	sztuka	19
17	Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 500 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa	sztuka	24
18	Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 250 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa	sztuka	24
19	Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 50 - 100 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa	sztuka	4
20	Probówki typu „eppendorf” wykonane z polipropylenu, 1.5ml, bezbarwne, zamykane na zatrzask, pakowane po 1000 sztuk	sztuka	2
21	Końcówki do pipet automatycznych - poj. 10 ml firmy Labsolute lub równoważne	sztuka	2000



22	Probówki do wirówki typu Falcon 15 ml, niesterylne, z zakrętką, z tworzywa, 1	sztuka	100
23	Profesjonalne włókninowe czyściwo na rolce, bezpyłowe, 60g/m ² (54% poliester, 46% celuloza)	sztuka	20
24	Moździerz agatowy z tłuczkiem, poj. 100 ml	sztuka	3
25	Sączi bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, miękkie	sztuka	150
26	Sączi bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, średnie	sztuka	150
27	Sączi bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, twarde	sztuka	150
28	Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 5000 ml	sztuka	2
29	Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 3000 ml	sztuka	5
30	Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 2000 ml	sztuka	5
31	Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 1000 ml	sztuka	10
32	Zlewka pomiarowa PP o poj. 600 ml	sztuka	10
33	Zlewka pomiarowa PP o poj. 250 ml	sztuka	10
34	Końcówki do pipet automatycznych - poj. 1 ml firmy Labsolute	sztuka	1000
35	Końcówki do pipet automatycznych - poj. 5 ml firmy Labsolute	sztuka	2000
36	Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 1 ml	100 szt.	5
37	Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 5 ml	100 szt.	5
38	Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 10 ml	100 szt.	2
39	Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 100 ul	100 szt.	2
40	Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 10 ul	100 szt.	2

CZĘŚĆ VII: MATERIAŁY ZUŻYWALNE (BHP)

LP.	OPIS	JEDNOSTKA	CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU
1	Rękawice jednorazowe nitrilowe L	opakowanie zaw. 100 szt.	20
2	Rękawice jednorazowe nitrilowe M	opakowanie zaw. 100 szt.	65
3	Rękawice jednorazowe nitrilowe S	opakowanie zaw. 100 szt.	50
4	Rękawice jednorazowe lateksowe bezpyłowe lub bezpudrowe S	opakowanie zaw. 100 szt.	22
5	Rękawice jednorazowe lateksowe bezpyłowe lub bezpudrowe L	opakowanie zaw. 100 szt.	24
6	Okulary ochronne laboratoryjne	sztuka	5



b) Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 38000000-5: sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
- 33793000-5: laboratoryjne wyroby szklane
- 38437000-7: pipety i akcesoria laboratoryjne
- 33141320-9: igły
- 33141310-6: strzykawki
- 19512000-8: wyroby z gumy niewulkanizowanej
- 44618000-5: lekkie pojemniki, korki, pokrywy do pojemników, kadzie i wieka
- 33192500-7: próbówki
- 33131170-9: dentystyczne łopatki, pęsety i narzędzia do formowania wosku
- 42671100-1: stojaki na narzędzia laboratoryjne
- 35113400-3: odzież ochronna i zabezpieczająca

c) Terminy:

- a. Termin składania ofert: 05.04.2024 r.
- b. Planowany termin podpisania umowy: kwiecień 2024 r.
- c. Czas trwania umowy: 12 miesięcy
- d. Termin realizacji zamówienia: nie później niż w terminie 4 tygodnie od daty złożenia zamówienia.

d) W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wyodrębnione w punkcie II a) część: Część 1, Część 2, Część 3, Część 4, Część 5, Część 6 i Część 7.

e) Za miejsce dostawy uważa się laboratorium Zamawiającego:

Pikralida sp. z o.o.
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 (pokój B030, parter)
61-614 Poznań

Pikralida sp. z o.o.
Rydygiera 8 (parter budynku 13, pomieszczenie nr 7)
01-793 Warszawa

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

- a) Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych Wykonawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i posiadających odpowiedni wpis PKD w odpowiednim rejestrze.
- b) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 - i. zaoferują usługę zgodną z przedmiotem zamówienia;
 - ii. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym (tj. odpowiednim instrumentami pomiarowymi i analitycznymi) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - iii. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;
 - iv. będą dążyć do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym przygotowywanym i podpisywanym przez Wykonawcę (zał. nr 1).
- c) Zamówienie nie może zostać udzielone:

- a. podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość, co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. nr 2).

- b. podmiotowi, w stosunku do którego zachodzą okoliczności:
- i. opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - ii. opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania okoliczności, o których mowa w pkt b powyżej (zał. nr 4).

- c. podmiotowi, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- d. podmiotowi, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- e. podmiotowi, który z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- f. podmiotowi, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy podmiot w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.



- b) Ofertę podmiotu wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- c) Zamawiający może wykluczyć podmiot na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- d) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

a) Cena – Waga: 90% (90 pkt)

W kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$P_c = C_{\min} / C_{\text{badana}} \times 90$$

P_c – punkty w kryterium ceny

$C_{\min}$ – cena netto najniższa

C_{badana} – cena netto badanej oferty

90 – waga kryterium (90%)

b) Czas dostawy – Waga: 10% (10 pkt)

W kryterium „Czas dostawy” punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

10 punktów: gdy Dostawca zagwarantuje realizację jednostkowych zamówień w ciągu maksymalnie 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia.

5 punktów: gdy Dostawca zagwarantuje realizację jednostkowych zamówień w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

0 punktów: gdy Wykonawca zagwarantuje realizację jednostkowych zamówień w terminie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.

Zamawiający wymaga jednocześnie wykonania realizacji dostaw jednostkowych w czasie maksymalnie 4 tygodni od daty złożenia zamówienia.

W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- a) Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- b) Oferta powinna być podpisana własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
- c) **Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności jako odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe.**
- d) **Oferty należy składać do dnia 05.04.2024 r. do godz.: 23:59.**
- e) Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do Bazy Konkurencyjności.

- f) Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu lub złożone mailem lub w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego lub na niewłaściwym formularzu lub oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- g) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy jest ona niezgodna z treścią zapytania ofertowego lub istotnych warunków zamówienia lub z innych przyczyn niedopuszczalna, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub na wybór jego oferty po upływie tego terminu.
- h) **Termin związania ofertą – 60 dni** od upływu terminu składania ofert.
- i) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zapytanie ofertowe.
- j) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
- k) **Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować poprzez Bazę Konkurencyjności do dnia 02.04.2024 r. do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Karolina Stępień.**
- l) Ceny należy podać w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- m) Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
- n) Cena oferty winna zawierać należny VAT, jeśli dotyczy. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku niewłaściwego ustalenia podatku VAT, cena oferty uwzględniana w ocenie to netto.
- o) W przypadku złożenia przez Oferenta oferty w walucie obcej przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty **z dnia zapytania ofertowego** ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.
- p) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
- q) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Wykonawca o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail. Wyniki postępowania, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostaną upublicznione w takim sam sposób jak zapytanie ofertowe.

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I WARUNKI ICH ZMIAN

- a) Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
- c) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
 - i. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - ii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest działaniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności,
 - wprowadzone zostaną obostrzenia związane z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - iii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- Wszelkie zamiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
- d) Informacje dotyczące kar umownych:
- i. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 30 dni. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia do dnia 31 grudnia 2025 r.
 - ii. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości kontraktu.
 - iii. Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona do Wykonawcy w formie wiadomości e-mail na adres podany w ofercie/umowie.
 - iv. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 - v. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższających kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
 - vi. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej przez Zamawiającego.
 - vii. Kary umowne podlegają sumowaniu.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
- b) Wszelkie koszty i wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają oferentów.
- c) Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z Zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.

- d) Publikacja niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części oraz nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji czy odrzucenia oferty.
- e) Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
- f) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub treści złożonych oświadczeń lub dokumentów, a także zażądać uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości. Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może samodzielnie uzupełnić brakujące oświadczenia lub dokumenty, jeżeli jest w ich posiadaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych.
- g) W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje w takim sam sposób jak upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
- h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
- i) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn.zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku składania oferty zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa złożenie oferty powinno zostać dokonane w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- j) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- a) Załącznik 1: Wzór formularza ofertowego;
- b) Załącznik 2: Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
- c) Załącznik 3: Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
- d) Załącznik 4: Oświadczenie o braku powiązań z podmiotami sankcjonowanymi