



Specyfikacja
materiałowa / Material specification: W1696-7

Numer pozycji / position number:	Ilość pozycji/ Quantity	Gatunek materiału/ material grade	Wymiary w mm / Dimension in mm	Masa [kg] / Weight [kg]	Masa teoretyczna ogółem [kg]/ Theoretical weight in total [kg]	Uwagi / Remarks
PAKIET NR 1						
N014824006000	4	Stal 1.2312 lub ekwiwalent	55x90x90mm	13,99	172,77	Cięcie piłą w tolerancji 0/+3mm.
N014824015000	10		25x25x140mm	6,87		
N014824016000	8		25 x 24 x 70 mm	2,64		
N014824022000	12		15x20x40mm	1,13		
N014824029000	36		25x25x100mm	17,66		
N014824051000	12		20x20x40mm	1,51		
N014824053000	1		10x165x175mm	2,27		
N014824068000	8		50x50x100mm	15,7		
N014824134000	12		25x25x80mm	4,71		
N014824135000	12		25x25x60mm	3,53		
N014824136000	16		20x22x50mm	2,76		
N014824152000	8		50x60x85mm	16,01		
N014824153000	14		50x60x85mm	28,03		
N014824168000	24		25x25x80mm	9,42		
N014824179000	44		15x60x90mm	27,98		
N014824189000	8		40x57x100mm	14,32		
N014824732000	6		25x60x60mm	4,24		
PAKIET NR 2						
N014824050000	8	Stal 1.2328BH lub ekwiwalent	35 x 100 x 132 mm	29,01	122,20	Cięcie piłą w
N014824055000	4		35x102x160mm	17,94		

N014824057000	12	Stal 1.27.30111 lub ekwiwalent	35x108x158mm	56,26	125,27	tolerancji 0/+3mm.
N014824107000	4		55x75x155mm	20,08		
PAKIET NR 3						
N014824070000	3	Stal S355/45 lub ekwiwalent	75 x 75 x 80 mm	10,6	1357,15	Cięcie piłą w tolerancji 0/+3mm.
N014824071000	3		55 x 75 x 80 mm	7,77		
N014824075000	6		50 x 50 x 225 mm	26,49		
N014824076000	4		20 x 30 x 120 mm	2,26		
N014824080000	2		20 x 40 x 240 mm	3,01		
N014824081000	4		105 x 105 x 195 mm	67,51		
N014824154000	2		20x55x100mm	1,73		
N014824188000	4		55 x 60 x 140 mm	14,51		
N014824200000	4		105 x 105 x 265 mm	91,74		
N014824201000	2		55 x 65 x 140 mm	7,86		
N014824702000	12		65x80x80mm	39,19		
N014824072000	8		25x55x175mm	15,11		
N014824073000	4		25x75x260mm	15,31		
N014824074000	4		25x75x180mm	10,6		
N014824077000	2		25x55x250mm	5,4		
N014824078000	2		25x75x170mm	5		
N014824079000	2		25x83x302mm	9,84		
N014824157000	2		25 x 100 x 120 mm	4,71		
N014824169000	12		35x60x145mm	28,68		
N014824730000	6		60x85x885mm	221,59		
N014824103000	4		95x225x605mm	406,06		
N014824104000	8		80x178x405mm	362,18		
PAKIET NR 4						
N014824004000	4	Stal M238 (wałek) lub ekwiawlent	fi 101,5 x 55 mm	13,84	152,21	Cięcie piłą w tolerancji 0/+3mm.
N014824005000	2		fi 111,5 x 55 mm	8,36		
N014824007000	4		fi 111,5 x 156 mm	47,4		
N014824019000	2		fi 25,5 x 312 mm	2,4		
N014824020000	2		fi 25,5 x 325 mm	2,5		
N014824032000	4		fi 30,5 x 140 mm	3,32		

N014824033000	4		fi 25,5 x 170 mm	2,62		
N014824108000	4		fi 111,5 x 166 mm	50,44		
N014824175000	1		fi 35,8 x 2700 mm	21,33		
PAKIET NR 5						
N014824009000	2	Stal S355/45 lub ekwiwalent	fi 25 x 245 mm	1,89	96,17	Cięcie piłą w tolerancji 0/+3mm.
N014824178000	1		fi 35 x 1300 mm	9,81		
N014824703000	3		fi 40 x 2000 mm	59,19		
N014824707000	1		fi 40 x 2000 mm	19,73		
N014824708000	1		fi 30 x 1000 mm	5,55		
PAKIET NR 6						
N014824017000	2	Stal WCLV lub ekwiwalent	25x26x112mm	1,14	20,58	Cięcie piłą w tolerancji 0/+3mm.
N014824031000	2		20x20x85mm	0,53		
N014824041000	2		20x20x86mm	0,54		
N014824018000	1		fi 25,5 x 2000 mm	8,01		
N014824030000	1		fi 20,5 x 2000 mm	5,18		
N014824040000	1		fi 20,5 x 2000 mm	5,18		