

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Zamawiający:
GOURMET Grzegorz Wiatrowski
ul. Potokowa 28A
54-105 Wrocław

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na instalację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w lokalu restauracji składam niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:

NAZWA OFERENTA	
ADRES OFERENTA Numer telefonu, Adres e-mail	
CENA netto realizacji Zamówienia	zł
TERMIN ROZPOCZĘCIA realizacji Zamówienia	(dzień/miesiąc/rok)
OKRES realizacji Zamówienia	tygodni
Termin związania ofertą	30 dni od terminu składania ofert

1. Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis Oferenta
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 – Specyfikacja do zapytania ofertowego

1. **Dostawa i montaż 3 centrali wentylacyjnych** o parametrach:

1A. wydatek powietrza nawiewanego 2800m³/h dp= 250Pa, wydatek powietrza wywiewanego 2400m³/h dp 250 Pa, wymiary urządzenia: długość L = 1500mm, szer. =1200mm, wysokość: 415 mm. Wyposażona w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła 55-65%, nagrzewnicę elektryczną 5kW, filtry klasy EU4, regulację wydajności wentylatorów w sześciu prędkości wybieranych w trybie ręcznym lub automatycznym, możliwość sterownia wydajnością wentylatora (niezależnie nawiew, wywiew), utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu w trybie ogrzewania, sterowanie dodatkową nagrzewnicą elektryczną wtórną, 3-stopniowe sterowanie wydajnością nagrzewnicy elektrycznej, odczyt stanu i parametrów pracy centrali tj. trybu pracy, prędkości wentylatorów, temperatury w pomieszczeniu, alarmów, możliwość zarządzania przez systemy BMS - **1 szt**

1B. wydatek powietrza nawiewanego 500m³/h dp= 200Pa, wydatek powietrza wywiewanego 400m³/h dp 200 Pa, wymiary urządzenia: długość L 1250mm, szer. =620mm, wysokość: 415 mm. Wyposażona w wymiennik obrotowy o sprawności odzysku ciepła 77,5%, nagrzewnicę elektryczną 1kW, filtry klasy EU5, fabryczną automatykę PLUG&Play, płynna regulacja wydajności wentylatorów EC, utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu w trybie ogrzewania, sterowanie dodatkową nagrzewnicą elektryczną wtórną, sterowanie wydajnością nagrzewnicy elektrycznej, odczyt stanu i parametrów pracy centrali tj. trybu pracy, prędkości wentylatorów, temperatury w pomieszczeniu, alarmów, możliwość zarządzania przez systemy BMS – **2 szt.**

2. **Dostawa i montaż czerpni ściennej 1200x400** malowana w kolor RAL np. CSQ 1200x400 lub równoważne - 1 szt.
3. **Wykucie otworu** w ścianie o gr.200 mm pod czerpnię ścienną, odbudową uszkodzeń w elewacji – 1 szt.
4. **Dostawa i montaż tłumika akustycznego** o wymiarach 400x320 mm L 1500 np. SLC 400x300 L 1500 lub równoważny – 1 szt.
5. **Dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych prostokątnych** o parametrach: z blachy stalowej ocynkowanej A/I zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskociśnieniowe [klasa wykonania N]. Szczelność instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadać klasie A [szczelność normalna]. Powierzchnia kanałów: 32,8m²
6. **Dostawa i montaż kształtek wentylacyjnych prostokątnych** o parametrach: z blachy stalowej ocynkowanej A/I zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskociśnieniowe [klasa wykonania N]. Szczelność instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadać klasie A [szczelność normalna]. Powierzchnia kształtek: 16,8m²
7. **Izolacja przewodów wentylacyjnych** otulinami z wełny mineralnej w otulinie folii aluminiowej wg poniższego schematu: przewody wentylacyjne nawiewne należy zaizolować matą lamelową o grubości 50 mm, przewody wywiewne – układów z odzyskiem ciepła – 50mm, PAROC lub ROCKWOOL, ilość: 163,2 m²
8. **Dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych okrągłych** o parametrach: z blachy stalowej ocynkowanej A/I zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskociśnieniowe [klasa wykonania N]. Szczelność instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadać klasie A [szczelność normalna]. Powierzchnia kanałów: 42,8m²
9. **Dostawa i montaż kształtek wentylacyjnych okrągłych** o parametrach: z blachy stalowej ocynkowanej A/I zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskociśnieniowe [klasa wykonania N]. Szczelność instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadać klasie A [szczelność normalna]. Powierzchnia kształtek: 25,6 m²

10. **Dostawa i montaż okapu gastronomicznego** kompensacyjno-indukcyjnego przyściennego o wymiarach 3500x1100 wyposażonego w oświetlenie, łapacze tłuszczu – 1 szt
11. **Dostawa i montaż nawiewników/wywiewników** 4-stronnych malowanych w RAL o wymiarach 595x595 wraz z izolowaną skrzynką rozprężną z przepustnicą, podejście boczne fi 200, np. ASN4 595x595 + SRP - I - 4 szt.
12. **Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych** o wydajności chłodniczej 5kW, wydajności grzewczej 5,5 kW, jednostka wewnętrzna klimatyzacji wyposażona w system WINDFREE zapobiegający powstawaniu przeciągów zimnego powietrza, model WINDFREE AC052RNNDKG/EU/AC052RXADKG/EU, wymiary jednostki wewnętrznej 575x575x266, pobór mocy chłodzenie : 0,31/1,53/2,1 kW, pobór prądu chłodzenie: 2,6/7,0/9,5 A – 2 szt.
13. **Wykonanie instalacji chłodniczej**-rury miedziane fosforowe, odtleniane rury miedziane Cu-DHP 99,9% (CW024A) w stanie materiału R220 (wyżarzone), wygładzone wewnątrz i zabezpieczone na końcach. Maksymalna zawartość srebra 0,015%. Zawartość fosforu: min. 0,015% – maks. 0,04%. Posiadają wymiary i cechy zgodne z PN-EN12735-1, rury w otulinie PE, średnica 3/8 i 5/8 ". Długość 25mb z izolacją
14. **Wykonanie instalacji odprowadzenie skroplin** z urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych kanalizacyjnej rurami tworzywowymi np. klejone PVC-U. Skropliny odprowadzone do najbliższego pionu kanalizacji lub do podejścia odprowadzonego bezpośrednio do instalacji podposadzkowej w ścianie systemowej, przed włączeniem skroplin do kanalizacji ogólnej wykonanie syfonów o minimalnej wysokości zamknięcia wodnego 30 cm lub zastosowanie zestawów z fabryczną blokadą antyzapachową. Długość ok. 7 mb

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM

Oświadczam, iż nie jest/jest¹ powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru ofert a Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

.....

Miejscowość i data

.....

podpis Oferenta
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

¹ Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Oferenta o wiedzy i doświadczeniu

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam, że(nazwa Oferenta)

1. posiada doświadczenie w instalowaniu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, prowadzi działalność od(miesiąc/rok)
2. posiada wiedzę, umiejętności, kwalifikacje zawodowe w instalowaniu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i zrealizował następujące zlecenie w okresie ostatnich 3 lat/załącza referencje od klientów¹:

Nr	Nazwa zleceniodawcy	Krótki opis zakresu zlecenia	Okres realizacji	Miejsce realizacji
1.				
2.				
3.				

3. świadczy pogwarancyjne usługi serwisu i konserwacji urządzeń, o których mowa w *Załączniku nr 2*.
4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia niniejszego ogłoszenia.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis Oferenta lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta

¹ Niepotrzebne skreślić