

# MOBILNY WĘZEL BETONIARSKI

Termin składania ofert

2024-06-11

Data opublikowania ogłoszenia

2024-05-31

Planowany termin podpisania umowy

2024-06

Powstaje w kontekście projektu:

„Wprowadzenie nowej usługi wytwarzania betonu towarowego celem wzmocnienia aktywności gospodarczej oraz redukcji zanieczyszczenia środowiska”, dotyczącego naboru nr FEWP.10.02-IŻ.00-002/23, Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków: a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego; Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe -obowiązujące od 31.05.2024

Dodane do ogłoszenia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Prestiż Piotr Kamienik

Adres: ul. Wrzesińska 20/1 62-307 Borzykowo

NIP: 7891638959

tel.: +48695418969

e-mail: prestiz.kostka@gmail.com

## **Części zamówienia**

### **. Część 1**

## **MOBILNY WĘZŁ BETONIARSKI**

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

### **Przedmioty zamówienia**

#### **Dostawa**

Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego MOBILNEGO WĘZŁA BETONIARSKIEGO.

Urządzenie musi być przeznaczone do uzyskania odpowiedniej mieszaniny poprzez połączenie frakcji betonowej z innymi składnikami w odpowiedniej proporcji dla otrzymania finalnego produktu. Dzięki możliwości przetransportowania urządzenia Zamawiający będzie miał możliwość uruchomienia produkcji mieszanin i podsypek bezpośrednio na miejscu budowy.

#### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA – parametry minimalne:**

- Wydajność: min 55 m<sup>3</sup>/godz.,
- Kompaktowa konstrukcja wsporcza z kieszeniowym zbiornikiem na kruszywo o poj. 32m<sup>3</sup> (4x8 m<sup>3</sup>),
- Przenośnik taśmowy kruszywa zintegrowany z wagą kruszyw,
- Mieszalnik planetarny o poj. min. 1500/1000 litrów
- Waga dodatków chemicznych min. 50l

- pompy dodatków chemicznych min. 2 sztuki
- Waga wody min 300 l
- Pompa wody min. 20m<sup>3</sup>/h
- Waga cementu min. 600kg
- Kompresor powietrza ze zbiornikiem min. 300l
- Przenośnik taśmowy do wyładunku betonu na samochody i betonomieszarki
- Automatyczny System Produkcji mieszanek betonowych + system komputerowy.
- Silos na cement min. 60T, typ poziomy, mobilny z kołami; 1 sztuka
- Zbiornik na wodę min. 7000l, mobilny z kołami, ocynkowany, z pompą poboru cieczy, 1 sztuka
- Podajnik ślimakowy cementu, filtr silosa, zawór bezpieczeństwa, czujnik poziomu, system aeracji
- Kabina sterownicza dla operatora zintegrowana z konstrukcją węzła betoniarskiego
- Konstrukcja węzła:
  - a) zasobnik kruszyw, taśmociąg ważący, taśmociąg transportujący, konstrukcja wsporcza mieszalnika i wag - malowane,
  - b) silosy, podajniki i mieszalnik – malowane
- Zasobnik kruszyw (jeden zasobnik przeznaczony na piasek) wyposażony w jedną sondę wilgotności oraz wibrator elektryczny,
- Każdy z zasobników wyposażony w jedną klapę spustową - dozujące kruszywo, w sumie 4 klapy. Maszyna musi być wyposażona w poniższe elementy o następujących funkcjonalnościach:
  - system tensometrów,
  - zbiorniki na kruszywo,
  - mieszalnik,
  - przenośniki taśmowe do kruszywa i betonu,
  - skomputerowany system automatyzacji produkcji mieszanek (automatyczny system produkcji mieszanek betonowych), składający się z:

- komputera, – drukarki, – oprogramowania oraz – zasilacza UPS,
- skomputerowany system automatyzacji produkcji mieszanek musi umożliwić:
  - pełną automatyczną produkcję zgodnie z zadanymi recepturami, – ochronę dostępu do systemu z różnymi uprawnieniami użytkowników,
  - możliwość generowania raportów dziennych i dla każdego transportu osobno,
  - możliwość zapisywania wielu parametrów,
  - zapisy dotyczące firm, pojazdów oraz ich wielkości w m<sup>3</sup>, kierowców i budów, czasu produkcji, naważenia materiałów,
  - zapisy dotyczące wymaganych przez recepturę materiałów jak i fizycznie naważonych,
  - automatyczne generowanie receptur w cyklu produkcyjnym,
  - wprowadzanie dowolnej ilości receptur,
  - zdalny dostęp przez Internet (w przypadku podłączenia węzła do Internetu).
- Elektroniczny system ważący i panel kontrolny. System winien składać się z certyfikowanych tensometrów, certyfikowanych przetworników wagowych i wskaźników.
- Automatyczna kontrola betoniarni składająca się ze sterowników logicznych oraz panelu dotykowego,
- Urządzenie musi umożliwiać właściwe wymieszanie surowców i uzyskanie mieszaniny o zakładanej zawartości poszczególnych składników (w tym kruszywa betonowego frakcjonowanego oraz pyłów węgla kamiennego i brunatnego). Nabywane urządzenie musi posiadać funkcjonalności zapewniające m.in. prostotę i intuicyjność niewielki wysiłek fizyczny, rozwiązania umożliwiające tolerancję na błędy oraz elastyczność podczas użytkowania, takie jak:
  - układ automatycznego centralnego smarowania (operator nie musi smarować ręcznie punktów smarnych) z systemem czujników i automatycznym podawania smaru pod ciśnieniem, czujniki zatkania systemu itp.
  - system wyłączników awaryjnych, umieszczonych dookoła maszyny (dostępne również z poziomu gruntu). Wydatek ten jest niezbędny do wdrożenia nowej technologii i uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych produktów. Urządzenie to stanowi istotny wydatek w projekcie i będzie odpowiedzialne za wdrożenie prac badawczych. Maszyna ta odpowiedzialna będzie za realizację

kluczowych procesów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem nowych mieszanek betonowych.

**Zakres zamówienia** po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (adres Osowo 18C 62-304 Nowa Wieś Królewska), wykonanie wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz przeprowadzenie wszelkich czynności i prac niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, montaż, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym np. deklaracje zgodności, instrukcje, lista części ).

#### **Pozostałe informacje:**

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
- NAZWY WŁASNE, NORMY: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych względem wskazanych w zapytaniu ofertowym - czyli zastosowanie materiałów /urządzeń o nie gorszej jakości/parametrach i właściwościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry należy traktować jako parametry minimalne.
- Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego z maksymalnie 24-godzinnym czasem reakcji w dni robocze. Czas reakcji serwisu w dni robocze wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Reakcja serwisu oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas

reakcji rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę.

- Zakres oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do oddania wykonanych prac, urządzeń i instalacji do użytkowania zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
- Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie należytego porządku na terenie prowadzenia prac i przestrzeganie przepisów BHP.
- Wykonawca zastosuje rozwiązania organizacyjno-techniczne, zapewniające prowadzenie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**TERMIN REALIZACJI UMOWY** Termin wykonania przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): dostawa urządzeń i uruchomienie do 10 tygodni od dnia podpisania zamówienia

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty.

**TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY**

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2024 roku.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI** Pytania w ramach postępowania ofertowego należy kierować tylko i wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności BK2021. Pytania zadane w innej formie pozostaną bez odpowiedzi. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

**Okres gwarancji**

minimum 24 miesięcy

**Kody CPV**

43413000-1 Mieszalniki betonu lub zaprawy

44613110-4 Silosy

Miejsca realizacji

Adres: Osowo 18C 62-304 Nowa Wieś Królewska

Kraj: Polska

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Września

Gmina: Września

Miejscowość: Osowo

### **Warunki, jakie musi spełniać oferent**

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia (jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek), Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz na podstawie dołączonych do oferty dokumentów wskazanych w punkcie 1 powyżej (polisa OC). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

Posiadać lub użytkować przez minimum 3 lata mobilny węzeł betoniarski o parametrach podobnych do oferowanego lub większych.

- Dysponować mobilnym serwisem węzłów betoniarskich z czasem reakcji minimum 24h od zgłoszenia

-

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Posiadać magazyn części zamiennym na terenie RP

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dysponować mobilnym serwisem węzłów betoniarskich z czasem reakcji minimum 24h od zgłoszenia

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oferent musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000,00 PLN oraz zobowiązać się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 1 200 000,00 PLN do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenie w w/w zakresie oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności w/w ubezpieczenia do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: - kopię/skan ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Wykonawcy) na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000,00 PLN; W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż



PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

## **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych - złożenie oferty wariantowej powoduje jej wykluczenie z postępowania ofertowego;

– nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. złożona oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty częściowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu. Oferta winna zawierać w szczególności następujące informacje: – pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta, – zakres prac i parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, – łączną cenę przedmiotu zamówienia netto, brutto, wysokość podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia – zgodnie ze wzorem tabeli w Formularzu oferty. – termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni), – termin wykonania zamówienia (realizacji umowy) – okres gwarancji i jej ewentualne warunki (wymagany minimum 24 miesięczny okres gwarancji); – czas reakcji serwisu w dni robocze w godzinach od zgłoszenia (wymagany maksymalnie 48-godzinny czas reakcji w dni robocze) – oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte. – zobowiązanie Oferenta do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru danej oferty, jako najkorzystniejszej – oświadczenie, że zaoferowany przez Oferenta przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

**PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA (ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH)** Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a

wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.