



Wilkowice dn. 05.06.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/FESL-019E/2024

Zamawiający:

EKO-WTÓR JAKUBIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. E. Kwiatkowskiego 44, 43-365 Wilkowice

NIP - 9372638784 www.ekowtor.com

Rozdział I Tryb postępowania

1. Zamówienie w ramach projektu realizowanego zgodnie z umową nr **FESL.10.03-IP.01-019E/23-00** pn. „Zakup linii technologicznej i wdrożenie technologii odzysku odpadów metali jako działanie przyczyniające się do łagodzenia skutków transformacji”.
2. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie: FESL 10.03. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem Zasady Konkurencyjności, o której mowa w aktualnych na dzień ogłoszenia przedmiotowego Zapytania Ofertowego Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne).
4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843z późn. zm.) dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Rozdział II Przedmiot zamówienia

1. Nazwa i kod CPV:

a) Przenośny spektrometr typu XRF (zwany również w dalszej części analizatorem) - *specyfikacja zawarta w rozdziale III. W treści zapytania używane będzie zamiennie skrótowe określenie analizator.*

b) Kod CPV:

- 38433000-9 Spektrometry
- 38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące
- 385000000- Aparatura kontrolna i badawcza

2. Zamawiający **nie dopuszcza** zakupu analizatora używanego.

3. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4. Przeznaczenie technologiczne:

Spektrometr typu XRF będzie wykorzystywany pod kątem analizy zawartości

pierwiastków w metalach na poszczególnych etapach procesów technologicznych.

5. Materiał podlegający badaniu:

Odpady metali w postaci newsadowego złomu stalowego.

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) Spektrometr zgodnie ze specyfikacją zawartą w rozdziale III;
- b) Deklaracje zgodności z obowiązującymi normami w Polsce na oferowane urządzenie;
- c) Dokumentacja techniczna, w tym w szczególności instrukcja obsługi w języku polskim;
- d) Dostawa do miejsca realizacji projektu;
- e) Uruchomienie urządzenia i przeprowadzenie próbnych badań potwierdzających funkcjonalność oferowanego urządzenia w odniesieniu do specyfikacji;
- f) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego.

Rozdział III Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Rodzaj analizatora - przenośny spektrometr XRF działający na zasadzie fluorescencji rentgenowskiej.
2. Analizator w kształcie pistoletu o wadze poniżej 1,7 kg. Wskazana waga musi odnosić się do kompletnego analizatora gotowego do pracy w tym w szczególności z baterią.
3. Analizator będzie funkcjonować jako urządzenie przenośne, obsługiwane przez 1 operatora, w związku z tym powinien posiadać opakowanie/futerał zabezpieczające przed uszkodzeniem oraz kaburę na pasek dla bezpiecznego przenoszenia pomiędzy pomiarami.
4. Stopień ochrony analizatora co najmniej IP 54.
5. Źródłem wzbudzenia musi być lampa rentgenowska minimum 45kV, 2W. Anoda lampy wykonana z metalu szlachetnego. Kolimacja wiązki promieniowania o średnicy od 6-8mm.
6. Analizator musi posiadać wbudowany wewnętrzny wzorzec w celu umożliwienia wykonania kalibracji urządzenia bez konieczności stosowania zewnętrznych wzorców.
7. Analizator musi posiadać fabrycznie skalibrowane parametry podstawowe, a także musi zapewniać możliwość do tworzenia własnych kalibracji przez użytkownika.
8. Bateria:
 - a) Analizator ładowany baterią zasilającą.
 - b) Analizator musi być wyposażony w co najmniej dwie baterie Li-Ion z których każda musi zapewnić min. 8 godzin pracy ciągłej.
 - c) Funkcjonalność analizatora musi pozwolić na wymianę baterii bez konieczności wyłączania analizatora.

9. Detektor analizatora musi być zabezpieczony zamontowaną na stałe siatką.
10. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzną kamerę do lokalizacji próbki i archiwizacji przykładowego obrazu.
11. Analizator musi być wyposażony w duży ekran/wyświetlacz o przekątnej minimum 3,5 cala.
12. Ekran obsługiwany dotykowo. Urządzenie dodatkowo powinno posiadać możliwość obsługi menu analizatora za pomocą dedykowanych przycisków fizycznych.
13. Analizator musi zapewniać wyświetlenie pełnego widma rentgenowskiego w minimalnym zakresie od 1 KeV do 50 KeV dla każdego pomiaru.
14. Czas pojedynczego pomiaru - ok 4s w zakresie podstawowego pomiaru.
15. Analizator w fabrycznej kalibracji musi zapewnić analizę szeregu pierwiastków, w szczególności: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi, Ag, Pd, Sn, Sb, Pt, Ir, Ru, Rh, w tym identyfikację gatunków stopów.
16. W ramach wyposażenia Oferent musi zapewnić certyfikowany wzorec metalowy.
17. Analizator musi być wyposażony w minimum dwa filtry wzbudzenia aby zoptymalizować wzbudzenie dla określonych zakresów pierwiastków.
18. Analizator musi wykorzystywać co najmniej dwa niezależne procesory.
19. Analizator musi posiadać system umożliwiający precyzyjną kontrolę miejsca pomiaru.
20. Analizator musi posiadać rozwiązanie umożliwiające pobranie przechowywanych danych na standardowy komputer (Zamawiający posiada komputery z systemem operacyjnym Windows 10 Pro) oraz rozwiązanie zabezpieczające przechowywane dane przed edycją i manipulacją.
21. Analizator musi zawierać standardowe interfejsy (USB i Bluetooth) komunikacji aby umożliwić pobieranie danych na komputery.

Rozdział IV Wymagania podstawowe

Poniżej wskazujemy wymagania podstawowe określone w stosunku do przedmiotu zamówienia i Dostawcy, których brak możliwości spełnienia przez Dostawcę, powoduje negatywną ocenę i odrzucenie oferty:

1. Przedmiot oferty musi dotyczyć i być zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdziale II oraz musi uwzględniać specyfikację i funkcjonalności zawarte w rozdziale III zapytania.
2. Minimalny **okres gwarancji** na urządzenie – 12 miesięcy.
3. Minimalne wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego:
 - a) obsługa zgłoszenia w języku polskim;



- b) podjęcie działań serwisowych - bezpośrednio po zgłoszeniu.
- c) w przypadku braku możliwości zdalnego usunięcia awarii zapewnienie przyjęcia analizatora do czynności naprawczych w terminie do 24 godzin (w dni robocze) od momentu stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii w trybie zdalnym.

4. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego dla oferowanego analizatora.

5. Maksymalny okres realizacji umowy wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Warunki udziału/wymagania wobec dostawcy- o udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent/Dostawca spełniający łącznie następujące warunki:

- a) Dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i osobowym oraz doświadczeniem dającym zdolność do wykonania umowy.

W celu wykazania doświadczenia Oferent w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) referencje (referencyjne jednostki tj zakłady działające w branży zbierania i przetwarzania odpadów metali lub pokrewnej w zakresie działania w których stosowane jest tego typu analizator) w ilości min. 5 szt. Wskazane referencje muszą się odnosić do oferowanego modelu analizatora.

Na potwierdzenie niniejszego wymogu Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą referencje lub protokoły zdawczo-odbiorcze (bez zastrzeżeń) od wskazanych jednostek.

- b) Nie zalega z zapłatą podatków i składek ubezpieczenia społecznego. Dla weryfikacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS.

Rozdział V Informacja na temat zakresu wykluczenia

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Dostawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Dostawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Dostawcy czynności związane z przygotowaniem oferty i uczestniczącymi w procedurze wyboru wykonawcy polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną również Oferenci wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Warunki powyższe uważa się za spełnione jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenia zawarte w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy

Rozdział VI Lokalizacja projektu:

1. Miejsce lokalizacji projektu: ul. E. Kwiatkowskiego 44, 43-365 Wilkowice

Rozdział VII Kryteria oceny ofert

1. Ocena ofert przeprowadzana będzie trzystopniowo, w pierwszej kolejności tj. Etap 1 zostanie sprawdzona poprawność oferty pod względem formalnym tj. termin wpływu, kompletność oferty. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
2. W drugiej kolejności tj. Etap 2 zostaną ocenione „Wymagania podstawowe” wskazane w rozdziale IV niniejszego zapytania, odnoszące się zarówno do przedmiotu zamówienia jak i Dostawcy. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
3. Po pozytywnej ocenie formalnej i wymagań podstawowych, oferty zostaną poddane ocenie w Etapie 3, według wskazanego poniżej kryterium ocen:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Max. ilość punktów	Zasady punktacji /uwagi
1.	Cena netto oferty	40%	40	Liczmy iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj. (0,40) * Wartość ceny, oraz wyniki zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
2.	Długość okresu gwarancji	24%	24	Oferty z okresem gwarancji 12 miesięcy: 0 pkt Za każdy dłuższy okres o 1 miesiąc, Oferent otrzymuje 1 pkt.(np. za okres gwarancji 13 miesięcy otrzymuje 1 pkt). Max. ilość pkt 24 = za okres gwarancji 36 miesięcy i dłużej.

3.	Czas pojedynczego pomiaru	18%	18	Oferty z czasem pojedynczego pomiaru na poziomie 4 sekundy: 0 pkt na poziomie 3 sekund: 9 pkt na poziomie 2 sekund i poniżej: 18 pkt W przypadku czasu wyrażonego w niepełnych sekundach, czas zaokrąglamy do pełnych sekund zgodnie z zasadami matematyki.
4.	Waga analizatora	18 %	18	Wskazana waga musi odnosić się do kompletnego analizatora gotowego do pracy w tym w szczególności z baterią. Oferty z analizatorem o wadze 1,7 kg: 0 pkt Oferty z analizatorem o wadze 1,65 kg: 6 pkt Oferty z analizatorem o wadze 1,60 kg: 12 pkt Oferty z analizatorem o wadze 1,55 kg i poniżej: 18 pkt

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia niniejszego zapytania.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będą różnić się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadnią podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Rozdział VIII Tryb wyboru Wykonawcy

1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania podstawowe wskazane w niniejszym zapytaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
2. Oferent, którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie zaproszony do zawarcia umowy.
3. W przypadku odmowy zawarcia umowy, zaproszony zostanie kolejny Oferent według ilości punktów w złożonej ofercie.



Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale II oraz w Rozdziale III, jak również z uwzględnieniem wymagań podstawowych zawartych w Rozdziale IV.
2. Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją, w innym przypadku należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty.
3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
4. W przypadku podania ceny oferty w walucie obcej w celu umieszczenia swojej ofert w bazie konkurencyjności należy dokonać przeliczenia waluty na PLN wg średniego kursu NBP z dnia sporządzenia niniejszego zapytania tj. 05.06.2024 r.
5. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję w języku polskim. Specyfikacje techniczne dołączone do oferty, a odnoszące się do przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim.
7. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział X Termin i sposób składania ofert oraz komunikacja Stron

1. Termin złożenia ofert upływa w dniu 14.06.2024 r. - do końca dnia.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu na Bazę Konkurencyjności (BK2021). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Oferty należy składać elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem „Bazy konkurencyjności” umieszczonej na stronie:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji (w tym pytania/odpowiedzi) między Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności.
4. Wyjątkowo, możliwe jest odstępianie od komunikacji określonej w punkcie powyżej jeżeli:
 - a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub
 - b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub

- c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub
 - d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zadane w terminie do końca dnia 12.06.2024 r. Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po wyznaczonym terminie pozostaną bez odpowiedzi.
6. Zamawiający nie udziela odpowiedzi/wyjaśnień na pytania zadane drogą telefoniczną lub mailową.

Rozdział XI Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, po ewentualnej wcześniejszej akceptacji Instytucji Pośredniczącej (jeśli zakres zmiany będzie tego wymagał), a ponadto zmiany będą mogły być wprowadzone z powodu:
 - a) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 - b) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 - c) zmiany istotnych regulacji prawnych;
 - d) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie nieznacznej modyfikacji odnoszącej się do elementów przedmiotu zapytania, jednakże modyfikacja ta nie może wpłynąć negatywnie na przedmiot niniejszego zapytania i jego funkcjonalność.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do terminu wykonania jeżeli zmiana ta będzie wynikała z winy Zamawiającego, w tym także w wyniku nieznacznych modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział XII Pozostałe informacje

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: **Grzegorz Gluza** adres email: dotacje@ekowtor.com
2. Zamawiający nie przewiduje w przyszłej umowie płatności zaliczkowych. Płatność za pełny zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni po odbiorze końcowym potwierdzonym obustronnie podpisanym protokole zdawczo-odbiorczym nie zawierającym zastrzeżeń.

3. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów oferty, jednakże należy zawrzeć taką informację w składanej ofercie.
4. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności specyfikacji przedmiotu zamówienia wskazanej w rozdziale III i wymagań podstawowych wskazanych w rozdziale IV, nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez Oferentów w związku z uczestnictwem w postępowaniu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości przeprowadzenia negocjacji lub zakończenia postępowania bez wyboru Oferenta.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów złożenia dodatkowych wyjaśnień związanych z ofertą.

XIII Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) Administratorem danych osobowych jest EKO-WTÓR JAKUBIEC Sp. z o.o.
- b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
- c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
- d) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
- e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:



- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie bazy konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.