



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PARP
Grupa PFR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2024

Dotyczące projektu i dostawy kompletnej dojrzewalni prefabrykowanych elementów betonowych wraz z konstrukcją magazynu palet produkcyjnych w ilości 1 szt. w ramach działania Ścieżka SMART, Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla firmy Bruk Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z *“Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”*

Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-001/24

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy BRUK w oparciu o wdrożenie innowacyjnych elementów betonowych

Czyżowice, dnia 21.06.2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PARP
Grupa PFR

I ZAMAWIAJĄCY

Bruk Sp. z o.o.

ul. Nowa 28 G

44-352 Czyżowice

NIP: 6472391614

Tel.: +48 32 456 09 70

II TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

(Zasada konkurencyjności)

III CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa kompletnej dojrzewalni prefabrykowanych elementów betonowych wraz z konstrukcją magazynu palet produkcyjnych w ilości 1 szt., niezbędnej do uruchomienia produkcji innowacyjnych odblaskowych elementów betonowych.

IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa kompletnej dojrzewalni prefabrykowanych elementów betonowych wraz z konstrukcją magazynu palet produkcyjnych w ilości 1 szt. o parametrach technicznych równych bądź równoważnych w stosunku do przedstawionych poniżej:

1. Dojrzewalnia elementów betonowych: (12 komorowa dojrzewalnia wyrobów betonowych z układem cyrkulacji i nawilżania powietrza)

- pojemność łączna dojrzewalni 6912 palet produkcyjnych o wymiarach 1.520 x 1.100 x 50 mm, pojemność aktywna 6336 palet produkcyjnych (ilość poziomów 36, odległość pomiędzy poziomami 200mm, ilość załadunków w komorze 16)
- konstrukcja dojrzewalni oraz regały palet stalowe skręcane śrubami ocynkowanymi ogniowo dla umożliwienia wymiany uszkodzonych elementów przy uzyskaniu za każdą zmianą tych samych parametrów wytrzymałościowych – uniknięcie deformacji wszelkich zacisków, zamków itp. Konstrukcja dojrzewalni i regały palet cynkowane ogniowo, obustronnie, zgodnie z normą DIN EN 10346. Torowiska z szyn s14 w każdej komorze i s18 w grupie transportowej wraz z konstrukcją podporową.
- dojrzewania produktu betonowego powinna składać się z komór zamontowanych równolegle w systemie powtarzalnym. Ściany boczne, tył i strop dojrzewalni ocieplone płytą wielowarstwową o minimalnej grubości 6 cm. Przód dojrzewalni od strony drogi transportowej wyposażony w otwierane i zamykane żaluzje sterowane elektrycznie.
- poszczególne komory dojrzewalni mają być wydzielone osiowo między sobą izolacją termiczną za styropianu o gr=50mm
- każda komora ma posiadać własną wbudowaną instalację cyrkulacji nawilżania i chłodzenia powietrza, oraz powinna wykorzystywać ciepło hydratacji do utrzymania odpowiednich parametrów dojrzewania wyrobów. Instalacja ta winna być załączana



- ręcznie i sterowana w automatyce zgodnie z założoną wilgotnością powietrza cyrkulacyjnego i nieprzekraczalną temperaturą wewnętrzną w komorze w okresie lata
- instalacja cyrkulacji powietrza z wodnym punktem zamgławiania powietrza do celów nawilżania. Wymagana technologiczne ilość powietrza w cyrkulacji niezbędna w procesie dojrzewania betonu przy naturalnym wzroście temperatury powietrza powstającego z ciepła hydratacji cementu i wilgotności powietrza cyrkulacyjnego:
 - $\phi_{sr}=90\%$ (+/- 5%)
 - min ilość powietrza w cyrkulacji komory $V_{min}=4500 \text{ m}^3/\text{h}$
 - max ilość powietrza w cyrkulacji komory $V_{max}=5900 \text{ m}^3/\text{h}$
 - instalacja nawilżania powietrza współpracująca z stacją uzdatniania wody, z węzłem stabilizacji ciśnienia wody, z zaworami elektromagnetycznymi, z dyszami wodnymi zamgławiającymi i instalacją wodną wykonaną z rur Cu. Węzeł ma być wyposażony w zawór odcinający, manometr M100/0-1,0MPa, manometr M60(0-1,0MPa), samo oczyszczający filtr wodny, stabilizator okresowego zaniku ciśnienia typu Reflex i wodomierz określający zużycie wody do celów nawilżania.
 - instalacja chłodzenia komory współpracująca z wentylatorem i przepustnicą cyrkulacji powietrza, z jednoczesną możliwością automatycznego otwarcia żaluzji w czasie regulowanym do 15 sek. Wywiew powietrza ponad dach hali przez centralny układ wywiewny. Nawiew przez częściowe otwarcie żaluzji. Instalacja ma być sterowana termostatem dla okresu letniego w przypadku wzrostu temperatury powietrza w komorze powyżej $T_{ch} \geq +45^{\circ}\text{C}$
 - sterowanie z pomiarem temperatury i wilgotności. Sterowanie ma być realizowane przez program cyrkulacji powietrza w dojrzewalni, w celu uzyskani wyrównania temperatury i wilgotności powietrza w całej kubaturze dojrzewalni.
 - sterowanie według indywidualnego programu dla każdej komory z uwzględnieniem zadanych wartości wilgotności powietrza. W panelu sygnalizacyjnym przewidzieć informacje do odczytu temperatury górnej i dolnej oraz wilgotności, lampki sygnalizacyjne działania urządzeń i awarii. Opracowanie musi zawierać projekt elektryczny, sterowania i automatyki. Sterownik Siemens S7 lub równorzędny z niezbędnymi kartami rozszerzeń do sterowania procesem wentylacji (sterowanie dwoma czujnikami temperatury, jednym czujnikiem wilgotności, sterowanie wydajnością wentylatora indywidualnie na każdą komorę, sterowanie roletami dla każdej komory oraz indywidualnym wyrzutem powietrza z każdej komory).
 - lokalny panel sterowania wbudowany w szafę elektryczną oraz integracja z linią produkcyjną, wizualizacja układu w sterowni linii na monitorze.

2. Konstrukcja stalowa magazynu palet produkcyjnych:

- pojemność łączna magazynu 3240 palet produkcyjnych o wymiarach 1.520 x 1.100 x 50 mm (4 komory po 9 stanowisk, 3 poziomy po 30 palet produkcyjnych),
- konstrukcja magazynu stalowa skręcana 3 poziomowa, cynkowana ogniowo, obustronnie, zgodnie z normą DIN EN 10346. Torowiska z szyn s14 w każdej komorach i grupie transportowej wraz z konstrukcją podporową.

Po stronie wykonawcy montaż, transport oraz sprzęt niezbędny do wykonania montażu.



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PARP
Grupa PFR

Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć aktualne atesty materiałowe dla certyfikowania wykonanych konstrukcji wg normy EN1090, certyfikaty dopuszczające na obrót i zastosowanie na rynku UE.

Gwarancja na wykonanie minimum 1 rok; na dostarczane gotowe podzespoły gwarancja producenta liczona od daty uruchomienia

Wszystkie urządzenia mechaniczne muszą posiadać certyfikaty CE.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację wykonanych konstrukcji, jak również dokumentację techniczną w języku polskim.

Płatności dokonywane będą na podstawie wystawionych faktur VAT.

Przedmiot zamówienia określają kody:

Kod CPV 42000000-6: Maszyny przemysłowe

V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zakłada dostawę do 30.05.2025 r.

Dostawa do siedziby firmy Bruk Sp. z o.o. ul. Nowa 28 G 44-352 Czyżowice.

VI WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą bądź jednostek posiadających zdolność prawną do wykonania przedmiotu zamówienia.

VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zleceń o podobnym zakresie tematycznym. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli spełnione zostaną poniższe wymogi:
 - a) dysponuje doświadczeniem w kompleksowym wykonaniu, montażu, uruchomieniu dojrzewalni dla betonowych produktów prefabrykowanych - min 3 zrealizowane pod klucz tego typu obiekty w przeciągu 6 lat
 - b) dysponowanie zapleczem technicznym i osobowym, niezbędnym do stworzenia projektu konstrukcji dojrzewalni, w tym wykonania obliczeń wytrzymałościowych, obciążeniowych oraz dokumentacji wykonawczej i montażowej
 - c) zapewnienie wykonawstwa w oparciu o wymagane uprawnienia spawalnicze i zakładową kontrolę produkcją wg EN1090

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wskazania równoważnych rozwiązań tzn. o co najmniej takiej samej (nie gorszej) charakterystyce.

2. Spełnienie powyższych wymogów będzie weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu



Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VIII SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze Formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 - formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
 - oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
 - specyfikację urządzenia.
3. Zamawiający rezerwuje sobie prawo odrzucenia oferty, która nie jest zgodna z oczekiwanym układem treści i formy. Przez zgodność z treścią rozumie się wymagany minimalny zakres informacji, wskazany w pkt VIII.2. niniejszego Zapytania ofertowego, natomiast przez zgodność z formą rozumie się formę pisemną.
4. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały oraz czytelnie podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Oferenta.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek Oferenta. Informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez oferentów jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty.
7. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl>.
8. Data ważności oferty – **nie mniej niż 1 miesiąc**.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.



10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania/weryfikacji w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych, oświadczeń i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty. Pytania zadawane będą drogą e-mail. Czas odpowiedzi przez Oferenta wynosi max. 48 godzin.
11. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą lub którzy nie odpowiedzą drogą e-mail na zadane pytanie/a weryfikujące ofertę w ciągu max. 48 godzin.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru ofert w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego negocjowania najkorzystniejszej oferty.

IX KRYTERIA OCENY I SPOSÓB OCENY

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1. – Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1 – dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów na wzorze Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2. – Ocena dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM	WAGA (%)
Cena oferowana netto	80%
Gwarancja na wykonanie	20%

Pod pojęciem ceny oferowanej netto Zamawiający rozumie kwotę netto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy).

KRYTERIUM OCENY nr 1 – cena oferowana netto – waga: 80%

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$K = C_n \times \text{waga} / C_r$$

K- otrzymane punkty

C_n – łączna cena netto oferty z najniższą ceną

C_r – łączna cena netto oferty rozpatrywanej

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację całości zamówienia. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



KRYTERIUM OCENY nr 2 – gwarancja na wykonanie – waga: 20 %

Punktacja za gwarancję na wykonanie będzie przyznawana w oparciu o poniższe założenia:

- minimum 5 lat i więcej – 20 pkt.
- nie mniej niż 3 lata a więcej niż 5 - 15 pkt
- więcej niż 2 a mniej niż 3 lata - 10 pkt
- więcej niż 1, a nie mniej niż 2 lata – 0 pkt.

Gwarancja na wykonanie minimum 1 rok. Oferty z niższą gwarancją nie będą weryfikowane jako niezgodne z przedmiotem zamówienia.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych.
3. W przypadku otrzymania oferty w walucie obcej, do jej porównania z innymi ofertami, zostanie ona przeliczona na złotówki po kursie z dnia zamknięcia ogłoszenia tj. z dnia 23.07.2024 r.
4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

X. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
 - a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
 - b. zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
 - c. zmiany wynikające z zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły



zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagle załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

- d. zmiany wynikające z powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
- e. zmiany wynikające z zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności:
 - czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
 - epidemii i innych nieprzewidzianych sytuacji w kraju (np. COVID)
 - przestojów, awarii i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
- f. w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
- g. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
- h. zmianę wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
- i. zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej
- j. Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z



przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;

- k. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
 - l. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kursu – przedmiot zamówienia został wyceniony w walucie obcej;
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XI POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. Informacja o zmianach w postępowaniu zostanie również przekazana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
- 2. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
- 3. Zapytanie ofertowe i wszystkie załączniki do zapytania ofertowego stanowią integralną całość.

XII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.07.2024 r. na godzinę 12. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021 (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>).
- 2. Wyjątkowo, możliwe jest odstępienie od komunikacji określonej w pkt 1, jeżeli:
 - a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub
 - b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub
 - c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub
 - d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.
- 3. Wystąpienie przesłanek wymienionych w pkt 2 należy zgłosić Zamawiającemu, aby móc złożyć ofertę w innej formie tj. przesłać w formie skanu na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:
 - a) poczta elektroniczna:
adres: bruk@bruk.info.pl
 - b) poczta tradycyjna/osobiście na adres:
Bruk Sp. z o.o.



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **PARP**
Grupa PFR

ul. Nowa 28 G
44-352 Czyżowice

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XIII OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego jest:

- Tomasz Maciocha, tel. +48 603511090, e-mail: tomasz.maciocha@bruk.info.pl
- Michał Tomanek, tel. +48 697612239, e-mail: michal.tomanek@bruk.info.pl

XIV ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
2. Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia