

Krzeczów, dnia 04.07.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

na: Zakup i dostawa silosu o pojemności 400 m³

I. Dane Zamawiającego:

LIEDMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
UL. WSCHODNIA 27, 98-324 WIERZCHLAS, KRZECZÓW,
www.liedmann.pl
email: biuro@liedmann.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa silosu o pojemności 400 m³.

We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych, tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych z zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- a) Umowa (treść uzgodniona przez Zamawiającego i Oferenta, który wygrał niniejsze postępowanie ofertowe),
- b) Oferta Oferenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zadania jest wykonanie i montaż silosu magazynowego wraz układem przenośników ślimakowych.

1. Silos magazynowy:

- pojemność użytkowa: 400 m³,
- materiał magazynowany: mączka, materiał suchy, nie zbrylający się,
- średnica silosu: 6,36 m,
- konstrukcja wsporcza przejezdna,
- poziom wysypu z leja: ok. 6,6 m,
- wyposażenie:
 - ✓ pomost obsługowy z balustradą: 1 kpl.,

- ✓ balustrada na dachu silosu: 1 kpl.,
- ✓ filtr workowy z wentylatorem: 1 szt.,
- ✓ właz rewizyjny w dachu silosu: 1 szt.,
- ✓ dno aeracyjne DN 1200: 1 kpl.,
- ✓ grzybki aeracyjne na leju silosu: 1 kpl.,
- ✓ zasuwa awaryjna ręczna DN 300: 1 szt.,
- silos wykonany w elementach do scalenia na placu budowy,
- wykonanie: stal węglowa S235,
- ilość: 1 kpl.
- 2. Rozdzielacz dwudrogowy:
 - rozdzielacz dwudrogowy: 1 kpl.,
 - rury przesypowe: 1 kpl.,
 - kształtka przejściowa: 1 szt.,
 - wykonanie: stal węglowa S235,
- 3. Pomost obsługowy pod rozdzielacz:
 - kraty pomostu obsługowego: 1 kpl.,
 - balustrada pomostu obsługowego: 1 kpl.,
 - wykonanie: stal S235,
- 4. Podajnik ślimakowy podający z istniejącego kubelka do nowego silosu:
 - materiał transportowany: mączka o gęstości nasypowej 800 kg/m³,
 - wydajność teoretyczna: 20 t/h,
 - typ: rurowy,
 - długość (od osi zasypu do osi wysypu): 5354 mm,
 - kąt pochyleń: 25°,
 - czujnik ruchu,
 - napęd: silnik z motoreduktorem o mocy min. 3kW,
 - ilość wlotów: 1,
 - ilość wylotów: 1,
 - wykonanie: stal węglowa S235,
 - przepustnica DN 300 międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym – 1 kpl.,
 - kompensator: 1 szt.,
 - ilość: 1 kpl.
- 5. Podajnik ślimakowy podający do rękawa rozładowniczego:
 - materiał transportowany: mączka o gęstości nasypowej 1200 kg/m³,
 - wydajność teoretyczna: 54 t/h,
 - typ: rurowy,
 - długość (od osi zasypu do osi wysypu): 5750 mm,
 - kąt pochyleń: 10°,

- czujnik ruchu,
- napęd: silnik z motoreduktorem o mocy min. 11 kW,
- ilość wlotów: 1,
- ilość wylotów: 1,
- wykonanie: stal węglowa S235,
- kompensator: 1 szt.,
- ilość: 1 kpl.

6. Rękaw rozładawczy do cystern samochodowych:

- materiał transportowany: mączka o gęstości nasypowej 1200 kg/m³,
- wersja z filtrem 10m², wentylatorem 2,2 kW,
- wykonanie: typu Hardox 400,
- wydajność: do 250 m³/h,
- długość w stanie rozłożonym: 3590 mm,
- długość w stanie złożonym: 1820 mm,
- skok rękawa: 2000 mm,
- średnica wlotu: 300 mm
- płaszcz rękawa: podwójny HYPALONE – NEOPRENE + stożki metalowe (typu Hardox 400),
- wylot: ze stożkiem zamknięcia, z łopatkowym czujnikiem poziomu ILT,
- przepustnica DN 300 międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym: 1 kpl.,
- wciągarka elektryczna 0,55 kW IP55,
- sterowanie: panel sterujący z pilotem przewodowym IP65,
- ilość: 1 kpl.

7. Podajnik ślimakowy podający z nowego silosu do istniejącego kubelka:

- materiał transportowany: mączka o gęstości nasypowej 1200 kg/m³,
- wydajność teoretyczna: 20 t/h,
- typ: rurowy,
- długość (od osi zasypu do osi wysypu): 3800 mm,
- kąt pochyleń: 0°,
- czujnik ruchu,
- napęd: silnik z motoreduktorem o mocy min. 3 kW,
- ilość wlotów: 1,
- ilość wylotów: 1,
- wykonanie: stal węglowa S235,
- przepustnica DN 250 międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym – 1 kpl.,
- kompensator: 1 szt.,
- rura przesypowa: 1 szt.,
- ilość: 1 kpl.

8. Elementy łączące silos nowy z istniejącym:

- Kładka przejściowa pomiędzy dachami silosów oraz pomiędzy pomostami: 1 kpl.,
- wykonanie: stal węglowa S235,
- ilość: 1 kpl.

9. Dostawa: DAP Krzeczów (wg INCOTERMS 2020).

10. Montaż mechaniczny oraz dostosowanie istniejącej zabudowy do nowego silosu oraz układu przenośników ślimakowych.

Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do dnia 30.09.2024 r. na terenie firmy pod adresem KRZECZÓW, UL. WSCHODNIA 27, 98-324 WIERZCHLAS

Określenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV 44613110-4 Silosy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
- b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi w zakresie objętym zamówieniem;
- c) posiadają uprawnienia i zezwolenia niezbędne do wykonania określonych prac i czynności, o ile przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- d) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
- e) po zapoznaniu się z warunkami zamówienia zaakceptują je bez zastrzeżeń.

Uwaga: Zamawiający może wykluczyć z postępowania Oferenta, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu

o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Oferentów:

- a) Ofertę na formularzu ofertowym wraz z oświadczeniami o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik do zapytania;

Wszystkie kserokopie i odpisy wyżej wymienionych dokumentów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. W przypadku braku któregośkolwiek z ww. dokumentów komisja przetargowa wzywa mailowo (na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu ofertowym) oferenta do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Nieuzupełniona oferta zostaje odrzucona przez Zamawiającego.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
2. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.
3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostateczna pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
5. Oferta powinna podawać ceną całkowitą netto na cały zakres prac związanych z wykonaniem zamówienia dla Zamawiającego.

6. Oferta powinna podawać zakładany termin gwarancji (min. 12 miesięcy).

VI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) poprzez portal na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie w terminie do dnia 19.07.2024 r.

Oferty złożone w innej formie, nie będą podlegać ocenie.

Każdy Oferent może składać tylko jedną ofertę.

VII. Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego jedynie za pośrednictwem portalu na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

VIII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Sposób przyznawania punktów
1.	Cena netto	94%	Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący: $(\text{cena w ofercie z najniższą ceną} / \text{cena badanej oferty}) \times \text{waga kryterium} \times 100$ Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 94 punktów
2.	Zapotrzebowanie na energię elektryczną (Moc znamionowa silnika z motoreduktorem) – w podajniku ślimakowym podającym z istniejącego kubelka do nowego silosu (pozycja nr 4)	2%	Kryterium zostanie obliczone następująco: a) moc znamionowa – do 3,5 kW (włącznie) – 2 pkt b) moc znamionowa – pow. 3,5 kW do 4,0 kW (włącznie) – 1 pkt c) moc znamionowa – pow. 4,0 kW – 0 pkt Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 2 punkty.
3.	Zapotrzebowanie na energię elektryczną (Moc znamionowa silnika z motoreduktorem) – w podajniku ślimakowym podającym do rękawa rozładawczego (pozycja	2%	Kryterium zostanie obliczone następująco: a) moc znamionowa – do 11,5 kW (włącznie) – 2 pkt b) moc znamionowa – pow. 11,5 kW do 12,0 kW (włącznie) – 1 pkt

	nr 5)		c) moc znamionowa – pow. 12,0 kW – 0 pkt Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 2 punkty.
4.	Zapotrzebowanie na energię elektryczną (Moc znamionowa silnika z motoreduktorem) – w podajniku ślimakowym podającym z nowego silosu do istniejącego kubelka (pozycja nr 7)	2%	Kryterium zostanie obliczone następująco: a) moc znamionowa – do 3,5 kW (włącznie) – 2 pkt b) moc znamionowa – pow. 3,5 kW do 4,0 kW (włącznie) – 1 pkt c) moc znamionowa – pow. 4,0 kW – 0 pkt Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 2 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Oferent poda cenę w ofercie w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

1. Powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządziły Zamawiającemu szkodę lub był/jest w Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym.

3. Znajduje się w likwidacji lub w upadłości lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia.

4. Złożył w związku z Zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.

5. O udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm).

X. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2024 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XI. Warunki zmiany umowy:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
 - a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - b) gdy zmiany, skutkują polepszeniem warunków dla Zamawiającego, względem zapisów pierwotnych,
 - c) gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności:
 - gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego;
 - w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 lub analogiczną w Polsce i na świecie,
 - wystąpienia siły wyższej, w tym toczącej się wojnie w Ukrainie.

XII. Pozostałe informacje:

1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
8. Oferent składając ofertę akceptuje jednocześnie wszystkie warunki i zapisy wynikające z niniejszego zapytania ofertowego.