

Dotyczy realizacji projektu
Osi priorytetowej FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny

Tytuł projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na **nabycie zintegrowanego systemu przyjęcia i buforowania substratów - 1 kpl.** na potrzeby firmy Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej FENG.03 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 - Kredyt Ekologiczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Kutno, dnia 15.07.2024 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wschodnia 23
99-300 Kutno
NIP: 593-254-62-66

Dane do kontaktu:

Michał Szczepański
Adres email: michal.szczepanski@enerbio.pl
Tel. kontaktowy: 509-349-419

Miejsce realizacji zamówienia:

Ul. Wschodnia 23
99-300 Kutno

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem postępowania jest **nabycie zintegrowanego systemu przyjęcia i buforowania substratów - 1 kpl.** na potrzeby firmy Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej FENG.03 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 - Kredyt Ekologiczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie Zapytania ofertowego**, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
2. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim**.
3. Zamawiający **nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych**. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Niniejszy przedmiot zamówienia nie mógł zostać podzielony na części biorąc pod uwagę względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne oraz względy celowościowe.
4. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie w Bazie konkurencyjności nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie w Bazie konkurencyjności po upływie terminu na składanie wyjaśnień lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Komunikacja między zamawiającym, a oferentem (pytania/odpowiedzi) musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
8. W razie **unieważnienia postępowania** Wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.
9. W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosują się zamiennie.
10. Zamawiający zobowiązuje się przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **nabycie zintegrowanego systemu przyjęcia i buforowania substratów - 1 kpl.** na potrzeby firmy Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej FENG.03 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 - Kredyt Ekologiczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje nabycie zintegrowanego systemu przyjęcia i buforowania substratów którego celem jest poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego. W skład systemu mają wchodzić następujące elementy:

- Zbiornik buforowy
- Zbiornik przyjęciowy
- Mulda przyjęciowa
- Infrastruktura budowlano - sanitarna

Inwestycja ma być zrealizowana na terenie biogazowni rolniczej należącej do Enerbio w miejscowości Kutno przy ulicy Wschodniej 23. Planowana lokalizacja inwestycji jest przedstawiona na Planie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego. Całość systemu ma być powiązana technologicznie z układem istniejącej biogazowni. Planowane połączenia technologiczne pomiędzy poszczególnymi elementami wchodzącymi w skład systemu oraz istniejącą biogazownią zostały przedstawione na Schemacie Technologicznym stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia ma składać się z:

1. Zbiornik buforowy, który ma zawierać:

- Żelbetowy zbiornik wraz z wyposażeniem technologicznym
- Pojemność zbiornika minimum: 600 m³
- Wysokość robocza minimum 8 m
- Średnica wewnętrzna minimum 10 m
- Monolityczny zbiornik żelbetowy
- Właz rewizyjny w ścianie (min. 1 sztuka) oraz stropie (min. 1 sztuka)
- Płyta fundamentowa z izolacją minimum 5 cm
- Zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza zbiornika
- Ściany: izolacja termiczna minimum 10 cm, elewacja z blachy trapezowej
- Strop: izolacja termiczna min. 5 cm, attyki, wykończenie stropu
- Opaska wokół zbiornika do zbierania deszczówki z nawierzchnią z kostki brukowej wraz z placem manewrowym
- Pomiary poziomu i temperatury cieczy
- Mieszadło homogenizujące
 - ✓ Mieszadło zatapialne
 - ✓ Propeller śrubowy stały
 - ✓ Moc silnika pojedynczego mieszadła maksimum 17 kW
 - ✓ Przystosowane do mieszania cieczy o gęstości: 900-1200kg/m³
- Instalacja ogrzewania wraz z systemem kontroli temperatury procesu, ogrzewanie podłączone do głównego węzła cieplnego wraz z pompą obiegową o mocy maksimum 1,1 kW
- Przyłącze rurowe minimum 120 mm do podłączenia układu transportu substratów
- Podesty techniczne wraz z drabiną o wysokości 8 m i barierkami ochronnymi na stropie zbiornika
- Pompa zatapialna z rozdrabniaczem o mocy maksimum 18,5 kW. System wyciągowy pompy ze stali nierdzewnej
- System sterowania i automatyki pracy
 - ✓ Szafa sterownicza w raz z sterownikiem
 - ✓ Okablowanie, czujniki i trasy kablowe
 - ✓ Oprogramowanie sterownicze dostosowane od synchronizacji z istniejącym układem sterowania biogazowni

- Zestaw wizjerów – 1 sztuka
- Zawór bezpieczeństwa
- Zawór bezpieczeństwa dostosowany do pracy w ujemnych temperaturach
- Instalacja na zewnątrz ściany w gazowej strefie zbiornika fermentacji

Zainstalowanie urządzeń o wskazanej mocy elektrycznej pozwoli zwiększenie efektywności energetycznej przez ograniczenie zużycia energii nowego procesu przyjęcia i buforowania substratów w stosunku do obecnie prowadzonego procesu.

2. Zbiornik przyjęciowy, który ma zawierać:

- Żelbetowy zbiornik wraz z wyposażeniem technologicznym
- Wymiary i pojemność: Średnica 8 m, wysokość 3 m, pojemność 150 m³.
- Technologia wykonania: Monolityczna powłoka walcowa połączona z kołową płytą denną, żelbetowy strop, na poziomie drogi.
- Płyta fundamentowa z izolacją min 5cm
- Materiały: Beton klasy C30/37, stal nierdzewna AISI 304L.
- Wyposażenie technologiczne: Mieszadła, system podawania osadów, kłapa hydrauliczna/właz zasypowy, instalacja CO.
- System podawania osadów, kłapa hydrauliczna/właz zasypowy wraz z agregatem hydraulicznym o mocy maksimum 0,75 kW
- Opaska wokół zbiornika do zbierania deszczówki z nawierzchnią z kostki brukowej wraz z placem manewrowym
- Pomiar poziomu cieczy
- Mieszadło homogenizujące – 2 sztuki
 - ✓ Mieszadło zatapialne
 - ✓ Propeller śrubowy stały
 - ✓ Moc silnika pojedynczego mieszadła maksimum 17 kW
 - ✓ Przystosowane do mieszania cieczy o gęstości: 900-1200kg/m³
- Izolacja i ochrona: Powłoka antykorozyjna wewnętrzna, izolacja zewnętrzna.
- Bezpieczeństwo i BHP: Barrierki ochronne, oświetlenie.
- Przyłącze rurowe min. 120 mm do podłączenia układu transportu substratów
- Pompa zatapialna z rozdrabniaczem o mocy maksimum. 18,5 kW. System wyciągowy pompy
- System sterowania i automatyki pracy
 - ✓ Szafa sterownicza w raz z sterownikiem
 - ✓ Okablowanie, czujniki i trasy kablowe
 - ✓ Oprogramowanie sterownicze dostosowane od synchronizacji z istniejącym układem sterowania biogazowni
- Bariera ochronna na stropie zbiornika

Zainstalowanie urządzeń o wskazanej mocy elektrycznej pozwoli zwiększenie efektywności energetycznej przez ograniczenie zużycia energii nowego procesu przyjęcia i buforowania substratów w stosunku do obecnie prowadzonego procesu.

3. Mulda przyjęciowa, który ma zawierać:

- Stalową konstrukcję do przyjmowania i wstępnego przetwarzania odpadów
- Wymiary i pojemność: Pojemność minimum 28 m³, wymiary zapewniające rozładunek dużych pojazdów ciężarowych.
- Konstrukcja: Stal nierdzewna AISI 304L, żelbetowa obudowa.
- Wyposażenie technologiczne:
 - ✓ Przenośnik ślimakowy wybiórczy z muldy jedno ślimakowy o mocy maksimum 2,2kW
 - ✓ Rozdrabniacz dwuwłowy z układem wyrzutowym o mocy maksimum 15kW
 - ✓ Kłapa hydrauliczna

- ✓ Systemy pomiarowe
- ✓ Izolacja i ochrona: Izolacja zewnętrzna, izolacja rurociągów.
- Bezpieczeństwo i BHP: Barrierki ochronne, oświetlenie.
- Przystosowana do przyjmowania odpadów bezpośrednio z przyczep typu łódka. Poziom górnej krawędzi załadowniczej maksymalnie 30 cm powyżej poziomu terenu.
- Wyposażenie technologiczne: Dwa przenośniki ślimakowe o średnicy minimum 0,5 m, wybierak ślimakowy o średnicy min. 0,4 m, motoreduktory, wysp pionowy surowca.
- Kłapa muldy otwierana hydraulicznie
- Układ hydrauliczny: Kłapa podnoszona za pomocą siłowników hydraulicznych

Zainstalowanie urządzeń o wskazanej mocy elektrycznej pozwoli zwiększenie efektywności energetycznej przez ograniczenie zużycia energii nowego procesu przyjęcia i buforowania substratów w stosunku do obecnie prowadzonego procesu.

4. Infrastruktura budowlano-sanitarna, która ma obejmować:

Kanalizację deszczową

- Wpusty deszczowe z osadnikami zlokalizowane w wokół zbiorników i muldy
- Rurociągi grawitacyjne z PVC, średnica minimum 120 mm
- System osadników i separatorów do oczyszczania wody deszczowej.

Instalację wyrównawczą

- Połączenia wyrównawcze elektryczne wykonane z miedzi o minimalnym przekroju 16 mm².
- Przyłącza realizowane w punktach głównych i dodatkowych wyrównawczych.
- Zabezpieczenie przed korozją za pomocą specjalistycznych preparatów antykorozyjnych.

Utwardzenie wokół zbiorników

- Opaska z kostki brukowej o szerokości minimum 100 cm wokół zbiorników.
- Kostka brukowa o grubości minimum 6 cm, ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości minimum 10 cm.
- Systemy odprowadzania wody deszczowej zintegrowane z głównym systemem kanalizacyjnym.

Kanalizację odcieku

- Studzienka odciekowa o pojemności minimum 0,5 m³ z PEHD.
- Wyposażenie w pompę o mocy maksimum 0,4 kW
- Ocieki kierowane do istniejącej studzienki odciekowej i zbiornika magazynowego masy pofermentacyjnej

Instalację masy fermentacyjnej i substratów

- Połączenia technologiczne zgodne ze schematem technologicznym
 - Z muldy załadowniczej (MZ) do zbiornika przyjęcia (ZPS)
 - ze zbiornika przyjęcia (ZPS) do zbiornika buforowego (ZB 800m³)
 - Instalacja masy fermentacyjnej połączenie między pompownią główną (istniejąca) do Zbiornika przyjęcia substratu (ZPS)
- Rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy minimum 120 mm.
- System transportu pofermentu do dalszego przetwarzania.
- Integracja z istniejącymi instalacjami.

Przyłącze do rozładunku cystern

- Przyłącze rurowe o minimalnej średnicy minimum 90 mm.
- System wyposażony w szybkołączkę typu STORZ.
- Umożliwienie przetwarzania substratów z cysterny do zbiornika.

Przepływomierz na kolektorze głównym rurociągu substratu

- Przepływomierz na głównym kolektorze rurociągu substratu.
- Pomiar cieczy o gęstości 900-1200 kg/m³, pH w zakresie 2-11, temperatury w zakresie 5°C do 60°C.
- Montaż przepływomierza: wspawanie kołnierzy zgodnie z obowiązującymi normami.

Instalację wodną

- System dostarczania wody do instalacji technologicznej.
- Integracja z istniejącym systemem wodnym
- Średnica rur wodnych minimum 30 mm.
- Woda wykorzystywana do mycia, płukania i prac serwisowych.

Informacje dodatkowe:

1. **Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji całości zamówienia.** Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość wykonania robót świadczonych przez podwykonawców.
2. **Zamawiający oczekuje na uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę - przewidywany termin otrzymania dokumentu to 31.08.2024 r.**
3. **Zamawiający udostępni Oferentom dokumentację projektową po podpisaniu załącznika nr 9. Szczegółowa dokumentacja projektowa** zostanie udostępniona Oferentom w wersji elektronicznej po ówczesnym złożeniu przez nich oświadczenia z zobowiązaniem się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania podmiotom trzecim ww. dokumentów. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu uprzednim stanowi Załącznik nr 9. Oświadczenie należy przesłać drogą emailową na adres: michal.szczepanski@enerbio.pl
4. **Wykonawca jest zobowiązany do:**
 - przygotowania projektu technologicznego instalacji i zatwierdzenie go wraz z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz
 - przygotowania projektu powykonawczego instalacji
5. **Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego.**
6. Uzyskanie większej efektywności energetycznej ma nastąpić poprzez zautomatyzowanie i lepsze zarządzanie procesem przyjęcia odpadów rolno-spożywczych. Nabycie Zintegrowanego Systemu Przyjęcia i Buforowania Substratów jako w pełni zautomatyzowanego układu przyjęciowo-rozdrabniającego przełoży się na zmniejszenie zużycia energii w szczególności zużycia oleju napędowego na zasilania ładowarki kołowej, ciągnika oraz Rotogrind.
7. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia **niezbędne prace budowlane, dostawę, uruchomienie, montaż, przeprowadzenie prób, testów** i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch **dokona Wykonawca w miejscu realizacji projektu wskazanym przez Zamawiającego.**
9. Koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do miejsca realizacji wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę;
10. Wykonawca w trakcie odbioru Przedmiotu zamówienia dokona instruktażu obsługi Przedmiotu zamówienia dla co najmniej 8 **pracowników** Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej, prawidłowego wykorzystania i utrzymania Przedmiotu zamówienia.
11. **Minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy dla wykonanych robót budowlanych oraz 24 miesiące dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń.** W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek niezwłocznie, **nie później jednak niż w terminie 7 dni**, licząc od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ich powstaniu. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie obustronnie ustalony, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
12. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.
13. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
14. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest miejsce realizacji projektu wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.



15. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania **równoważnych rozwiązań**.
16. W razie opisanego Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 4 – Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia, w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
17. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
19. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub równoważny.
20. **Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:**
 - a. Projekt technologiczny instalacji;
 - b. Projekt powykonawczy instalacji;
 - c. Deklarację zgodności zainstalowanych urządzeń wraz z kartami katalogowymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi i certyfikatami.
21. **Kod CPV:**
 - 42000000-6 Maszyny przemysłowe
 - 42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania
 - 44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji
 - 45000000-7 Roboty budowlane
 - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 - 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia - w ciągu **10 miesięcy od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą**.
2. **Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony na etapie zawarcia umowy.**
3. **Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń wraz z przekazaniem kompletu wymaganej dokumentacji.**

V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w **Formularzu Ofertowym (Załącznik 1)**.
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako **łącznie cena netto**, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Łączna cena netto Przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania. Ponadto **ocenie będzie podlegało dodatkowo: okres gwarancji**
4. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego w dniu **16.08.2024 r.**



5. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do oddania przedmiotu zamówienia.
6. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 16.08.2024 r.** w Bazie konkurencyjności.
2. Oferty złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna minimum do **30.09.2024 r.** W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Oferenta wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
4. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Oferenta.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić **zmiany** do złożonej oferty lub ją **wycofać**. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winno być doręczone Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy konkurencyjności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „**ZMIANA OFERTY**” lub „**WYCOFANIE OFERTY**”. Zmiana oferty lub jej wycofanie złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe lub nie potwierdzające spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów **wyjaśnień** i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie **oferta zostanie odrzucona**.
8. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie **wyjaśnień**, w tym złożenia **dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu**. Zamawiający dokona oceny tych wyjaśnień w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. W przypadku nie złożenia wyjaśnień przez Oferenta w wyznaczonym terminie **oferta zostanie odrzucona** jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
9. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie dokumentowej (**Art. 77² Kodeksu Cywilnego**) – rozumianej jako skan podpisanego oryginału lub elektronicznej (**Art. 78¹ Kodeksu Cywilnego**) – rozumianej jako dokument opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wysłany za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym **formularz ofertowy** oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
13. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM	WAGA (pkt)
ŁĄCZNA CENA NETTO	70
OKRES GWARANCJI (roboty budowlane)	15
OKRES GWARANCJI (urządzenia)	15

a) **ŁĄCZNA CENA NETTO – PC**

W kryterium ŁĄCZNA CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym łączną cenę netto przedmiotu zamówienia.

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P_c = \frac{C_n \times 70}{C_b}$$

C_n – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
 C_b – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „**łączna cena netto**” może otrzymać maksymalnie **70,00 pkt.**

b) **OKRES GWARANCJI (roboty budowlane) – PGR**

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji dla robót budowlanych w liczbie miesięcy)

W ramach kryterium „**okres gwarancji (roboty budowlane)**” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Lp.	Okres gwarancji w liczbie miesięcy	Liczba przyznanych punktów
1	60 miesięcy	0
2	72 miesiące	10
3	84 miesiące	15

W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 60 miesięcy. Zamawiający jednocześnie informuje, że **minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, a maksymalny 84 miesiące**. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji **krótszego niż 60 miesięcy**, oferta Wykonawcy zostanie **odrzucona** jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Oferta za kryterium „**okres gwarancji (roboty budowlane)**” może otrzymać maksymalnie **15,00 pkt.**

c) **OKRES GWARANCJI (urządzenia) – PGU**

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji dla urządzeń w liczbie miesięcy)

W ramach kryterium „**okres gwarancji (urządzenia)**” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Lp.	Okres gwarancji w liczbie miesięcy	Liczba przyznanych punktów
1	24 miesiące	0
2	36 miesięcy	10
3	48 miesięcy	15

W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 24 miesiące. Zamawiający jednocześnie informuje, że **minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a maksymalny 48 miesięcy**. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji **krótszego niż 24 miesiące**, oferta Wykonawcy zostanie **odrzucona** jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Oferta za kryterium „**okres gwarancji (urządzenia)**” może otrzymać maksymalnie **15,00 pkt.**

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. **ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: $P = PC + PGR + PGU$**

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykazą **brak podstaw do wykluczenia** z postępowania, zgodnie z treścią **Załącznika 2 do zapytania ofertowego** oraz
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej w zakresie: posiadania wiedzy i doświadczenia:
 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaze, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej jedną dostawę urządzeń do przetwarzania odpadów w procesie wytwarzania biogazu o wartości nie mniejszej niż: 2 000 000,00 zł**
 - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z **wykazem dostaw (min. 1 dostawa) - Załącznik nr 3**, wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotem, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

IX. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą (zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1) następujących **dokumentów**:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2),
- b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem dostaw i dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (Załącznik nr 3)
- c) Potwierdzenie parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 4)
- d) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 5),
- e) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta – jeśli dotyczy.

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa).
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 5) pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
 - a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,
 - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
 - d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR¹ i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

¹ Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

- e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub **konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron**, na umotywowany ich wniosek,
 - f) wystąpienia siły wyższej,
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych potwierdzonych właściwym wpisem do dziennika budowy. Za złe warunki atmosferyczne uznaje się temperaturę niższą niż -5°C (minus pięć stopni Celsjusza) o godzinie 10:00 rano, silne opady śniegu oraz wiatr o prędkości przekraczającej 8 m/s, trwające dłużej niż 3 godziny w porze dziennej. Terminy wykonania przedmiotu umowy, ulegną odpowiedniemu przesunięciu o liczbę dni odpowiadających liczbie dni objętych wpisem.
3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Podstawowe warunki realizacji umowy zostały szczegółowo przedstawione w **załączniku nr 6** dołączonym do zapytania ofertowego. Zakres ten będzie uwzględniony w zawartej umowie z wykonawcą.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie ul. Wschodnia 23, (99-300 Kutno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000323976, NIP 5932546266, REGON 220752215 e-mail: biuro@enerbio.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem „*Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.*” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Zazielenienie przedsiębiorstw, Kredyt Ekologiczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.*”
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, o oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

XV. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik nr 1** - Formularz ofertowy
2. **Załącznik nr 2** - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
3. **Załącznik nr 3** - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. **Załącznik nr 4** - Parametry techniczno-użytkowe
5. **Załącznik nr 5** - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
6. **Załącznik nr 6** – Istotne postanowienia umowy
7. **Załącznik nr 7** – Plan Zagospodarowania Terenu
8. **Załącznik nr 8** – Schemat Technologiczny
9. **Załącznik nr 9** - Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

(Miejscowość i data)

Nazwa i adres

telefon, e-mail Wykonawcy

NIP Wykonawcy

Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wschodnia 23, 99-300 Kutno

NIP: 593-254-62-66

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na **nabycie zintegrowanego systemu przyjęcia i buforowania substratów - 1 kpl.** na potrzeby firmy Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej FENG.03 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 - Kredyt Ekologiczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, **oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:**

Przedmiot zamówienia	łączna cena netto Przedmiotu zamówienia wraz z walutą (stanowi kryterium oceny ofert)	Okres gwarancji (roboty budowlane) w miesiącach (stanowi kryterium oceny ofert)	Okres gwarancji (urządzenia) w miesiącach (stanowi kryterium oceny ofert)
----------------------	---	---	---



zintegrowany system przyjęcia i buforowania substratów - 1 kpl.			
--	--	--	--

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
5. Oświadczamy, iż oferta ważna jest **do dnia 30.09.2024 r.**
6. Oświadczamy, że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za pomocą **bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych**, pod adresem internetowym:

☐ * <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>

(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),

☐ * <https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx>

(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])

☐ * (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

**proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy.*

W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty.

7. **Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
 - 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
 - 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem dostaw oraz dowody określające, czy dostawy wykazane zostały wykonane należycie
 - 3) Parametry techniczno-użytkowe
 - 4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
 - 5) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentacji)



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę do zapytania ofertowego na **nabycie zintegrowanego systemu przyjęcia i buforowania substratów - 1 kpl.** na potrzeby firmy Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej FENG.03 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 - Kredyt Ekologiczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, oświadczam (oświadczamy), **że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia** z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego,
- 5) pozostawania z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data

*(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentacji)*

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na **nabycie zintegrowanego systemu przyjęcia i buforowania substratów - 1 kpl.** na potrzeby firmy Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej FENG.03 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 - Kredyt Ekologiczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oświadczam, że **spełniam/(spełniamy) warunki udziału w postępowaniu tj.**

- ✓ wykonałem/wykonaliśmy należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej jedną dostawę urządzeń do przetwarzania odpadów w procesie wytwarzania biogazu o wartości nie mniejszej niż: 2 000 000,00 zł**
- ✓ Poniżej przedstawiam wykaz dostaw wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

WYKAZ DOSTAW

Nazwa Wykonawcy (podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane)	Charakterystyka zamówienia / przedmiot umowy	Wartość zamówienia brutto wraz z walutą	Data wykonania

UWAGA: Do wykazu należy **załączyć dowody** dotyczące należytego wykonania dostaw.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

Wymagane parametry przez Zamawiającego		Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	Uwagi
1	Zbiornik buforowy, który ma zawierać: • Żelbetowy zbiornik wraz z wyposażeniem technologicznym • Pojemność zbiornika minimum: 600 m³ • Wysokość robocza minimum 8 m • Średnica wewnętrzna minimum 10 m • Monolityczny zbiornik żelbetowy • Właz rewizyjny w ścianie (min. 1 sztuka) oraz stropie (min. 1 sztuka) • Płyta fundamentowa z izolacją minimum 5 cm • Zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza zbiornika • Ściany: izolacja termiczna minimum 10 cm, elewacja z blachy trapezowej • Strop: izolacja termiczna min.5 cm, attyki, wykończenie stropu • Opaska wokół zbiornika do zbierania deszczówki z nawierzchnią z kostki brukowej wraz z placem manewrowym • Pomiary poziomu i temperatury cieczy • Mieszadło homogenizujące ✓ Mieszadło zatapialne ✓ Propeller śrubowy stały ✓ Moc silnika pojedynczego mieszadła maksimum 17 kW ✓ Przystosowane do mieszania cieczy o gęstości: 900-1200kg/m³ • Instalacja ogrzewania wraz z systemem kontroli temperatury procesu, ogrzewanie podłączone do głównego węzła cieplnego wraz z pompą obiegową o mocy maksimum 1,1 kW • Przyłącze rurowe minimum 120 mm do podłączenia układu transportu substratów • Podesty techniczne wraz z drabiną o wysokości 8 m i barierkami ochronnymi na stropie zbiornika • Pompa zatapialna z rozdrabniaczem o mocy maksimum 18,5 kW. System wyciągowy pompy ze stali nierdzewnej • System sterowania i automatyki pracy ✓ Szafa sterownicza w raz z sterownikiem ✓ Okablowanie, czujniki i trasy kablowe ✓ Oprogramowanie sterownicze dostosowane od synchronizacji z istniejącym układem sterowania biogazowni • Zestaw wizjerów – 1 sztuka • Zawór bezpieczeństwa • Zawór bezpieczeństwa dostosowany do pracy w ujemnych temperaturach		

	• Instalacja na zewnątrz ściany w gazowej strefie zbiornika fermentacji		
2	Zbiornik przyjęciowy, który ma zawierać: • Żelbetowy zbiornik wraz z wyposażeniem technologicznym • Wymiary i pojemność: Średnica 8 m, wysokość 3 m, pojemność 150 m³. • Technologia wykonania: Monolityczna powłoka walcowa połączona z kołową płytą denną, żelbetowy strop, na poziomie drogi. • Płyta fundamentowa z izolacją min 5cm • Materiały: Beton klasy C30/37, stal nierdzewna AISI 304L. • Wyposażenie technologiczne: Mieszadła, system podawania osadów, kłapa hydrauliczna/właz zasypowy, instalacja CO. • System podawania osadów, kłapa hydrauliczna/właz zasypowy wraz z agregatem hydraulicznym o mocy maksimum 0,75 kW • Opaska wokół zbiornika do zbierania deszczówki z nawierzchnią z kostki brukowej wraz z placem manewrowym • Pomiar poziomu cieczy • Mieszadło homogenizujące – 2 sztuki ✓ Mieszadło zatapialne ✓ Propeller śrubowy stały ✓ Moc silnika pojedynczego mieszadła maksimum 17 kW ✓ Przystosowane do mieszania cieczy o gęstości: 900-1200kg/m³ • Izolacja i ochrona: Powłoka antykorozyjna wewnętrzna, izolacja zewnętrzna. • Bezpieczeństwo i BHP: Bariereki ochronne, oświetlenie. • Przyłącze rurowe min. 120 mm do podłączenia układu transportu substratów • Pompa zatapialna z rozdrabniaczem o mocy maksimum. 18,5 kW. System wyciągowy pompy • System sterowania i automatyki pracy ✓ Szafa sterownicza w raz z sterownikiem ✓ Okablowanie, czujniki i trasy kablowe ✓ Oprogramowanie sterownicze dostosowane od synchronizacji z istniejącym układem sterowania biogazowni • Bariera ochronna na stropie zbiornika		
3	Mulda przyjęciowa, który ma zawierać: • Stalową konstrukcję do przyjmowania i wstępnego przetwarzania odpadów • Wymiary i pojemność: Pojemność minimum 28 m³, wymiary zapewniające rozładunek dużych pojazdów ciężarowych. • Konstrukcja: Stal nierdzewna AISI 304L, żelbetowa obudowa. • Wyposażenie technologiczne: ✓ Przenośnik ślimakowy wybiórczy z muldy jedno ślimakowy o mocy maksimum 2,2kw		

	✓ Rozdrabniacz dwuwłutowy z układem wyrzutowym o mocy maksimum 15kW ✓ Kłapa hydrauliczna ✓ Systemy pomiarowe ✓ Izolacja i ochrona: Izolacja zewnętrzna, izolacja rurociągów. • Bezpieczeństwo i BHP: Bariery ochronne, oświetlenie. • Przystosowana do przyjmowania odpadów bezpośrednio z przyczep typu łódka. Poziom górnej krawędzi załadowniczej maksymalnie 30 cm powyżej poziomu terenu. • Wyposażenie technologiczne: Dwa przenośniki ślimakowe o średnicy minimum 0,5 m, wybierak ślimakowy o średnicy min. 0,4 m, motoreduktory, wysyp pionowy surowca. • Kłapa muldy otwierana hydraulicznie • Układ hydrauliczny: Kłapa podnoszona za pomocą siłowników hydraulicznych		
4	Infrastruktura budowlano-sanitarna, która ma obejmować: Kanalizację deszczową • Wpusty deszczowe z osadnikami zlokalizowane w wokół zbiorników i muldy • Rurociągi grawitacyjne z PVC, średnica minimum 120 mm • System osadników i separatorów do oczyszczania wody deszczowej. Instalację wyrównawczą • Połączenia wyrównawcze elektryczne wykonane z miedzi o minimalnym przekroju 16 mm². • Przyłącza realizowane w punktach głównych i dodatkowych wyrównawczych. • Zabezpieczenie przed korozją za pomocą specjalistycznych preparatów antykorozyjnych. Utwardzenie wokół zbiorników • Opaska z kostki brukowej o szerokości minimum 100 cm wokół zbiorników. • Kostka brukowa o grubości minimum 6 cm, ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości minimum 10 cm • Systemy odprowadzania wody deszczowej zintegrowane z głównym systemem kanalizacyjnym. Kanalizację odcieku • Studzienka odciekowa o pojemności minimum 0,5 m³ z PEHD. • Wyposażenie w pompę o mocy maksimum 0,4 kW • Odcieki kierowane do istniejącej studzienki odciekowej i zbiornika magazynowego masy pofermentacyjnej Instalację masy fermentacyjnej i substratów • Połączenia technologiczne zgodne ze schematem technologicznym ✓ Z muldy załadowniczej (MZ) do zbiornika przyjęcia (ZPS) ✓ ze zbiornika przyjęcia (ZPS) do zbiornika buforowego (ZB 800m³)		

✓ Instalacja masy fermentacyjnej połączenie między pompownią główną (istniejąca) do Zbiornika przyjęcia substratu (ZPS) • Rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy minimum 120 mm. • System transportu pofermentu do dalszego przetwarzania. • Integracja z istniejącymi instalacjami. Przyłącze do rozładunku cystern • Przyłącze rurowe o minimalnej średnicy minimum 90 mm. • System wyposażony w szybkozłączkę typu STORZ. • Umożliwienie przetaczania substratów z cysterny do zbiornika. Przepływomierz na kolektorze głównym rurociągu substratu • Przepływomierz na głównym kolektorze rurociągu substratu • Pomiar cieczy o gęstości 900-1200 kg/m³, pH w zakresie 2-11, temperatury w zakresie 5°C do 60°C • Montaż przepływomierza: wspawanie kołnierzy zgodnie z obowiązującymi normami Instalację wodna • System dostarczania wody do instalacji technologicznej • Integracja z istniejącym systemem wodnym • Średnica rur wodnych minimum 30 mm • Woda wykorzystywana do mycia, płukania i prac serwisowych		
--	--	--

- W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony) w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.
- W razie opisanie Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w niniejszym załączniku w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
- Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. **Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.**
- Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca niełoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentacji)



Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość i data	Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych:

- a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek elementu zdefiniowanego w Umowie, lub w dostarczeniu jakiegokolwiek wymaganego dokumentu w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w umowie – za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w Protokołach Odbioru Częściowego, Protokole Odbioru Końcowego lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie – za każdy dzień opóźnienia,
- c) za naruszenie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska – 2.000 zł za pierwszy przypadek takiego naruszenia, 5.000 zł za drugi przypadek i każdy następny przypadek takiego naruszenia.
- d) za wstrzymanie robót budowlanych bez uzasadnienia na okres dłuższy niż 7 dni – w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie – za każdy dzień wstrzymania robót,
- e) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych prawa cywilnego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.
- g) łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 ppkt. od a. do j. nie może przekroczyć kwoty 10% wynagrodzenia netto określonego w umowie.
- h) Kary umowne płatne będą w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia wezwania.
- i) Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń kar umownych oraz wszelkich kosztów i odszkodowań za zaistniałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy szkody z jakichkolwiek należności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, jak też z jakichkolwiek innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
- j) Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

2. Finansowanie:

- a) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony, z zastrzeżeniem pkt. 2.
- b) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zaliczki do wysokości 20 % ceny zamówienia netto oraz płatności częściowych do łącznej wysokości 95 % ceny zamówienia netto. **Szczegółowy sposób płatności, w tym przede wszystkim terminy wypłat oraz sposób rozliczenia zaliczki, zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.**
- c) **Płatność końcowa minimum 5 % wartości brutto zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.**
- d) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

3. Odbiory:

Zamawiający przewiduje dokonanie:



- a) odbiorów częściowych - będących podstawą do ustalenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia częściowego,
- b) Odbioru końcowego robót budowlanych – potwierdzający prawidłową realizację pełnego zakresu robót budowlanych i montażowych,
- c) **Odbioru końcowego - po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz przekazaniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej.**
- d) Odbioru gwarancyjnego – w terminie 14 dni przed upływem okresów gwarancji wynikających z umowy, który będzie stwierdzał konieczność lub brak konieczności wykonania prac gwarancyjnych przez Wykonawcę.

4. Gwarancja:

- a) Wykonawca gwarantuje Inwestorowi, że Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z Umową, z zachowaniem zasad prawa budowlanego i obowiązujących norm oraz będzie wolny od wad i usterek.
- b) Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres:
- c) **... miesięcy dla wykonanych robót budowlanych (min. 60),**
- d) **... miesięcy dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń (min. 24).**
- e) Strony postanawiają, że bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego lub od daty potwierdzonego przez Inwestora usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
- f) W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od powiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o ich powstaniu. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie obustronnie ustalony, nie dłuższym niż 14 dni.
- g) W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Inwestor ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
- h) Zgłoszenie przez Inwestora wady lub usterki zostanie dokonane na adres e-mail: xxxx@xxxxx.pl, lub telefonicznie : xxx-xxx-xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
- i) Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia Inwestycji z użytkowania, spowodowanego naprawą gwarancyjną.
- j) Niniejsza Umowa zastępuje dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.
- k) Strony postanawiają, że w terminie 14-stu dni przed upływem okresów gwarancji wskazanych w § 9 ust. 2 powyżej, przystąpią do ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, w którym wezmą udział przedstawiciele Wykonawcy oraz Inwestora. Z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie Protokół Odbioru Gwarancyjnego podpisany przez obie Strony i stwierdzający konieczność lub brak konieczności wykonania prac gwarancyjnych Przedmiotu Umowy.

5. Odstąpienie od umowy

Stronom przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach i przypadkach:

- a) Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części, bez żadnego odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu, gdy:
 - i) Zaistnieją przesłanki do uznania, że Wykonawca znajduje się w stanie niewypłacalności,
 - ii) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową lub wykonuje roboty wadliwie i mimo pisemnego wezwania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, nie podjął działań, które należy podjąć w celu zapewnienia prawidłowego wykonania robót,
 - iii) Wykonawca z własnej woli przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni i ich nie podjął pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do podjęcia robót i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu,
 - iv) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, w szczególności jeżeli opóźnia się z wykonywaniem robót o więcej niż 30 dni w stosunku do terminów określonych w Umowie oraz harmonogramie,
 - v) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy,

- vi) Majątek Wykonawcy został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego, w sposób lub w zakresie uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach umownych,
- vii) Wykonawca systematycznie i uporczywie narusza obowiązujące przy realizacji Umowy przepisy prawa, a w szczególności przepisy prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, przepisy o ochronie środowiska oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu zamówienia
- viii) Wykonawca nie reguluje terminowo płatności na rzecz swoich podwykonawców

Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnej części wynagrodzenia Wykonawcy przekraczającej 30 dni i nie ureguje płatności pomimo wyznaczenia mu w drodze pisemnego wezwania dodatkowego terminu, nie krótszego niż 30 dni.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wyłącznie do tej części Wynagrodzenia, która pokryje wartość ukończonych, a nie opłaconych jeszcze robót. Wartość tych robót zostanie określona przez przedstawiciela Zamawiającego.

6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- a) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy przedstawienia w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy dokument w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy, a w tym zabezpieczenie należytego wykonania obowiązków umownych i ustawowych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości odpowiadającej 5 % (pięć procent) wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
- b) Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tych zabezpieczeń było nieodwołane, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie oraz aby zabezpieczenia były ważne i wykonalne oraz pozostawały w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jaki zostały ustanowione, w pełnej wymaganej wysokości, nie krócej zaś niż do dnia podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego sporządzonego dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tych zabezpieczeń na wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu gwarancji czy rękojmi. Wykonawca zapewni, żeby kwoty objęte zabezpieczeniami płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu przypadku nienależytego wykonania bądź niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych i załączeniu dowodu wezwania Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązań umownych.
- c) Zabezpieczenie w formie dokumentowej przedstawione przez Wykonawcę musi dopuszczać w szczególności możliwość dochodzenia z niego roszczeń z tytułu kar umownych, wykonawstwa zastępczego oraz wierzytelności z tytułu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.
- d) W przypadku złożenia przez Zamawiającego żądania zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 30 dni od daty złożenia takiego żądania do przedstawienia zabezpieczenia uzupełniającego do pełnej przewidzianej Umową wysokości i z zachowaniem warunków odnośnie zabezpieczenia w Umowie zastrzeżonych.
- e) W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia w terminie określonym w lit. A) powyżej lub zabezpieczenia uzupełniającego, o którym mowa w lit. D) powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania stosownego potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy na poczet utworzenia kaucji gwarancyjnej w wysokości przewidzianej dla zabezpieczenia.
- f) Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia alternatywnych sposobów zabezpieczenia, każdorazowo na kwotę nie niższą niż 5 % (pięć procent) wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
- g) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostanie ważne do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków umownych i ustawowych, a w tym usuwania wad i usterek, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady pozostanie ono ważne do wysokości 30 % pierwotnego zabezpieczenia przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego, lecz w każdym przypadku nie krócej niż do dnia podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego sporządzonego dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń.

7. PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH



Zamawiający przewiduje zawarcie w umowie zapisów regulujących przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, za wynagrodzeniem wynikającym z umowy, majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz technicznej obejmującej wszelkie niezbędne pomiary oraz prace koncepcyjne i projektowe przygotowanej przez niego albo na jego zlecenie dla celów realizacji przedmiotu zamówienia, na następujących polach eksploatacji:

- a) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,
- b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy, we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,
- c) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,
- d) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,
- e) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach marketingowych,
- f) wystawienie i prezentacja na publicznych pokazach,
- g) wykorzystania Utworów przez inne upoważnione osoby wykonujące inną dokumentację projektową, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w wypadku przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania inwestycji.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

- a) Wykonawca zapewni na czas wykonywania Przedmiotu Umowy zamówienia polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód spowodowanych osobom trzecim i mieniu, które to szkody powstały w związku z wykonywaniem prac budowlanych, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 % wartości Przedmiotu zamówienia brutto – na okres nie krótszy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia.
- b) Zamawiający przewiduje zawarcie w umowie postanowień regulujących kwestię zgłaszania przez Wykonawcę podwykonawców i ich akceptację przez Zamawiającego, jak również zasady rozliczeń roszczeń podwykonawców do Zamawiającego.



Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

W związku z publikacją zapytania ofertowego na **nabycie zintegrowanego systemu przyjęcia i buforowania substratów - 1 kpl.** na potrzeby firmy Enerbio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej procesu przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w przedsiębiorstwie Enerbio Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej FENG.03 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 - Kredyt Ekologiczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i możliwością udostępnienia oferentom dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę dotyczącej planowanej inwestycji (dalej „**Dokumentacja projektowa**”) w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, zobowiązuję się do:

- 1) nie udostępniania (ujawniania, przekazywania, rozpowszechniania) – bezpośrednio lub pośrednio Dokumentacji projektowej żadnemu podmiotowi, bez względu na jego formę prawną,
- 2) wykorzystywania Dokumentacji projektowej jedynie na potrzeby przygotowania oferty oraz ewentualnej realizacji zamówienia,
- 3) nie wykorzystywania (utrwalania, zwielokrotniania, opracowywania) Dokumentacji projektowej, na rzecz własną lub osób trzecich, odpłatnie lub nieodpłatnie, w ramach czynności prawnych lub w inny sposób, jej części lub sposobu zabezpieczenia,
- 4) przechowywać Dokumentację projektową w sposób zgodny z przepisami prawa, a także z zachowaniem należytej zawodowej staranności.