

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej: OPZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Dostawę 100 sztuk nowych intermodalnych naczep furgonowych”,

ogłoszonego przez STS Logistic Sp. z o.o.,

w ramach projektu *"Zakup naczep intermodalnych do obsługi połączeń"*,
dla którego Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Jasin, 16.07.2024 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

STS Logistic Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 6
Jasin
62-020 Swarzędz

KRS: 0000377305
NIP: 7773196380
REGON: 301650908
www.stslogistic.com.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 sztuk fabrycznie nowych intermodalnych naczep furgonowych.

III. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Szczegółowe parametry eksploatacyjne oraz dane techniczne przedmiotu zamówienia wskazane zostały w poniższej tabeli:

Specyfikacja techniczna intermodalnej naczepy furgonowej		
1.	Standardy i normy, które musi spełniać pojazd	Pojazd spełnia wszystkie normy przewidziane dla tego typu urządzeń przez prawo polskie oraz europejskie i jest oznakowane znakiem CE.
		Pojazd dopuszczony do transportu koleją z prędkością do 140 km/h z kompletnym wyposażeniem dla transportu minimum P 400.
		Certyfikat zabezpieczenia ładunku XL
		Kodyfikacja z naniesieniem kodu ILU
		Kraj dopuszczenia: Polska, wymagane posiadanie homologacji
2.	Produkcja pojazdu	Pojazd fabrycznie nowy
3.	Ładowność	Min. 28 ton
4.	Wymiary	Wysokość wewnętrzna – min. 2700 mm

5.	Zabudowa	Naczepa furgonowa
		Zabezpieczenie ściany przedniej wewnątrz blachą stalową do wysokości min. 1500 mm
		Dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe z 2 zamkami na skrzydło, zawiasy łamane umożliwiające otwarcie obu skrzydeł drzwi pod kątem 270 stopni
		4 listwy zabezpieczenia ładunku na każdej ze ścian bocznych
		Ruchoma pionowa przegroda umożliwiająca zabezpieczenie ładunku w dowolnej części naczepy na całej szerokości i wysokości zabudowy
6.	Podwozie	Podłoga o grubości min. 28 mm, z warstwą antypoślizgową
		Podłoga wzmocniona
		Mechaniczne podpory o udźwigu 24t z dwoma zakresami pracy
		Odboje tylne
		Zderzak tylny stalowy, uchylony manualnie lub po napotkaniu przeszkody
		Mocowania promowe według standardu producenta
		4 punkty chwytania umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon
		Drabinka wejściowa z tyłu pojazdu
7.	Osie	3 osie, zawieszenie pneumatyczne przystosowane do przeładunku pionowego
		Z hamulcami tarczowymi
		1 klucz do kół
8.	Układ hamulcowy	Dwuobwodowy układ hamulcowy
		EBS minimum 2S/2M z programem stabilizacji
9.	Lakierowanie	Lakierowanie zgodne z rysunkiem poglądowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ, tj. – kolor ścian bocznych – żółty RAL 1003 / zielony RAL 6018; ściany boczne z logotypem Clip – kolor drzwi tylnych – żółty RAL 1003 / zielone RAL 6018; drzwi tylne z logotypem Clip – kolor osłon rowerowych - żółty RAL 1003

		Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany numeru telefonu wskazanego na wizualizacji naczep stanowiącej Załącznik nr 1 do OPZ. Ostateczny numer telefonu do umieszczenia na naczepach zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Kolor ściany czołowej i dachu – zgodnie ze standardem producenta Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia Kolor ramy – zgodnie ze standardem producenta Oznakowanie odblaskowe z tyłu naczepy po obwodzie oraz oznakowanie odblaskowe obrysu bocznego – kolor żółty 4 punkty chwytania umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon – kolor żółty Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na Pojeździe ani na żadnym jego elemencie logo Wykonawcy i/lub innych bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.
10.	Wyposażenie	2 kliny pod koła z mocowaniem Tylne błotniki z chlapaczami igiełkowymi bez logotypu producenta/wykonawcy Tablice odblaskowe umieszczone na belce tylnej lub na drzwiach tylnych naczepy Pojemnik na dokumenty mocowany na ścianie przedniej Skrzynka narzędziowa przystosowana do schowania zabezpieczeń ładunku – 1 szt. (min. 160 l)
11.	Opony	Rozmiar 385/55/22,5 lub 385/65/22,5, klasa premium, opony jednego lub maksymalnie dwóch producentów (przy czym ilość naczep z oponami danego jednego producenta nie może być niższa niż 20 szt.)
12.	Elektryka	Oświetlenie LED Gniazda przyłączeniowe 15PIN oraz gniazdo EBS, układ spełniający wymagania ADR System telematyczny wraz z dostępem do co najmniej następujących danych: geolokalizacja, przebieg km, temperatura, ciśnienie w oponach
13.	Dostawa naczep – odbiór protokolarny	Wykonawca dostarczy naczepy do siedziby Zamawiającego, Jasin, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz

IV. WYMAGANA DOKUMENTACJA

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

1.	Dokumentacja techniczna dostarczana wraz z pojazdem	Instrukcja obsługi - w j. polskim i angielskim - wersja elektroniczna
		Instrukcja konserwacji - w j. polskim - wersja elektroniczna
		Schematy pneumatyczne i elektryczne (elektroniczne) oraz katalog części zamiennych ze wszystkimi podzespołami pojazdu - w j. polskim - wersja elektroniczna
		Deklaracja zgodności pojazdu z obowiązującymi normami dla tego typu pojazdów
		Książka serwisowa – wersja elektroniczna

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została wykonana w terminie do 12 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca dostarczy do Zamawiającego co najmniej 30 sztuk nowych intermodalnych naczep furgonowych w terminie do 6 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady naczep w zakresie nieprzekraczającym odpowiedzialności producenta z tytułu udzielonej gwarancji. Niezależnie od rękojmi za wady, Wykonawca udziela gwarancji najwyższej jakości i prawidłowości wykonania naczep w zakresie nieprzekraczającym odpowiedzialności producenta z tytułu udzielonej gwarancji. Termin gwarancji i rękojmi wynosi:

- 24 miesiące – w zakresie gwarancji i rękojmi na kompletną naczepę,
- 36 miesięcy – w zakresie gwarancji i rękojmi na ramę naczep.

Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru danej naczepy. Szczegółowe warunki gwarancji zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Załączniki do OPZ:

Nr 1 - Rysunek poglądowy naczepy z logotypem Clip

Zatwierdził:

