



## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024NKE

### 1. Nazwa Zamawiającego

P.P.U.H. "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A.

Ul. Dolomitowa 6

42-520 Dabrowa Górnicza

NIP: 629 001 36 74

Tel. +48 639 07 10

e-mail: inwestycje@dolomit.com.pl

Osoba do kontaktu: Michał Bentkowski, tel. +48 783 639 634

### 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z aplikowaniem do projektu pod tytułem „**Poprawa efektywności energetycznej w zakresie wymiany energochłonnej technologii na terenie zakładu w Chruszczobrodzie**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

### 3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągu krusząco sortującego wg poniższej specyfikacji:

Lp.	Specyfikacja urządzenia	Ilość (szt.)
1.	- Kosz zasypowy 12 m <sup>3</sup> wraz z konstrukcją wsporczą z profili walcowanych, z płozą do posadowienia konstrukcji,	1
2.	krusząca odśrodkowa wraz z konstrukcją wsporczą (wraz z obejściem kruszarki) na płozach. Kruszarka mogąca pracować z wydajnością 150 t/h (materiał wsadowy o wilgotności 10% o granulacji od 0 – 80 mm). Stół kruszarki z wzmocnionymi wyrzutnikami (np. powłoka ceramiczną), komplet kół pasowych oraz paski, skrzynia sterownicza, urządzenie do centrowania nadawy, przekładnia pasowa,	1



	<p>- system automatycznego sterowania:</p> <p>Pomiar poziomu materiału w koszu zasypowym,</p> <p>Pomiar obciążenia kruszarki odśrodkowej</p> <p>Panel HMI monitorujący pracę ciągu</p> <p>Sterownik PCL + Panel dotykowy HMI: sterownik PLC realizujący algorytm sterowania maszyny oraz panel HMI prezentujący dane pomiarowe oraz umożliwiający edytowanie nastaw pracy trybu automatycznego,</p> <p>- falownik sterujący szybkością podawania nadawy, falownik 3 fazowy przystosowany do pracy przy kontroli prędkości przy użyciu sterownika PLC. Sprzęt musi być wyposażony w filtr przeciwzakłóceńowy.</p> <p>System musi umożliwiać sterowanie obciążenia kruszarki w czasie rzeczywistym i na podstawie uzyskanych wyników odpowiednio sterować prędkością taśmy podającej, aby uzyskać największą wydajność przy jednoczesnym nieprzeciążaniu maszyny. System ma obejmować możliwość zatrzymania nadawy w przypadku narastania materiału we wlocie kruszarki (np. w przypadku klinowania, blokady wlotu kruszarki).</p>	
3.	<p>przesiewacz wibracyjny wraz z konstrukcją wsporczą oraz obejściami.</p> <p>Minimalne wymiary przesiewacza: długość 7200mm, szerokość 1800 mm. Ilość pokładów sitowych: 2. Sito górne 10x 10 mm, sito dolne harfowe 3x3 mm typu T ze stali nierdzewnej. Częstotliwość obrotów min. 850obr/min. Wydajność nominalna min. 300 t/h. Moc napędu około 22 kW – silnik elektryczny z przekładnią pasową. Rodzaj napędu wibracyjnego – napęd bezwładnościowy.</p> <p>Konstrukcja wsporcza wykonana z profili gorąco walcowanych. Konstrukcja ma posiadać płożę do posadowienia w czasie pracy urządzenia oraz wannę i wysyp. Konstrukcja posiada zestaw pomostów i drabin.</p>	1



4.	<p>Przenośniki taśmowe:</p> <p>1. Przenośnik taśmowy wybierający spod kosza zasypowego (szerokość taśmy 1000 mm) wyposażony w zagęszczenie rolek w części zasypowej, skrobak, zgarniak i osłony. Moc napędu około 7,5 kW – motoreduktor kątowy,</p> <p>2. Przenośnik taśmowy transportujący nadawę z przenośnika wybierającego do kruszarki odśrodkowej. Szerokość taśmy 800 mm, wyposażenie w skrobak, zgarniak i osłony. Moc napędu około 5,5 kW oraz motoreduktor kątowy.</p> <p>Przenośnik taśmowy ma być wyposażony w detektor do metalu (detektor wraz z oprzyrządowaniem elektrycznym, mocowaniem i posadowieniem oraz integracją z systemem elektronicznym obsługi ciągu) – aby zapewnić bezpieczną pracę kruszarki odśrodkowej.</p> <p>3. Przenośnik podający z kruszarki na przesiewacz. Szerokość taśmy mi. 800 mm. Wyposażenie w skrobak, zgarniak i osłony przeciwpyłowe (przenośnik taśmowy szczelny). Moc napędu około 6,5 kW – motoreduktor kątowy. Zabezpieczenie antykorozyjne. Instalacja elektryczna.</p> <p>4. Przenośnik wybierający spod przesiewacza. Szerokość taśmy 800 mm. Wyposażenie w skrobak, zgarniak i osłony przeciwpyłowe (przenośnik taśmowy szczelny). Moc napędu około 7,5 kW – motoreduktor kątowy. Zabezpieczenie antykorozyjne. Instalacja elektryczna. Przenośnik powinien transportować materiał na odległość około 6 – 8 metrów od przesiewacza. W przypadku problemów konstrukcyjnych istnieje możliwość zastosowania dodatkowego przenośnika taśmowego, który oddaliłby składowanie produktu od ciągu.</p>	6



	<p>5. Przenośnik taśmowy poprzeczny. Szerokość 650 mm. Wyposażenie w skrobak, zgarniak i osłony. Moc napędu 3 kW – motoreduktor kątowy.</p> <p>6. Przenośnik taśmowy nawrotny. Szerokość taśmy 800 mm. Wyposażenie w skrobak, zgarniak i osłony. Przenośnik zakrężny na kołach. Moc napędu około 5,5 kW – motoreduktor kątowy. Zabezpieczenie antykorozyjne. Instalacja elektryczna.</p>	
5.	<p>Wykonawca dostarczy projekt budowlany branży konstrukcyjnej oraz elektrycznej.</p> <p>Wydajność ciągu w produkcji nawozu o granulacji od 0 do 2 mm musi wynosić minimum 60 t/h.</p>	1
6.	<p>Do ciągu krusząco sortującego powinna być dołączona instrukcja obsługi maszyn wchodzących w jego skład, co ma pozwolić w łatwy sposób naprawiać, rozbudowywać, udoskonalać ciąg.</p> <p>Ponadto oferent powinien oferować serwis urządzeń.</p> <p>Nadrzędnym celem w tym zakresie jest maksymalne wydłużenie czasu życia produktu i zapobieganie konieczności jego wymiany w najbliższej przyszłości.</p>	1
7.	Roczne zużycie energii elektrycznej (energii finalnej) przez ciąg krusząco sortujący nie powinno być wyższe niż 800 000,00 kWh/rok.	1
8.	Roczna emisja CO <sub>2</sub> przez ciąg krusząco sortujący nie powinna być wyższa niż 600 Mg/rok.	1
9.	Elementy ciągu krusząco sortującego powinny nadawać się do utylizacji po ich zużyciu w procesie użytkowania.	1

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

- 43410000-0 Maszyny do obróbki minerałów
- 42417000-2 Podnośniki i przenośniki.



#### Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

- Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 10.08.2024 r. do 15.11.2024 r.

#### Miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce dostawy: Kopalnia Chruszczobród ul. Witosa 19, Chruszczobród , Gmina Łazy

#### 4. Termin realizacji zamówienia i miejsce odbioru zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: od 10.08.2024 r. do 15.11.2024 r.
2. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wybranym wykonawcą.
3. Miejscem odbioru zamówienia jest: Kopia Chruszczobród ul. Witosa 19, Chruszczobród , Gmina Łazy

#### 5. Warunku udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
  - c. pełnię funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego prokurenta, pełnomocnika
  - d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku z małżeńskim albo we wspólnym pożyciu lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.
  - a. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  - b. Wniosą wadium w wysokości 20 000 zł. Sposób wniesienia wadium określa art. 97 ustawy PZP.  
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:  
**Nr konta bankowego PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A.**  
**54 1050 1591 1000 0008 0070 0189 ING Bank Śląski**  
Wadium zostanie zwrócone w terminie i na warunkach określonych w art. 98 ustawy PZP.
  - c. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia oferenta i przedstawienia listy ostatnich zrealizowanych podobnych projektów.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań oraz oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia według wzorów stanowiących **Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania.

#### **6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawiającymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
- Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
- Cena oferty jest ceną netto za realizację przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### **7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów**

- Kryteria oceny oferty:
  - Cena netto – waga punktowa – 100 pkt (100 %)
- Liczba punktów w poszczególnym kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert}}{\text{Wartość netto wskazana w badanej ofercie}} \times 100 \text{ pkt}$$

- Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
- W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, która spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
- Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty na stronie bazy konkurencyjności.



## 8. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy”, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Do Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  - a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
  - b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
  - c. **Załącznik nr 4** Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
4. Podana cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
5. Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również dołączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji, przedstawionych w ofertach.
7. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Wymagany okres ważności oferty wynosi **30 dni kalendarzowych** od dnia upływu terminu do składania ofert.
9. Oferent będzie zobowiązany wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu, deklarację zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polski. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i inne dokumenty będące załącznikiem do składanej oferty powinny zostać złożone w języku polskim. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba że zgodność

11. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba, że niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej poprawności oferty.

## 9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie **do dnia 07.08.2024 r.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć w portalu <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> oraz (fakultatywnie) dodatkowo osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/postańca w siedzibie firmy:  
P.P.U.H. "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A., Ul. Dolomitowa 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie na adres email: [inwestycje@dolomit.com.pl](mailto:inwestycje@dolomit.com.pl)
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Michał Bentkowski, e-mail: [inwestycje@dolomit.com.pl](mailto:inwestycje@dolomit.com.pl)
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wszelkie oświadczenia, pytania, zawiadomienia i informacje Zamawiający będzie przekazywać drogą elektroniczną (adres mailowy Zamawiającego [inwestycje@dolomit.com.pl](mailto:inwestycje@dolomit.com.pl)). Osobą upoważnioną do kontaktowania się Oferentami jest Pan Michał Bentkowski.

## 10. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie, w przypadkach poniżej wskazanych co potwierdzi aneksem do umowy.

1. W przypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia do aktualnej stawki.
2. W przypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową Z Instytucją Pośredniczącą.
3. Przedmiotu Umowy – w sytuacji konieczności zmiany specyfikacji lub jeśli taka zmiana będzie uzasadniona obiektywnymi warunkami technicznymi lub sytuacją ekonomiczną czy też technologiczną.
4. Wynagrodzenia i warunków płatności – w sytuacji zmiany Przedmiotu Umowy lub jeśli taka zmiana będzie uzasadniona obiektywnymi warunkami technicznymi lub sytuacją ekonomiczną. Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.
5. Nieistotnych zmian umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik postępowania ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, która będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia jeżeli Oferent nie udzieli dostatecznych wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w przedmiotowym zakresie i w określonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.



7. Zamawiający zastrzega, iż na etapie oceny ofert może wystąpić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji każdego z warunków udziału w postępowaniu, jak również prawdziwość warunków będących podstawą przyznania punktów w ramach kryterium oceny ofert. Dokumenty uzupełniające należy dostarczyć drogą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania do uzupełnienia.

## **11. Przetwarzanie danych osobowych**

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzania postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności: Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Zarządzająca oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj.: informatyk, księgowość, firmy doradczo – konsultingowe – takie przedmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
6. Oferent posiada:
  - a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta,
  - b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta,
  - c. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W każdej chwili, oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następcą – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.



## 12. Wykaz załączników

**Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy.

**Załącznik nr 2** – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

**Załącznik nr 3** – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

**Załącznik nr 4** – Formularz RODO

**Załącznik nr 5** – Uproszczony schemat ciągu krusząco sortującego