

Dotyczy realizacji projektu

w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury terenów Campusu Bemke w Kleczy Dolnej- miejsca edukacji społecznej i transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej.” w ramach naboru nr FEMP.08.14-IZ.00-004/23 Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, Typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną

Klecza Dolna, 2024-08-01

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury terenów Campusu Bemke w Kleczy Dolnej- miejsca edukacji społecznej i transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2024-62653-193454

Na wybór Wykonawcy pn.: „**Dostawa i montaż poidelka na wodę, budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, koszy na śmieci, stojaków na rowery**” w ramach Dostawy osprzętu i elementów wyposażenia infrastruktury towarzyszącej terenowi objętemu projektem pt. „Rozwój infrastruktury terenów Campusu Bemke w Kleczy Dolnej- miejsca edukacji społecznej i transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej” w ramach naboru nr FEMP.08.14-IZ.00-004/23 Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, Typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Campus Bemke, Klecza Dolna, Krakowska 4, 34-124 Klecza Górna, NIP: 551-26-53-624

Osoba do kontaktów:

Jolanta Karcz,

tel.: 690 841 116,

e-mail: jolanta.karcz@campusbemke.pl

Miejsce realizacji projektu: Fundacja Campus Bemke, KLECZA DOLNA,
UL. KRAKOWSKA 4, 34-124 KLECZA GÓRNA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KLECZA DOLNA przy DK52

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 121809_5 Wadowice - obszar wiejski

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0008 Klecza Dolna

DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 1973/13

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE



1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie Zapytania ofertowego**, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
2. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim**.
3. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości złożenia ofert częściowych.
4. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego. Jeśli będzie to konieczne zostanie wydłużony czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
8. W razie **unieważnienia postępowania** Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

9. W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż poidelka na wodę, budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, koszy na śmieci, stojaków na rowery:

1. **Poidelko na wodę - ze stali nierdzewnej z wodą pitną tzw. poidelko z misą – 1 szt.**
posiadająca ustnik w małej półokrągłej misce z odprowadzeniem niewykorzystanej wody.
Preferowany kolor czarny RAL9005.
Noga okrągła
Wysokość min. 845 mm
Średnica misy min. 330 mm.
Przykładowe rysunki i zdjęcia lub równoważne:



Przedmiot zamówienia o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zawartą w załącznikach:

Załącznik nr 7 - Opis techniczny_KDC_SP_PW_AR_001A_OPIS TECHNICZNY_PZT_01

Załącznik nr 8 - Rysunek KDC_SP_PW_AR_0010_PZT_07

2. Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy – 47 szt.:

Lp.	Opis robót	Jedn.	Ilość	Przykładowe zdjęcia lub równoważne
1	Budka lęgowa typu A lub równoważne ; Wewnętrzny wymiar dna: 11x11 cm Głębokość od wlotu do dna: min. 21 cm Średnica otworu wlotowego: min. 33 mm Długość otworu wlotowego: min. 6 cm Grubość przedniej ścianki: min. 4 cm Waga: min. 4 kg Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna grubość 2,5 cm z nawierconymi otworami pod gwoździe, daszek impregnowany. Budki posiadają blaszkę zabezpieczającą przed dzięciołem. Przednia ścianka wyjmowana, umożliwia czyszczenie budki	szt.	4	
2	Budka lęgowa typu A1 lub równoważne Wewnętrzny wymiar dna: 11x11 cm Głębokość od wlotu do dna: min. 21 cm Średnica otworu wlotowego: min. 28 mm Długość otworu wlotowego: min. 6 cm Grubość przedniej ścianki: min. 4 cm Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna grubość 2,5 cm z nawierconymi otworami pod gwoździe, daszek impregnowany. Budki posiadają blaszkę zabezpieczającą przed dzięciołem. Przednia ścianka wyjmowana, umożliwia czyszczenie budki	szt.	4	
3	Budka lęgowa typu B lub równoważne Wewnętrzny wymiar dna: min. 14x14 cm Głębokość od wlotu do dna: min. 26 cm Średnica otworu wlotowego: min. 47 mm Długość otworu wlotowego: min. 6 cm Grubość przedniej ścianki: min. 4 cm Waga: min. 6 kg Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna grubość 2,5 cm z nawierconymi otworami pod gwoździe, daszek impregnowany. Przednia ścianka wyjmowana, umożliwia czyszczenie budki.	szt.	4	



4	Budka lęgowa typu D lub równoważne Wewnętrzny wymiar dna: min. 17x17 cm Głębokość od wlotu do dna: min. 27 cm Średnica otworu wlotowego: min. 85 mm Długość otworu wlotowego: min. 4 cm Grubość przedniej ścianki: min. 4 cm Waga: min. 7 kg Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna impregnowana, grubość 2,5 cm z nawierconymi otworami pod gwoździe, daszek impregnowany. Przednia ścianka wyjmowana, umożliwia czyszczenie budki	szt.	3	
5	Budka lęgowa typu E dla sowy - zmodyfikowana - z rurką PCV przeciwko kunom lub równoważne Wewnętrzny wymiar dna: min. 25 x 25 cm Głębokość od wlotu do dna: min. 50 cm Średnica otworu wlotowego: min. 15 cm Waga: min. 16 kg Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna szeroka, grubość 2,5 cm, całość impregnowana, daszek obity blachą. Dolna część przedniej ścianki wyjmowana, umożliwia kontrolę i czyszczenie budki. W przypadku wieszania w miejscach występowania nurogęsi i gągołów, na przedniej ściance, od środka poniżej wlotu stosujemy siatkę metalową, dla ułatwienia pisklętom opuszczenia budki	szt..	1	
6	Budka lęgowa dla kowalika lub równoważne Wewnętrzny wymiar dna: min. 20 x 20 cm Głębokość od wlotu do dna: min. 21 cm Średnica otworu wlotowego: min. 33 mm Długość otworu wlotowego: min. 4 cm - Grubość przedniej ścianki min. 4 cm Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna grubość 2,5 cm z nawierconymi otworami pod gwoździe, daszek impregnowany. Budki posiadają blaszkę zabezpieczającą przed dzięciołem. Przednia ścianka wyjmowana, umożliwia czyszczenie budki Waga: ok. 6 kg	szt.	2	



7	Budka lęgowa typu P2 lub równoważne Dno: min. min. 18 x 28cm Wysokość: min. 15 cm – ścianka przednia, min. 19 cm - ścianka tylna Głębokość - min. 28 cm Daszek – min. 22 x 32 cm Szerokość szpary wlotowej: min. 2 x 3 cm Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm. Listwa tylna – długość: 50cm, szerokość: 6 cm, grubość 2,5 cm. Otwierany daszek umożliwia kontrolę. Wlot - dwa owalne otwory doświetlające wnętrze budki. Budka posiada wewnętrzne zabezpieczenia przed kuną i innymi drapieżnikami w postaci pochylej deseczki chroniącej pisklęta.	szt.	6	
8	Budka lęgowa dla dudka lub równoważne Wewnętrzny wymiar dna: min. 16x16 cm Głębokość od wlotu do dna: min. 31 cm Średnica otworu wlotowego: min. 55 mm Długość korytarza wlotowego: min. 60 mm Waga: min. 8 kg	szt.	3	
9	Budka dla nietoperzy typ Angielski lub równoważne Dno: min. 16x16 cm Głębokość - min. 22 cm. Szerokość szpary wlotowej: min. 2 cm Waga: min. 3 kg Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna szeroka, grubość 2,5 cm. Przednia ściana wyjmowalna, umożliwia kontrolę. Wlot umieszczony w dolnej części budki, ma kształt wąskiej szczeliny. Budki wewnątrz są chropowate, szczególnie na ścianie tylnej, ułatwia to nietoperzom poruszanie się i zaczepianie pazurkami na czas spoczynku	szt.	7	

10	Budka dla nietoperzy typ Issele lub równoważne Szerokość: min. 25 cm (plus po 2 cm okapy daszka) Wysokość: min. 35 cm Głębokość - min. 15 cm. Szerokość szpary wlotowej: min. 1,8 cm Waga: min. 4,5 kg Wlot umieszczony w dolnej części budki, ma kształt wąskiej szczeliny. Budki wewnątrz są chropowate, szczególnie na ścianie tylnej, ułatwia to nietoperzom poruszanie się i zaczepianie pazurkami na czas spoczynku. Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna szeroka impregnowana o grubość 2,5 cm. Przednia ściana wyjmowalna, umożliwia kontrolę. Wlot umieszczony w dolnej części budki, ma kształt wąskiej szczeliny. Budki wewnątrz są chropowate, szczególnie na ścianie tylnej, ułatwia to nietoperzom poruszanie się i zaczepianie pazurkami na czas spoczynku. Daszek impregnowany.	szt.	7	
11	Budka dla nietoperzy typ Stratmann lub równoważne Szerokość: min. 24 cm Wysokość: min. 40 cm Głębokość - min. 11 cm. Szerokość szpary wlotowej: min. 2 cm Waga: min. 4 kg Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna szeroka impregnowana o grubość 2,5 cm. Przednia ściana wyjmowalna, umożliwia kontrolę. Wlot umieszczony w dolnej części budki, ma kształt wąskiej szczeliny. Budki wewnątrz są chropowate, szczególnie na ścianie tylnej, ułatwia to nietoperzom poruszanie się i zaczepianie pazurkami na czas spoczynku. Daszek impregnowany.	szt.	6	
12	Montaż budek lęgowych i budek dla nietoperzy	szt.	47	lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT oraz rozmieszczenie zgodnie ze sztuką i z udziałem eksperta na miejscu

Przedmiot zamówienia o których mowa w ust. 2 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zawartą w załącznikach:

Załącznik nr 8 - Rysunek KDC_SP_PW_AR_0010_PZT_07

3. Kosze na śmieci – 15 szt.

Szczegółowy opis robót znajduje się w dokumentacji projektowej a wyszczególnienie głównych prac przedstawiono w tabeli wyceny i są to m.in. poniższe prace:

Dostawa i montaż 15 sztuk koszy na odpady, posiadających stalowy korpus, o pojemności 32l, bez wieka na otworze do wrzucania odpadków, wariant bez popielnika

Preferowany kolor czarny RAL9005.


Kosze montowane na fundamencie wg wytycznych dostawcy.

Wysokość - min. 985 mm.

Szerokość - min. 260 mm.

Głębokość - min. 260 mm.

Przykładowe rysunki lub równoważne:



Przedmiot zamówienia o których mowa w ust. 3 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zawartą w załącznikach:

Załącznik nr 7 - Opis techniczny_KDC_SP_PW_AR_001A_OPIS TECHNICZNY_PZT_01

Załącznik nr 8 - Rysunek KDC_SP_PW_AR_0010_PZT_07

4. Dostawa oraz montaż stojaków rowerowych – 24 szt.

Stojak rowerowy w całości wykonany ze stali

Typ konstrukcji: konstrukcja stalowa z profilu L

Powłoka: wyposażona w ochronną warstwę cynku i powłokę proszkową RAL 9005


Korpus: konstrukcja spawana ze stalowego profilu L o wymiarach 60 × 60 × 6 mm i wypalenia z blachy żelaznej o grubości 10 mm


wysokość całkowita 1100 mm, długość 600 mm

Kotwienie: kotwienie pod nawierzchnią lub w ubitym terenie do podłoża betonowego za pomocą prętów gwintowanych M12

Waga: 18kg

Przykładowe rysunki lub równoważne:





1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Przedmiot zamówienia o których mowa w ust. 1 pkt. 1-2 należy wykonać zgodnie ze specyfikacją zawartą w załącznikach:

- 1) Załącznik nr 9 KDC_SP_PW_AR_0015_STOJAK+ROWEROWY_01_
- 2) Załącznik nr 8 KDC_SP_PW_AR_0010_PZT_07

5. Minimalna gwarancja na roboty budowlane – **60 miesięcy**

6. Minimalna gwarancja na urządzenie – **24 miesiąca**

7. Termin realizacji zamówienia :

- 1) Poidełko ze stali nierdzewnej z wodą pitną do dnia 31.10.2024
- 2) Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy do dnia 31.10.2024
- 3) Kosze na śmieci do dnia 31.10.2024
- 4) Dostawa oraz montaż stojaków rowerowych od 1.10.2024 do 31.10.2024.

8. Dostawca w cenie zapewnia transport, montaż.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dalszych prac:

- 1) Jeżeli w trakcie przeprowadzania prac w poszczególnych zadaniach okaże się konieczność zmiany zakresu trwającego zadania lub kolejnego zaplanowanego zadania, wówczas Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za dotychczas zrealizowane prace.
- 2) Jeżeli wyniki prac okażą się niezgodne z założeniami określonymi w projekcie, wówczas Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za dotychczas zrealizowane prace.

10. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego udziału we wszystkich pracach w ramach przeprowadzanej przez Wykonawcę usługi, w miejscu ich realizacji, za pośrednictwem oddelegowanych przedstawicieli.

12. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą starannością, zgodnie z wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

13. Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanych wyników prac będących przedmiotem wyceny oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

14. Wykonawca wraz z Przedmiotem wyceny powinien doliczyć koszty związane z dostarczeniem Zamawiającemu dokumentów.

15. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram realizacji robót z Kierownikiem budowy szkoły 4-8 dla celów której to budowy będzie montowany zbiornik. Wykonawca weźmie pod uwagę dostępność

terminową prowadzenia robót ziemnych i montażu zbiornika w sposób nie wpływający negatywnie na prowadzenie robót głównych budowy szkoły 4-8

16. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić komplet wymaganych badań i szkoleń oraz przejdzie pozytywnie szkolenie z dostępu do placu budowy organizowane przez Kierownika budowy

17. Kod CPV:

- 1) 44619000-2 Inne pojemniki
- 2) 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
- 3) 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
- 4) 34432000-4 Części i akcesoria do rowerów
- 5) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 6) 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)

1. Warunkiem realizacji umowy na opisany Przedmiot Zamówienia jest podpisanie umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego na realizację niniejszego projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na możliwe przesunięcia w rozpoczęciu realizacji projektu, o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę zamówienia.
2. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej dokumentacji (dokumentacja powykonawcza) potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podpisany przez strony bez zastrzeżeń (bezusterkowy) protokół odbioru końcowego.
3. Termin realizacji zamówienia zgodnie z rozdz. III pkt 7.
4. Zamawiający podpisze z wyłonionym Wykonawcą umowę warunkową, która wchodzi w życie pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Proponowaną wartość zamówienia należy przedstawić w **Formularzu Ofertowym (Załącznik 1)**.
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako **łącna cena netto przedmiotu zamówienia**.
3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Łączna cena netto Przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania.
5. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
6. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie obowiązki związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z dostawą, organizacją placu budowy, ograniczeniami związanymi z obowiązującymi zasadami na terenie budowy na którym ma być zrealizowane zadanie, transportem oraz rozładunkiem Przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji projektu Zamawiającego.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 2024-08-16 godz. 8:00** w Bazie konkurencyjności.
2. **Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78¹ Kodeksu cywilnego) wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.**
3. Złożenie oferty z pominięciem Bazy Konkurencyjności będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
4. Oferta musi być ważna minimum **30 dni**. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców **wyjaśnień** dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie **oferta zostanie odrzucona**.
6. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów,

Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie **wyjaśnień**, w tym złożenia **dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu**.

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym **formularz ofertowy** oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy.
9. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert sumując uzyskane punkty A+B+C
 - A. Kryterium cena – waga 80
 - B. Kryterium gwarancja montażowo-budowlane – waga 12
 - C. Kryterium gwarancja na nasadzenia – waga 8

A. Kryterium cena:

Oferta za kryterium „Łączna cena netto przedmiotu zamówienia” może otrzymać maksymalnie **80 pkt.**

CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PC

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P_c = (C_n \times 80) / C_b$$

gdzie,

P_c – otrzymane punkty za kryterium łączna cena netto przedmiotu zamówienia

C_n – łączna cena netto przedmiotu zamówienia najniższej spośród złożonych Ofert

C_b – łączna cena netto przedmiotu zamówienia badanej Oferty

B. Kryterium gwarancja na roboty montażowo-budowlane:

Oferta za kryterium „gwarancja na roboty budowlane” może otrzymać maksymalnie **12 pkt.**

- a. gwarancja min. 60 miesięcy – 0 pkt.
- b. gwarancja min. 63 miesięcy – 3 pkt.
- c. gwarancja min. 66 miesięcy – 6 pkt.
- d. gwarancja min. 69 miesięcy – 9 pkt.
- e. gwarancja min. 72 miesięcy – 12 pkt.

C. Kryterium gwarancja na urządzenie

Oferta za kryterium „gwarancja na urządzenie” może otrzymać maksymalnie **8 pkt.**

- a) gwarancja min. 24 miesięcy – 0 pkt.
- b) gwarancja min. 27 miesięcy – 2 pkt.
- c) gwarancja min. 30 miesięcy – 4 pkt.
- d) gwarancja min. 33 miesięcy – 6 pkt.
- e) gwarancja min. 36 miesięcy – 8 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIEKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW

Liczba punktów = punkty za kryterium cena + punkty za kryterium gwarancja na roboty montażowo-budowlane + punkty za kryterium gwarancja urządzenie.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 realizacji o zbliżonym zakresie i wartości prac; każda potwierdzonych referencjami.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak istnienia oraz brak wpływu powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 2 do zapytania ofertowego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy **odbędą obowiązkową wizję lokalną** i podpiszą Oświadczenie stanowiące Zał.5 do Zapytania. W celu umówienia wizji prosimy o kontakt mailowy z Zamawiającym.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 - 1) Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych. (zaświadczenia nie starsze niż 30 dni liczonych od dnia zakończenia postępowania.
 - 2) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Oświadczenie Załącznik nr 6)
 - 3) Wykonawca w chwili podpisania umowy przekaże Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową opiewającą na wysokość zamówienia z okresem obowiązywania wynikającym z oferty.

IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami które przygotowuje oferent tj.:
 - 1) referencje,
 - 2) zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych wystawione przez właściwy terytorialnie **Urząd Skarbowy** oraz **Zakład Ubezpieczeń Społecznych** (zaświadczenia nie starsze niż 30 dni liczonych od dnia zakończenia postępowania.
 - 3) inne dodatkowe załączniki przedstawione przez oferenta.
2. Załącznik nr 2 – Tabela wyceny – uzupełniona i podpisana w pdf.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku istnienia oraz braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie sankcyjne.
5. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika.
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. potwierdzenia odbycia wizji lokalnej
7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadanych środkach na realizację zadania.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XI. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Podstawowe warunki realizacji umowy zostały szczegółowo przedstawione w pkt. XIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY. Zakres ten będzie uwzględniony w zawartej umowie z wykonawcą.

XII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami

wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania będą wykluczeni oferenci, którzy proponują gwarancje poniżej terminów wskazanych ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1 Rozdziale VII niniejszego zamówienia.
 3. Z postępowania będą wykluczeni oferenci, które nie złożą zaświadczeń wskazanych ust. 1 pkt 2 i 3 Rozdziale IX niniejszego zamówienia.

XIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
 - a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,
 - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
 - d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ,
 - e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,
 - f) wystąpienia konieczności zwiększenia / zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia o wartości 10 %
 - g) wystąpienia siły wyższej,
 - h) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19,
2. Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

- a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
 - d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
 - e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.
3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

A. Odbiory

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
2. Zamawiający, ustalonym w umowie terminie dokona akceptacji lub zgłoszenia uwag. Podstawą wystawienia faktury VAT rozliczającą część lub całość zamówienia jest akceptacja lub brak uwag Zamawiającego do Protokołu.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności otrzymanego Protokołu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie ewentualnych wad i rozpocznie ponowny odbiór po zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i złożenia uzupełnionego (poprawionego) Protokołu.

B. Zasady płatności

Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana zgodnie z ustalonym pomiędzy stronami harmonogramem realizacji zamówienia.

XV. POUFNOŚĆ

Oferent winien potraktować przetarg jako **poufny**. Przekazana dokumentacja może być wykorzystana wyłącznie dla potrzeb przygotowania Oferty, a w przypadku zlecenia mu realizacji Przedmiotu Zamówienia dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego. Zapewnienie poufności przy przekazywaniu dokumentacji projektowej, celem kompletacji swojej Oferty, stronom trzecim (podwykonawcom), jest odpowiedzialnością Oferenta. Wszystkie dostarczone rysunki, opisy itp. pozostają własnością Zamawiającego.

XVI. KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (**dalej „RODO”**) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Fundacja Campus Bemke, Klecza Dolna, Krakowska 4, 34-124 Klecza Górna,
(dalej „Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu związanym z postępowaniem o zawarcie umowy na zadanie pn.: **Wykonanie prac związanych z nasadzeniami wzdłuż DK52 i skarpa**(„Umowa”) lub innych stosunków prawnych, lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe lub identyfikacyjne.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (w szczególności spółki z grupy Administratora zajmujące się realizacją przedsięwzięć polegających na budowie inwestycji wielomieszkaniowych z

funkcją usługową) oraz podmioty z grupy kapitałowej Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
 - a. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 - b. ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora (dotyczy to tych danych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany);
 - c. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 - d. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
 - e. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne o wykonania umowy.

XVII. ZAŁĄCZNIKI

Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Tabela wyceny

Załącznik 3 - Oświadczenie o braku istnienia oraz braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania

Załącznik 4 - Oświadczenie sankcyjne

Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące odbycia wizji lokalnej

Załącznik 6 - Oświadczenie o posiadanych środkach na realizację zadania

Załącznik 7 - Opis techniczny_KDC_SP_PW_AR_001A_OPIS TECHNICZNY_PZT_01

Załącznik 8 - Rysunek KDC_SP_PW_AR_0010_PZT_07

Załącznik 9 - KDC_SP_PW_AR_0015_STOJAK+ROWEROWY_01_