



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 / Zbiorniki buforowe ciśnieniowe na azot

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie *zasady konkurencyjności* opisanej w „Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii węgloazotowania próżniowego w przedsiębiorstwie HART – TECH”.
- 1.2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- 1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
- 1.4. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- 1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

2. Dane Zamawiającego

HART-TECH Sp. z o.o.
ul. Niciarniana 45
92-320 Łódź

3. Przedmiot zamówienia

- 3.1. Przedmiot zamówienia stanowi **dostawa trzech sztuk zbiorników buforowych ciśnieniowych na azot wraz z wykonaniem instalacji (gazociągu) doprowadzającej azot do pieca próżniowego z hartowaniem w azocie o ciśnieniu 25 bar oraz wykonaniem instalacji pomiędzy zbiornikami buforowymi ciśnieniowymi, a źródłem azotu.**
- 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - dostawę zbiorników ciśnieniowych zgodnych z poniższymi minimalnymi parametrami (Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko w kalkulowane w cenę oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy),
 - posadowienie i montaż zbiorników ciśnieniowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - podłączenie zbiorników do instalacji zasilającej (30 – 35 m.b.) oraz do jednokomorowego pieca próżniowego z hartowaniem w azocie o ciśnieniu 25 bar (7 – 12 m.b.),
 - wykonanie prac dostosowawczych podłączenia instalacji gazowych – wykonanie gazociągu doprowadzającego azot do pieca,
 - przeprowadzenie prób szczelności,
 - odbiór UDT przedmiotu zamówienia - decyzja organu dozoru technicznego zezwalająca na eksploatację,
 - uruchomienie i odbiór techniczny przedmiotu zamówienia,
 - dostarczenie instrukcji obsługi (dwa egzemplarze papierowej i elektronicznej w języku polskim) oraz dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia w tym UDT,



- paszport i deklarację zgodności CE zbiorników ciśnieniowych oraz wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia w jednostce nadzorującej, UDT, Raport z prób szczelności,
- szkolenie 4 osób z zakresu obsługi i eksploatacji (minimum 2 godziny szkolenia).

3.3. Wymagany termin gwarancji:

- minimum 24 miesiące na zbiorniki buforowe ciśnieniowe oraz
- minimum 36 miesięcy na wykonaną instalację (gazociąg)

liczone od daty podpisania protokołu odbioru. Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego urządzenie jest wyłączone z użytku. **Udzielona przez Wykonawcę gwarancja musi być bezwarunkowa, w szczególności musi obejmować wszystkie elementy zbiorników buforowych ciśnieniowych oraz wykonanej instalacji.**

3.4. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia ma być nowy, co oznacza nowo wytworzony (wyprodukowany) przedmiot gdzie wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy są nowe, w pełni sprawne. Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i uszkodzeń oraz kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria niezbędne do jego użytkowania. Nie dopuszcza się sprzętów lub ich elementów powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach.

3.5. Cały przedmiot zamówienia, musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że musi być całkowicie bezpieczny i posiadać wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie go zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.

3.6. Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni możliwość oględzin miejsca realizacji – hali, w której zostanie zamontowany piec i zbiorniki buforowe ciśnieniowe na azot (kontakt: biuro@hart-tech.pl), jednakże nie później niż do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym upływ terminu składania ofert. Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się z obecnym stanem hali jednakże nie jest obligatoryjna i nie warunkuje możliwości złożenia oferty, wszelkie informacje nt. przedmiotu zamówienia zostały zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.7. Przedmiot zapytania ofertowego - musi spełniać specyfikację o jakiej mowa poniżej:

Zbiornik buforowy ciśnieniowy na azot - 3 sztuki	
Element przedmiotu zamówienia	Parametry
Zbiorniki buforowe ciśnieniowe na azot - Parametry techniczne	1. Ciśnienie robocze: od -1 do 33 bary, 2. Trzy zbiorniki pionowe o łącznej objętości min. 33 m³, 3. Wysokość każdego ze zbiorników nie może przekraczać 4,5 m; 4. Temperatura pracy każdego ze zbiorników od -20 do +50 °C, 5. Właz rewizyjny każdego ze zbiorników odporny na działanie próżni i ciśnienia, 6. Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne każdego ze zbiorników, 7. Dodatkowy naddatek korozyjny uwzględniony w obliczeniach ciśnieniowych zbiornika, 8. Manometry ciśnienia na każdy zbiornik, 9. Zawory ręczne umożliwiające odłączenie zbiorników od instalacji zasilającej w azot.



Dokumentacja techniczna	• Paszport i deklaracja zgodności CE urządzeń, • Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia w jednostce nadzorującej - Urzędzie Dozoru Technicznego, • Decyzja organu dozoru technicznego zezwalająca na eksploatację.
Prace dostosowawcze podłączenia instalacji gazowych - wykonanie gazociągu doprowadzającego azot do pieca (instalacja pomiędzy zbiornikami buforowymi ciśnieniowymi a piecem oraz pomiędzy zbiornikami buforowymi ciśnieniowymi a źródłem azotu) <i>Podłączenie gazowe do pieca zgodnie z rysunkiem pt. „Umiejscowienie zbiorników” - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego</i>	
Element przedmiotu zamówienia	Parametry
Wymagania w zakresie wykonania gazociągu	1. Instalacja pomiędzy zbiornikami, a piecem, powinna umożliwiać podłączenie do króćca - kołnierz DN65PN40 wg EN 1092-1, oraz zapewniać napełnianie pieca $11\text{m}^3 \cdot 25\text{ bar}$ w czasie 14,4s (czyli przepływ $68750\text{ m}^3/\text{h}$). 2. Instalacja pomiędzy zbiornikami a instalacją zasilającą/źródłem azotu zostanie podłączona poprzez montaż trójnika do istniejącego rurociągu o średnicy 34mm (mierząc średnicę zewnętrzną). 3. Długość instalacji podłączającej zbiorniki do instalacji zasilającej/źródła azotu: 30 – 35 m.b. 4. Długość instalacji podłączającej zbiorniki do jednokomorowego pieca próżniowego z hartowaniem w azocie o ciśnieniu 25 bar: 7 – 12 m.b., 5. Wykonanie i instalację należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi, opartymi na obecnie obowiązujących normach i przepisach. Gazociąg powinien zostać wykonany oraz odebrany zgodnie z postanowieniami Dyrektywy ws. urządzeń ciśnieniowych (PED) nr 2014/68/UE dotyczącymi średnicy i ciśnienia w gazociągu.
Wymagania co do materiałów	1. Rodzaj materiału wykorzystywanego do wykonania gazociągu i armatury - preferowane jest stosowanie rur stalowych odpornych na korozję lub rur miedzianych (z uwzględnieniem wymogów wytrzymałościowych). 2. Armaturę instalacji doprowadzającej azot należy wykonać w taki sam sposób jak rury tj. wykorzystując stal odporną na korozję lub kuty mosiądz lub miedź. 3. Do połączeń rozłącznych należy wykorzystywać połączenia kołnierzowe z miękką uszczelką typu O-ring. Nie należy używać połączeń gwintowych uszczelnianych klejem, taśmą teflonową itp. 4. Wszystkie dostarczane rury powinny mieć certyfikat przeprowadzenia testów metalurgicznych. Wszystkie elementy instalacji powinny posiadać certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie próby ciśnieniowej. 5. Podłączenie gazowe do pieca pokazane jest na rysunku pt. „Umiejscowienie zbiorników”. 6. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych Wykonawca winien przedstawić projekt instalacji (uwzględniający w szczególności kształt gazociągu), który to projekt wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 7. Gazociąg powinien być całkowicie zmontowany i przymocowany do ścian działowych budynku lub jego elementów konstrukcyjnych. 8. Wykonany gazociąg musi być czysty, suchy, wolny od korozji, wody, wiórów, oleju i smaru.



Próby szczelności	- Po przeprowadzeniu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności. - Przed przeprowadzeniem próby szczelności konieczne jest przedmuchiwanie instalacji azotem lub sprężonym powietrzem. - Próbę szczelności należy przeprowadzić pod ciśnieniem 1,43 razy wyższym niż ciśnienie robocze instalacji. - Instalacja zostanie uznana za gotową do pełnienia swojej funkcji po przeprowadzeniu wszystkich prób. Przeprowadzone próby należy udokumentować odpowiednimi raportami. - Odpowiednio wykonane gazociągi powinny zachować szczelność również w warunkach próżni. Próżniowe próby szczelności zostaną przeprowadzone przez inżyniera producenta pieca po podłączeniu pieca próżniowego, na etapie rozruchu.
Dokumentacja techniczna	- Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia w jednostce nadzorującej - Urzędzie Dozoru Technicznego, - Decyzja organu dozoru technicznego zezwalająca na eksploatację, - Certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie próby ciśnieniowej dla zastosowanych rur oraz elementów instalacji.
Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia	
- Gwarancja: - min. 24 miesiące na zbiorniki buforowe ciśnieniowe liczone od daty podpisania protokołu odbioru, - min. 36 miesięcy na wykonaną instalację (gazociąg) liczone od daty podpisania protokołu odbioru.	
Szkolenie 4 osób z zakresu obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia (minimum 2 godziny szkolenia).	
Dostarczenie instrukcji obsługi (dwa egzemplarze papierowej i elektronicznej w języku polskim) oraz dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia.	
Wykonawca podejmie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu sprzętu podczas transportu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. Środki ochronne odpowiednie do cech i wymogów różnych elementów Sprzętu zostaną podjęte w celu zapobieżenia uszkodzeniu Sprzętu przez wilgoć, deszcz, wstrząs lub rdzę.	
Wykonawca stosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recykling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku, (zagwarantowanie recyklingu odpadów).	
Wykonawca zobowiązany jest aby wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.	

- 3.8.** Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w Zapytaniu Ofertowym pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalności nie gorszych od wskazanych w niniejszym zapytaniu oraz zgodnych z wymogami dyrektywy ciśnieniowej.



- 3.9. Minimalne parametry techniczne urządzeń i innych elementów muszą być nie gorsze niż określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 3.10. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka, typ lub opis wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy i należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny (wskazanie równoważności zostaje po stronie Wykonawcy), ozn. posiada parametry co najmniej takie same lub korzystniejsze pod względem konstrukcji, funkcjonalności, jakości i użyteczności, żywotności materiałów/ okresów gwarancji, wydajności urządzeń, sprawności w stosunku do podanych w zapytaniu przykładów i aspektów środowiskowych, spełniające wymagania dyrektywy ciśnieniowej.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4. Opis części zamówienia

(oraz liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części)

- 4.1. Przedmiot zamówienia nie jest realizowany w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 4.2. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
- 4.3. Zamawiający zawrze umowę z jednym Wykonawcą na realizację całości przedmiotu zamówienia.

5. Udzielanie zamówienia w częściach

(Informacja czy dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacje co do pozostałych części zamówienia)

- 5.1. Przedmiotowe postępowanie stanowi część zakresu ujętego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 2.32 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027- Kredyt technologiczny.
- 5.2. Projekt obejmuje zakup środków trwałych tj. pieca umożliwiającego wdrożenie technologii węgloazotowania próżniowego z hartowaniem w azocie pod ciśnieniem 25 bar, a także zbiorników azotu. Ponadto, zostaną wykonane prace dostosowawcze.
- 5.3. Przedmiot zamówienia jest związany z realizacją pozostałego zakresu projektu.

6. KOD CPV

44615000-4 Zbiorniki ciśnieniowe

KATEGORIA OGŁOSZENIA: Dostawy



7. Termin i miejsce wykonania zamówienia

7.1. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w maksymalnym terminie do 7 stycznia 2025 roku.

Wykonawca po zawarciu umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogram kluczowych elementów/ działań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie prowadził równoległe działania związane z dostawą zbiorników, wykonaniem instalacji oraz pozyskaniem odbiorów UDT.

Wskazany termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi również termin realizacji dostawy pieca próżniowego z hartowaniem w azocie o ciśnieniu 25 bar.

Całkowite i prawidłowe ukończenie realizacji dostawy pieca jest zależne od ukończenia realizacji dostawy i instalacji zbiorników buforowych ciśnieniowych, dlatego Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia aby realizując zamówienie brał pod uwagę terminy prac i dostaw realizowanych przez producenta pieca i w miarę możliwości synchronizował etapy realizacji przedmiotu zamówienia z realizacją dostawy pieca. Szczegółowe terminy wykonania etapów prac będą ustalane w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

7.3. Miejsce realizacji zamówienia stanowi: **ul. Niciarniana 45, 92-320 Łódź.**

7.4. Termin Realizacji to data/okres, do której wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia realizacji umowy, co oznacza:

- dostawę zbiorników ciśnieniowych zgodnych z powyższymi minimalnymi parametrami (Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko w kalkulowane w cenę oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy),
- posadowienie i montaż zbiorników ciśnieniowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- podłączenie zbiorników do instalacji zasilającej (30 – 35 m.b.) oraz do jednokomorowego pieca próżniowego z hartowaniem w azocie o ciśnieniu 25 bar (7 – 12 m.b.),
- wykonanie prac dostosowawczych podłączenia instalacji gazowych – wykonanie gazociągu doprowadzającego azot do pieca,
- przeprowadzenie prób szczelności,
- odbiór UDT przedmiotu zamówienia - decyzja organu dozoru technicznego zezwalająca na eksploatację,
- uruchomienie i odbiór techniczny przedmiotu zamówienia,
- dostarczenie instrukcji obsługi (dwa egzemplarze papierowej i elektronicznej w języku polskim) oraz dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia w tym UDT,
- paszport i deklarację zgodności CE zbiorników ciśnieniowych oraz wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia w jednostce nadzorującej, UDT, Raport z prób szczelności,
- szkolenie 4 osób z zakresu obsługi i eksploatacji (minimum 2 godziny szkolenia).

Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności. Przed uruchomieniem zbiorniki buforowe ciśnieniowe i w/w instalacja muszą przejść pozytywny odbiór UDT - obowiązek odbioru leży po stronie Wykonawcy.

7.5. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru końcowego.



8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

- 8.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki.
- 8.2.** Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a złożona przez niego oferta traktowana będzie jako odrzucona.

8.2.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi/dostawy może być wyłącznie podmiot który:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Nie jest w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości.
- Nie otrzymał sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.2. Obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 1) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
 - a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
 - b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną.
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. a lub b.

Wykonawca potwierdza brak podstaw do wykluczenia – spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym obszarze.

8.2.4. Zdolność techniczna i zawodowa Wykonawcy

1. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy obejmujące dostawę zbiorników ciśnieniowych buforowych i/lub



wykonanie instalacji ciśnieniowych ze stali nierdzewnej lub miedzi zgodnie z dyrektywą PED nr 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive) określającą wymagania zasadnicze w zakresie projektowania oraz wytwarzania objętych nią urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara.

Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia „Wykaz dostaw” - wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3** oraz do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy (obejmujące dostawę zbiorników i/lub wykonanie instalacji zgodnie z dyrektywą ciśnieniową) zostały wykonane w sposób należyty tj. wydane przez inwestorów referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane).

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem kadrowym - zespołem osób, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia i spełnia na chwilę złożenia oferty poniższe wymagania:

- a) Jedną osobą montującą instalację ciśnieniową (Monter), która spełnia wszystkie poniższe warunki:
 - posiada certyfikat SEP (zgodnie z art. 54 Prawa energetycznego, Dz.U. 2022 poz. 1385), uprawniający do montażu instalacji ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara,
 - wykonała/montowała co najmniej dwie instalacje ciśnieniowe ze stali nierdzewnej lub miedzi zgodnie z dyrektywą PED nr 2014/68/UE.
- b) Jedną osobą spawającą instalację ciśnieniową (Spawacz), która spełnia wszystkie poniższe warunki:
 - posiada uprawnienia spawalnicze - prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osobę posiadającą "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach, z uwzględnieniem § 28 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
 - wykonała/spawała co najmniej dwie instalacje ciśnieniowe ze stali nierdzewnej lub miedzi zgodnie z dyrektywą PED nr 2014/68/UE.
- c) Jedną osobą wykonującą badania szczelności instalacji gazowych, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
 - posiada uprawnienia do badania szczelności gazociągu - według wskazań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego kontrolę szczelności instalacji gazowej mogą wykonać osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej oraz fachowcy z kwalifikacjami, które wynikają z przepisów o nadzorze technicznym i energetyce.
 - wykonała badania co najmniej dwóch instalacji ciśnieniowych ze stali nierdzewnej lub miedzi zgodnie z dyrektywą PED nr 2014/68/UE.

Na okoliczność spełnienia warunku wymaga się przedłożenia oświadczenia „Wykaz osób” wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.5. Dodatkowe warunki

1. Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę



Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wyklucza się:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawca potwierdza, że nie zachodzą w stosunku do niego powyższe przesłanki wykluczenia poprzez złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – **Załącznik nr 5** do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zakaz konfliktu interesów

W celu nie dopuszczenia do zakłócenia konkurencji oraz zapewnienia równego traktowania wykonawców i skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, a także rozpoznawania i likwidowania ich (w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia), z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności



związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczenia zgodne ze wzorem – **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

9. Oferty wariantowe

(Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych, minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty)

9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Opis kryteriów oceny ofert

10.1. Postępowanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzone będzie w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena (C) – waga kryterium 90%

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = (C \text{ min.} / C \text{ o.}) \times 90 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min. – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (wyrażona w złotych polskich)

C o. – cena brutto badanej oferty (wyrażona w złotych polskich)

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

b) Długość okresu gwarancji na zbiorniki buforowe ciśnieniowe (na każdy), wyrażona w pełnych miesiącach (Gz) – **waga kryterium 5 %** (z zastrzeżeniem że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące).

Kryterium „Długość okresu gwarancji Gz” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji Wykonawcy na zbiorniki buforowe ciśnieniowe podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.



Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji Gz – otrzymuje 5 pkt - maksymalną liczbę punktów.

Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji Gz (24 miesiące) – otrzymuje 0 pkt,

Pozostali Wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:

$$Gz = (Gz o./Gz max.) \times 5 \text{ pkt}$$

Gz max. – Ilość miesięcy najdłuższego możliwego okresu gwarancji

Gz o. - ilość miesięcy gwarancji z oferty badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

c) Długość okresu gwarancji na wykonaną instalację (gazociąg), wyrażona w pełnych miesiącach (Gi) – **waga kryterium 5 %** (z zastrzeżeniem że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy).

Kryterium „Długość okresu gwarancji Gi” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji Wykonawcy na wykonaną instalację (gazociąg) podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji Gi – otrzymuje 5 pkt - maksymalną liczbę punktów.

Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji Gi (36 miesięcy) – otrzymuje 0 pkt,

Pozostali Wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:

$$Gi = (Gi o./Gi max.) \times 5 \text{ pkt}$$

Gi max. – Ilość miesięcy najdłuższego możliwego okresu gwarancji

Gi o. - ilość miesięcy gwarancji z oferty badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów na podstawie oceny poszczególnych kryteriów, obliczoną według poniższego wzoru.

$$P = C + Gz + Gi$$

- 10.2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady matematycznego zaokrąglania,
- 10.3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów,
- 10.4. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
- 10.5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
- 10.6. Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.



11. Sposób obliczenia ceny zamówienia

- 11.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa winna obejmować cały zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia,
- 11.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich oraz uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, a także obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
- 11.3. Upusty/rabaty, należy od razu ująć w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego dodatkowych działań mających na celu jej określenie.
- 11.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 11.5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
- 11.6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na podstawie, doręczeniowej do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
- 11.7. **Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa/zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia jednakże Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności w trakcie realizacji zamówienia według następującego harmonogramu:**
 - zaliczka – 60% wartości zamówienia po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
 - płatność częściowa w trakcie realizacji zamówienia – 25% wartości zamówienia po dokonaniu dostawy zbiorników buforowych ciśnieniowych i uzyskaniu UDT dla tych zbiorników,
 - płatność końcowa – 15% wartości zamówienia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
- 11.8. Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie realizacji zamówienia, w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia (kontraktu) za każdy dzień zwłoki, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy poziomu 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

12. Sposób przygotowania oferty

- 12.1. Ofertę należy sporządzić na wzorze „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane (podpis złożony własnoręcznie lub kwalifikowany podpis elektroniczny) przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.



- 12.2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.
- 12.3. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Zapytania Ofertowego winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
- 12.4. **Na ofertę składają się następujące podpisane dokumenty:**
- a) kompletnie wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
 - b) załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,
 - c) załącznik nr 3 – wykaz dostaw,
 - d) załącznik nr 4 – wykaz osób,
 - e) załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy - przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę,
 - f) referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane),
 - g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
- 12.5. **Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze lub brak podpisu któregoś z załączników będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.**
- 12.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja (zapytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego, wnioski, oświadczenia, środki ochrony prawnej itp.) dotycząca postępowania odbywać się będzie w języku polskim.
- 12.7. Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym (pieczęcie, podpisy, loga itp.).
- 12.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 12.9. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu złożenia ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
- 12.10. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Bazy Konkurencyjności tj. należy przekazać skany wymaganych dokumentów podpisanych tradycyjnie lub należy złożyć dokumenty podpisane elektronicznie.
- 12.11. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
- 12.12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu



zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- 12.13.** Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 12.14.** W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
- 12.15.** Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- 12.16.** Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- Jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
 - Nie zawiera wymaganych załączników,
 - Nie została podpisana przez Wykonawcę,
 - Jest nieczytelna lub budzi wątpliwości pod względem merytorycznym, które nie zostaną wyjaśnione przez wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego,
 - Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia,
 - Zawiera błędy w obliczaniu ceny,
 - Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

13. Komunikacja w postępowaniu

- 13.1.** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
- 13.2.** Wszelka korespondencja w ramach postępowania między Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, co oznacza, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niejasności co do określonych warunków zamówienia, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie a pytania i odpowiedzi na zadane pytania w trakcie procedury będą publikowane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (BK2021) z zachowaniem poufności co do źródła pytania.
- 13.3.** Zamawiający informuje, że mając na uwadze zachowanie zasady pisemności postępowania oraz równego traktowania Wykonawców nie będzie udzielał żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
- 13.4.** Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
- 13.5.** Jeżeli pytania co do treści zapytania ofertowego wpłyną w terminie późniejszym niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania.
- 13.6.** Po upływie terminu składania ofert, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się pisemnie w formie elektronicznej w oparciu o dane przekazane przez Wykonawcę w formularzy ofertowym (brak technicznej możliwości komunikacji za pomocą BK2021) oraz dane Zamawiającego ujęte m.in. w BK2021.
- 13.7.** O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).



14. Termin i sposób składania ofert

- 14.1. Ofertę na wzorze formularza i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **03.09.2024 r.** (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego za pomocą BK2021).
- 14.2. Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
- 14.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 14.4. **Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności.**

15. Otwarcie ofert oraz składanie wyjaśnień

- 15.1. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganym terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
- 15.2. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt zamówienia wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

16. Dopuszczane zmiany treści umowy

- 16.1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane – pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
- 16.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści postanowień umowy/zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być dokonane w następującym zakresie i z wystąpieniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie:
 - 16.2.1. **Zmiana umownego terminu** wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
 - a) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację dostaw/ robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania dostaw/ robót zasadniczych z tego powodu;
 - b) wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie stanu tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
 - c) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia i/lub zakresu przedmiotu zamówienia i/lub sposobu świadczenia (sposobu wykonania poszczególnych obowiązków Stron) –



w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołanych siłą wyższą, rozumianych jako wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w terminach i zakresie określonym w niniejszej Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: powódzie, huragany, trzęsienie ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania zamówienia z ramienia Wykonawcy i/lub jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego – lub do którego – ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie wykonanie przedmiotu zamówienia i/lub wykonanie innych obowiązków składających się na przedmiot zamówienia w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach. W tym przypadku Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji Umowy oraz ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym ograniczeniu wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego pierwotnie w treści oferty,

- d) wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.). Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania stanu nadzwyczajnego.
- e) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
- f) Wystąpienie braku dostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowanym opóźnieniem w produkcji lub dostawie, czasowym zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania braku dostępności na rynku,
- g) w przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Rozliczającą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.
- h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Rozliczającej. Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Rozliczającą.
- i) oczekiwania na stosowną decyzję administracyjną, w przypadku gdy Wykonawca wprowadza zmiany, zaakceptowane przez Zamawiającego, wymagające uzyskania nowego pozwolenia na



- budowę lub zmiany posiadanego przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych, W takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania postępowania,
- j) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, prób, w tym prób szczelności, itp., w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania takich badań.
 - k) przedłużającego się postępowania przed organami dozoru technicznego, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
 - l) przedłużającego się postępowania związanego z zawiadomieniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy/ robót budowlanych związanych z dostosowaniem miejsca realizacji do instalacji i uruchomienia przedmiotu niniejszego zamówienia lub pieca próżniowego objętego dofinansowanym Projektem, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
 - m) wszczęcia postępowania odwoławczego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego lub wszczęcia postępowania sądowo administracyjnego związanego z robotami budowlanymi/ pracami dostosowawczymi miejsca realizacji do instalacji i uruchomienia pieca próżniowego oraz/lub przedmiotu niniejszego zamówienia, w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas trwania postępowania,
 - n) przedłużających się pozostałych prac dostosowawczych miejsca realizacji do instalacji i uruchomienia pieca próżniowego lub do instalacji i uruchomienia przedmiotu niniejszego zamówienia, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
 - o) przedłużającego się terminu realizacji zamówienia pieca próżniowego lub pozostałych prac dostosowawczych objętych projektem, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
 - p) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości przedmiotu dostawy, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
 - q) realizacja zamówienia w zakładanym terminie jest niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a zmiana terminu realizacji zamówienia jest konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający trwaniu przyczyny,
 - r) konieczność wprowadzenia zmiany terminu realizacji zamówienia wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, i zmiany te są korzystne lub konieczne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
 - s) z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca nie ma możliwości wykonania zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,
 - t) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu,



- u) Wydłużenia terminu realizacji Projektu, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wydłużeniu terminu realizacji Projektu.

16.2.2. Zmiana Wynagrodzenia może nastąpić jeżeli:

- a) Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień dodatkowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie poniższe warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- b) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia.
- c) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia. Wynagrodzenie może ulec zmianie o tę wartość.
- d) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.
- e) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

16.2.3. Wykonawcę, może zastąpić nowy Wykonawca:

- a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
- c) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.



16.2.4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot Umowy. Zmiana osoby może być dokonana:

- a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac przez daną osobę,
- b) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
 - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
 - nienależytego wykonywania powierzonych prac,
 - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone w specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta Umowa. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej.

16.2.5. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie,
- b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia,
- d) gdy po podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania Umowy i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego zmianę,
- e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- f) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- g) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy,
- h) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto, danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w umowie dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w umowie,
- i) w przypadku konieczności zapewnienia interoperacyjności sprzętu,
- j) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od



dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

16.2.6. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści postanowień umowy/zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z powodu:

- a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
- b) z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca nie ma możliwości wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie,
- c) wystąpienie i/lub ciągle oddziaływanie stanu tzw. siły wyższej*, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągle oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
- d) w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego,
- e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
- f) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
- g) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- h) otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
- i) w przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu,
- j) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i realizowanego projektu,
- k) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
- l) zmiana warunków i terminów płatności,
- m) zmiana miejsca realizacji zamówienia,
- n) zmiana zasad płatności wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia lub usprawnienia rozliczenia projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
- o) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
- p) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającymi a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.



- 16.3.** Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania Umowy.
- 16.4.** Każdorazowo, zmiana warunków zawartej umowy/zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie instytucję współfinansującą projekt (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

17. Ochrona danych osobowych

- 17.1.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że udział w postępowaniu ofertowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę oraz osób wchodzących w skład zespołu wykonawcy przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – również w we wzorze oświadczenia: „RODO”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
- 17.2.** Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. W zakresie danych osobowych z Zamawiającym można skontaktować się pocztą tradycyjną:

HART-TECH Sp. z o.o.

ul. Niciarniana 45, 92-320 Łódź

- 17.3.** Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, ewentualnego późniejszego zawarcia umowy z Wykonawcą oraz realizacji obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f oraz lit. c RODO,
- 17.4.** Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Wykonawcy w postępowaniu ofertowym,
- 17.5.** Odbiorcą danych mogą być w szczególności instytucje współfinansujące przedmiot zamówienia oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Doradcy Techniczni, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami,
- 17.6.** Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Niektóre z tych praw (w szczególności prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) nie będą mogły być skutecznie wykonane przez podmioty danych jeżeli Zamawiający będzie zobowiązany do przetwarzania ich danych na podstawie przepisów prawa lub przetwarzanie będzie niezbędne do ochrony praw Zamawiającego.
- 17.7.** W każdej chwili, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 17.8.** Zamawiający będzie przechowywał dane osobowe przez cały okres, który wymagany jest zgodnie z przepisami prawa i umową o dofinansowanie, której Zamawiający jest stroną do celów udokumentowania prowadzenia projektu zgodnie z tymi przepisami i umową. W razie takiej



konieczności Zamawiający może przechowywać i przetwarzać takie dane dłużej – jeżeli okaże się, że są one niezbędne do ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.

18. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy - przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę

Załącznik nr 6 – rysunek „Umiejscowienie zbiorników”