

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2024/JustFun
Specyfikacja sprzętów

Część	Nazwa oraz ilość	Specyfikacja
1	podłoga gumowa do sali na zajęcia dla młodzieży i dorosłych (120 m.kw.)	antywstrząsowe panele gumowe 15 mm grubości, szerokość 100x100, kształt puzzli. Panele powstałe z granulatu pochodzącego z recyklingu opon.
	drażek do podciągania	metalowy, szerokość drążka min. 110 cm, średnica drążka minimum 30 mm, szerokość całkowita do 125 cm, maksymalne obciążenie powyżej 145 kg
	wieszak na gryfy	konstrukcja umożliwia przechowywanie do 10 gryfów w pozycji horyzontalnej, polimerowe wykończenie, które zabezpiecza gryfy przed uszkodzeniem oraz porysowaniem, Grubość profilu min. 5 mm, maksymalne obciążenie min. 280kg
	ławka prosta - 2 sztuki	waga ławki powyżej 18 kg, maksymalne obciążenie powyżej 190kg, wymiary siedziska między 110 a 125 cm, wysokość siedziska między 43 a 48 cm, szerokość między 30 a 35cm.
	ławka regulowana - 2 sztuki	regulowane oparcie od 0 stopni do powyżej 80 stopni, długość całkowita ławki do 140 cm, Wysokość ławki w pozycji "0" od 40 do 45 cm, maksymalny udźwig powyżej 580 kg, stal malowana proszkowo
	zestaw piłek lekarskich	piłki typu slam ball o masie 4, 6, 8, 10, 15, 30, 40 kg, guma wypełniona piaskiem syntetycznym, tolerancja wagi: +/- 3%, wyposażona w oznaczenia wagi
	komplet hantli od 2,5 kg do 50 kg	komplet hantli typu hex, pary o wagach 2,5kg, 4kg, 5kg 6 kg 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 12,5kg, 15kg, 17,5kg, 20kg, 22,5kg, 25kg, 27,5kg, 30kg, 32,5kg, 35kg, 37,5kg, 40kg, 42,5kg, 45kg, 47,5kg, 50kg, tolerancja wagi: +/- 3%, długość rękojści minimum 12,5cm, gumowane głowice
	stojak na hantle	stojak na hantle typu hex, maksymalne obciążenie powyżej 350kg, szerokość od 100 do 150 cm, minimum 2 półki
	stojak na kettle	stojak na odważniki kettlebells, minimum 2 półki, szerokość półki minimum 110 cm, maksymalne obciążenie powyżej 350kg
	wieszak na skakanki	Uchwyt montowany do ściany, długość powyżej 40cm, minimum 6 slotów (miejsc na skakanki)
	stojak na obciążenia talerzowe	tworzywo: stal, długość minimum 100cm, maksymalne obciążenie powyżej 250kg
	mata do brzusków	mata AB, konstrukcja rozkładanego panela, szerokość od 28 do 35 cm
	wieszak na maty	z dwoma hakami do zakładania mat, możliwość regulacji szerokości haków, długość haków powyżej 14cm
	piankowa skrzynia treningowa	skrzynia plyometryczna, rdzeń z pianki, możliwość uzyskania trzech wysokości treningowych: pierwsza między: 48-52cm, druga między: 58-62cm, trzecia między: 73-77cm
	zestaw bumperów (talerzy) do ćwiczeń - 2 sztuki	obciążenie typu bumper, średnica zewnętrzna talerza: 450mm (standard International Weightlifting Federation lub równoważny), wewnętrzna średnica (stalowy pierścień): 50.5mm, w skład zestawu musi wejść obciążenie 2x5kg, 2x10, 2x15, 2x20, talerze wykonane z granulatu z recyklingu opon.
	stojak na gryfy	stojak do przechowywania gryfów pionowo, możliwość przechowywania minimum 6 sztuk, wykonany ze stali, maksymalne dopuszczalne obciążenie minimum 250kg
	zestaw obciążeń - 4 sztuki	zestaw obciążenia olimpijskiego do sztangi olimpijskiej, średnica zewnętrzna talerza: 450mm (standard International Weightlifting Federation lub równoważny), wewnętrzna średnica: 50.5mm, waga 2x5, 2x10, 2x15, 2x20, 2x25. Łączna waga zestawu to 150 kg.
	ławka do ćwiczeń - trener grzbietu	ławka typu Reverse Hyper, ruchome ramię do nakładanie obciążenia, wysokość min 100cm,
	drewniana skrzynia do ćwiczeń	trzy wysokości treningowe w zależności od ustawienia skrzyni: 50, 60, 75cm, waga minimum 18 kg, skrzynia plyometryczna, materiał: drewno
	zestaw kettli (parami i pojedynczo)	odważniki typu kettlebell, materiał: żeliwo, odlew jednoczęściowy, płaski spód, dopuszczalna tolerancja wagi: +/-3%, wagi kettlebell 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36kg parami oraz waga 40, 44, 48, 56kg pojedynczo, oznaczenie określające wagę w kolorze innym niż odważnik.
	sztanga wielofunkcyjna	prosty gryf treningowy typu fat bar, długość gryfu: min 120 cm - max 140cm, maksymalny udźwig powyżej 500 kg, wykonany ze stali, średnica: min 45mm - max 52mm
	sztanga specjalistyczna (katownica)	sztanga typu multigrib, średnica tulei: 50 mm, możliwe maksymalne obciążenie powyżej 250 kg, długość minimalna 190 cm max 215cm
	sztanga specjalistyczna (pad pod plecy)	sztanga typu Safety Bar, długość powyżej 205 cm, średnica tulei 50mm, maksymalne możliwe obciążenie powyżej 250 kg, gryf ocynkowany, waga od 18 do 24 kg.
	gryf stalowy prosty - 3 sztuki	gryf olimpijski 20 kg, średnica głowicy 50mm, maksymalny udźwig powyżej 580 kg, standard International Powerlifting Federation IPF
	nakładka na gryf	nakładka na gryf, średnica: od 5cm do 5,5cm, długość: od 12 do 15 cm.
	osłona na gryf	osłona gryfu z pianki poliuretanowej
	paraletki (poręczce równoległe)	paraletki, zestaw składający się z pary (łącznie 2 sztuki), materiał dominujący: stal malowana proszkowo, wysokość poręczy od 28cm do 40cm, maksymalne obciążenie powyżej 150kg
	piłka gimnastyczna wzmocniona 65 cm - 2 sztuki	piłka typu fitball, średnica od 60 do 70 cm
	zacziski do sztangi - 4 sztuki	zacziski do sztangi olimpijskiej, 4 pary zacisków (po 2sztuki w zestawie), średnica wewnętrzna zacisku: 50mm, kolor czarny
	mata fitness - 6 sztuk	

	zestaw taśm do ćwiczeń	zestaw gum oporowych power band długich lateksowych (min 5 gum), długość gum od min 200cm max 215cm, opór naciągu od 6kg do 70 kg; zestaw taśm tekstylnych długich (min 4 gumy), długość gum min 200cm max 215cm, opór naciągu od 16 do 50 kg oraz zestaw taśm tekstylnych krótkich od 28 do 32 cm, zestaw min 6 gum, opór naciągu w przedziałach od 7kg do 25kg,
	zestaw obciążeń od sztang - 2 sztuki	zestaw obciążenia frakcyjnego, zestaw składa się z obciążenia 2x0,5kg, 2x1kg, 2x1,5kg, 2x2kg, 2x2,5kg, kompatybilne z gryfem olimpijskim a kolorystyka krążków zgodna ze standardami International Weightlifting Federation lub równoważnym standardem
	mata do balansowania - 2 sztuki	mata do balansowania typu balance pad w kształcie prostokąta o bokach krótszy od 38cm do 42cm i dłuższy od 45cm do 50cm, grubość od 5 do 7 cm.
	pas obciążeniowy	łańcuch z dwoma karabińczykami – możliwość założenia talerzy oraz kettli, długość całkowita powyżej 75 cm, długość łańcucha min 80cm max 88cm
2	wioślarz treningowy	ergometr wioślarski, wysokość siedziska nad ziemią od 35cm do 37cm, długość urządzenia od 240cm do 250 cm, szerokość min 60cm max 65cm, waga od 26kg do 32kg, obciążalność powyżej 200 kg, monitor LCD dla kontroli treningu, możliwy transfer danych treningowych poprzez port USB do komputera PC, długość szyny jezdnej: min 135 cm, max 139 cm
	ergometr trenażer narciarski	ergometr narciarski, możliwość połączenia z pasem do pomiaru tętna, waga od 20kg do 25kg, aluminiowa rama, wyświetlacz ma łączność bezprzewodową Bluetooth, wysokość od 210cm do 220cm, głębokość od 40cm do 45cm, możliwość zamontowania urządzenia na dedykowanej platformie. W skład zestawu wchodzi podstawa wolnostojąca (stojak podłogowy), która daje możliwość postawienia ergometru w dowolnym miejscu na sali. Wymiary podstawy stojaka: szerokość: min 60cm, max 65 cm; długość: min 130cm, max 140cm.
3	ławka do ćwiczeń	ławka typu hip thrust, przynajmniej 3-stopniowa regulacja wysokości oparcia, szerokość oparcia minimum 62cm, waga urządzenia od 45kg do 60kg, możliwość zamocowania do konstrukcji gum oporowych
	uchwyt do gryfów	blokada na sztangę typu T-Bar, do gryfów o średnicy 30mm i 50mm, waga od 15kg do 20 kg, kompatybilne z gryfem treningowym wskazanym w niniejszej części zamówienia
	drabinka podwójna gimnastyczna	drabinka gimnastyczna podwójna o łącznym wymiarze wysokość min 240 max 255cm i szerokość min 175cm max 185cm, rozstaw szczebli 15 cm, waga od 30kg do 40kg, maksymalne obciążenie powyżej 140kg
	gryf treningowy	gryf typu Open Trap Bar, długość: od 200cm, średnica tulei: 50 mm, 3 różne średnice chwytów między fi 30mm a 50mm
	komplet kółek gimnastycznych	kółka gimnastyczne - para z pasami mocującymi o długości min 2,5m max 3m średnica obręczy 32mm, regulacja wysokości na karabińczyki
	rower treningowy powietrzny	trenażer typu airbike, wysokość urządzenia od 130cm do 140cm, szerokość od 70cm do 80cm, waga urządzenia od 50kg do 65kg, maksymalna waga użytkownika ponad 140kg, wyświetlacz LCD z możliwością sparowania aplikacji przez Bluetooth, możliwość zamontowania osłony redukującej strumień powietrza lecącego na ćwiczącego.
	uchwyt do wiosłowania	uchwyt do wiosłowania przeznaczony do gryfu olimpijskiego, średnica wewnętrzna tulei od 52mm do 54mm waga przyboru od 1,8kg do 2,2kg,
	skrzynia plyometryczna	komplet składający się z 4 skrzyni piankowych o wysokościach 15cm, 30cm, 45cm, 60cm, możliwa dowolna konfiguracja za pomocą rzep, waga zestawu powyżej 60kg
	regulowana ławka treningowa	ławka płaska z możliwością regulacji wysokości- minimalna 80cm maksymalna 120 cm, nośność: powyżej 180 kg
	regulowana ławka treningowa	zestaw 3 uchwytów ergonomicznych do wyciągu linowego o różnej szerokości 1. od 26cm do 30cm 2. od 51cm do 54cm 3. od 70cm do 73cm; wysokość wszystkich trzech uchwytów od 10 do 12cm
	pas obciążeniowy	urządzenie typu Glute Ham Roller, maksymalny udźwig powyżej 160 kg, długość: 60 cm, Szerokość: min 40cm max 42cm, waga: od 5kg do 7kg
	podest do podnoszenia ciężarów z akcesoriami 2 sztuki	half rack głębokość konstrukcji min 254cm max 256cm, szerokość: min 228cm, max 230cm, grubość podestu 3cm, wysokość konstrukcji: min 260cm, max 264cm, otwory w słupie pionowym numerowane o średnicy fi 18mm, szerokość drążka: min 104cm, max 106cm, profil słupów pionowych: 80x80mm, grubość blachy: 3mm, konstrukcja wyposażona w ramiona asekuracyjne, haki do sztangi i piny na obciążenie, głębokość samego half racka (bez podestu): min 104cm, max 126cm, logo w podeście, możliwość wybrania dowolnego koloru z palety RAL
4	poręcz do ćwiczeń klatki	poręcz do dipów montowane na bramach, szerokość: min 49 max 51 cm, średnica poręczy: min 41mm max 43mm, trzpień mocujący: fi 16mm, głębokość poręczy minimum: 75cm max 80cm
	ławka kompaktowa	ławka typu GHD, minimum 120 cm, możliwość regulacji odległości od oparcia za pomocą trzpienia pneumatycznego, wymiary ławki: wysokość min 128cm, max 132cm, długość: min 175cm, max 182cm, szerokość: min 78cm, max 82cm
	gryf heksagonalny	Trap Bar zamknięty, długość od 190cm do 210cm, waga od 26 do 30 kg, Kolor dominujący - czarny, średnica tulei na obciążenie 50mm
	wyciąg linowy górny	brama narożna z wyciągami, waga stosu co najmniej 2x80 kg, waga urządzenia od 340kg do 370kg, wysokość urządzenia między 225cm-235cm, szerokość: min 190cm, max 200cm, głębokość: min 100, max 110cm

	stanowisko - ławka do przysiadów	urządzenie typu belt squat z pasem, materiał dominujący: stal, dominujący kolor: czarny
	ławka treningowa do trójsiłowego	ławka typu powerliftingowa, ławka bez odczepianego stojaka - stała, waga ławki między 120-150 kg, kolor dominujący: czarny, ławka wyposażona w płaskie blachy pod stopy asekuranta, siedzisko o wymiarach: długość: min 119 cm, max 125cm; szerokość: min 29cm, max 31cm; wysokość siedziska: min 44cm, max 46cm, wymiary wg normy IPF (International Powerlifting Federation) lub wg normy równoważnej, konstrukcja wyposażona w rolkę na stojaku umożliwiającą przesuwanie i ustawienie sztangi z ciężarem.
	bieżnia mechaniczna	bieżnia mechaniczna bezsilnikowa, szerokość pasa biegowego: min 44cm, max 48cm, waga od 130kg do 140 kg, powierzchnia bieżni biegowej zakrzywiona, posiadająca regulację oporu taśmy - co najmniej 4 stopnie, ilość paneli (listew) w bieżni biegowej min 58, max 62, maksymalna waga użytkownika powyżej 180 kg.
	gryf łamany - 2 sztuki	gryf typu lekko łamany (1 sztuka), wykonany z chromowanej stali, waga 10kg, długość od 110cm do 130cm, fi tulei na obciążenia 50mm, średnica chwytu od 27mm do 29mm oraz gryf typu mocno łamany (1 sztuka), wykonany z chromowanej stali, waga gryfu min 9kg, max 11kg, średnica uchwyty od 27mm do 29mm, fi tulei na obciążenia 50mm.
	wałek do ćwiczeń	kółko do ćwiczeń
5	drabinka gimnastyczna - 2 sztuki	drabinka gimnastyczna - 2 sztuki, z drążkiem drewnianym i kółkami gimnastycznymi, szerokość drążka: min 44cm, max 47cm, szerokość drabinki: min 77cm, max 80cm, wysokość drabinki: min 245 cm, max 250 cm, boki pomalowane na biały kolor, wytrzymałość drabinki min 135kg
	równoważnia belka - 2 sztuki	równoważnia belka gimnastyczna składana, długość: min 230cm, max 260cm, wysokość: min 5cm, max 10cm, szerokość: min 10cm, max 15cm, maksymalne obciążenie powyżej 90kg, wykonana z pianki EVA lub równoważnego, waga max 5kg
	piłki do koszykówki - 20 sztuk	piłka do koszykówki rozmiar 3, panele piłki pomalowane co najmniej na 2 dowolne kolory, obwód piłki: min 54cm, max 59cm, waga min 320g max 350g
	piłki do siatkówki - 20 sztuk	piłka do siatkówki rozmiar 4, waga: min 220g, max 290g, obwód: min 60cm, max 65cm, spełniająca wymogi FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) lub równoważne
	obręcz hula hop - 10 sztuk	średnica rurki: min 19mm, max 22mm, wykonana w 100% z polietylenu lub materiały równoważnego, średnica obręczy: min 63cm, max 67cm
	kamienie rzeczne - 2 sztuki	plastikowe konstrukcje sensoryczne do tworzenia torów przeszkód typu kamienia rzeczne, 2 zestawy każdy po minimum 6 kamieni (w tym minimum 3 o wysokości: min 43mm, max 47mm i minimum 3 o wysokości: min 83mm, max 88mm) maksymalne obciążenie jednego elementu min 90kg
	wyspy kamienne rzeczne - 2 sztuki	ścieżka do balansowania typu rzeka - 2 zestawy, każdy składający się z co najmniej 6 elementów, wysokość: min 40mm, max 46 mm, długość: jednego elementu min 33cm max 40cm
	wózek do przechowywania piłek - 3 sztuki	wózek do przechowywania piłek (3 sztuki), każdy na minimum 18 piłek, konstrukcja ze stali, koszt o szerokości min 63cm max 67cm, długość min 63cm max 67cm, wysokość konstrukcji: min 85cm
	piłki do suchego basenu - 1 zestaw	piłki do suchego basenu, ilość piłek w zestawie min 190 sztuk, średnica piłki: min 55mm, max 65mm, wykonane z polietylenu lub materiału równoważnego zestaw składa się z co najmniej 4 różnych kolorów
	woreczki gimnastyczne - 1 zestaw	zestaw woreczków składa się z co najmniej 20 sztuk, woreczki w kształcie prostokąta o wymiarach boku: min 10cm max 12cm, tkanina, z której składa się woreczek: poliestru lub równoważny, wypełnienie woreczka umożliwia jego pranie w wodzie np. wypełnienie żwirkiem naturalnym lub równoważnym
	zestaw 40 mini pachotków - 2 sztuki	zestaw pachotków treningowych (tzw. grzybków) - 2 zestawy, każdy zestaw składa się z co najmniej 40 pachotków (co najmniej w 4 różnych kolorach, po równo), wysokość pachotka min 5cm, max 7cm
	pachotek wysoki z otworami - 20 sztuk	wysokość pachotków: min 22cm, max 28cm,
	szczydła dla dzieci - 4 sztuki	szczydła kubelkowe dla dzieci typu chodaczki
	znacznik piłkarski - 30 sztuk	znacznik do sportów zespołowych dla dzieci - 30 sztuk, wysokość: min 48cm, max 50cm, szerokość: min 44cm max 46cm, wykonane z poliestru lub materiału równoważnego
	łuk dydaktyczny	tor przeszkód do wspinania w kształcie łuku, maksymalny dopuszczalny ciężar uczestnika powyżej 48kg, wysokość: min 64cm max 75cm, szerokość min 76cm max 84cm, wykonany głównie z drewna (w co najmniej 50%)
	rampa edukacyjna	przyrząd typu rampa do wchodzenia na konstrukcje typu drabinka gimnastyczna, możliwość zamocowania na drabince gimnastycznej, szerokość: min 58cm max 62cm, długość: min 140 cm, max 180cm, wykonana głównie z drewna (w co najmniej 50%)
	rampa wspinaczkowa	rampa wspinaczkowa wysokość konstrukcji min 110cm, max 130cm, szerokość 38min cm max 42cm
	trójkąt edukacyjny - 3 sztuki	typu piklera, piklera wysokość konstrukcji min 80cm max 110cm, drewniany, maksymalny udźwieg powyżej 45kg
	tunel - 2 sztuki	tunel do zabawy - 2 sztuki, konstrukcja typu pop up, w konstrukcji występują metalowe struny, długość: min 160cm, max 170cm, średnica: min 43cm, max 47cm
	materac gimnastyczny - 4 sztuki	materac gimnastyczny - 4 sztuki, długość: min 195cm, max 205cm, szerokość: min 115cm, max 125cm, wysokość: min 9 cm, max 11cm, spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego, narożniki wzmocnione PCV lub materiałem równoważnym, rdzeń materaca wykonany z pianki wtórnie spienionej R80 lub równoważnej
	osłona na filar - 2 sztuki	