

Chrzanów, 26.08.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2024**Zamawiający**

Solaris International Sp. z o.o.
ul. Jordana 14A
32-500 Chrzanów

Adres korespondencyjny
Solaris International Sp. z o.o.
ul. Jordana 14A
32-500 Chrzanów

Tel. 606-600-888
e-mail: oferty@countryclub.pl

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strefy SPA w hotelu Country Club Żywiec położonym w Jeleśni przy ul. Kiełbasów 24, 34-340 Jeleśnia, dla potrzeb projektu pn. „Budowa strefy SPA oraz instalacji fotowoltaicznej w Hotelu Country Club Żywiec w woj. śląskim” w ramach programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”, priorytet „Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa”, działanie „A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”.

II. Kody CPV

45211370-3 - Roboty budowlane w zakresie saun
37416000-7 - Sprzęt wypoczynkowy

III. Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na zbudowaniu w hotelu Country Club Żywiec w miejscowości Jeleśnia (woj. śląskie) strefy SPA wg poniższej specyfikacji. Oferta powinna zawierać dostarczenie niezbędnych materiałów wraz z wyposażeniem i wykonanie prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych.

IV. Opis miejsca realizacji zadania

Strefa SPA będzie zbudowana w kondygnacji podziemnej hotelu Country Club Żywiec w Jeleśni. Dla realizacji zadania przygotowane są trzy dedykowane pomieszczenia obecnie w stanie surowym oznaczone na załączonym rzucie piwnicy numerami -1.28, -1.29, -1.30 z przeznaczeniem na 1. saunę suchą, 2. łaźnię parową oraz 3. helioterapię. Część obiektu, w której ma być zrealizowane zadanie nie jest obecnie użytkowana, ma zapewnione odrębne wejście z zewnątrz i dostęp do mediów. Prace będą prowadzone w działającym obiekcie hotelowym w związku z czym powinny być prowadzone w sposób niezakłócający pobytu gościom hotelowym w godzinach od 08.00 do 18.00, w dni robocze, z zachowaniem czystości i

dbałości o bieżące usuwanie zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac.

V. Termin i miejsce realizacji

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w okresie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce realizacji – ul. Kiełbasów 24, 34-340 Jeleśnia.

VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadania Wykonawca zrealizuje następujące prace i dostawy w poszczególnych pomieszczeniach strefy SPA. Do kalkulacji oferty należy przyjąć wymiary pomieszczeń wg poniższej specyfikacji gdyż mogą się one różnić od wymiarów z załączonego rzutu piwnicy.

1. Sauna sucha

1. Wymiar zewnętrzny sauny: szer.350 cm x gł. 270 cm x wys.217 cm (powierzchnia 9,45 m²)
2. Wewnętrzna wysokość sauny przy dwóch poziomach ławek: 210cm . Powierzchnia ścian i sufitu: 35m²,
3. Konstrukcja kabiny z drewna świerkowego z izolacją termiczną (wełna mineralna+ folia termoizolacyjna)
4. Przykładowe wzory kabiny:



5. Boazeria wewnętrzna ścian i sufitu – z paneli świerka skandynawskiego kl. A o przykładowych wymiarach 14mm x 96mm, ułożone pionowo.

6. Proste klasyczne ławki (4 szt.) - dwa poziomy ławek 45/90cm w układzie „L”. Pionowa, drewniana maskownica między 1 i 2 poziomem. Szerokość ławki ok.55cm.
7. Ławki, oparcie, obudowa pieca – z wysokiej klasy egzotycznego, nienagrzewającego się drewna ABACHI THERMO (24x80mm)



8. Oświetlenie pod ławkami – 2 lampy (ok. 2x20W) lub w narożnikach sauny (do ustalenia)
9. Zestaw podstawowych akcesoriów sauny (ceber drewniany ok. 4 l 1szt., chochla 36cm 1 szt., zegar piaskowy czas ok.15 min.1 szt., termometr z higrometrem 1 szt.)



10. Podgłówki standardowe - 2 szt.
11. Kratki zewnętrzne wlotu i wylotu powietrza z sauny
12. Piec sauny Harvia VEGA PRO BC165 (lub odpowiednik o niegorszych parametrach) w wersji STEEL, kolor : stal nierdzewna. Wymiary: 435 x 470 x 640mm (szer. x gł. x wys.). Ilość kamieni: 60 kg, Moc 16,5 Kw. Piec przeznaczony do sauny o kubaturze 16-30 m3. Zasilanie trójfazowe. W zestawie komplet kamieni.
13. Sterownik zewnętrzny Nexen C102 (moc 2x12kW) lub odpowiednik o niegorszych parametrach,
14. Wykonanie instalacji elektrycznej trójfazowej i przyłączenie do istniejącej rozdzielni elektrycznej znajdującej się za ścianą sauny w piwnicy w pomieszczeniu oznaczonym jako -1.08 na załączonym rzucie piwnic, montaż niezbędnych zabezpieczeń oraz programatora czasowego tygodniowego umożliwiającego zaprogramowanie automatycznego załączania i wyłączenia zasilania urządzeń i oświetlenia sauny w rozdzielni elektrycznej, wykonanie i udokumentowanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej przez uprawnioną osobę,
15. Jeśli wykonawca uzna za niezbędne wykona również zabudowę z płyt KG ścian zewnętrznych i sufitu sauny (tzw. przedścianki),
16. Wykonanie otworów i zamontowanie kratki wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia sauny (do pomieszczenia przed sauną),
17. Wszystkie niezbędne pozostałe prace konieczne do zbudowania i uruchomienia sauny w tym usunięcie powstałych w trakcie wykonywania prac śmieci i zanieczyszczeń,
18. Uwagi: drzwi do sauny są już osadzone, podłoga wyłożona już płytkami.

2. Łaźnia parowa

1. Materiał - wszystkie ściany, sufit, podłoga, siedziska wykonane z płyty budowlanej – pianka polistyrenowa ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz powleczona zaprawą, materiał wodoszczelny, o właściwościach termoizolacyjnych i paroizolacyjnych. Ściany – wymiary zewnętrzne: szer.290 cm x głęb.290 cm (powierzchnia: 8,4 m²). Wysokość - 2,3 m ścian zewnętrznych w szczycie sufitu,
2. Ławy – ławka standard z oparciem, siedziska w układzie „L”



3. Konfiguracja sufitu – spód technologiczny, pokryty warstwą paroszczelną, tynkiem strukturalnym i pomalowany na kolor biały lub jasno-szary
1. Podłoga – wykonanie spadków do istniejącej kratki kanalizacyjnej
2. Na podłodze do ułożenia mozaika z izolacją na wylewce.
3. Izolacja- ściany i sufit łaźni izolowane szczelną izolacją wodną
4. Oświetlenie LED - pod ławkami
5. Słuchawka prysznicowa 1 szt. - do polewania i mycia siedzisk
6. Generator pary PEGO ES24 ze sterownikiem NANO (lub niegorszy odpowiedniki), kartą BMS, zasilanie 400 V. Moc generatora ok. 18 kW. Generator pary do zamontowania w pomieszczeniu technicznym za ścianą łaźni (w piwnicy) – pomieszczenie nr -1.08,



7. Wylot pary- umieszczony poniżej 1/3 wysokości pomieszczenia zakończony elementem maskującym ze stali nierdzewnej - 1 szt.
8. Do genertora pary zamontowana i zintegrowana pompa aromatu np DUFTDOS DS ze sterowaniem i kompetnym oprzyrządowaniem i instalacją,




9. Wykonanie zabudowy z płyt KG ścian zewnętrznych i sufitu łaźni,
10. Ułożenie mozaiki na ławach, ścianach i posadzce - mozaika np. marki EZARRI , seria Lisa A lub Niebla A , wymiar 2,5 x 2,5cm lub Reviglass – kolorystyka – odcienie niebieskiego – do ustalania z zamawiającym,
11. Do wykonania wcinaka w przebiegającą w pomieszczeniu łaźni instalację wentylacji mechanicznej wraz z zamontowaniem kratki wentylacyjnych lub anemostatów z regulowaną przepustnicą,
12. Do wykonania przyłącze wody do słuchawki oraz do generatora pary (woda w pomieszczeniu technicznym za ścianą łaźni), przyłącze wod-kan do wykonania w pomieszczeniu oznaczonym jako -1.07 na załączonym rzucie piwnic,
13. Do wykonania instalacja elektryczna i wpięcie jej do istniejącej rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu technicznym oznaczonym jako -1.08 na załączonym rzucie piwnic, montaż niezbędnych zabezpieczeń oraz programatora czasowego tygodniowego umożliwiającego zaprogramowanie automatycznego załączania i wyłączenia zasilania urządzeń i oświetlenia łaźni w rozdzielni elektrycznej, wykonanie i udokumentowanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej przez uprawnioną osobę,
14. Wszystkie niezbędne pozostałe prace konieczne do zbudowania i uruchomienia łaźni w tym usunięcie powstałych w trakcie wykonywania prac śmieci i zanieczyszczeń,
15. Uwagi: drzwi do łaźni są już zamontowane, kratka kanalizacyjna jest przygotowana w posadzce - nieosadzona.

3. Helioterapia

Wymiary pomieszczenia helioterapii: szer. ok. - 4,8m x głębokość - 3,4m, wysokość ok 2,1 m.

1. wykonanie hydroizolacji ściany – ok. 7,0 m²
2. Wykonanie zabudowy z płyt KG ścian i sufitu pomieszczenia helioterapii – ok. 19,3 m²
3. Obłożenie ścian pomieszczenia kamieniem naturalnym z impregnacją – ok. 25,0 m²
4. Obłożenie ścian pomieszczenia płytką gresową – ok. 5,5 m²
5. Zabudowa kanałów wentylacyjnych oraz rury kanalizacyjnej wykonana z płyt KG – ok. 11,0 m²
6. Zamontowanie rewizji w zabudowach z KG – 4 szt.
7. Wykończenie ściany cegłą z soli himalajskiej w kolorze miodowym zamontowane na stelażu aluminiowym, podświetlone LED z możliwością zmiany intensywności światła – ok. 8,7 m²
16. Wykonanie przyłącza wody zimnej i ciepłej do prysznicy i umywalki – woda prowadzona z pomieszczenia oznaczonego numerem -1.07 na załączonym rzucie piwnic,
8. Wykonanie studzienki podposadzkowej z pompą wody, odprowadzenie do niej kanalizacji z kabiny prysznicowej oraz umywalki, wcinka w rurę kanalizacyjną przebiegającą przez pomieszczenie i odprowadzenie do niej ścieków ze studzienki podposadzkowej, wykonanie zasilania 230 V do studzienki podposadzkowej,
9. Montaż brodzika oraz kabiny prysznicowej szklanej o powłoce hydrofobowej o wymiarach 90x90 cm i wysokości 180cm,
10. Montaż baterii natryskowej oraz umywalkowej, montaż umywalki szer 60 cm.
11. Zamontowanie pod stropem 2 sztuk aparatów do naświetlania typu SUNSKY 400 Dr. Kern (tzw. „słoneczna łąka”) - lub niegorszy odpowiednik,



Aparat do nasłoneczniania, w kolorze szarym z czterema wysokociśnieniowymi lampami opalającymi, każda po 400 W, do montażu w podwieszonym suficie lub do stropu pomieszczenia. Lampy wyposażone w filtr UV i zabezpieczenie filtra przed stłuczeniem. Szyba ochraniająca z napowietrzaniem.

Dane techniczne SUNSKY 400 Dr. Kern:

- kolor: czarny lub szary,
- Rodzaj promiennika UV: Palniki wysokociśnieniowe 4 x 400 W
- typ filtra: Hecker T-Safe (przezroczysty)
- moc ok.:2200 W
- napięcie połączenia:230V 1N ~
- Wymiary dł./szer./wys: 210 / 65 / 28,5 cm

12. Zamontowanie 2 niezależnych systemów do uruchamiania aparatów do naświetlania sterujących włączeniem aparatów po dokonaniu zapłaty przez klienta w recepcji hotelu za sesję helioterapii. System powinien generować kod lub kartę (lub inne równoważne rozwiązanie) pozwalające na start helioterapii na zaprogramowany okres czasu, po upływie którego aparat powinien się automatycznie wyłączyć. Możliwe jest także centralne sterowanie włączaniem aparatów z poziomu recepcji.
13. Dostawa dwóch elektrycznych leżanek/tóżek np. BR-6621 lub niegorszych,
14. Dostawa i montaż szafki drzwiowej z blatem i otworem na umywalkę – szerokość szafki 140 cm, wzór i kolorystyka do ustalenia z zamawiającym,

15. Do wykonania wcinaka w przebiegającą w pomieszczeniu łaźni instalację wentylacji mechanicznej wraz z zamontowaniem kratki wentylacyjnych lub anemostatów z regulowaną przepustnicą,
16. Do wykonania dyskretne oświetlenie sufitowe w technologii LED z regulacją natężenia światła,
17. Do wykonania instalacja elektryczna zasilająca aparaty naświetlające, 3 gniazda nadblatowe obok umywalki oraz 2 gniazda na ścianie do zasilania łóżek, i wpięcie jej do istniejącej rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu technicznym oznaczonym jako -1.08 na załączonym rzucie piwnic, montaż niezbędnych zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej, wykonanie i udokumentowanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej przez uprawnioną osobę,
18. Pomalowanie sufitu pomieszczenia na ustalony z zamawiającym kolor,
19. Wszystkie niezbędne pozostałe prace konieczne do zbudowania i uruchomienia helioterapii w tym usunięcie powstałych w trakcie wykonywania prac śmieci i zanieczyszczeń,
20. Uwagi: drzwi do pomieszczenia helioterapii są już osadzone, posadzka jest wyłożona płytkami gresowymi.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent musi zapewnić Zamawiającemu minimum 36 miesięczny termin gwarancji na prace będące przedmiotem zlecenia licząc od daty końcowego bezusterkowego odbioru prac. Termin gwarancji na dostarczone urządzenia musi być zgodny z gwarancją producenta urządzeń.

VIII. Dodatkowe informacje

1. Prace będą wykonane na podstawie podpisanej umowy. Wzór umowy jest załącznikiem do zapytania.
2. Produkty, urządzenia i systemy opisane w zapytaniu mogą być zastąpione dopuszczonymi do obrotu na terenie Polski zmiennikami o nie gorszych parametrach technicznych i cechach funkcjonalnych spełniającymi wszystkie normy, wymagania i przepisy obowiązujące na terenie Polski.
3. Wdrożone rozwiązania muszą się składać na kompletne i funkcjonalne instalacje i systemy zawierające pełne wyposażenie niezbędne do ich funkcjonowania wraz z dostawą, montażem, testami i uruchomieniem.
4. Prace zostaną podzielone na etapy w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany (w porozumieniu z Zamawiającym) do przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego dla realizowanego zadania, który będzie podstawą rozliczenia całości prac.

IX. Wytyczne w stosunku do Wykonawcy:

1. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z podpisaną umową, której wzór jest załącznikiem do niniejszego zapytania, zapytaniem ofertowym, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca do prac skieruje wykwalifikowanych pracowników ze stosownymi uprawnieniami. Praca musi odbywać się pod nadzorem uprawnionych osób, za koordynację działań odpowiedzialny jest Kierownik robót.
3. Prace będą prowadzone w działającym obiekcie, należy je więc prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przepisów p.poż.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych).
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez niego prac.
6. Wszystkie zastosowane lub zainstalowane elementy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku oraz posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych).
7. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny umożliwiające wykonania zamówienia. Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny umożliwiające wykonania zamówienia.
8. Wykonawca zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wykonawcy powinna być na tyle stabilna, aby zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż jego sytuacja ekonomiczno-finansowa jest stabilna w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić na podstawie i przy uwzględnieniu niniejszego zapytania ofertowego oraz ew. sprawdzenia w miejscu realizacji inwestycji warunków realizacji zamówienia, w tym wykonania ewentualnych pomiarów sprawdzających, weryfikacja stanu istniejącego itp. Decyzję o odbyciu wizji lokalnej podejmuje Wykonawca. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej oraz pomiarów sprawdzających i weryfikacja stanu istniejącego na miejscu inwestycji nie może być powodem żadnych roszczeń ani innych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz szczegółową specyfikacją techniczno-cenową oferowanych rozwiązań. W załączniku nr 1 należy wskazać cenę za wykonanie całości przedmiotu umowy netto oraz brutto (netto + podatek VAT).
6. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od daty jej złożenia

XI. Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
BK2021 – jest to strona internetowa prowadzona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przeznaczona do zamieszczania zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2024r. do godziny 12.00. wyłącznie za pośrednictwem strony BK2021.
3. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż za pośrednictwem strony BK2021 nie będą rozpatrywane.

XII. Kryterium oceny ofert

Cena – 100%.

Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona wg wzoru: $C_{min}/C_{bad} \times 100$.

C_{min} – najniższa cena spośród badanych ofert

C_{bad} – cena badanej oferty.

Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.

XIII. Warunki płatności

1. Podstawą do uregulowania płatności za wykonanie umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy protokół odbioru częściowego lub końcowego sporządzony na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego danego etapu prac.
2. Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po należyтым wykonaniu przedmiotu zamówienia i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie 14 dni (od daty doręczenia).

XIV. Schemat płatności

Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia Wykonawcy według następującego schematu:

- a) 90% kwoty wynagrodzenia za dany etap wskazanego w przedstawionym przez Wykonawcę zestawieniu rzeczowo-finansowym po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru częściowego;
- b) 10% całkowitej kwoty umowy po pozytywnym zakończeniu wszystkich prac, testów odbiorczych, podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego.

XV. Informacje dodatkowe

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej z wykorzystaniem strony BK2021.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.
4. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w ramach niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem strony BK2021.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych złożonych ofert, jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia. W sytuacji, gdyby negocjacje te nie przyniosły efektu do negocjacji zostanie zaproszony kolejny z Wykonawców na liście rankingowej. Procedurę tę można stosować

w odniesieniu do wszystkich kolejnych Wykonawców, aż do uzyskania oferty mieszczącej się w budżecie Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dokonania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert. Uzasadnionym przypadkiem jest między innymi sytuacja, w której wartość najlepszej oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, natomiast przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do uzyskania ceny mieszczącej się w ramach budżetu Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku nieuzyskania dofinansowania z dowolnej przyczyny.

9. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki i wymagania określone w niniejszym zapytaniu wg wzoru umowy będącego załącznikiem do zapytania.

10. Informacja w zakresie udzielania zamówień dodatkowych: nie przewiduje się.

11. Zamawiający nie pokrywa kosztów podróży i przejazdów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

- a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
- b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

- a) Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Solaris International Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie.

- b) Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom (w tym Wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- c) Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
- d) Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
- e) Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- f) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
- g) Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
- h) W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.
- i) W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- j) W postępowaniu zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania lub konkursu.
- k) W postępowaniu wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia 2016/679, nie wstrzymuje przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania lub konkursu.

XVI. Kontakt z Zamawiającym

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, a także przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pośrednictwem BK2021.

XVII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań z zamawiającym.

3. Wzór umowy

4. Rzut piwnicy hotelu

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/08/2024

Formularz ofertowy

Dotyczący wyboru wykonawcy strefy SPA w hotelu Country Club Żywiec w Jeleśni

Dane dotyczące oferty:

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: nr 1/08/2024 z dnia 26.08.2024r.

Dane Wykonawcy:

Nazwa Oferenta	
Ulica:	
Nr domu, nr lokalu:	
Kod pocztowy:	
Miejscowość:	
Województwo:	
NIP:	
REGON:	
E-mail do kontaktu:	
Telefon do kontaktu:	
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym:	

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę całkowitą w kwocie:

netto: (słownie:),

brutto: (słownie:), w
tym

VAT: (słownie:).

W tym

1. cena netto za wykonanie sauny suchej: zł

2. cena netto za wykonanie łaźni parowej: zł

3. cena netto za wykonanie helioterapii: zł

Termin ważności oferty (dni):

Termin realizacji wyrażony w dniach od podpisania umowy (dni):

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

Składając ofertę dotyczącą wykonania strefy SPA w hotelu Country Club Żywiec w Jeleśni oświadczam, że

- 1) Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
- 2) Zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą.
- 3) Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.
- 4) Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
- 5) Oświadczam, że podane przeze mnie/nas dane są zgodne z prawdą i znane są nam sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
- 6) Oświadczam, że nie jestem/~~jestem~~ (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji projektu, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie .
- 7) Oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym nie istnieją wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis Wykonawcy