



Lublin, 31.08.2024.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/08/2024.

**o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
na gęstościomierz laboratoryjny.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

KRYSZTOF GRUSZCZYK NATURA EKSPERT
ul. Fryderyka Chopina 14
20-023 Lublin

Podmiot udzielający zamówienia nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania zapisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

Podmiot udzielający zamówienia nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania zapisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

2. Miejsce oraz sposób upublicznienia Zapytania ofertowego:

Strona internetowa prowadzona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przeznaczona do zamieszczania zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

3. Dostawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą treścią Zapytania ofertowego i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach programu FELU.01.02-IP.01-001/23 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o projekt: pn. **Utworzenie laboratorium dla celów badawczo rozwojowych dla Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk** o numerze **FELU.01.02-IP.01-008/23-00** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.



III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 kompletu fabrycznie nowego urządzenia: gęstościomierz laboratoryjny stanowiący modułowe stanowisko pomiarowe, zawierający: przenośny moduł pomiarowy, umożliwiający pomiary w strefie ATEX, stacjonarny moduł pomiarowy przeznaczony do pomiaru poza strefą ATEX.

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

Gęstościomierz laboratoryjny zawierający:

Moduł stacjonarny - poza strefą ATEX - weryfikacja prób zimnych i gorących z pomiarem gęstości i lepkości. Dopuszczalne rozwiązanie równoważne lub o wyższej specyfikacji:

Zakres pomiarowy: minimum Gęstość: od 0 g/cm³ do 3 g/cm³

Ciśnienie: minimum od 0 bar do 10 bar^{''}

Temperatura: minimum od 0 do 96 st. Celsjusza

Powtarzalność (odchylenie standardowe): minimum Gęstość: 0,00005 g/cm³ Temperatura: 0,02°C

Odtwarzalność (odchylenie standardowe): minimum Gęstość: 0,00007 g/cm³

Dokładność: minimum Gęstość: 0,00002 g/cm³

Rozdzielczość cyfrowa: minimum Gęstość: 0,00001 g/cm³

Temperatura: minimum 0,01°C

Technologia typu U-View™ Tak lub technologia równoważna

Technologia typu FillingCheck™ Tak lub technologia równoważna

Korekta względem lepkości w całym zakresie Tak lub technologia równoważna

Minimalna objętość próbki 1 ml

Zaprogramowane tablice i funkcje: Gęstość, gęstość względna (SG), tablice alkoholu, tablice cukrów i ekstraktu, różne tablice kwasów i zasad, funkcje API

Części wchodzące w kontakt z próbkami - Szkło borokrzemowe, PTFE

Wymiary minimalne (dł. x szer. x wys.) 375 mm x 265 mm x 180 mm

Zasilanie: Od 100 do 240 V prądu przemiennego, 47/63 Hz; 24V prądu stałego, 3A

Wyświetlacz: Minimum 7 cali, TFT WVGA (800 x 480 pikseli); ekran dotykowy PCAP

Elementy sterujące: Ekran dotykowy, opcjonalnie klawiatura, mysz i czytnik kodów kreskowych

Interfejsy komunikacyjne: Minimum 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS-232

Wewnętrzna pamięć: Minimum 5000 wyników pomiarów; 400 produktów

Inne funkcje specjalne:

Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności do inteligentnego monitorowania warunków otoczenia

Wbudowany czujnik ciśnienia umożliwiający adiustację

Szybka, jednopunktowa adiustacja względem wody

Język menu język polski, angielski, niemiecki, pozostałe języki mogą być: chiński, czeski, francuski, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski, hiszpański

Możliwość doposażenia o peryferia i przyszłe ulepszenia:

Pompa perystaltyczna

Drukarki

Złącze do napełniania aerozolem

Zestaw do napełniania celi dla próbek o konsystencji past

Kalibracja ISO

Oprogramowanie do obsługi wykonywania badań laboratoryjnych AP Connect

Walidacja farmaceutyczna wraz z wykonaniem na miejscu - PL 21-110

Powinien zawierać pakiet kwalifikacji farmaceutycznej (PQP)



Zgodny z modułem cyklu życia FDA 4Q, obejmuje analizę ryzyka, matrycę identyfikowalności, 21 CFR część 11

lista kontrolna, raporty rozdziałów, SOP i raport końcowy dotyczący gotowości do audytu. Zgodny z GMP, GAMP 5, 21 CFR część 11. Dostarczany w postaci wydrukowanej

Pomiar lepkości Wielopunktowy

Zakres lepkości [mPa·s lub cP]

(zależnie od układu pomiarowego minimum) Od 0,1* do 6 mln. Od 1,3 do 40 mln Od 10,6 do 320 mln

minimum Prędkość [obr./min] Od 0,01 do 250 obr./min

Lista prędkości z minimum: co najmniej 18 standardowymi prędkościami

Dowolny wybór prędkości z dostępnego zakresu

Dokładność: minimum $\pm 1.0\%$ pełnego zakresu skali

Powtarzalność: minimum $\pm 0,2\%$ pełnego zakresu skali

Kompatybilność z Heli-Plus lub równoważna technologia

Kompatybilność z PTD 100 płytka-stożek lub równoważna technologia

Kompatybilność ETD 300 lub równoważna technologia

Termostatowanie za pomocą modułu Peltiera

Minimum Od $+15^{\circ}\text{C}$ do $+80^{\circ}\text{C}$

(dla DIN/SSA z PTD 80)

Minimum -45°C do $+175^{\circ}\text{C}$

(dla DIN/SSA/UL/4B2/L1D22 z PTD 175)

Minimum Od 0°C do $+100^{\circ}\text{C}$

(dla CP z płytą stożkową PTD 100)

Elektryczna regulacja temperatury minimum Od $+25^{\circ}\text{C}$ do $+300^{\circ}\text{C}$ (dla SSA/DIN z ETD 300)

Termostatowanie/pomiar z wykorzystaniem łaźni cyrkulacyjnej

Temperatura otoczenia do 100°C (sterowanie wrzecionami L/RH z łaźnią termostatyczną)

Czujnik temperatury: Minimum -60°C do 300°C (czujnik temperatury Pt100)

Interfejs użytkownika: Co najmniej Siedmioalowy kolorowy ekran dotykowy lub wbudowany w moduł główny;

Zintegrowane poziomowanie cyfrowe lub równoważna technologia

Najłatwiejsza wymiana wrzeciona (złącze magnetyczne) lub równoważna technologia

Automatyczne rozpoznawanie wrzecion (np. Toolmaster™) lub równoważna technologia

Automatyczne obliczanie zakresu pomiaru lub równoważna technologia

Funkcja automatycznego wyszukiwania prędkości (np. TruMode™) lub równoważna technologia

Korekta wrzeciona przez użytkownika lub równoważna technologia. Zawierać powinien zawierać

minimum 6 wrzecion RH, stojak, zasilacz, instrukcję obsługi, SOP, kabel USB, V-Collect.

Pakiet walidacji farmaceutycznej z wykonaniem na miejscu w PL 21-110

Pakiet oprogramowania zgodny z przepisami 21 CFR część 11. Zawiera Pakiet kwalifikacji farmaceutycznej (PQP).

Urządzenie peltiera do kontroli temperatury typu PTD 80 1 SZT

Urządzenie do pomiaru temperatury Peltiera chłodzone powietrzem.

Do systemów pomiarowych DIN/SSA od $+15^{\circ}\text{C}$ do $+80^{\circ}\text{C}$.

Moduł mobilny ATEX - weryfikacja prób zimnych i gorących w strefie ATEX (urządzenie min. kat 2G medium etanol, do strefy 1 zagrożenia wybuchem) - dopuszczalne rozwiązanie równoważne lub o wyższej specyfikacji:

Urządzenie posiada certyfikat ATEX o klasyfikacji minimum: ATEX: Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb IECEx: Ex ib IIB T4 Gb

Dodatkowe funkcje specjalne:

Zakres pomiaru: Gęstość: minimum od 0 g/cm^3 do 3 g/cm^3



Temperatura: minimum od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)*"

Dokładność : minimum Gęstość: 0,001 g/cm³ **

Temperatura: minimum 0,2°C (0,4°F)"

Powtarzalność (odchylenie standardowe): minimum Gęstość: 0,0005 g/cm³

Temperatura: minimum 0,1°C (0,2°F)"

Odtwarzalność (odchylenie standardowe): minimum Gęstość: 0,0007 g/cm³

Rozdzielczość cyfrowa: minimum Gęstość: 0,0001 g/cm³

Wersja Ex i: minimum od -10°C do +40°C (od 14°F do 104°F)"

Obsługiwane wielkości pomiarowe: Gęstość względna

Tablice zawartości alkoholu Tablice zawartości cukrów i ekstraktu Funkcje API Tablice H2SO4

Dziesięć programowalnych indywidualnie jednostek pomiarowych

Objętość próbki minimum 2 ml

Wymiary (dł. × szer. × wys.) Przykładowe wymiary urządzenia np. 245 mm x 103 mm x 126 mm

Pamięć nie mniej niż 1200 pomiarów, 30 metod pomiarowych, 250 identyfikatorów próbek

Zasilanie Wymienne np. Trzy baterie alkaliczne 1,5 V LR06 AA

Waga do 1 kg

Interfejsy Bluetooth®, RFID

Stopień ochrony: minimum IP54

(pierwsza cyfra: 5 – ochrona przed wnikaniem pyłu; druga cyfra: 4 – ochrona przed zalaniem wodą ze wszystkich stron)"

Wykonanie iskrobezpieczne w wersji Ex i: ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb

IECEX: Ex ib IIB T4 Gb"

Dostępne wyposażenie opcjonalne: Wydłużona rurka napełniająca

Przenośna drukarka termiczna ze złączem Bluetooth

Adapter USB Bluetooth

Opaska na rękę

Pasek naramienny

Kalibracja ISO

Do systemów pomiarowych DIN/SSA od +15°C do +80°C.

1. **Rozwiązania równoważne.**

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa własna, nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Oferent zobowiązany jest do wykazania zastosowanych w ofercie rozwiązań równoważnych.

2. **Gwarancja.**

Dostawca udziela na urządzenie minimum 12 miesięcy gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. **Urządzenie należy dostarczyć do:**

PL 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Zachodnia 8



4. Podwykonawcy.

- a) Dostawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- b) Dostawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

5. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

38425000-0 Urządzenia mechaniki płynów

38425800-8 Densytometry

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie braku możliwości składania ofert częściowych:

1 integralny komplet urządzeń (lub urządzenie) w pełni zgodny ze specyfikacją.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do **90 dni od daty podpisania umowy.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.



W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym znajdujące się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

- 2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Oferent przedłożyć powinien Zamawiającemu oświadczenie znajdujące się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

- 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający wymaga, aby Oferent ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Oferent przedłożyć powinien Zamawiającemu oświadczenie znajdujące się w Załączniku 2 do Zapytania ofertowego.

- 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują właściwym, uprawnionym i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.**
- 5. Oferenci składający oferty zobligowani są do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.**

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje od Oferentów w trakcie trwania terminu składania ofert muszą być przekazywane za pośrednictwem platformy Baza Konkurencyjności (z wyjątkiem pkt. III ust. 4 niniejszego zapytania).
- Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie zgodnie z pkt. 1 najpóźniej do 3 dni roboczych przed upływem terminu do składania ofert.
- Jeśli pytania wpłynęły do Zamawiającego po upływie w/w terminu (pkt. 2) lub dotyczą udzielonych już wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić pytania bez odpowiedzi.
- Zamawiający na etapie oceny ofert dopuszcza możliwość kontaktu z Oferentami za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (o ile platforma będzie dopuszczać taką możliwość) lub wiadomości e-mail w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia oferty.



5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Oferentami.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:
Krzysztof Gruszczyk, e-mail: krzysztof@naturaexpert.com
Mateusz Gruszczyk, e-mail: mateusz@naturaexpert.com

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Składający ofertę jest nią związany przez 60 dni od dnia następnego po dniu zakończenia terminu składania ofert.
2. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferent składa ofertę w formie:
 - a) **Załącznik nr 1 [Formularz ofertowy]** - wzór załączony do zapytania ofertowego,
 - b) **Załącznik nr 2 [Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu]** - wzór załączony do zapytania ofertowego,
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
3. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
4. Oferta przygotowana i złożona na formularzu innym niż załącznik nr 2 [Formularz ofertowy] będzie podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
6. Załączniki z pkt. 1 a - b) wymagają podpisu oferenta.
7. Oferent w ramach niniejszego postępowania może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
9. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
10. Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytanie Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu oferentem, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.



11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
12. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w formie:
 - elektronicznie za pośrednictwem modułu Baza konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Oferty należy składać w terminie do dnia **10.09.2024 r.**

Ważne! Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty na miejsce składania ofert).

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty to cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. W odniesieniu do Oferenta mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Oferentów, przy ocenie (obliczeniu punktacji) ofert do ceny jego oferty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Oferentem będą prowadzone w PLN.

XI. WARUNKI ZAPŁATY.

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe i/ lub zaliczkowe.

XII. INFORMACJE O KRYTERIACH OCENY ORAZ WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt):

Lp.	Kryteria oceny ofert	Informacja o wagach punktowych oraz procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji



1.	Cena brutto w PLN: waga: 89% (89 pkt.)	Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: $KC = (Cn/Co) * 89$ gdzie: Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN” Cn – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
2.	Gwarancja (w miesiącach) waga: 10% (10 pkt.)	Przez kryterium „Gwarancja (w miesiącach)” Zamawiający rozumie najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Punkty w ramach kryterium poszczególnym badanym ofertą będą przyznawane w następujący sposób: a) mniej niż 12 miesięcy. – oferta odrzucona b) 12 miesięcy – 0 pkt. c) 24 miesiące – 5 pkt. d) 36 miesięcy lub dłużej – 10 pkt.
3.	Kryterium społeczne¹: waga: 1% (1 pkt.)	Kryterium społeczne - punkty zostaną przyznane za to, że przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności: a) 1 pkt - przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, b) 0 pkt - przy realizacji zamówienia nie będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności

XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY.

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
 - a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
 - b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
 - c) gdy nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub innych

¹Wybrany Dostawca może zostać wezwany do dostarczenia oświadczenia, że przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności



obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Dostawcą,

- d) gdy nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych,
 - e) gdy wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony,
 - f) gdy nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,
 - g) gdy nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu,
 - h) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych,
 - i) z innych przyczyn niż określone powyżej niebędących po stronie Dostawcy,
 - j) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu stron umowy,
 - k) wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na dzień zawarcia umowy, a których wystąpienie powoduje konieczność zmiany umowy,
 - l) zmiany harmonogramu realizacji Projektu, w szczególności w zakresie terminów realizacji,
 - m) zmianie mogą ulec: termin realizacji umowy, terminy realizacji poszczególnych obowiązków Stron, terminy zapłaty wynagrodzenia należnego Dostawcy, w szczególności w zakresie udzielenia Dostawcy kolejnych zaliczek, zakres obowiązków Stron, w szczególności poprzez ograniczenie lub zwiększenie zakresu świadczeń Dostawcy.
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
- a) danych teleadresowych,
 - b) danych rejestrowych,
 - c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone na stronie, na której zostało upublicznione przez Zamawiającego.
2. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.



3. W przypadku gdy wybrany Dostawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z Dostawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów zastrzega sobie możliwość:
 - a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
 - b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy;
 - c) unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Dostawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.