

**Mikołów, 12.09.2024 r.**

**Zapytanie ofertowe nr 1/ KPOD.01.03-IW.01-0495/24**

Zapraszamy do złożenia oferty na **Zakup basenu z pomieszczeniem technicznym, pompą ciepła, zadaszenie oraz akcesoriami w ramach projektu „Wprowadzenie do firmy nowych usług poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-basenowej w Hotelu Galicja, w Oświęcimiu w województwie małopolskim” nr KPOD.01.03-IW.01-0495/24** współfinansowanego ze środków Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności,

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Nazwa: VIVA Krzysztof Szymakowski

Adres: ul. Dąbrowskiego 119, Oświęcim 32-600

NIP: 5490018061

Adres strony internetowej: [www.hotelgalicja.com.pl](http://www.hotelgalicja.com.pl)

Osoba do kontaktu: Grzegorz Lakota, tel. 784 090 964, e-mail: [gl@hotelgalicja.com.pl](mailto:gl@hotelgalicja.com.pl)

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zapytanie ofertowe opublikowane jest w Bazie konkurencyjności, na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawę i uruchomienie Inteligentnego systemu sterowania ogrzewaniem**

Kody CPV:

43324100-1

51514110-2

Wykonanie dokumentacji projektowej

**Przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla basenu oraz technologii basenowej**

### **Niecka basenowa - specyfikacja**

Wykonana z Polypropylenu lub ceramiczno – kompozytowa lub ze stali nierdzewnej o wymiarach wewnętrznych 330cm szerokości x 700cm długości x 120cm głębokości wraz z zadaszeniem przesuwным oraz technologią basenową zapewniającą zgodność z wymogami SANEPID odnośnie jakości wody w pływalniach, pomieszczeniem technicznym przelewowym, pomieszczeniem technicznym technologii basenowej, montażem oraz uruchomieniem basenu.

Nieckę basenową należy wyposażyć w odpływ denny, dyszę odkurzacza oraz odkurzacz basenowy.

Niecka wyposażona w schody narożne oraz po przeciwległej stronie ławę o szerokości 330cm przygotowaną jako miejsce siedzące do korzystania z hydromasażu.

Dwa pomieszczenia techniczne – zbiornik wyrównawczy oraz pomieszczenie na technologię basenową o wymiarach 210 x 210 x 135cm głębokości każde. Pomieszczenia wykonane z Polypropylenu, posadowione w wykopie na wylewce betonowej. Wyposażone w klapy rewizyjne o wymiarach 80 x 80cm.

Basen wykonany oraz dostarczony do wykonawcy w całości jako jeden element do zamontowania na miejscu wcześniej wskazanym oraz przygotowanym według wytycznych producenta.

Grubość dna basenu minimum 8mm, grubość ścian bocznych minimum 10mm, szkielet basenu wzmocniony zewnętrznymi żebrami wzmacniającymi co 60 cm każde. Przestrzeń między żebrami wypełniona izolacją wodoodporną XPS o grubości 40mm.

Niecka basenu w kolorze szarym, wykonana w technologii przelewowej, wyposażona w schody podbetonowane, narożne z Polypropylenu z powłoką antypoślizgową oraz ławkę wewnętrzną z Polypropylenu z atrakcjami w postaci hydromasażu. Minimum 4 dysze rotujące oraz pompę atrakcji przystosowaną do słonej wody.

Niecka basenowa podświetlana w technologii LED, oświetlenie zlicowane ze ścianami bocznymi basenu.

Gwarancja na szkielet basenu – 10 lat

Podgrzew wody w basenie za pomocą basenowej pompy ciepła inwerterowej 18kW.

### **Technologia basenowa - specyfikacja**

Uzdatnianie wody - oparte o elektrolizer soli, w pełni zautomatyzowane sterowanie, dozujące PH, flokulant oraz dokonująca pomiarów takich parametrów wody basenowej jak przepływ, chlor wolny, chlor całkowity, Redox, poziom PH, temperatura wody, poziom wody.

Technologia basenowa musi gwarantować automatyczne monitorowanie oraz dopuszczanie poziomu

wody w basenie.

Filtracja za pomocą filtra ze złożem piaskowym o przepływie min, 9m<sup>3</sup> na godzinę, dostosowany do basenów o pojemności 45m sześciennych wody. Gwarancja filtra minimum 10 lat.

Element ten zawiera również wykonanie pomieszczenia techniki basenowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami w tym instalacją elektryczną, wodną, techniczną i basenową.

### **Zadaszenie - specyfikacja**

Przesuwne wykonane z profili aluminiowych oraz z wypełnieniem z poliwęglanu o grubości minimum 4 mm, przesuw na szynie umieszczonych wzdłuż niecki basenowe – po jednej stronie, zlicowana z niecką basenową, sterowana automatycznie za pomocą silnika.

Zadaszeni składające się z 3 elementów przesuwnych. Kolor zadaszenia – antracyt. Gwarancja na zadaszenie oraz jego elementy – 10 lat.

Wykonawca wykona przyłączenia technologii basenowej (filtry, pompy, pompy atrakcji) oraz wykona próbę szczelności instalacji.

Wymiary zadaszenia: długość wewnętrzna 7,5m, Szerokość wewnętrzna – 3,75m, Wysokość do 50cm

Po zakończeniu prac związanych z posadowieniem basenu wykonawca zapewni uruchomienie basenu, przeszkolenie personelu oraz dokumentację powykonawczą.

Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe.

Oferty niespełniające minimalnych parametrów nie będą brane pod uwagę. Oferent ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wszystkie parametry i wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 3.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze. Jeżeli w wymaganiach technicznych znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zaoferowania danego rozwiązania równoważnego, każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii.

**IV. DODATKOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

1. Zapewnienie dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wliczone w cenę zamówienia.
2. Urządzenia mają pochodzić od jednego producenta
3. Instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wliczone w cenę zamówienia.
4. Szkolenie z obsługi i programowania w siedzibie Zamawiającego wliczone w cenę zamówienia.
5. Gwarancja na nieckę basenu oraz zadaszenie basenu minimum 10 lat
6. Maksymalny czas realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy – 6 miesięcy

**V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Hotel Galicja Wellness & SPA  
32 – 600 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 119

**VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Zamówienie musi zostać zrealizowane do 31.03.2025r.  
Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą: 09.2024r

**VII. ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ**

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a dostawcą.  
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

- 1) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
- 2) okoliczności siły wyższej,
- 3) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

**IX. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

**X. PŁATNOŚCI**

Zamawiający dopuszcza płatności: przedpłata, zaliczkowe oraz częściowe i końcowe.

**XI. WYKLUCZENIA**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest

do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

## **XII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Termin składania ofert upływa 19.09.2024r o godzinie 23:59

Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu

Oferty mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

- w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami .
- Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy opracowanych przez Zamawiającego i dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników własnych Oferenta, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
- Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta (wynikające z dokumentu rejestrowego lub stosownego pełnomocnictwa).
- W cenie oferty Oferent winien uwzględnić wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji zamówienia.
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz warunkowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Oferentów dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.

Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Pytania Oferentów należy przekazywać do Zamawiającego za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem : <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

**XIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI**

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru merytoryczne (punktowe) oceny ofert:

| Kryterium                                                                  | Waga       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. <b>Cena netto przedmiotu zamówienia</b>                                 | <b>80%</b> |
| 2. <b>Gwarancja na nieckę basenu oraz zadaszenie basenu minimum 10 lat</b> | <b>20%</b> |

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

**Przez kryterium „Cena netto przedmiotu zamówienia”** Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta łączną cenę całkowitą netto za przedmiot zamówienia.

Liczba punktów w ramach kryterium „Cena netto przedmiotu zamówienia” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$Kc = [(Cn/Co) \times 80\%] \times 100$$

gdzie:

- Cn** – najniższa zaproponowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia
- Co** – łączna cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
- Kc** – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto przedmiotu zamówienia”.

**Przez kryterium „Gwarancja na nieckę basenu oraz zadaszenie basenu minimum 10 lat”** Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres od momentu prawidłowo zakończonego procesu odbioru przedmiotu zamówienia i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

**W przypadku wpisania przez Oferenta w ofercie okresu krótszego niż 10 lat od momentu prawidłowo zakończonego procesu odbioru przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych i nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej (punktowej).**

Liczba punktów w ramach kryterium „**Gwarancja na nieckę basenu oraz zadaszenie basenu minimum 10 lat**” na podstawie następującego wzoru:

$$K_g = [(G_o/G_n) \times 20\%] \times 100$$

gdzie:

**G<sub>o</sub>** – okres serwisu pogwarancyjnego oraz dostępności części w badanej ofercie

**G<sub>n</sub>** - najdłuższy zaproponowany okres serwisu pogwarancyjnego oraz dostępności części na przedmiot zamówienia

**K<sub>g</sub>** – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „**Gwarancja na nieckę basenu oraz zadaszenie basenu minimum 10 lat**”

**Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.**

$$K = K_c + K_g$$

gdzie:

**K** – liczba punktów w ocenie końcowej

**K<sub>c</sub>** – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto przedmiotu zamówienia”

**K<sub>g</sub>** – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Gwarancja na komponenty systemu minimum 5 lat”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium.

#### **XIV. INNE**

W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP z dnia wystawienia oferty.

#### **XV. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 4: O wykluczeniu podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne

Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna RODO